

Kúpna zmluva č. Z20218731_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied
Sídlo: Dúbravská cesta 9, 84506 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00679097
DIČ: 2020919417
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK1381800000007000001937
Telefón: 0902416069

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: LABO - SK, s.r.o.
Sídlo: Slávičie údolie 102/A, 81102 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36365556
DIČ: 2022195142
IČ DPH: SK2022195142
Bankové spojenie: IBAN: SK4511000000002626029672
Telefón: +4210244871050

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Spotrebný materiál pre nezávislý výskum a vývoj
Kľúčové slová: laboratórny spotrebný materiál
CPV: 24000000-4 - Chemické výrobky; 24950000-8 - Špecializované chemické výrobky; 33694000-1 - Diagnostické činidlá; 33790000-4 - Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar; 19520000-7 - Plastové výrobky; 18424300-0 - Jednorazové rukavice; 38437000-7 - Laboratórne pipety a príslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Spotrebný materiál pre výskum a vývoj

Funkcia				
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky spotrebného materiálu pre nezávislý výskum a vývoj.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. PCR Master Mix (2X)(opis: PCR Master Mix (2X), Predpripravený roztok obsahujúci DreamTaq DNA polymerázu, optimalizovaný DNA pufr, MgCl ₂ a dNTP na robustnú amplifikáciu až do 6 kb z genomickej DNA s vysokou citlivosťou a až do 20 kb z virovej DNA)	1000 rxns			3
2. DNA polymeráza s koncentráciou 2 U/ul(opis: DNA polymeráza s koncentráciou 2 U/ul v štandarde Phusion High-Fidelity, vysoký výťažok PCR produktov, rozsah až 20 kb)	500 U			3
3. Taq DNA polymeráza(opis: Taq DNA polymeráza pre amplifikáciu produktov do 20kb, inkorporuje aj modifikované nukleotidy, 5 U/μl, optimalizovaný 10x reakčný pufr s 20 mM MgCl ₂)	5x500 U			4

4. dNTP mix(opis: dNTP mix, premixované vodné roztoky roztoky dATB, dTTP, dCTP a dGTP s konečnou koncentráciou 10mM, bez ľudskej DNA a E.coli DNA, čistota min. 99%)	1 ml			6
5. DNA extrakčný kolónkový kit(opis: Extrakčný kolónkový kit určený na rýchlu a účinnú purifikáciu fragmentov DNA so štandardných agarózových gélov, membránová technológia na báze oxidu kremičitého, purifikácia fragmentov DNA od 25 do 20000 bp, výťažnosť až 95%.)	250 preps			3
6. DNA purifikačný kolónkový kit(opis: Extrakčný kolónkový kit určený na rýchlu a účinnú purifikáciu fragmentov DNA, membránová technológia na báze oxidu kremičitého, purifikácia fragmentov DNA od 25 do 20000 bp, výťažnosť až 100%.)	250 preps			5
7. Miniprep kit(opis: Miniprep kit využíva membránová technológia na báze oxidu kremičitého, kit obsahuje 20 ug plazmidovej DNA)	250 preps			3
8. Purifikačný kit(opis: Purifikačný kit určený na rýchlu a účinnú purifikáciu genómovej DNA t bunkových kultúr, tkanivých vzoriek, krvi, baktérií a kvasiniek, membránová technológia na báze oxidu kremičitého.)	250 preps			6
9. 100 bp DNA Ladder, ready-to-use(opis: 100 bp DNA Ladder na približnú kvantifikáciu dvojvláknovej DNA v rozsahu 100 - 1000 bp na agarózových a polyakrylamidových géloch, 10 chromatografických individuálnych fragmentov DNA.)	50 ug			4
10. 100 bp DNA Ladder(opis: 100 bp DNA Ladder na približnú kvantifikáciu dvojvláknovej DNA v rozsahu 100 - 3000 bp na agarózových a polyakrylamidových géloch, 14 chromatografických individuálnych fragmentov DNA.)	50 ug			4
11. 1 kb DNA ladder(opis: 1 kb DNA ladder pre rozsah od 250 do 10000 bp umožňujúci rádioaktívne značenie)	5x50 ug			2
12. Pipetové špice 10 ul, PP,nesterilné, voľne sypané.(opis: Pipetové špice 10 µl, polypropylénové, nesterilné, voľne sypané, s objemom 10 µl, čisté od DNA, Rnáz, ATP a pyrogénnych látok, transparentné, bezfarebné, autoklávovalné max. 121°C, kompatibilné s pipetami Eppendorf, Gilson, Brand.)	1000 ks			12
13. Pipetovacie špičky 200 ul univerzálne, žlté, nesterilné, voľne sypané.(opis: Pipetovacie špičky univerzálne, pre pipety s objemom do 200 ul, žlté, nesterilné, voľne sypané.)	500 ks			20
14. Pipetovacie špičky 1000 ul univerzálne, žlté, nesterilné, voľne sypané.(opis: Pipetovacie špičky univerzálne, pre pipety s objemom do 1000 ul, modré, nesterilné, voľne sypané.)	250 ks			50
15. Pipetovacie špičky 10 ul, sterilné, transparentné, balené v boxoch po 96 ks. (opis: Pipetovacie špičky univerzálne, pre pipety s objemom do 10 ul, sterilné, nedetekovaná Dnáza/Rnáza, DNA, PCR inhibítor, ATP, pyrogénov a endotoxínov, transparentné, balené v boxoch po 96 ks.)	480 ks			10
16. Pipetovacie špičky s filtrom 100 ul, transparentné, nesterilné, voľne sypané. (opis: Pipetovacie špičky univerzálne s filtrom, pre pipety s objemom do 100 ul, transparentné, nesterilné, nedetekovaná Dnáza/Rnáza, DNA a PCR inhibítor, voľne sypané.)	480 ks			10
17. Pipetovacie špičky s filtrom 1000 ul, transparentné, nesterilné, voľne sypané. (opis: Pipetovacie špičky univerzálne s filtrom, pre pipety s objemom do 1000 ul, transparentné, nesterilné, nedetekovaná Dnáza/Rnáza, DNA a PCR inhibítor, voľne sypané.)	480 ks			10

18. PCR mikroskúmavky s viečkom, 0,2 ml, PP. (opis: PCR mikroskúmavky s plochým viečkom, 0,2 ml, bez DNA, Dnase/Rnaza, PCR inhibitor, transparentné, tenkostenné, dĺžka 21,7 mm, PP.)	500 ks			20
19. Mikroskúmavky s uzáverom, 1,5 ml, PP. (opis: Mikroskúmavky s plochým zatlačiacim uzáverom, 1,5 ml, PP, vhodné na centrifugáciu do 20000 x g, graduované, bezfarebné.)	500 ks			20
20. Mikroskúmavky so šróbovacím uzáverom, 1,5 ml, PP. (opis: Mikroskúmavky so šróbovacím uzáverom, 1,5 ml, PP, vhodné na centrifugáciu do 20000 x g, bezfarebné.)	500 ks			8
21. Kryobox papierový, 135x135x45 mm, s delením 9x9. (opis: Kryobox papierový, 135x135x45 mm, potiahnutý, vodeodpudivý, biely pre skladovanie do -86°C, papierová mriežka s delením 9x9 pre skúmavky s priemerom do 13 mm.)	1 ks			50
22. Stojan na skúmavky PC, kapacita 2x10 ks. (opis: Stojan na skúmavky polykarbonát, kapacita 2x10 ks 1,5 mikroskúmvie, priehľadný.)	1 ks			10
23. 8-skúmavkový PCR strip, objem 0,2 ml, bez uzáveru. (opis: 8-skúmavkový PCR strip, objem 0,2 ml, bez uzáveru, nízky profil, biele, kompatibilné s termocyklérmi a RT PCR Bio-Rad.)	120 ks			15
24. 8-vrchnákový PCR strip, plochý PCR mikroskúmavky a platne. (opis: 8-vrchnákový PCR strip, plochý, pre PCR mikroskúmavky s objemom 0,2 ml a platne, opticky ultračíre, kompatibilné s termocyklérmi a RT PCR Bio-Rad.)	120 ks			15
25. Papierové utierky, zelené, 2-vrstvové, skladané. (opis: Papierové utierky, zelené, 2-vrstvové, skladané, rozmer cca 24,8x23 cm.)	3750 ks			6
26. Sterilizačná páska 18 mm x 55 m (opis: Sterilizačná indikátorová (para) páska 18 mm x 55 m, bezolovnatá, samolepiaca.)	1 ks			4
27. Jednorazové rukavice nitrilové, nepudrované, modré, veľkosť S (opis: Jednorazové rukavice nitrilové SOFT Nitril, nepudrované, modré, veľkosť S)	100 ks			20
28. Jednorazové rukavice nitrilové, nepudrované, modré, veľkosť M (opis: Jednorazové rukavice nitrilové SOFT Nitril, nepudrované, modré, veľkosť M)	100 ks			20
29. Jednorazové rukavice nitrilové, nepudrované, modré, veľkosť L (opis: Jednorazové rukavice nitrilové SOFT Nitril, nepudrované, modré, veľkosť L)	100 ks			20
30. Kadička nízka objem 100 ml (opis: Kadička nízka sklenená s výlevkou objem 100 ml, podľa normy PZ 70 4030)	1 ks			10
31. Kadička nízka objem 150 ml (opis: Kadička nízka sklenená s výlevkou objem 150 ml, podľa normy PZ 70 4030)	1 ks			10
32. Kadička nízka objem 250 ml (opis: Kadička nízka sklenená s výlevkou objem 250 ml, podľa normy PZ 70 4030)	1 ks			10
33. Kadička nízka objem 400 ml (opis: Kadička nízka sklenená s výlevkou objem 400 ml, podľa normy PZ 70 4030)	1 ks			10
34. Kadička nízka objem 600 ml (opis: Kadička nízka sklenená s výlevkou objem 600 ml, podľa normy PZ 70 4030)	1 ks			10
35. Kadička nízka objem 800 ml (opis: Kadička nízka sklenená s výlevkou objem 800 ml, podľa normy PZ 70 4030)	1 ks			10

36. Kadička nízka objem 1000 ml (opis: Kadička nízka sklenená s výlevkou objem 1000 ml, podľa normy PZ 70 4030)	1 ks			10
37. Kadička nízka objem 2000 ml (opis: Kadička nízka sklenená s výlevkou objem 2000 ml, podľa normy PZ 70 4030)	1 ks			10
38. Banka kužeľová 100 ml, úzkohrdlá (opis: Banka kužeľová podľa Erlenmeyera 100 ml, úzkohrdlá, podľa noriem PN704030)	1 ks			10
39. Banka kužeľová 200 ml, úzkohrdlá (opis: Banka kužeľová podľa Erlenmeyera 200 ml, úzkohrdlá, podľa noriem PN704030)	1 ks			10
40. Banka kužeľová 250 ml, úzkohrdlá (opis: Banka kužeľová podľa Erlenmeyera 250 ml, úzkohrdlá, podľa noriem PN704030)	1 ks			5
41. Banka kužeľová 300 ml, úzkohrdlá (opis: Banka kužeľová podľa Erlenmeyera 300 ml, úzkohrdlá, podľa noriem PN704030)	1 ks			5
42. Banka kužeľová 500 ml, úzkohrdlá (opis: Banka kužeľová podľa Erlenmeyera 500 ml, úzkohrdlá, podľa noriem PN704030)	1 ks			10
43. Banka kužeľová 1000 ml, úzkohrdlá (opis: Banka kužeľová podľa Erlenmeyera 1000 ml, úzkohrdlá, podľa noriem PN704030)	1 ks			5
44. Banka kužeľová 2000 ml, úzkohrdlá (opis: Banka kužeľová podľa Erlenmeyera 2000 ml, úzkohrdlá, podľa noriem PN704030)	1 ks			5
45. Flaša so závitom GL 45, číra, 100 ml (opis: Flaša so závitom GL 45, číra, s modrým uzáverom, s vylievacím krúžkom, 100 ml)	1 ks			10
46. Flaša so závitom GL 45, číra, 250 ml (opis: Flaša so závitom GL 45, číra, s modrým uzáverom, s vylievacím krúžkom, 250 ml)	1 ks			10
47. Flaša so závitom GL 45, číra, 500 ml (opis: Flaša so závitom GL 45, číra, s modrým uzáverom, s vylievacím krúžkom, 500 ml)	1 ks			10
48. Flaša so závitom GL 45, číra, 1000 ml (opis: Flaša so závitom GL 45, číra, s modrým uzáverom, s vylievacím krúžkom, 1000 ml)	1 ks			10
49. Flaša so závitom GL 45, číra, 2000 ml (opis: Flaša so závitom GL 45, číra, s modrým uzáverom, s vylievacím krúžkom, 2000 ml)	1 ks			10
50. TRIS, pre molekulárnu biológiu, čistota min. 99,9%. (opis: TRIS, pre molekulárnu biológiu, čistota min. 99,9%, Dnaze, Rnaze, Proteaze - nedetekovateľné.)	1 kg			1
51. EDTA pre molekulárnu biológiu, čistota min 99%. (opis: EDTA pre molekulárnu biológiu, nedetekované Dnáza/Rnáza/Proteáza, čistota min 99%, obsah vody max. 0,25%)	500 g			1
52. Agaróza základná, EEO 0,14-0,16. (opis: Agaróza základná, nedetekované Dnáza/Rnáza/Proteáza, EEO 0,14-0,16, obsah síranov menej ako 0,15%)	100 g			10
53. Luria Broth Base pre mikrobiológiu. (opis: Luria Broth Base pre mikrobiológiu, obsahuje Peptón kazeínu 10,0 g/l; výťažok z kvasníc 5,0 g/l; chlorid sodný 10,0 g/l; pH pri 25°C 7,0±0,2.)	500 g			4
54. Hydroxid sodný p.a., čistota min. 98%. (opis: Hydroxid sodný p.a., CAS 1310-73-2, čistota min. 98%.)	1 kg			1
55. Hydroxid draselný, p.a., čistota min. 85%. (opis: Hydroxid draselný, p.a., CAS 1310-58-3, čistota min. 85%.)	1 kg			1

56. Chlorid sodný, p.a., čistota min. 99,9%. (opis: Chlorid sodný, p.a., CAS 7647-14-5, čistota min. 99,9%.)	1 kg			1
57. Chlorid draselný p.a., čistota min. 99,5%. (opis: Chlorid draselný p.a., CAS 7447-40-7, čistota min. 99,5%.)	1 kg			1
58. Chlorid horečnatý hexahydrát p.a., čistota min. 99%. (opis: Chlorid horečnatý hexahydrát p.a., CAS 7791-18-6, čistota min. 99%.)	1 kg			1
59. Ultračistá voda bez nukleáz, pre molekulárnu biológiu. (opis: Ultračistá voda bez nukleáz, vhodná pre molekulárnu biológiu, bez obsahu DNáz, RNáz, Proteáz.)	500 ml			4
60. Ultračistá voda bez nukleáz, pre molekulárnu biológiu. (opis: Ultračistá voda bez nukleáz, vhodná pre molekulárnu biológiu, bez obsahu DNáz, RNáz, Proteáz.)	1 l			4
61. Etanol pre molekulárnu biológiu, čistota min. 99,8%. (opis: Etanol pre molekulárnu biológiu, čistota min. 99,8%, bez Dnase a Rnase, ťažké kovy max 0,0001%.)	250 ml			80
62. Chloroform, p.a., čistota min. 99%. (opis: Chloroform, p.a., CAS 67-66-3, čistota min. 99%.)	900 ml			2
63. Izopropylalkohol p.a., čistota min. 99,8%. (opis: Izopropylalkohol p.a., CAS 67-63-0, čistota min. 99,8%.)	1 l			2
64. Albumín z hovädzieho séra pre mikrobiológiu, čistota min. 99%. (opis: Albumín z hovädzieho séra pre mikrobiológiu, čistota min. 99%, obsah ťažkých kovov max. 0,002%, mastných kyselín max. 0,02%.)	50 g			1
65. Polyakrylamidové častice určené pre SEC, 3,000–60,000 MW. (opis: Polyakrylamidové častice určené pre SEC (Size-exclusion chromatography) v jemnej kvalite. Veľkosť častíc 45–90 µm. Frakcionačné rozmedzie 3,000–60,000 MW.)	100 g			1
66. Polyakrylamidové častice určené pre SEC, 1,000–6,000 MW. (opis: Polyakrylamidové častice určené pre SEC (Size-exclusion chromatography) v jemnej kvalite. Veľkosť častíc 45–90 µm. Frakcionačné rozmedzie 1,000–6,000 MW.)	100 g			1
67. Kombinovaný štandard pre Wester blotting a SDS-PAGE. (opis: Kombinovaný štandard pre Wester blotting a SDS-PAGE, obsahuje 10 Strep zancených rekombinantných proteínov 10-250 kD, vrátane 3 ružových referenčných pásov (25, 50 a 75 kD).)	250 ul			3
68. Akrylamid/ Bis-Akrylamid 37,5:1, čistota min. 99,9%. (opis: Akrylamid/ Bis-Akrylamid 37,5:1, čistota min. 99,9%, prášková forma)	150 g			3
69. Bis-Akrylamid, 30% roztok. 37,5:1, čistota min. 99,9% (opis: Bis-Akrylamid, 30% roztok. 37,5:1, čistota min. 99,9%)	500 ml			4
70. Kit na farbenie DNA. (opis: Kit na farbenie DNA s obsahom 50 g urýchlovača, 1 l fixačného zosilňovača, 100 ml komplexu striebra, 100 ml redukčného moderátora, 100 ml vyvíjača obrazu. Strieborný Stain Plus Kit vhodný pre vysoko citlivú detekciu proteínu a nukleovej kyseliny v géloch. Detekčná schopnosť 0,6 ng proteínu alebo DNA.)	1 kit			2
71. Agaróza pre elektroforézu nukleových kyselín. (opis: Agaróza pre elektroforézu nukleových kyselín, certifikovaná bez obsahu DAN spojiva, inhibítorov, DNázy a RNAzy. Vysoká pevnosť gélov. Separačný rozsah pri 1% agaróze 300 bp - 9 kb. Obsahuje lineárny polymér s veľmi vysokou molekulovou hmotnosťou, čo poskytuje gélu štruktúru.)	500 g			3

72. Nitrocelulózová blotovacia membrána, pórovitosť 0,45 um, rozmer 30 cm x 3,5 m. (opis: Nitrocelulózová blotovacia membrána, pórovitosť 0,45 um, rozmer 30 cm x 3,5 m.)	1 rolka			4
73. ImunoBlotovacia PVDF membrána, pórovitosť 0,2 um, rozmer 26 cm x 3,3 m. (opis: ImunoBlotovacia PVDF membrána, pórovitosť 0,2 um, rozmer 26 cm x 3,3 m.)	1 rolka			2
74. Amfolytový pufo pH 4-9, 100x koncentrovaný. (opis: Amfolytový pufo optimalizovaný pre použitie so stripmi pre IEF so stabilným lineárnym gradientom a optimálnym pracovným rozsahom pH 4-9, 100x koncentrovaný.)	1 ml			3
75. Náhradné sklá s rozmerom 10,1 x 7,3 cm. (opis: Náhradné sklá s rozmerom 10,1 x 7,3 cm pre zariadenie Mini-Protean Tetra.)	5 ks			6
76. Nanášacie sklá s rozmermi 10,1 x 8,2 cm. (opis: Nanášacie sklá s rozmermi 10,1 x 8,2 cm s integrovanými 0,75 mm medzerami pre Mini-Protean Tetra.)	5 ks			3
77. Nanášacie sklá s rozmermi 10,1 x 8,2 cm. (opis: Nanášacie sklá s rozmermi 10,1 x 8,2 cm s integrovanými 1 mm medzerami pre Mini-Protean Tetra.)	5 ks			4
78. Filtračný papier pre blotovanie, hárky 10x15 cm (opis: Filtračný papier pre blotovanie, extra savý, vyrobené zo 100% bavlny, hárky 10x15 cm)	30 ks			3
79. Filtračný papier pre blotovanie, hárky 15x15 cm (opis: Filtračný papier pre blotovanie, extra savý, vyrobené zo 100% bavlny, hárky 15x15 cm)	30 ks			2
80. Molekulový štandard s koncentráciou 0,1 ug/ul, 20-1000 bp. (opis: Molekulový štandard s koncentráciou 0,1 ug/ul, 20-1000 bp, obsahuje 1 ml 5x koncentrovaného pufru. EZ Load pripravené na vloženie vzorky, odporúčany objem 2,5 ul.)	500 µl			3
81. Molekulový štandard s koncentráciou 0,05 ug/ul, 100-1000 bp. (opis: Molekulový štandard s koncentráciou 0,05 ug/ul, 100-1000 bp, obsahuje 1 ml 5x koncentrovaného pufru. EZ Load pripravené na vloženie vzorky, odporúčany objem 2,5 ul.)	500 µl			2
82. Olej na použitie s automatickým generátorom kvapiek na fluorescenčné sondy. (opis: Olej na použitie s automatickým generátorom kvapiek na detekciu systémom dPCR QX200, optimalizovaný na fluorescenčné sondy.)	140 ml			2
83. Olej na použitie s automatickým generátorom kvapiek na báze EvaGreen. (opis: Olej na použitie s automatickým generátorom kvapiek na detekciu systémom dPCR QX200, optimalizovaný na detekciu na báze EvaGreen.)	140 ml			3
84. Pipetovacie špičky na použitie s automatickým generátorom kvapiek. (opis: Pipetovacie špičky na použitie s automatickým generátorom kvapiek systému dPCR QX200, balené v boxoch po 96 ks.)	20 ks			10
85. Zásobníky pre 8 vzoriek na vytváranie kvapôčiek pre digitálnu PCR pre systém QX200 (opis: Zásobníky pre 8 vzoriek na vytváranie kvapôčiek pre digitálnu PCR pre systém QX200)	24 ks			4
86. Kolónky na vyčistenie DNA, RNA a proteínových vzoriek, MW 6000. (opis: Kolónky na vyčistenie DNA, RNA a proteínových vzoriek, objem vzorky 10-75 ul, MW 6000, efektívne až 98% odstránenie dNTP a terminátorov farbív.)	25 ks			3

87. Kolónky na vyčistenie DNA, RNA a proteínových vzoriek, MW 40000. (opis: Kolónky na vyčistenie DNA, RNA a proteínových vzoriek, objem vzorky 10-75 ul, MW 40000, efektívne až 98% odstránenie dNTP a terminátorov farbív.)	25 ks			2
88. Sekvenovanie rutinných DNA vzoriek. (opis: Sekvenovanie rutinných DNA vzoriek (plazmidy a PCR produkty) Sangerovou metódou, sekvenančný primer poskytnutý s templátom v jednej skúmavke, dĺžka sekvencie okolo 1100 bp, opätovné resekvenovanie vzorky, ktorá neprešla analýzou.)	1 reakcia			2000
89. Oligonukleotidy 0,02 umol (opis: Štandardné ssDNA oligonukleotidy (bez modifikácií), v dĺžke 13-39 báz so sekvenciou podľa špecifikácie, škála syntézy 0,02 mikromol, odsolené, lyofilizované.)	bp			2000
90. Oligonukleotidy 0,2 umol (opis: Štandardné ssDNA oligonukleotidy (bez modifikácií), v dĺžke 13-39 báz so sekvenciou podľa špecifikácie, škála syntézy 0,2 mikromol, odsolené, lyofilizované.)	bp			800
91. Oligonukleotidy podľa špecifikácie s prečistením HPLC (opis: Oligonukleotidy podľa špecifikácie s prečistením HPLC, škála syntézy 0,04/0,2 µmol, lyofilizované)	1 primer			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Požaduje sa, aby bol tovar nový, nepoškodený, nepoužitý a s dobou použiteľnosti minimálne 70% výrobcom stanovenej expirácie od dodania na miesto plnenia.
2. Vráťane dopravy na miesto plnenia
3. Predávajúci sa zaväzuje objednaný Tovar zabaliť a vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým spojené sú už zahrnuté v kúpnej cene. Predávajúci garantuje zabalenie Tvaru takým spôsobom, aby bola dostatočne zabezpečená jeho ochrana a úschova.
4. Tovar bude objednávaný formou písomných objednávok, kde bude uvedený presný názov tovaru a požadované množstvo dodania, kde lehota na vybavenie objednávky začína plynúť do 30 dní od okamihu doručenia objednávky zo strany objednávateľa predávajúcemu. Pričom minimálne 1 mesiac pred termínom ukončenia realizácie aktivít projektu budú dodané všetky položky uvedené v kúpnej zmluve. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar kupujúcemu na základe objednávky v závislosti od jeho aktuálnych potrieb.
5. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v súlade so špecifikáciou a cenovou ponukou, ktorá bola predložená v rámci tejto súťaže a je záväzná vrátane uvedených špecifikácií, množstiev.
6. Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej Predávajúcim. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci bude Kupujúcemu fakturovať kúpnu cenu najskôr v deň, keď bude Tovar odovzdaný kupujúcemu. Splatnosť faktúry je 60 (šesťdesiat) dní odo dňa jej vystavenia. Predávajúci musí faktúru po jej vystavení bezodkladne zaslať Kupujúcemu na jeho adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
7. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane názvu a kódu ITMS2014+ projektu, v rámci ktorého je tovar dodaný. Súčasťou faktúry bude dodací list. Ak faktúra nebude spĺňať potrebné náležitosti je Kupujúci oprávnený vrátiť ju bezodkladne Predávajúcemu na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti a po doručení prepracovanej, resp. novej faktúry, začína plynúť nová lehota jej splatnosti.
8. Od uchádzača, ktorý sa umiestni na prvom mieste sa požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy
9. Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy
10. Od uchádzača, ktorý sa umiestni na prvom mieste sa požaduje predloženie špecifikácie predmetu zákazky s uvedením konkrétneho výrobcu, katalógového čísla, pri každej položke a to do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
11. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

12. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
13. Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená kontraktačná cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená ponuka považovaná za cenu vrátane DPH.
14. Zmluvná Cena je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena pevná, konečná a nemenná
15. Objednávateľ a Dodávateľ berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka je financovaná z fondov EÚ. Objednávateľ a Dodávateľ berú na vedomie a rešpektujú, že pri zákazke sa uplatňujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok Elektronického trhu o zákazkách financovaných z fondov EÚ.
16. V súlade s čl. XV. bod 15.1.1. VZP - Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávkou Tovar, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy oprávnenými osobami a súčasne sa zaväzuje poskytnúť týmto oprávneným osobám súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly/auditú. Oprávnenými osobami sú najmä: a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary); b) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary);
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládného auditu, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú; e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov; f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
17. Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára Zmluva jedným z Kontraktačných postupov Trhoviska, bude predmetom kontroly verejného obstarávania realizovaného cez elektronické trhovisko zo strany príslušného oprávneného orgánu. Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo oprávnené orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť.
18. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou.
19. Objednávateľ v súvislosti s plnením zákazky financovanej z fondov EÚ vyhlasuje a Dodávateľ akceptuje, že Objednávateľ môže využívať aj iný bankový účet, ako má uvedený v profile EKS. Objednávateľ po zadaní zákazky oznámi použité číslo účtu Dodávateľovi.
20. Odkladný účinok overenia verejného obstarávania príslušným orgánom na Plnenie Zmluvy: Dodávateľ je povinný Objednávateľovi dodať Plnenie až po overení verejného obstarávania príslušným orgánom a doručení správy z kontroly so súhlasným stanoviskom k pokračovaniu vo finančnej operácii, pričom Objednávateľ je povinný o stanovisku kontrolného orgánu bezodkladne informovať Dodávateľa. Objednávateľ je oprávnený odoprieť a neprevziať Plnenie dodané pred doručením správy z kontroly verejného obstarávania so súhlasným stanoviskom k pokračovaniu vo finančnej operácii.
21. Dodanie Plnenia bude realizované priebežne, na základe vystavených priebežných objednávok zo strany objednávateľa, s lehotou dodania každej objednávky do 30 dní od jej doručenia Dodávateľovi. Omeškanie Dodávateľa s včasným dodaním Plnenia bude zo strany Objednávateľa považované za podstatné porušenie Zmluvy Dodávateľom, ktoré Objednávateľ v zmysle čl. 6.3.1 "Trhového poriadku" OPET oprávňuje omeškané Plnenie odoprieť a neprevziať. V takomto prípade je tiež Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Prevzatie Plnenia bude zabezpečené protokolárnym prevzatím od Dodávateľa.
22. Porušenie alebo nedodržanie akejkoľvek povinnosti Dodávateľa vyplývajúcej zo špecifikácie zákazky, rovnako osobitných požiadaviek na plnenie a zmluvnej špecifikácie zákazky, ale aj povinnosť vyplývajúcej z OPET sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje Objednávateľa k odstúpeniu od tejto zmluvy, a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.
23. Ak sa v špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, objednávateľ požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s preukázateľne identickou špecifikáciou. Objednávateľ si na základe podrobného porovnania vyhradzuje právo rozhodnúť, či predkladaný ekvivalent spĺňa požadované vlastnosti.
24. Rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a obvyklej praxe použitia špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov odberateľa.
25. V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje odberateľ do 5 pracovných dní po účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zjavné, že tento produkt spĺňa požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované dodávateľom pri zadaní zákazky.
26. Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, bude sa toto považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a Objednávateľ si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava
Obec: Bratislava
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.08.2021 12:29:00 - 31.05.2023 12:29:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa opisu
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhu pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 60 010,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy: Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 07.05.2021 14:38:01

Objednávateľ:
Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
LABO - SK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu