

Kúpna zmluva č. Z20218841_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SEVOTECH spol. s r.o.
Sídlo: SNP 23, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36013561
DIČ: 2020113799
IČ DPH: SK2020113799
Bankové spojenie: IBAN: SK70 0200 0000 0018 1137 4553, BIC: SUBASKBX
Telefón: 0914244644

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: ND do rádiostaníc a spojovacích prostriedkov
Kľúčové slová: MC 9620, SITNO, Batéria prídavná, RF-13, RF-1301, TNC-2188, Peltor, Harris, DICOM, Anténa, 3M, LP1302, ComTac, AN/PRC-117G, USB A/B, TADIRAN
CPV: 32352100-6 - Časti rádiového a radarového zariadenia; 32352000-5 - Antény a paraboly; 32340000-8 - Mikrofóny a reproduktory; 31400000-0 - Akumulátory, galvanické články a batérie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Batéria prídavná MC 9620
2. Anténa pásková 0,5M
3. Anténa pásková 1,1M
4. Anténa pásková 1,5M
5. Anténa závesná
6. Mikrofón/repro ručný
7. Skrinka zdrojová LP1302
8. Batéria NiCD TNC-2188
9. 3M Peltor ComTac XPI aktívne slúchadlá s mikrofónom
10. Harris Anténa 30-512 MHZ
11. Harris Anténa UHF L-BAND
12. Harris Batéria pre AN/PRC 152A
13. 3M Peltor ComTac XPI aktívne slúchadlá s mikrofónom
14. Káblík USB 2.0 prepojovací, konektory typ A-B

Položka č. 1: Batéria prídavná MC 9620

Funkcia				
Batéria prídavná MC 9620				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Batéria MC 9620 EN B1 G2 NiMH pre TERMINÁL RUČNÝ SMART MC 9620 SG 2 (SITNO)	ks			19
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
napätie	4,8 V			
kapacita	min. 2000 mAh			
energia	min. 9,6 Wh			

Položka č. 2: Anténa pásková 0,5M

Funkcia				
Anténa pásková 0,5M pre rádiostanicu RF-1301				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P/N: 2038.100.01	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pre komunikáciu medzi rádiostanicami RF1302E, RF1302 alebo RF1301 na krátke vzdialenosti. Anténa je tvorená pružným oceľovým pásikom potiahnutým plastovou hadicou. Oceľový pásik je možné ohnúť kdekkoľvek, minimálny polomer ohybu je 1 cm.				

Položka č. 3: Anténa pásková 1,1M

Funkcia				
Anténa pásková 1,1M pre rádiostanicu RF-1301				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Anténa pásková 1,1M pre rádiostanicu RF-1301	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
P/N: 2037.100.01				
Pre komunikáciu medzi rádiostanicami RF1302E, RF1302 alebo RF1301 na krátke vzdialenosti. Anténa je tvorená pružným oceľovým pásikom potiahnutým plastovou hadicou. Oceľový pásik je možné ohnúť kdekkoľvek, minimálny polomer ohybu je 1 cm.				

Položka č. 4: Anténa pásková 1,5M

Funkcia				
Anténa pásková 1,5M				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Anténa pásková 1,5M pre rádiostanicu RF-13	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Je tvorená dvomi časťami anténneho prispôsobenia a anténneho žiariča. Anténny žiarič je zhotovený z pružného oceľového pásiku potiahnutého plastovou hadicou. Oceľový pásik je možné kdekkoľvek ohnúť, minimálny polomer ohybu je 1 cm. Pripojenie antény k rádiostanici je prostredníctvom BNC konektora. Konštrukcia antény umožňuje jej zloženie na dĺžku 0,3 m.				
P/N: 2039.100.01				

Položka č. 5: Anténa závesná

Funkcia				
Anténa závesná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Anténa závesná pre rádiostanicu RF-13	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
P/N: 2036.100.11				
Je určená pre prevádzku rádiostanice zo zákopu, v lesnom poraste alebo uzavretých objektoch. Je tvorená závesom, žiaričom z lanka o dĺžke 2 m, impedančným prispôbovacím členom v spodnej časti žiariča, dvomi protivahami v dĺžke 2,5 m a koaxiálnom dĺžky 5 m ukončený BNC konektorom.				

Položka č. 6: Mikrofón/repro ručný

Funkcia				
Mikrofón/repro ručný pre rádiostanicu RF-1301				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mikrofón/repro ručný pre rádiostanicu RF-1301	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
P/N: 2009.100.01				
Umožňuje prevádzku so základnou súpravou rádiostanice bez nutnosti mať rádiostanicu v bezprostrednej blízkosti. Súčasťou tohoto zariadenia je kľúčovacie tlačidlo a tlačidlo umožňujúce vysielanie rádiový výzvy 1 KHz. Pripojenie k rádiostanici je pomocou špirálového káblu a konektoru.				

Položka č. 7: Skrinka zdrojová LP1302

Funkcia				
Skrinka zdrojová LP1302 pre rádiostanicu RF-1301				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrinka zdrojová LP1302 pre rádiostanicu RF-1301	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zdrojovú skrinku tvorí sério-paralelná zostava štyroch Lilon článkov s ochrannými a diagnostickými obvodmi a displejom zobrazujúcim stav nabitia akumulátorov.				
P/N: 7029.100.02				
Menovité napätie	7,4 V			
Menovitá kapacita	3,6 Ah			
Šírka v mm	79			
Výška v mm	61			
Hĺbka v mm	44			
Hmotnosť:	max. 0,3 kg			

Položka č. 8: Batéria NiCD TNC-2188

Funkcia
Bateria NiCD TNC-2188

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bateria NiCD TNC-2188 pre rádiostanicu Tadiran PRC 930	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
P/N: 20510921500				
Ni-Cd batéria, 12V/5Ah				

Položka č. 9: 3M Peltor ComTac XPI aktívne slúchadlá s mikrofónom

Funkcia				
3M Peltor ComTac XPI aktívne slúchadlá s mikrofónom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
3M Peltor ComTac XPI aktívne slúchadlá s mikrofónom	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
P/N: MT20H682FB-86				
Určené pre pohodlné používanie s balistickou helmou Ochrana sluchu Odpojitelný mikrofón ŠTANDARD Útlm závislý na úrovni hluku pre situačné povedomie Jednoduché použitie a jednoduchá obsluha, „plug and play”				
Funkcie: čas uvoľnenia, vyváženie, režim stlmenia a externého zvuku, režim ekvalizéru, Farba – zelená Konektor J11 - NATO Automatické vypínanie po dvoch hodinách nečinnosti Kompletná samostatná náhlavná súprava Kompatibilita podľa vojenských noriem MIL-STD-810G, EMC-MIL-STD-461F				
Obsah balenia: ComTac XPI Užívateľská príručka Batérie AAA (2x)				

Položka č. 10: Harris Anténa 30-512 MHZ

Funkcia				
Harris Anténa 30-512 MHZ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Harris Anténa 30-512 MHZ pre AN/PRC 152A	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
P/N: 12011-2730-01				
HARRIS skladateľná pásková anténa, vhodná pre rádiostanicu AN/PRC PRC-152A VHF/UHF, frekvenčný rozsah 30-512 MHz, RF výkon 8W, Farba čierna, matný povrch, Dĺžka približne 114 cm				

Položka č. 11: Harris Anténa UHF L-BAND

Funkcia				
Harris Anténa UHF L-BAND				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Harris Anténa UHF L-BAND AN/PRC-117G(V)1(C) a RF-7800M-MP Falcon III	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Frekvenčný rozsah 225 - 2 000 MHz, RF výkon 10 W, Vstupná impedancia 50 ohmov (nominálna), RF konektor typu N samec, Dĺžka približne 57 cm, Hmotnosť 0,397 kg, Farba čierna, matný povrch				

P/N: RF-3165-AT122	
--------------------	--

Položka č. 12: Harris Batéria pre AN/PRC 152A

Funkcia				
Harris Batéria pre AN/PRC 152A				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Harris Batéria pre rádiostanicu AN/PRC 152A	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
P/N: 12041-2400-02				
Kompatibilita s RF-7850S, RF-7850M, AN/PRC-152A, RF-7800V, nabíjacie napätie 10.8 – 12.7 V, nabíjací prúd 3.5 A, výstupné napätie 7.2 – 12.7 V operačné; 10.8 V nominálne, výstupný prúd 4.0 A, kapacita batérie 7.0 Ah, rozmery 85 mm X 70 mm X 41 mm, hmotnosť 400 g, 12041-2400-02 – farba zelená, kompatibilita s normou MIL-STD-810G				

Položka č. 13: 3M Peltor ComTac XPI aktívne slúchadlá s mikrofónom

Funkcia				
3M Peltor ComTac XPI aktívne slúchadlá s mikrofónom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
3M Peltor ComTac XPI aktívne slúchadlá s mikrofónom	ks			22
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3M Peltor ComTac XPI aktívne slúchadlá s mikrofónom, MT20H682FB-86 s 3M PELTOR Push-To-Talk (PTT) adaptérom FL5601-02 s 6-PIN MIL-C-55116 konektorom a TP-120 pripojením				
Určené pre pohodlné používanie s balistickou helmouOchrana sluchuOdpojiteľný mikrofón ŠTANDARDÚtlm závislý na úrovni hluku pre situačné povedomieJednoduché použitie a jednoduchá obsluha, „plug and play”				
Funkcie:čas uvoľnenia,vyváženie,režim stlmenia a externého zvuku,režim ekvalizéru,Farba – zelenáKonektor J11 – NATOSkladací kožený náhlavný popruhAutomatické vypínanie po dvoch hodinách nečinnostiKompletná samostatná náhlavná súpravaKompatibilita podľa vojenských noriem PPE dir. 89/686/EEC, EMC dir. 2004/108/EC, MIL-STD-810F, EMC-MIL-STD-461F				
Obsah balenia:ComTac XPIUžívateľská príručkaBatérie AAA (2x)3M PELTOR Push-To-Talk (PTT) adaptér FL5601-02 s 6-PIN MIL-C-55116 konektorom a TP-120 pripojením				

Položka č. 14: Káblík USB 2.0 prepojovací, konektory typ A-B

Funkcia				
Káblík USB 2.0 prepojovací, konektory typ A-B				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Káblík USB 2.0 prepojovací, konektory typ A-B	ks			263
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prepojenie tlačiarne, skenera				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodávaný tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný, otvorený, zapnutý, opätovne zabalený, prebalený do iných obalov.
Termín doručenia zákazky dohodnúť s kontaktnou osobou v pracovné dni v čase 07,00 - 13,00 hod.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa doručenia, prípadnú opravu údajov vo faktúre Predávajúci vykoná neodkladne a uvedená lehota splatnosti sa o tento čas predlžuje.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru, alebo poškodenia tento tovar neprevziať
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok
Nedodanie položky sa považuje za porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Nemšová
Ulica: Slovenskej armády 52, Vojenskú útvar 9994

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.06.2021 12:35:00 - 31.10.2021 12:35:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 470,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 98 291,67 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 117 950,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 21.05.2021 13:08:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

SEVOTECH spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu