

Rámcová dohoda č. Z20219977_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ustav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Námestie Štefana Kluberta 7, 05428 Levoča, Slovenská republika
IČO: 738425
DIČ: 2020964022
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK9781800000007000162706
Telefón: 0532832111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika
IČO: 50344978
DIČ:
IČ DPH: SK2120285145
Telefón: 0915834133

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vodoinštalčný materiál
Kľúčové slová: ventil, sifón, batéria, hadica, rúra
CPV: 39370000-6 - Vodoinštalácie; 44410000-7 - Predmety do kúpeľní a kuchýň; 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Vodoinštalčný materiál

Funkcia				
vodoinštalčný materiál				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
AQUALINE ALICANTE WC sedátko, polypropylén, biela ST262 Farba: Biela, Rozmery: 37x45,5 cm, Šírka: 37 cm, Hĺbka: 45.5 cm, Štýl: Oblé	ks		20	
Sifón umývadlový DN32 s nerezovou mriežkou DN63 napojenie na odpadovú trúbku Ø 32 mm, Materiál: polypropylen, Rozsah dodávky: Telo sifónu, Zátka z PVC, Nerezová mriežka výpuste, Rozeta plastová	ks		10	
Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63 napojenie na odpadovú trúbku Ø 40 mm, Materiál: polypropylen, Rozsah dodávky: Telo sifónu, Zátka z PVC, Nerezová mriežka výpuste, Rozeta plastová	ks		20	
SCHELL COMFORT Pračkový ventil, chróm 1/2 "x 3/4" rozmery: 1/2" vonkajší závit	ks		10	
Schell COMFORT Rohový regulačný ventil, chróm 1/2"x3/8" - predĺženie a posuvná rozeta O 54 mm- Povrch: chróm, Rozmery: DN 15 G 1/2 AG x DN 10 G 3/8 AG	ks		10	

Sada na uchytenie umývadla do steny M10x140 mm OBSAH SÚPRAVY: 2 x plastová hmoždinka, 2 x skrutka-kombi, 2 x plastová podložka, 2 x oceľová podložka, 2 x matica, Profi súprava (hmoždinky vhodné aj do dutých tehál)	ks		20	
Sada uchytenie WC 6x70 nerez biela POUŽITIE - Všetky druhy WC mís samostatne stojacích na podlahe,OBSAH SÚPRAVY: 2 x nylonová hmoždinka, 2 x oceľ. vrut, 6 hr. hlava (zinok / NEREZ), 2 x plast.podložka, 2 x plast. Viečko	ks		20	
Flexi napojenie k WC DN 110 Materiál PP, Rozmer pripojenia 80/110x100/120 mm, Nastaviteľná dĺžka 280-550 mm	ks		20	
Sam Holding T-2442 plavákový ventil spodný 1/2"napúšťací plavákový ventil pre splachovacie nádržky, pripojenie - spodné 1/2", nastaviteľná výška vodnej hladiny	ks		10	
Alcaplast A15 3/8" plavákový napúšťací ventil pre keramické splachovacie nádržky, použitie pre výmenu alebo náhradu za starý, pripojenie - bočné 3/8", plastový závit s dĺžkou 38 mm, zabudované sítko pre zachytávanie nečistôt, plynulé uzavretie bez rázov, nastaviteľná výška vodnej hladiny	ks		10	
Alcaplast A15 1/2" plavákový napúšťací ventil pre keramické splachovacie nádržky. použitie pre výmenu alebo náhradu za starý, pripojenie - bočné 1/2", plastový závit s dĺžkou 38 mm, zabudované sítko pre zachytenie nečistôt, plynulé uzavretie bez rázov, nastaviteľná výška vodnej hladiny	ks		20	
Alcaplast A05 vypúšťacie zariadenie so stop tlačítkom zvýšené pre vysoké keramické splachovacie nádržky, konštrukcia umožňuje nastavenie optimálnej výšky ventilu podľa výšky nádržky, vypúšťací mechanizmus START / STOP, clona pre nastavenie množstva vypúšťanej vody, možnosť nastavenia tlačidla mimo os ventilu, tlačidlo START/STOP pochrómované, materiál – ABS	ks		10	
Alcaplast A2000 vypúšťacie zariadenie so stop tlačítkom pre keramické splachovacie nádržky, konštrukcia umožňuje nastavenie optimálnej výšky ventilu podľa výšky nádržky, vypúšťací mechanizmus START / STOP, clona pre nastavenie množstva vypúšťanej vody, možnosť nastavenia tlačidla mimo os ventilu, tlačidlo START/STOP pochrómované, materiál – ABS	ks		10	
Výtokové ramienko dĺžka 22 cm, prevedenie chróm	ks		10	
BALLETTO batéria umývadlová / drezová, 150mm Rozteč 150mm, Farba chróm,Dizajn Oblá, Povrchová úprava Chróm, Ovládanie Kohútiková, Inštalácia nástenná, Ramienko Otočné	ks		4	
METALIA drezová alebo umývadlová nástenná batéria 100mm chróm-plná Rozteč 100mm, Dizajn Oblá, Povrchová úprava Chróm, Ovládanie Páková, Inštalácia nástenná, Koncovka batérie Bez výsuvné koncovky/sprchy, Ramienko Otočné	ks		2	
METALIA drezová alebo umývadlová nástenná batéria 150 mm chrom/plná Rozteč 150 , Dizajn Oblá, Povrchová úprava Chróm, Ovládanie Páková, Inštalácia nástenná, Koncovka batérie Bez výsuvné koncovky/sprchy, Ramienko Otočné, Farba Chrom/150	ks		5	
NOVASERVIS METALIA sprchová nástenná batéria 150 mm chróm Rozteč 150, Dizajn Oblá, Povrchová úprava Chróm, Ovládanie Páková, Inštalácia nástenná, Bateria Novaservis 150/kompletná so sprchovou ružicou a úchytkou sprchovej ružice na stenu	ks		3	
Perlátor ramienka "S" 22 mm chróm perlátor s vnútorným závitom chróm	ks		20	

Perlátor ramienka "R" 24 mm chróm, perlátor s vonkajším závitom chróm	ks		20	
Vršok Ms T12 3/8 " vršok ventilu 3/8 "	ks		20	
Vršok Ms T14 1/2 " vršok ventilu 1/2 "	ks		30	
Rukoväť pre vršky T14 tisíchrán	ks		50	
Rukoväť pre vršky T12 štvorhrán	ks		50	
Hadica sprchová 200cm Cr MET	ks		10	
TimeLife Sprchovacia hlavica priemer 8cm otočením hlavice možno nastaviť 5 rôznych prúdov vody, Odolná voči usadzovaniu vodného kameňa, Jednoduchá montáž – stačí naskrutkovať na sprchovú hadicu (prípojka 18,6/21 mm), Farba Strieborná	ks		10	
Práčková hadica napúšťacia s kolenom 150cm práčková hadica napúšťacia s kolenom, 3/4 "x 3/4", mat. PVC, PN 10, max. 25 ° C, Dĺžka hadice: 150 cm	ks		10	
Práčková napúšťacia hadica s kolenom 250 cm prípojovací závit 3/4 "x 3/4", mat. PVC, PN 10, max. 25 ° C, Dĺžka hadice: 250 cm	ks		10	
Záhradná hadica 1/2" 25m, zelená transparentná vystužená polyesterovým vláknom, vyrobená z mäkkého PVC	ks		3	
Záhradná hadica 3/4" 25m, zelená transparentná vystužená polyesterovým vláknom, vyrobená z mäkkého PVC	ks		3	
IDEAL STANDARD - Idealrain Sprchová súprava M3 s ručnou sprchou 100 mm, 3 prúdy, chróm Sprchová súprava M3, ručná sprcha, Ø 100 mm, 3 prúdy: dážď, tropický dážď, masážny prúd, Anti-Kalk systém proti tvorbe vodného kameňa, otočný sprchový držiak, sprchová hadica Idealflex 1250 mm	ks		5	
Pripojovacia hadica na vodu flexi 8x12, FxF, 3/8"x3/8", 150 cm hadica z gumy s nerezovým opletom, mosadzné poniklované koncovky	ks		10	
Pripojovacia hadica na vodu flexi 8x12, MxF, 1/2"x1/2", 100 cm hadica z gumy s nerezovým opletom, mosadzné poniklované koncovky	ks		10	
Pripojovacia hadica na vodu flexi 8x12, FxF, 1/2"x3/8", 200 cm hadica z gumy s nerezovým opletom, mosadzné poniklované koncovky	ks		10	
OSMA KGEM kanalizačná rúra s hrdlom SN4, DN 110/2000 mm Dĺžka 200 cm Veľkosť DN 110	ks		10	
OSMA HTEM rúra s hrdlom DN 110 x 1000mm Veľkosť DN 110, Dĺžka 100 cm	ks		10	
OSMA HTEM rúra s hrdlom DN 40 x 1000 mm Veľkosť DN 40, Dĺžka 100 cm	ks		10	
OSMA HTEM rúra s hrdlom DN 50 x 1000 mm Veľkosť DN 40, Dĺžka 100 cm	ks		10	
LDPE rúra 25x3,5 Tlakový potrubný systém z vysokotlakového polyetylénu (LDPE) vhodný na prepravu pitnej a úžitkovej vody. Rúry určené na vodu sú čierne s modrými pásmi a vyhovujú legislatívnym predpisom pre plastové látky prichádzajúce do styku s požívateľmi, vonkajší priemer: 25 mm, hrúbka steny: 3,5 mm	m		50	
LDPE rúra 40x5,5 Tlakový potrubný systém z vysokotlakového polyetylénu (LDPE) vhodný na prepravu pitnej a úžitkovej vody. Rúry určené na vodu sú čierne s modrými pásmi a vyhovujú legislatívnym predpisom pre plastové látky prichádzajúce do styku s požívateľmi vonkajší priemer: 40 mm, hrúbka steny: 5,5 mm	m		50	

LDPE rúra 50x6,9 Tlakový potrubný systém z vysokotlakového polyetylénu (PE) vhodný na prepravu pitnej a úžitkovej vody. Rúry určené na vodu sú čierne s modrými pásmi a vyhovujú legislatívnym predpisom pre plastové látky prichádzajúce do styku s požívatinami, vonkajší priemer: 50 mm, hrúbka steny: 6,9 mm	m		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy doručiť Objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočetjednotkových cien predmetu zákazky v rozsahu jednotková cena bez DPH, DPH a jednotková cena s DPH, zaokrúhlenú na dvedesatinné miesta
Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na základe objednávky Objednávateľa
Faktúra aj dodací list budú obsahovať rozpis jednotlivých položiek s jednotkovými cenami
Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.
Objednávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar neprevziať a okamžite riešiť s Dodávateľom telefonicky žiadosť o nápravu
Pri uplatnení reklamácie je Dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle Objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ je povinný vysporiadať reklamáciu väd bezodkladne, najneskôr však do 2 dní od doručenia reklamácie
Predložená technická špecifikácia musí byť minimálne v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť či je predmet plnenia, ktorý chce dodávateľ dodať, v zhode so zmluvnými požiadavkami objednávateľa
Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať v prípade potreby tovar, ktorý z dôvodu neočakávaných okolností nie je presne špecifikovaný v rámcovej dohode, a to maximálne do výšky 10 % objemu rámcovej dohody. Cena za tovar podľa predchádzajúcej vety bude stanovená podľa platného cenníka dodávateľa a hospodárnosť cien bude overená stručným prieskumom trhu
Doba trvania rámcovej dohody je do 31.12.2021
Množstvá odberu tovaru nie sú záväzné podľa zmluvy, platí množstvo podľa elektronicke predloženej objednávky, t. j. množstvá uvedené v zákazke sú predpokladané. Nákupy budú realizované podľa aktuálnych potrieb a finančných možností objednávateľa na základe čiastkových objednávok po dobu trvania rámcovej dohody (telefonicky, e-mailom). V prípade ak Objednávateľ nevyčerpá celkovú cenu predmetu zákazky, Dodávateľ sa zaväzuje neuplatňovať si žiadne sankcie
Dodávateľ poskytne na dodaný tovar záručnú lehotu, minimálne však zákonnú pre daný tovar
Objednávateľ požaduje dodanie zákazky v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 14,00 hod. najneskôr do 5 pracovných dní od objednania
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom
Objednávateľ si vyhradzuje právo žiadať certifikáty a technické listy na vybrané položky, z dôvodu kontroly technickej špecifikácie produktov, dodaných výrobkov
Nepredloženie dodkladov preukazajúcich požadovanú kvalitu podľa návrhu plnenia sa považuje za podstané porušenie rámcovej dohody
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v objednávkovom resp. opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie Objednávateľa od rámcovej dohody, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie
Zmluvné strany sa dohodli, že na účely vyhotovovania referencií podľa § 12 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. sa funkčným celkom rozumie, dodanie tovaru za kalendárny rok

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však MUSÍ UVIESŤ PRÍSLUŠNÚ SADZBU A VÝŠKU DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou, v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Levoča
Obec: Levoča
Ulica: Milana Rastislava Štefánika č. 10

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

8

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: predmet zákazky
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 2 831,92 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 3 398,30 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 27.05.2021 13:38:02

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Aquastar, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska