

Rámcová dohoda č. Z202111249_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Námestie Štefana Kluberta 7, 05428 Levoča, Slovenská republika
ICO: 738425
DIČ: 2020964022
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK9781800000007000162706
Telefón: 0532832111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o.
Sídlo: Fabíniho 28, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
IČO: 36658677
DIČ: 2022219364
IČ DPH: SK2022219364
Bankové spojenie: IBAN: SK7202000000003236617051
Telefón: 0903407450

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stavebný materiál
Kľúčové slová: Stavebný materiál, betón, lepidlo, cement, poter, omietka, tmel, silikón, nivelácia, sklotextilná mriežka, brúsny papier, lišty, páska, hmoždinka
CPV: 44111000-1 - Stavebné materiály; 44140000-3 - Výrobky príbuzné stavebným materiálom; 44424200-0 - Priľnavé pásy; 44420000-0 - Výrobky používané v stavebníctve; 44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov); 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Stavebný materiál

Funkcia				
Stavebný materiál na bežnú údržbu objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Univerzálny betón Baunit B20 25 kg trieda pevnosti C 16/20 podľa STN EN 206-1	ks		20	
Extra biely štuk Baunit 25 kg Extra biela jemná štuková omietka na jadrové omietky Zrornosť: 0-0,6 mm	ks		20	
Samonivelačná hmota Nivelá Profi 260 25 kg vyrovnávací materiál, oblasti použitia: Pre vytvorenie nášľapných vrstiev, Pre vytvorenie vozňových vrstiev, Pred lepením podlahových krytín, Pred pokládkou drevenej podlahy, vyhladenie nerovností	ks		20	
Flexibilné lepidlo C2TE lepidlo na obklady a dlažbu vo forme deformovateľnej malty, vysoko flexibilná, určená na lepenie keramických obkladov a dlažby	ks		40	

Sanačná jemná omietka Baumit 40 kg biela sanačná ručná omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, hydrofobizovaná	ks		20	
Jadrová omietka Baumit 25 kg hrubá ručná omietka	ks		40	
Omietka PRIMAŠTUK 8 kg špeciálne vyvinutá štuková omietka, ktorá je určená na vytváranie tenkovrstvých omietok na podkladoch nachádzajúcich sa v interieri alebo exteriéri. Vhodnými podkladmi sú panel. povrchy, jadrové omietky, betón, pórobetón a murivo	ks		10	
Výstražná páska ROXOLID červenobiela 60 mm x 66 m lepiaca zákazová páska, Oblasť použitia: Interiér, Exteriér, Farba: Červeno-biela, Materiál: PVC, Šírka: 60 mm, Dĺžka: 66 m	ks		5	
Obojstranná lepiaca penová páska tesa 19 mm x 5 m, exteriér Bezpečná, obojstranná samolepiaca páska tesa® odolná voči poveternostným vplyvom pre širokú škálu vonkajších pripevnení. Odolná voči UV žiareniu, vode a teplote. Nosnosť až 1 kg na 10 cm pásy. Drží na obkladoch, tehliach, kameni, kove a väčšine plastov. Dĺžka 5 m: šírka 19 mm	ks		5	
Kobercová páska ROXOLID extra strong 50 mm x 10 m obojstranná lepiaca páska s vysokou lepivosťou a textilným nosičom pre pokládku a trvalú fixáciu kobercov. Ideálne vhodná na koberce s hrubou rubovou stranou	ks		5	
Textilná maskovacia páska s fóliou Roxolid 110 cm x 20 m ekologická PE fólia s lepiacou páskou, samostat. priľnavá vďaka static. náboju, bezo zvyšku odstrániteľná do 10 dní	ks		10	
Výstražná páska ROXOLID žltočierna 60 mm x 66 m lepiaca zákazová páska, Oblasť použitia: Int., Exteriér, Farba: žltá-čierna, Materiál: PVC, Šírka: 60 mm, Dĺžka: 66 m	ks		5	
Výstražná páska tesa 80 mm x 100 m červeno-biela Bariérová výstražná nelepiaca páska pre vyznačenie a ohraničenie dočasných prekážok a uzavretých priestorov, PE fólia, Potlač z oboch strán odolná voči oderu, Odolná voči UV žiareniu po 3 mesiace, Fólia bez lepidla, Dĺžka 100 m: šírka 80 mm	ks		5	
Lepiaci páska na sadrokartón a praskliny ROXOLID 48 mm x 20 m Samolepiaca páska s mriežkovou štruktúrou pre armovanie sadrokartónových spojov, plošných spojov rôznych stavebných materiálov pred finálnym štukovaním alebo stierkovaním. Vhodná pre opravy prasklín v murive a omietkach	ks		10	
Izolačná páska Emos PVC 25mm / 10m čierna	ks		10	
Lepidlo Duvilax L-58, 5 kg balenie	ks		5	
Lepidlo Duvilax BD-20, 1kg balenie	ks		5	
Tvárnica priečková Porfix P2-500 (500×250×125 mm) hladká Priečkovka z bieleho pórobetónu na báze kremičitého piesku, hladká	ks		100	
Tvárnica priečková Porfix P2-500 (500×250×75 mm) hladká Priečkovka z bieleho pórobetónu na báze kremičitého piesku, hladká	ks		50	
Závitová tyč M6 1m Zn Norma: DIN 976, Dĺžka: 1m, Stúpanie závit: 1mm (bežné), Materiál: Oceľ pevnosť 4.8, Povrchová úprava: zinok	ks		20	
Závitová tyč M8 1m Zn Norma: DIN 976, Dĺžka: 1m, Stúpanie závit: 1,25mm (bežné), Materiál: Oceľ pevnosť 4.8, Povrchová úprava: zinok	ks		20	
Závitová tyč M10 1m Zn Norma: DIN 976, Dĺžka: 1m, Stúpanie závit: 1,5mm (bežné), Materiál: Oceľ pevnosť 4.8, Povrchová úprava: zinok	ks		20	

Závitová tyč M12 1m Zn Norma: DIN 976, Dĺžka: 1m, Stúpanie závitú: 1,75mm (bežné), Materiál: Oceľ pevnosť 4.8, Povrchová úprava: zinok	ks		20	
Hmoždina rozperná s krídelkami NTE 6x30 Hmoždiny polypropylenové s krídelkami proti otáčaniu.Rozťahnu sa zatočením vrutu	ks		100	
Hmoždina rozperná s krídelkami NTE 8x40 Hmoždiny polypropylenové s krídelkami proti otáčaniu.Rozťahnu sa zatočením vrutu	ks		100	
Hmoždina rozperná s krídelkami NTE 10x50 Hmoždiny polypropylenové s krídelkami proti otáčaniu.Rozťahnu sa zatočením vrutu	ks		100	
Hmoždina rozperná s krídelkami NTE 12x60 Hmoždiny polypropylenové s krídelkami proti otáčaniu.Rozťahnu sa zatočením vrutu	ks		100	
Hmoždinka natĺkacia SMT-L 6x40 polypropylénová Dodáva sa s predmontovanou klincovou skrutkou so zapustenou hlavou. Natĺkacia hmoždinka sa upevňuje veľmi jednoducho - do predvŕtanej diery sa zatlačí kladivom. Hmoždinka bola vyvinutá na prievlačnú montáž cez pripevňovaný predmet	ks		200	
Hmoždinka natĺkacia SMT-L 8x60 polypropylénová Dodáva sa s predmontovanou klincovou skrutkou so zapustenou hlavou. Natĺkacia hmoždinka sa upevňuje veľmi jednoducho - do predvŕtanej diery sa zatlačí kladivom. Hmoždinka bola vyvinutá na prievlačnú montáž cez pripevňovaný predmet	ks		100	
Hmoždina závrtná do sadrokartónu plastová HZ-DRIVA Plastová závrtná hmoždina HZ-DRIVA so špicom	ks		100	
Poistná závlačka 2 materiál: zinok	ks		100	
Poistná závlačka 4 materiál: zinok	ks		100	
Poistná závlačka 6 materiál: zinok	ks		100	
Káblová úchytka CLIP-O 08	ks		100	
Káblová úchytka CLIP-O 10	ks		100	
Spona hadicová AB-SF, priemer 13-19 mm	ks		20	
Spona hadicová AB-SF, priemer 19-29 mm	ks		20	
Spona hadicová AB-SF, priemer 32-44 mm	ks		20	
Spona hadicová AB-SF, priemer 44-64 mm	ks		20	
Nit trhací Al 4,0x12 s veľkou hlavou	ks		200	
Nit trhací Al 4x12	ks		200	
Fischer VL-300T Chemická kotva, 300 ml, chemická malta, vinylesterová dodávané vrátane 2 miešacích trysiek	ks		10	
Silikonový olej 200 ml silikónový olej, ktorý má konzervačné schopnosti pre plasty a gumi. Je čírej farby, bez zápachu. Maže pohyblivé mechanizmy (pojazdy, čapy, kĺby), konzervuje plastové častice (gumové tesnenie, hadice) a zastavuje vízkanie	ks		5	
Silikón stavebný Transparent 310ml	ks		10	
Den Braven MAMUT GLUE Vysokopevnostné lepidlo biele 290ml	ks		10	
Montážna (PUR) pena trubičková NÍZKOEXPANZNÁ - 750 ml	ks		10	
Montážna (PUR) pena trubičková VYSOKOEXPANZNÁ - 700 ml	ks		5	
Silikón sanitárny Ceresit CS 25 SANITARY 280 ml 01 biela	ks		10	
Silikón Ravak PROFESIONAL 310 ml biely X01200	ks		10	

Den Braven Parketový tmel 310ml DUB Mrazuvzdorný s antikoróznou ochranou, Pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami, Vysoká priľnavosť k drevu, murivu, betónu a pod.	ks		5	
Soudal Sanitárny silikón 280 ml hnedý Fareb. stály, odolný proti UV žiareniu, s prídavkom fungicídov zaisťujúcich odolnosť proti plesniam, po vytvrdnutí trvalo elastický	ks		5	
Akrylový tmel biely 315 ml	ks		20	
Sadrokartónová doska zelená do vlhkého prostredia 2000x1200x12,5 mm	ks		20	
CD profil 60mm dĺžka 3m, profil hr.0,6mm pre podkonštrukcie zavesených podhládov a predsadených stien	ks		30	
UD profil 30mm, dĺžka 3m, profil hr.0,6mm pre okrajové napojenie na okolité konštrukcie	ks		20	
Tmel Fugenfuler 5kg sadrový tmel na ručné tmelenie škár sadrokartónových dosiek	ks		5	
Den Braven Final tmel 5kg finálna stierka pre tmelenie sadrokartónových dosiek, omietok a betónových plôch	ks		5	
Lepidlo na SDK dosky 20kg sadrové lepidlo k upevneniu sadrokartónových dosiek na podklady ako keramická tehla, pórobetónové tvárnice a betón	ks		5	
Samolepiaca páska 20m výstužná páska (mriežka) do škár medzi SDK doskami. Šírka 5cm	ks		5	
Sklená páska 25m výstužná páska do škár medzi SDK doskami. Šírka 5cm	ks		5	
Penové tesnenie samolepiace 50mm pod profily pri styku s okolitými konštrukciami, jednostranne samolepiaca 30bm/ks	ks		3	
Penové tesnenie samolepiace 90mm pod profily pri styku s okolitými konštrukciami, jednostranne samolepiaca 30bm/ks	ks		3	
AL rohovník 25x25 2,5m na vystuženie vonkajších pravouhlých rohov do sadrového tmelu	ks		10	
Reflexná fóliová parozábrana 150g vysoko parotesná zábrana s reflexným povrchom Balenie: 30 m2	ks		3	
Perový rýchlozáves K05 s upínacím perom, vhodný pre CD profily	ks		50	
Křížová spojka K09 na spájanie nosných a základných CD profilov	ks		50	
CD spojka K01 spojovací kus pre pozdĺžne spájanie CD profilov	ks		50	
Závesný drôt s okom dĺžka 1000mm	ks		50	
Brúsny kotúč keramický 3M Cubitron II 150 x 7 x 22,23 mm T27	ks		5	
Kotúč rezný na kov 150x1,6x22,2mm Extol Premium	ks		10	
Extol kotúč rezný na ocel/antikoro 150x1,0mm	ks		10	
BRUSNÝ KOTUČ LAMELOVÝ 150/60 Kotúč lamelový šikmý korundový, P60, 150mm, diera 22,2mm	ks		5	
Stropný klinec 6x40mm kotviaci oceľový klinec do betónu pre zavesené podhlady	ks		300	
Rýchloskrutky TN 25mm pre upevnenie SDK dosiek do drevenej alebo oceľovej podkonštrukcie. Do max. hr. plechu 0,75 mm	ks		500	
Rýchloskrutky TN 35mm Pre upevnenie SDK dosiek do drevenej alebo oceľovej podkonštrukcie. Do max. hr. plechu 0,75 mm	ks		500	

TEX skrutky 3,5x9,5mm samorezná, na spájanie plechových súčastí podkonštrukcie (hrúbka 0,6 až 2,25 mm)	ks		500	
Rámová skrutka 4,2x45mm pre upevňovanie závesov do dreva dĺžka 45mm	ks		500	
Lišta k obkladom H, nerez pololesk, L250cm, 10mm	ks		10	
Lišta nerez L 10x3000 mm lesk	ks		10	
Sklotextilná mriežka, 50m2 sklovláknitá armovacia mriežka je určená na vystužovanie omietkových vrstiev minerálnych a plastových omietok a ako výstuž v tepelnoizolačných systémoch zateplovania budov	ks		5	
Roh Al so sieťkou, 2,5 m hliníkový roh so sieťkou 8x12 mm, dĺžka 2,5 m	ks		20	
Leveling spony 1 mm použitie vhodné pre dlažbu a obklad s hrúbkou 6 až 15 mm (100ks/bal)	bal		5	
Leveling spony 1,5mm použitie vhodné pre dlažbu a obklad s hrúbkou 3 až 12 mm (100ks/bal)	bal		5	
Krížiky na dlažbu a obklad 1mm levelys (100ks/bal)	bal		10	
Krížiky na dlažbu a obklad 1,5mm levelys (100ks/bal)	bal		10	
Krížiky na dlažbu a obklad 2mm levelys (100ks/bal)	bal		10	
Jednozložková hydroizolácia Den Braven Kúpeľňa, vedro, 5 kg	ks		4	
Škárovacia hmota MAPEI ULTRACOLOR PLUS 110, farba Manhattan, bal. 5 kg	ks		10	
Silikónový tesniaci tmel MAPEI MAPESIL AC 110, farba Manhattan, bal. 310 ml	ks		10	
Vrut zápusťná hlava rozmer 6x80 mm, celozávit, križová drážka	ks		500	
Vrut zápusťná hlava rozmer 6x70 mm, celozávit, križová drážka	ks		500	
Vrut zápusťná hlava rozmer 6x50 mm, celozávit, križová drážka	ks		500	
Vrut zápusťná hlava rozmer 5x40 mm, celozávit, križová drážka	ks		500	
Vrut zápusťná hlava rozmer 5x70 mm, celozávit, križová drážka	ks		500	
Vrut zápusťná hlava rozmer 4x50 mm, celozávit, križová drážka	ks		500	
Vrut zápusťná hlava rozmer 4x30 mm, celozávit, križová drážka	ks		500	
Vrut zápusťná hlava rozmer 3x30 mm, celozávit, križová drážka	ks		500	
Skrutka so 6-hrannou hlavou M12x 50mm Rabovský	ks		100	
Skrutka so 6-hrannou hlavou M10x 80mm Rabovský	ks		100	
Skrutka so 6-hrannou hlavou M 8x 30mm Rabovský	ks		100	
Skrutka do plechu 4,8x22mm DIN 7504 Rabovský	ks		500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Doba trvania Rámcovej dohody je do 31.12.2021.

Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámiť objednávateľovi svoju kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie predmetu zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet jednotkových cien predmetu zákazky v rozsahu jednotková cena bez DPH, DPH a jednotková cena s DPH, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.
Objednávateľ si vyhradzuje právo žiadať certifikáty a technické listy na vybrané položky, z dôvodu kontroly technickej špecifikácie produktov, dodaných výrobkov.
Predložená technická špecifikácia musí byť minimálne v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť či je predmet plnenia, ktorý chce dodávateľ dodať, v zhode so zmluvnými požiadavkami objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.
Objednávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar neprevziať a okamžite riešiť s Dodávateľom telefonicky žiadosť o nápravu.
Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na základe objednávky Objednávateľa.
Faktúra aj dodací list budú obsahovať rozpis jednotlivých položiek s jednotkovými cenami.
Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry so splatnosťou 30 dní a s uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových cien s DPH zaokrúhlených max. na dve desatinné miesta.
Množstvá odberu tovaru nie sú záväzné podľa zmluvy, platí množstvo podľa elektronicky predloženej objednávky, t. j. množstvá uvedené v zákazke sú predpokladané. Nákupy budú realizované podľa aktuálnych potrieb a finančných možností objednávateľa na základe čiastkových objednávok po dobu trvania rámcovej dohody (telefonicky, e-mailom). V prípade ak Objednávateľ nevyčerpá celkovú cenu predmetu zákazky, Dodávateľ sa zaväzuje neuplatňovať si žiadne sankcie.
Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať v prípade potreby tovar, ktorý z dôvodu neočakávaných okolností nie je presne špecifikovaný v rámcovej dohode, a to maximálne do výšky 10 % objemu rámcovej dohody. Cena za tovar podľa predchádzajúcej vety bude stanovená podľa platného cenníka dodávateľa a hospodárnosť cien bude overená stručným prieskumom trhu.
Dodávateľ poskytne na dodaný tovar záručnú lehotu, minimálne však zákonnú pre daný tovar.
Objednávateľ požaduje dodanie zákazky v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 14,00 hod. najneskôr do 5 pracovných dní od objednania.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídlo objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ je povinný vysporiadať reklamáciu väd bezodkladne, najneskôr však do 2 dní od doručenia reklamácie.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v objednávkovom resp. opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie Objednávateľa od rámcovej dohody, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.
Zmluvné strany sa dohodli, že na účely vyhotovovania referencií podľa § 12 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. sa funkčným celkom rozumie, dodanie tovaru za kalendárny rok.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však MUSÍ UVIESŤ PRÍSLUŠNÚ SADZBU A VÝŠKU DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou, v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Levoča
Obec: Levoča
Ulica: Milana Rastislava Štefánika č. 10

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

7

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: predmet zákazky

Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 3 949,99 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 4 739,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 07.06.2021 09:38:01

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu