

Rámcová dohoda č. Z202111591_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Sídlo: Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 37910337
DIČ: 2021872083
IČ DPH: SK2021872083
Bankové spojenie: IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299
Telefón: 0960 42 36 00

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SOFOS, a. s.
Sídlo: Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31318347
DIČ: 2020430742
IČ DPH: SK2020430742
Bankové spojenie: IBAN: SK46 7500 0000 0005 8472 6373
Telefón: +421 2 547 739 80

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: datavideoprojektory a lampy do projektorov EKS
Kľúčové slová: Projektor Epson EH-TW 750, Plátno premietacie
CPV: 38652120-7 - Videoprojektory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: datavideoprojektory

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Projektor Epson EH-TW 750	ks			1
- max. projekčná vzdialenosť	m		8,28	
- min. projekčná vzdialenosť	m	0,67		
- Minimálna uhlopriečka obrazu	cm	76,2		
- Maximálna uhlopriečka obrazu	cm		762	
- Maximálna spotreba	W		327	
- šírka	cm			30,2
- výška	cm			9,2
- hĺbka	cm			25,2
- hmotnosť	kg			2,8
Projektor 3LCD Epson EB-2265U WUXGA 5500 ANSI	ks			8
Montážna súprava (stropná montáž) pre projektor Epson ELPMB23 - oceľ	ks			8
Plátno premietacie na zavesenie na strop alebo stenu AVTEK WALL STANDART 200 , 200x200 cm, 1:1, 111"	ks			8

4W kábel HDMI 1.4 High Speed Ethernet 20m Black	ks		15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika		
Projektor Epson EH-TW 750			
- Natívne rozlíšenie 1920×1080 px			
- Rozlíšenie displeja 1920 × 1080 px			
- Pomer strán 16:9			
- Osvetlenie lampa			
- Svietivosť 3400 lm			
- Svietivosť v ECO 2200 lm			
- Životnosť lampy 6000 h			
- Životnosť lampy v ECO 12000 h			
- Výkon lampy 210W			
- Hlučnosť 37 dB			
- Grafické vstupy HDMI, VGA (D-SUB), Kompozitný			
- Ostatné vstupy/výstupy WiFi, audio jack výstup, audio jack vstup			
- Umiestnenie Na strop, Na stôl			
- Funkcie Zoom, MHL, Miracast			
- Výbava Reprodukcia, diaľkové ovládanie			
- Kontrast 16 000:1			
Projektor Epson EB-2265U			
Projektor 3LCD Epson EB-2265U WUXGA 5500 ANSI			
- Projekčný systém: Technológia 3LCD, RGB sa závierkou s tekutými kryštálmi			
- LCD panel: 0,76 palec s D10			
- Farebný svetelný výstup: 5.500 lumeny- 3.800 lúmenov (ekonomický)			
- Biely svetelný výstup: 5.500 lúmenov - 3.800 lúmenov (ekonomický)			
- Rozlíšenie: WUXGA, 1920 x 1200, 16:10			
- Vysoké rozlíšenie HD: Full HD			
- pomer strán obrazu: 16:10			
- Kontrastný pomer: 15.000: 1			
- Native Contrast: 400: 1			
- Lampa: 300 W, 5.000 h Životnosť, 10.000 h Životnosť (v úspornom režime)			
- Korekcia lichožežníka : Auto vertikálna: ± 30 °, Auto horizontálny ± 30 °			
- Editácia videa:10 bitov			
- 2D vertikálna obnovovacia frekvencia:200 Hz - 240 Hz			
- Reprodukcia farieb: Až 1,07 miliardy farieb			
- Projekčné pomer: 1,38 - 2,28: 1			
- Zoom: Digital, Factor: 1 - 1,6			
- Objektív: Optika			
- Veľkosť projekcie obrazu: 50 palca - 300 palce			
- Projekčná vzdialenosť - Wide: 1,5 m (50 palec displej)			
- Projekčná vzdialenosť - Tele: 9 m (300 palec displej)			
- Clonové číslo projekčného objektívu: 1,5 - 2			
- Ohnisková vzdialenosť: 23 mm - 38 , 4 mm			

- Ostrenie: Manuálne	
- Posun: 10: 1	
- Funkcia USB Display:3v1: obraz / myš / zvuk	
- Rozhranie: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhr. (100 Base-TX / 10 Base-T), Rozhr. Gigabit Ethernet, Wireless LAN IEEE 802.11 b / g / n, VGA vstup (2x),VGA výstup, HDMI vstup (2x), Kompozitný vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, HDBaseT, Miracast	
- Pripojenie chytrého zariadenia: Ad-hoc / Infrastruktúra	
- Bezpečnosť: Kensington ochrana, Ochrana heslom, Otvor pre bezpeč. kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN,Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana heslom	
- 2D farebné režimy: Dynamický, Kino, Prezentácia, sRGB, Tabule	
- Farebné režimy: Tabuľa, Dynamický, Foto, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM	
- Projector control:via: AMX, Crestron, Control4	
- Spotreba energie: 450 W, 360 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostný režim)	
- Napájanie: AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	
- Rozmery výrobku: 377? x 291 x 110 mm (šírka x hĺbka x výška)	
- Hmotnosť výrobku: 4,9 kg	
- Max. hladina hluku: Normálny režim: 39 dB (A) - Úsporný režim: 29 dB (A)	
- Teplota: Prevádzka 5 ° C - 40 ° C, Skladovanie -10 ° C - 60 ° C	
- Vlhkosť vzduchu: Prevádzka 20% - 80%, skladovanie 10% - 90%	
- Obsiahnutý softvér: EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection	
- Doplnky: HDBaseT Transmitter, Mäkké prepravné puzdro	
- Reprodukory:16 W	
- Obsah dodávky:VGA kábel, Napájací kábel, Diaľkové ovládanie vr. batérii, Softvér (CD), Uživatelská príručka (na disku CD-ROM), Warranty card, Jednotka WLAN -(Musí byť súčasťou)	
- Colour: Biela	
- Záruka: 5 rokov u dodávateľa alebo 8.000 h, Lampa: 5 rokov alebo 1.000 h	
Plátno premietacie na zavesenie na strop alebo stenu AVTEK WALL STANDART 200 , 200x200 cm, 1:1, 111"	
- Pozorovací uhol 75 ° C	
- Typ obrazovky / dosky Matný, ručne valcovaný	
- Hlavná farba biela	
- Materiál Kov, plast	
- váha 6,50 kg	
- Doplnujúce informácie Ergonomická rukoväť, možnosť uchytenia na strop, možnosť uchytenia na stenu, predĺžená záruka do 3 litrov po registrácii na www.avtek.eu/warranty , koeficient odrazu svetla (GF): 1,0	
- Obsah súpravy Návod na použitie	

- Hmotnosť 40 kg	
------------------	--

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Ak sa v opisnom formulári a jeho prílohách uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
V prípade, že bude ponúkaný ekvivalent uvedených tovarov, objednávateľ vyžaduje skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosť posudzovania zhody ako dôkaz - že dodaný tovar zodpovedá určenému opisu predmetu zákazky (§ 42, ods. 10 zákona č. 343/2015 Z. z.
Odovzdanie dokladov a dokumentácie k predmetu zákazky (návod na obsluhu a údržbu) v slovenskom, alebo českom jazyku.
Doručenie faktúry spolu s dodávkou.
Tovar doručiť a odovzdať v pracovných dňoch v čase od 07,00-13,00 hod V prípade reklamácie je dodávateľ povinný materiál prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.
Objednávateľ požaduje poslať do troch pracovných dní kópie technickej dokumentácie výrobku, ktorý bude predmetom dodávky na e-mail objednávateľa
Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý predmet zákazky.
Všetky uvedené technické parametre sú požadované za minimálne.
Na zákazku budú vystavené objednávky, tovar bude dodaný do mesiaca od vystavenie objednávky.
Dodávku tovaru, ktorý nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu (OPET).
Do 7. pracovných dní po zverejnení Rámcovej dohody dodať rozpis cien jednotlivých komodít.
Objednávateľ požaduje záruku minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu.
Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať toľko tovaru, koľko bude aktuálne potrebovať a do výšky vyčlenených finančných prostriedkov

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Žilinský
Okres:	Liptovský Mikuláš
Obec:	Liptovský Mikuláš
Ulica:	Demänová 393

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka:	zákazka
Požadované maximálne množstvo:	1,0000

- 3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 11 749,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 14 098,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202111591

V Bratislave, dňa 08.06.2021 11:58:01

Objednávateľ:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
SOFOS, a. s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska