

Kúpna zmluva č. Z202112205_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica
Sídlo: Námestie Rodiny 1, 84357 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 604887
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 0903414966

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo: Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 35786078
DIČ: 2020256436
IČ DPH: SK2020256436
Bankové spojenie: IBAN: SK65 1100 0000 0026 2755 5316
Telefón: 0424691174

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nosič výmenných komunálnych nadstavieb s príslušenstvom
Kľúčové slová: Špeciálne vozidlo, nosič výmenných komunálnych nadstavieb, špeciálne vozidlo na údržbu komunikácií, chodníkov, malý nosič výmenných nadstavieb, Zberové vozidlo, Vývoz komunálneho odpadu, polievanie, kropenie
CPV: 34114000-9 - Špeciálne vozidlá; 34134000-5 - Plošinové a vyklápacie nákladné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Nové multifunkčné komunálne vozidlo - nosič výmenných nadstavieb
2. Posypová nadstavba – kompatibilné s nosičom
3. Predný valcový odmetací kartáč – kompatibilný s nosičom
4. Variabilná šípová radlica – kompatibilná s nosičom
5. Vodná cisterna – kompatibilná s nosičom

Položka č. 1: Nové multifunkčné komunálne vozidlo - nosič výmenných nadstavieb

Funkcia				
Vozidlo bude použité na letnú a zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev v kombinácii – trojstranný sklápač s možnosťou využitia komunálnych nadstavieb, snežnej radlice, posypovej nadstavby, prednej valcovej kefy resp. starostlivosť a polievanie zelene z vodnej cisterny.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
nové multifunkčné komunálne vozidlo	ks			1
rok výroby	rok	2020		
najvyššia prípustná celková hmotnosť vozidla	t		3,5	
počet miest na sedenie	ks	2		

výkon motora	kW	50		
šírka vozidla	mm		1 700	
výška vozidla	mm		2 250	
dĺžka vozidla	mm		4 500	
rázvor kolies	mm	2 400	2 600	
objem palivovej nádrže s uzamykateľným viečkom nádrže	l	90		
rýchlostná trieda N1 v rozsahu	km/h	0,6	80	
výstražný maják teleskopický	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Multifunkčné komunálne vozidlo kategórie N1 (na vodičské oprávnenie typu B)	nové, nejazdené			
Podvozok - robustný torzný rám vyrobený z oceľových profilov - farba rámu: čierna	áno			
Podvozok - predná rýchlo - upínacia doska	áno			
Podvozok - predná náprava/pruženie	nezávislé zavesenie predných kolies s vyvinutými pružinami a teleskopickými tlmičmi nárazov			
Podvozok - tuhá zadná náprava	so stabilizátorom a s lisovanými pružinami a gumovými prídavnými pružinami			
Podvozok - zadná náprava	s rozvodkou trvalý pohon zadnej nápravy (4x2) s možnosťou pripojenia prednej nápravy (4x4)			
Podvozok - 4 kolesá so celoročnými pneumatikami	áno (225/75 R16C M+S – celoročné)			
Podvozok - nápravy s bez-údržbovými ložiskami kolies	áno			
Podvozok – trojstranný sklápač, priečníky, hydraulická piestnica sklápania	áno			
Podvozok - bočná ochrana proti podjazdu (bočné obloženie a blatníky)	áno			
Podvozok - spojka pre odťah vozidla vpred, zadný priečník pre montáž ťažných zariadení - čapovej spojky resp. guľovej hlavy	áno			
Kabína - Sklopná, minimálne 2 – sedadlová, konštrukcia s rámom z vysoko pevnostných špeciálnych profilov	áno			
Kabína - Moderná a bezpečná kabína vodiča so schválením a ergonomicky usporiadanými ovládacími prvkami	áno			
Kabína - dvere s oknami a s presklenými plochami v spodnej časti pre lepší prehľad vodiča	áno			
Kabína – spätné zrkadlá nastaviteľné a vyhrievané	áno			
Kabína - strešná rampa s nadstavbovými svetlometmi	áno			
Kabína - nastaviteľná výška a sklon stĺpikov riadenia	áno			
Kabína – komfortný volant protisklzový	áno			
Kabína - mechanicky odpružené sedadlo vodiča	áno			
Kabína - predné opierky hlavy	áno			
Kabína - protihlukové a izolačné kryty	áno			
Kabína - vnútorné osvetlenie	áno			
Kabína - komunálna hydraulika pre pohon nadstavieb / ovládanie z kabíny vodiča/držiak pre ovládače nadstavieb	áno			
Kabína - spätné zrkadlá vľavo i vpravo, stredové vnútorné spätné zrkadlo	áno			
Kabína - slnečné tienidlá pre vodiča i spolujazdca, 12V zásuvka	áno			
Kabína - výstražná zvuková signalizácia pri cúvaní	áno			

Kabína - Farebné prevedenie oranžová RAL 2011	áno
Motor – minimálne emisné hodnoty podľa Euro 5	áno
Motor – vodou chladený, vznetový 4-valcový turbo-diesel s filtrom pevných častíc v uzavretom systéme	áno
Motor – zdvihový objem min. 1,9 cm ³ a výkon od 50 kW, priame vstrekovanie Common Rail, výfukové potrubie vyvedené hore za kabínou	áno
Motor – samo-regenerujúci filter pevných častíc	áno
Motor – odpojovač batérie	áno
Riadenie/prevodovka- synchronizované ozubené súkolesie s min. 5 prevodovými stupňami vpred a 1 vzad	áno
Riadenie/prevodovka hydraulické riadenie s posilňovačom	áno
Brzdy - hydraulické dvoj-okruhovú kotúčové brzdy	áno
Brzdy - brzdový posilňovač a systém ABS	áno
Brzdy - mechanická parkovacia brzda (pôsobiaci na zadnú nápravu)	áno
Svetlá - stretávacie svetlá	áno
Svetlá - vozidlo musí byť vybavené predpísanými svetlometmi aj v hornej časti kabíny pre prípad upevnenia náradia na prednom závese	áno

Položka č. 2: Posypová nadstavba – kompatibilné s nosičom

Funkcia				
Posypová nadstavba bude využívaná v zimnom období na údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
posypová nadstavba – nová, nepoužitá	ks			1
rok výroby	rok	2020		
objem zásobníka	m ³	1,2	1,3	
dĺžka	mm		2 650	
šírka	mm		1 400	
základná výška	mm		1 200	
hmotnosť nadstavby	kg		350	
šírka posypu	m	0,5	6	
rozsah dávkovania	g/m ²	0	300	
odstavné nohy nadstavby (sada)	ks			4
maximálna zrnitosť posypového materiálu	mm		8	
Minimálny tlak hydraulickej sústavy	bar	180		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
posypová nadstavba – nová, nepoužitá	kompatibilná s nosičom nadstavby			
posypová nadstavba	hydraulický pohon od nosiča, prepojená rýchlo-spojками			
posypová nadstavba	farebné prevedenie Oranžová (RAL 2011)			
ovládanie šírky a dávky posypu pomocou panelu v kabíne vodiča	áno			
nadstavba vybavená dvojitém antikorozióznym náterovým systémom - metalizovaná	áno			
odklopná strecha	áno			
držiak ovládacieho panelu	áno			
výstražný maják	áno			
ochranné sito	áno			

Položka č. 3: Predný valcový odmetací kartáč – kompatibilný s nosičom

Funkcia				
V kombinácii s nosičom nadstavieb bude využívaný na letnú/zimnú údržbu chodníkov, komunikácií a verejných priestranstiev				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predný valcový odmetací kartáč	ks			1
rok výroby	rok	2020		
celková dĺžka	mm		1 060	
šírka	mm		2 050	
výška	mm		710	
hmotnosť	kg		170	
uhol natočenia	°	30		
priemer kartáča	mm	500		
otáčky kartáča v rozsahu	1/min	0	300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
predný valcový odmetací kartáč – nový, nepoužitý	kompatibilný s nosičom			
predný valcový odmetací kartáč, pohon, prepojenie	hydraulicky pohon od nosiča, prepojený rýchlo - spojkami			
kompatibilný s nosičom - prednou upínacou doskou typu UWV 500	áno			
ovládanie z kabíny vodiča	áno			
hydraulické pretáčanie do oboch strán	áno			
zimný výplet	áno			
výškovo nastaviteľné pojazdové kolesá	áno			
odstavná noha	áno			
čelná sklopná ochrana	áno			
predný valcový odmetací kartáč	Farebné prevedenie Oranžová (RAL 2011)			

Položka č. 4: Variabilná šípová radlica – kompatibilná s nosičom

Funkcia				
Variabilná šípová radlica bude využívaná v zimnom období na údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
rok výroby	rok	2020		
celková dĺžka	mm		750	
pracovná šírka šípovej radlice	mm	1 720		
pracovná šírka bočnej radlice	mm	1 570		
pracovná šírka pozície "Y" radlice	mm	1 420		
výška radlice	mm		790	
hmotnosť	kg		230	
uhol natočenia (obojsstranne ±)	°			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nová variabilná šípová radlica - -- nová nepoužitá	kompatibilná s nosičom			
nová variabilná šípová radlica	hydraulicky pohon/preťahovanie od nosiča, prepojená rýchlo spojkami			
hydraulické pretáčanie krídiel, klzák	áno			
uchytenie na prednú upínaciu dosku typu UWV 500	áno			
výstražné červené vlajky	áno			
pripojenie na 2 hydraulické okruhy na pretáčanie	áno			

gumové brity	áno
nová variabilná šípová radlica	farebné prevedenie Oranžová (RAL 2011)

Položka č. 5: Vodná cisterna – kompatibilná s nosičom

Funkcia				
Nadstavba vodná cisterna bude slúžiť na čistenie chodníkov, komunikácií a verejných priestranstiev, zalievanie kvetov, stromov a trávnatých plôch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
nová vodná cisterna	ks			1
rok výroby	rok	2020		
objem vodnej cisterny	l			2 000
dĺžka	mm		2 200	
šírka	mm		1 500	
výška	mm		1 400	
hmotnosť samotnej cisterny	kg		230	
menovitý prietok	l/min.	80		
max. tlak	bar	50		
dĺžka hadice tlakovej umývacej pištole na navijaku	m	15		
odstavné nohy sada	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vodná cisterna	nová - kompatibilná s nosičom			
vodná cisterna	hydraulicky pohon agregátu od nosiča prepojená rýchlo spojkami			
vyrobená z prefarbeného sklolaminátu (antikorozyzný materiál)	áno			
s navijakom s hadicou a s tlakovou umývacou pištoľou	áno			
s čistiacou kanálovou tryskou (krtkom)	áno			
príslušenstvo pre sanie z vodného zdroja	áno			
vodná cisterna	farebné prevedenie cisterna – žltá, rám - Oranžová (RAL 2011)			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Predávajúci je povinný pri odovzdávaní vozidla predložiť kupujúcemu všetku dokumentáciu k odovzdanému predmetu zákazky potrebnú na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel na prevádzku po pozemných komunikáciách, a zároveň potrebnú k plnohodnotnému užívaniu - návod na obsluhu (manuál) v slovenskom alebo v českom jazyku od všetkých dodaných položiek predmetu zákazky.
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní: Technickú ponuku predmetu zákazky, ktorá musí obsahovať - Názov výrobcu, značku a typ ponúkaného tovaru, podrobný technický popis preukazujúci splnenie zadáných kritérií predmetu zákazky vrátane fotodokumentácie.
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní : autorizáciu zástupcu výrobcu resp. výrobcu podvozku schválenú MDV SR alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ.
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní : rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES podvozku (v prípade hromadného dovozu - MDV SR, v prípade individuálneho dovozu - dopravný úrad alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ).
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní : potvrdenie o autorizovanom servise na všetky časti zákazky (vrátane nadstavieb).

V prípade nedodržania technických parametrov na predmet zákazky, uvedených v technickej špecifikácii, technických vlastností a osobitných požiadaviek na plnenie objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy a verejný obstarávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.
Požaduje sa záruka na tovar v trvaní 24 mesiacov.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný od viesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Vozidlo bude uhradené formou finančného lízingu - 25% (z ceny s DPH) zaplatí objednávateľ pri prebratí vozidla, 25% ceny s DPH v kalendárnom roku 2022, 25% ceny s DPH v kalendárnom roku 2023 a 25% ceny s DPH v kalendárnom roku 2024. Súčasťou ceny bude povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie vozidla na dobu 12 mesiacov odo dňa odovzdania. Havarijné poistenie bude platiť na celé územie EÚ, so spoluúčasťou max. 150 eur. Vlastníkom vozidla sa stáva objednávateľ uhradením poslednej splátky (a teda celej sumy vozidla).
V prípade poistnej udalosti s totálnou škodou, suma poistného plnenia bude rozdelená proporcionálne podľa už zaplatenej ceny motorového vozidla ku dňu totálnej havárie medzi objednávateľom a dodávateľom.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať tovar; v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať a odstúpiť od zmluvy.
Splatnosť faktúr je 14 dní.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava IV
Obec: Bratislava - m. č. Záhorská Bystrica
Ulica: Námestie rodiny 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.06.2021 17:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 89 166,67 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 107 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 14.06.2021 17:38:01

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu