

# Rámcová dohoda č. Z202112604\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky  
Sídlo: Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky, Slovenská republika  
IČO: 17336112  
DIČ: 2021068324  
IČ DPH: SK2021068324  
Bankové spojenie: IBAN: SK8881800000007000540295  
Telefón: 0356912219

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier  
Sídlo: Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská republika  
IČO: 33768897  
DIČ: 1020216285  
IČ DPH: SK1020216285  
Telefón: 0903833705

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka čističích a upratovacích prostriedkov  
Kľúčové slová: Čistiace prostriedky  
CPV: 39830000-9 - Čistiace výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Profesionálny čistiaci a ošetrujúci prostriedok na všetky vodou umývateľné povrchy
2. Špongiová utierka
3. Kyselinový čistič s obsahom kyseliny citrónovej na bežné čistenie sanity
4. Abrazívny prostriedok na čistenie umývadiel so sviežou vôňou na smalt,kov,sklokeramika,nerez,mramor,plast
5. Čistiaci, leštiaci a ošetrujúci prostriedok na nerezové povrchy
6. Krémový abrazívny prostriedok na čistenie umývadiel so sviežou vôňou na hliník,smalt,kov,nerez,mramor,plast
7. Nepenivý čistiaci prostriedok na koberce s obsahom polymérov na strojové čistenie (extraktor)
8. Perličky pre uvoľnenie sifónov a kanalizačných potrubí
9. Kyslý čistiaci prostriedok na odstránenie vodného a močového kameňa a hrdze,eliminácia nepríjemných pachov
10. Nepenivý univerzálny čistič vhodný na bežné strojové čistenie s príjemnou vôňou
11. Čistič s antikalk efektom s octom na obklady
12. Odstraňovač lepidiel, gumy, mastnoty a šmúh od obuvi s príjemnou vôňou
13. Alkoholový čistiaci prostriedok na lesklé povrchy, podlahy,dlažby,nerezové,chrómové zábradlie
14. Čistiaci prostriedok na sklenené výplne, zrkadlá, glazovaný obklad, nábytok s vysokolesklou úpravou
15. Čistiaci a ošetrujúci prostriedok s obsahom voskov na PVC podlahu
16. Vysokovýživný ochranný krém s mandľovým olejom
17. Prachovka plienková
18. Rukavice gumené
19. Abrazív - akryl,nylon,polyester,kremeň

20. Kefa na radiátor, plastové teleso, syntetické vlákna
21. Lopatka s gum.lištou + metlička
22. Metla záhradná + tyč
23. Handra tk. biela valfl. z bavlnených mäkkých priadzí
24. Prachovka flanelová
25. Ometací kartáč guľatý
26. Oprašovač dúhový antistatický
27. Kefa na skúmavky
28. Ryžák na palicu drevený s plast.závitom s tvrdými štetinami
29. Špongia na riad tvarovaná
30. Tyč buková so závitom na ryžák
31. Teleskopická tyč
32. Kefa na riad
33. Zmeták + tyč, dĺžka vlasu 7cm
34. Zvon Mini na umývadlá
35. Zvon na WC vysoký gumenodrevený
36. Profesionálny univerzálny prací prach s prídavkom optického aktivátora
37. Spray proti plesniam s rozprašovačom
38. Stierka na okná
39. Úchyt na vrece
40. Teleskopická tyč 2x125cm
41. Štipec na vrece s pružinou
42. Stierka podlahová biela zosilnená
43. Držiak mopu magnetický,kapsový,40cm
44. Náhrada na mop - strapcový
45. Držiak velcro PAD na tyč 13x27cm alebo ekvivalent
46. Pad Scheuer 11,4x25,5 alebo ekvivalent
47. Tyč hliníková elox.140cm priem 22mm
48. Guma mäkká pre stierku 35cm
49. Lopatka s metličkou Jobby alebo ekvivalent
50. Mop kapsový bavlna Master 40cm alebo ekvivalent
51. Výstražná tabuľa "Pozor mokrá podlaha"
52. Náhradné nože pre škrabku 10 cm
53. Kyslý nepenivý čistiaci prostriedok na radikálne čistenie
54. Filter do vysávača papierový

**Položka č. 1: Profesionálny čistiaci a ošetrujúci prostriedok na všetky vodou umývateľné povrchy**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Profesionálny čistiaci a ošetrujúci prostriedok na všetky vodou umývateľné povrchy   |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Profesionálny čistiaci a ošetrujúci prostriedok na všetky vodou umývateľné povrchy   | ks                      | 540     |         |        |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Profesionálny čistiaci a ošetrujúci prostriedok na všetky vodou umývateľné povrchy, linoleum, plávajúca podlaha, dlažba - Pantra profesional 11 alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| balenie:   | min. 5 l                |         |         |        |

**Položka č. 2: Spongiová utierka**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Špongiová utierka    |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Špongiová utierka    | bal                     | 600     |         |        |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| rozmery:             | min. 15,5x18 cm         |         |         |        |
| Balenie:             | min. 3 ks / bal.        |         |         |        |
| hrúbka:              | min. 4 mm               |         |         |        |

**Položka č. 3: Kyselinový čistič s obsahom kyseliny citrónovej na bežné čistenie sanity**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Kyselinový čistič s obsahom kyseliny citrónovej na bežné čistenie sanity                                   |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Kyselinový čistič s obsahom kyseliny citrónovej na bežné čistenie sanity                                   | ks                      | 800     |         |        |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Kyselinový čistič s obsahom kyseliny citrónovej na bežné čistenie sanity - Pantra prof 03 alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Balenie:   | min. 1 l                |         |         |        |
| Ph:  | 3-3,5                   |         |         |        |

**Položka č. 4: Abrazívny prostriedok na čistenie umývadiel so sviežou vôňou na smalt,kov,sklokeramika,nerez,mramor,plast**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Abrazívny prostriedok na čistenie umývadiel so sviežou vôňou na smalt,kov,sklokeramika,nerez,mramor,plast                          |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Abrazívny prostriedok na čistenie umývadiel so sviežou vôňou na smalt,kov,sklokeramika,nerez,mramor,plast                          | ks                      | 600     |         |        |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Abrazívny prostriedok na čistenie umývadiel so sviežou vôňou na smalt,kov,sklokeramika,nerez,mramor,plast - Lucia alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Balenie:   | min. 400 g              |         |         |        |

**Položka č. 5: Čistiaci, leštiaci a ošetrojúci prostriedok na nerezové povrchy**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Čistiaci, leštiaci a ošetrojúci prostriedok na nerezové povrchy                                  |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Čistiaci, leštiaci a ošetrojúci prostriedok na nerezové povrchy                                  | ks                      | 360     |         |        |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Čistiaci, leštiaci a ošetrojúci prostriedok na nerezové povrchy - Aktivit nerez alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Balenie:   | min. 500 ml             |         |         |        |

**Položka č. 6: Krémový abrazívny prostriedok na čistenie umývadiel so sviežou vôňou na hliník,smalt,kov,nerez,mramor,plast**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Krémový abrazívny prostriedok na čistenie umývadiel so sviežou vôňou na hliník,smalt,kov,nerez,mramor,plast                          |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Krémový abrazívny prostriedok na čistenie umývadiel so sviežou vôňou na hliník,smalt,kov,nerez,mramor,plast                          | ks                      | 600     |         |        |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Krémový abrazívny prostriedok na čistenie umývadiel so sviežou vôňou na hliník,smalt,kov,nerez,mramor,plast - Lucia alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Balenie  | min. 600 g              |         |         |        |

**Položka č. 7: Nepenivý čistiaci prostriedok na koberce s obsahom polymérov na strojové čistenie (extraktor)**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Nepenivý čistiaci prostriedok na koberce s obsahom polymérov na strojové čistenie (extraktor)                                    |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Nepenivý čistiaci prostriedok na koberce s obsahom polymérov na strojové čistenie (extraktor)                                    | ks                      | 5       |         |        |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Nepenivý čistiaci prostriedok na koberce s obsahom polymérov 5l, na strojové čistenie (extraktor) - Aktivit Nat alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Balenie:   | min. 5 l                |         |         |        |

**Položka č. 8: Perličky pre uvoľnenie sifónov a kanalizačných potrubí**

| Funkcia   |                         |         |         |        |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Perličky pre uvoľnenie sifónov a kanalizačných potrubí                                |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Perličky pre uvoľnenie sifónov a kanalizačných potrubí                                | ks                      | 250     |         |        |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Perličky pre uvoľnenie sifónov a kanalizačných potrubí - Banox sifón alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Balenie:  | min. 500 g              |         |         |        |

**Položka č. 9: Kyslý čistiaci prostriedok na odstránenie vodného a močového kameňa a hrdze,eliminácia nepríjemných pachov**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Kyslý čistiaci prostriedok na odstránenie vodného a močového kameňa a hrdze,eliminácia nepríjemných pachov                             |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Kyslý čistiaci prostriedok na odstránenie vodného a močového kameňa a hrdze,eliminácia nepríjemných pachov                             | ks                      | 700     |         |        |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Kyslý čistiaci prostriedok na odstránenie vodného a močového kameňa a hrdze,eliminácia nepríjemných pachov - Banox WC alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Balenie:   | min. 750 ml             |         |         |        |

**Položka č. 10: Nepenivý univerzálny čistič vhodný na bežné strojové čistenie s príjemnou vôňou**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Nepenivý univerzálny čistič vhodný na bežné strojové čistenie s príjemnou vôňou  |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Nepenivý univerzálny čistič vhodný na bežné strojové čistenie s príjemnou vôňou  | ks                      | 50      |         |        |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Nepenivý univerzálny čistič vhodný na bežné strojové čistenie s príjemnou vôňou - Pantra profesional 09 alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Balenie:   | min. 5 l                |         |         |        |

**Položka č. 11: Čistič s antikalk efektom s octom na obklady**

| Funkcia   |                         |         |         |        |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Čistič s antikalk efektom s octom na obklady                              |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Čistič s antikalk efektom s octom na obklady                              | ks                      | 500     |         |        |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Čistič s antikalk efektom s octom na obklady - Rapid top alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Balenie:  | min. 750 ml             |         |         |        |

**Položka č. 12: Odstraňovač lepidiel, gummy, masťoty a šmúh od obuvi s príjemnou vôňou**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Odstraňovač lepidiel, gummy, masťoty a šmúh od obuvi s príjemnou vôňou                           |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Odstraňovač lepidiel, gummy, masťoty a šmúh od obuvi s príjemnou vôňou                           | ks                      | 12      |         |        |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Odstraňovač lepidiel, gummy, masťoty a šmúh od obuvi s príjemnou vôňou - Tercit alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Balenie:   | min. 1 l                |         |         |        |

**Položka č. 13: Alkoholový čistiaci prostriedok na lesklé povrchy, podlahy, dlažby, nerezové, chrómové zábradlie**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Alkoholový čistiaci prostriedok na lesklé povrchy, podlahy, dlažby, nerezové, chrómové zábradlie                                   |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Alkoholový čistiaci prostriedok na lesklé povrchy, podlahy, dlažby, nerezové, chrómové zábradlie                                   | ks                      | 600     |         |        |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Alkoholový čistiaci prostriedok na lesklé povrchy, podlahy, dlažby, nerezové, chrómové zábradlie - Pantra prof 06 alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Balenie:   | min. 1 l                |         |         |        |
| Ph:  | 7,5 - 8,5               |         |         |        |

**Položka č. 14: Čistiaci prostriedok na sklenené výplne, zrkadlá, glazovaný obklad, nábytok s vysokolesklou úpravou**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Čistiaci prostriedok na sklenené výplne, zrkadlá,glazovaný obklad,nábytok s vysokolesklou úpravou                          |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Čistiaci prostriedok na sklenené výplne, zrkadlá,glazovaný obklad,nábytok s vysokolesklou úpravou                          | ks                      | 600     |         |        |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Čistiaci prostriedok na sklenené výplne, zrkadlá,glazovaný obklad,nábytok s vysokolesklou úpravou - Mytol alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Balenie:   | min. 500 ml             |         |         |        |

**Položka č. 15: Čistiaci a ošetrojúci prostriedok s obsahom voskov na PVC podlahu**

| Funkcia   |                         |         |         |        |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Čistiaci a ošetrojúci prostriedok s obsahom voskov na PVC podlahu                                   |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Čistiaci a ošetrojúci prostriedok s obsahom voskov na PVC podlahu                                   | ks                      | 600     |         |        |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Čistiaci a ošetrojúci prostriedok s obsahom voskov na PVC podlahu - Pantra prof 60 alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Balenie:  | min. 1 l                |         |         |        |
| Ph:   | 8-9                     |         |         |        |

**Položka č. 16: Vysokovýživný ochranný krém s mandľovým olejom**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Vysokovýživný ochranný krém s mandľovým olejom                           |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Vysokovýživný ochranný krém s mandľovým olejom                           | ks                      | 600     |         |        |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Vysokovýživný ochranný krém s mandľovým olejom - Banola alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Balenie:   | min. 100 ml             |         |         |        |

**Položka č. 17: Prachovka plienková**

| Funkcia                                      |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Prachovka plienková                          |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                         | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Prachovka plienková                          | ks                      | 600     |         |        |
| Technické vlastnosti                         | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Prachovka plienková - Lenka alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Rozmery:                                     | min. 40x40 cm, 125g/m2  |         |         |        |

**Položka č. 18: Rukavice gumené**

| Funkcia         |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| Rukavice gumené |  |  |  |  |

| Technické vlastnosti                       | Jednotka  | Minimum | Maximum | Presne |
|--|---|---------|---------|--------|
| Rukavice gumené                            | pár   | 600     |         |        |
| Technické vlastnosti                       | Hodnota/Charakteristika                               |         |         |        |
| Rukavice gumené - Favorit alebo ekvivalent |   |         |         |        |
| Hrúbka                                     | min. 0,4 mm   |         |         |        |
| Dĺžka:                                     | min. 330 mm   |         |         |        |
| Veľkosť:                                   | S, M, L, XL - podľa potreby a dohody s objednávateľom |         |         |        |

**Položka č. 19: Abrazív - akryl,nylon,polyester,kremeň**

| Funkcia   |                         |         |         |        |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Abrazív - akryl,nylon,polyester,kremeň                            |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Abrazív - akryl,nylon,polyester,kremeň                            | bal                     | 600     |         |        |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Abrazív - akryl,nylon,polyester,kremeň - Janegal alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Rozmery:  | min. 15x10 cm           |         |         |        |
| Balenie:  | min. 3 ks/bal           |         |         |        |

**Položka č. 20: Kefa na radiátor, plastové teleso, syntetické vlákna**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Kefa na radiátor, plastové teleso, syntetické vlákna                           |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Kefa na radiátor, plastové teleso, syntetické vlákna                           | ks                      | 45      |         |        |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Kefa na radiátor, plastové teleso, syntetické vlákna - Spokar alebo ekvivalent |                         |         |         |        |

**Položka č. 21: Lopatka s gum.lištou + metlička**

| Funkcia  |                            |         |         |        |
|--|----------------------------|---------|---------|--------|
| Lopatka s gum.lištou + metlička                                  |                            |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                   | Minimum | Maximum | Presne |
| Lopatka s gum.lištou + metlička                                  | ks                         | 45      |         |        |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika    |         |         |        |
| Lopatka s gum.lištou + metlička - súprava Delux alebo ekvivalent |                            |         |         |        |
| rozmary:   | min. šírka 20cm,hĺbka 19cm |         |         |        |

**Položka č. 22: Metla záhradná + tyč**

| Funkcia                                       |                         |         |         |        |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Metla záhradná + tyč                          |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                          | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Metla záhradná + tyč                          | ks                      | 6       |         |        |
| Technické vlastnosti                          | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Metla záhradná + tyč - Extra alebo ekvivalent |                         |         |         |        |

|          |  |
|----------|--|
| Rozmery: | min. dĺžka vlasu 15cm, priemer vlasu 1,2mm, spodná šírka štetín metly 33cm |
|----------|--|

**Položka č. 23: Handra tk. biela valfl. z bavlnených mäkkých priadzí**

| Funkcia   |                         |         |         |        |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Handra tk. biela valfl. z bavlnených mäkkých priadzí                          |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Handra tk. biela valfl. z bavlnených mäkkých priadzí                          | ks                      | 540     |         |        |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Handra tk. biela valfl. z bavlnených mäkkých priadzí - Ivana alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Rozmery:  | min. 60 x 90 cm         |         |         |        |

**Položka č. 24: Prachovka flanelová**

| Funkcia                                       |                                      |         |         |        |
|---|--------------------------------------|---------|---------|--------|
| Prachovka flanelová                           |                                      |         |         |        |
| Technické vlastnosti                          | Jednotka                             | Minimum | Maximum | Presne |
| Prachovka flanelová                           | ks                                   | 540     |         |        |
| Technické vlastnosti                          | Hodnota/Charakteristika              |         |         |        |
| Prachovka flanelová - Monika alebo ekvivalent |                                      |         |         |        |
| Rozmery:                                      | min. 45x35 cm, 160 gr/m <sup>2</sup> |         |         |        |
| Farba:  | biela                                |         |         |        |

**Položka č. 25: Ometací kartáč guľatý**

| Funkcia                                     |                         |         |         |        |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Ometací kartáč guľatý, priemer štetín 19 cm |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                        | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Ometací kartáč guľatý, priemer štetín 19 cm | ks                      | 30      |         |        |
| Technické vlastnosti                        | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Ometací kartáč guľatý                       |                         |         |         |        |
| Priemer štetín                              | min. 19 cm              |         |         |        |

**Položka č. 26: Oprašovač dúhový antistatický**

| Funkcia                       |                         |         |         |        |
|-------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Oprašovač dúhový antistatický |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti          | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Oprašovač dúhový antistatický | ks                      | 45      |         |        |
| Technické vlastnosti          | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Oprašovač dúhový antistatický |                         |         |         |        |

**Položka č. 27: Keďa na skúmavky**

| Funkcia              |          |         |         |        |
|----------------------|----------|---------|---------|--------|
| Keďa na skúmavky     |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|                      |          |         |         |        |



|                               |                                       |    |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------|----|--|--|
| Kefa na skúmavky              | ks                                    | 50 |  |  |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Hodnota/Charakteristika</b>        |    |  |  |
| Kefa na skúmavky 10 mm, 20 mm | veľkosť podľa dohody s objednávateľom |    |  |  |

**Položka č. 28: Ryžák na palicu drevený s plast.závitom s tvrdými štetinami**

|  |   |                |                |               |
|--|---|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>   |   |                |                |               |
| Ryžák na palicu drevený s plast.závitom s tvrdými štetinami  |   |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>  | <b>Jednotka</b>                                     | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Ryžák na palicu drevený s plast.závitom s tvrdými štetinami  | ks  | 150            |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>  | <b>Hodnota/Charakteristika</b>                      |                |                |               |
| Ryžák na palicu drevený 24cm s plast.závitom,dĺžka vlasu 9cm,šírka ryžáka 6cm, s tvrdými štetinami |   |                |                |               |
| Rozmery:   | min. dĺžka 24 cm, dĺžka vlasu 9cm, šírka ryžáka 6cm |                |                |               |

**Položka č. 29: Špongia na riad tvarovaná**

|  |                                |                |                |               |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                     |                                |                |                |               |
| Špongia na riad tvarovaná                          |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                        | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Špongia na riad tvarovaná                          | bal                            | 600            |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                        | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| Špongia na riad tvarovaná - Jumbo alebo ekvivalent |                                |                |                |               |
| Balenie:   | 10 ks/bal                      |                |                |               |
| Rozmery:   | min. 15x7x4,5 cm               |                |                |               |

**Položka č. 30: Tyč buková so závitom na ryžák**

|                                      |                                |                |                |               |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                       |                                |                |                |               |
| Tyč buková so závitom na ryžák       |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>          | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Tyč buková so závitom na ryžák       | ks                             | 25             |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>          | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| Tyč buková 120cm so závitom na ryžák |                                |                |                |               |
| rozmery:                             | min. 120 cm                    |                |                |               |

**Položka č. 31: Teleskopická tyč**

|  |                                    |                |                |               |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>   |                                    |                |                |               |
| Teleskopická tyč   |                                    |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>  | <b>Jednotka</b>                    | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Teleskopická tyč   | ks                                 | 30             |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>  | <b>Hodnota/Charakteristika</b>     |                |                |               |
| Teleskopická tyč 120cm, priemer tyče 21/17mm - Klasic alebo ekvivalent |                                    |                |                |               |
| rozmery:   | min. 120 cm, priemer tyče 21/17 mm |                |                |               |

**Položka č. 32: Kefa na riad**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Keňa na riad         |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| keňa na riad         | ks                      | 240     |         |        |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 33: Zmeták + tyč, dĺžka vlasu 7cm**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Zmeták + tyč         |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Zmeták + tyč         | ks                      | 24      |         |        |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Zmeták + tyč         |                         |         |         |        |
| Dĺžka vlasu          | min. 7 cm               |         |         |        |

**Položka č. 34: Zvon Mini na umývadlá**

| Funkcia               |                         |         |         |        |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Zvon Mini na umývadlá |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Zvon Mini na umývadlá | ks                      | 24      |         |        |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 35: Zvon na WC vysoký gumenodrevený**

| Funkcia                         |                         |         |         |        |
|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Zvon na WC vysoký gumenodrevený |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti            | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Zvon na WC vysoký gumenodrevený | ks                      | 24      |         |        |
| Technické vlastnosti            | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Zvon na WC vysoký gumenodrevený |                         |         |         |        |

**Položka č. 36: Profesionálny univerzálny prací prach s prídavkom optického aktivátora**

| Funkcia   |                         |         |         |        |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Profesionálny univerzálny prací prach s prídavkom optického aktivátora  |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Profesionálny univerzálny prací prach s prídavkom optického aktivátora  | ks                      | 24      |         |        |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Profesionálny univerzálny prací prach s prídavkom optického aktivátora - Pantra profesional PP alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Balenie:  | min. 15 kg              |         |         |        |

**Položka č. 37: Spray proti plesniam s rozprašovačom**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Spray proti plesniam s rozprašovačom                         |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Spray proti plesniam s rozprašovačom                         | ks                      | 60      |         |        |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Spray proti plesniam s rozprašovačom - Savo alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Balenie:   | min. 500 ml             |         |         |        |

**Položka č. 38: Stierka na okná**

| Funkcia                                 |                         |         |         |        |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Stierka na okná                         |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                    | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Stierka na okná                         | ks                      | 20      |         |        |
| Technické vlastnosti                    | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Stierka na okná - Lewi alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Rozmer:                                 | šírka min. 35 cm        |         |         |        |

**Položka č. 39: Úchyt na vrece**

| Funkcia                                   |                         |         |         |        |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Úchyt na vrece                            |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                      | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Úchyt na vrece                            | ks                      | 120     |         |        |
| Technické vlastnosti                      | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Úchyt na vrece - Leoness alebo ekvivalent |                         |         |         |        |

**Položka č. 40: Teleskopická tyč 2x125cm**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Teleskopická tyč                                 |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                             | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Teleskopická tyč                                 | ks                      | 5       |         |        |
| Technické vlastnosti                             | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Teleskopická tyč 2x125cm - Lewi alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Rozmery:   | min. 2x125 cm           |         |         |        |

**Položka č. 41: Štipec na vrece s pružinou**

| Funkcia   |                         |         |         |        |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Štipec na vrece s pružinou                          |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Štipec na vrece s pružinou                          | ks                      | 120     |         |        |
| Technické vlastnosti                                | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Štipec na vrece s pružinou - Meiko alebo ekvivalent |                         |         |         |        |

**Položka č. 42: Stierka podlahová biela zosilnená**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Stierka podlahová biela zosilnená                              |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Stierka podlahová biela 55cm zosilnená                         | ks                      | 5       |         |        |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Stierka podlahová biela 55cm zosilnená - Vero alebo ekvivalent |                         |         |         |        |

**Položka č. 43: Držiak mopu magnetický,kapsový,40cm**

| Funkcia   |                         |         |         |        |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Držiak mopu magnetický,kapsový,40cm                           |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Držiak mopu magnetický,kapsový,40cm                           | ks                      | 12      |         |        |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Držiak mopu magnetický,kapsový,40cm - Master alebo ekvivalent |                         |         |         |        |

**Položka č. 44: Náhrada na mop - strapcový**

| Funkcia  |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Náhrada na mop - strapcový                           |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                 | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Náhrada na mop - strapcový                           | ks                      | 10      |         |        |
| Technické vlastnosti                                 | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Náhrada na mop - strapcový - Master alebo ekvivalent |                         |         |         |        |

**Položka č. 45: Držiak velcro PAD na tyč 13x27cm alebo ekvivalent**

| Funkcia                          |                         |         |         |        |
|----------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Držiak velcro PAD na tyč 13x27cm |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti             | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Držiak velcro PAD na tyč 13x27cm | ks                      | 5       |         |        |
| Technické vlastnosti             | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Držiak velcro PAD na tyč 13x27cm |                         |         |         |        |

**Položka č. 46: Pad Scheuer 11,4x25,5 alebo ekvivalent**

| Funkcia               |                         |         |         |        |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Pad Scheuer 11,4x25,5 |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Pad Scheuer 11,4x25,5 | ks                      | 50      |         |        |
| Technické vlastnosti  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Pad Scheuer 11,4x25,5 |                         |         |         |        |

**Položka č. 47: Tyč hliníková elox.140cm priem 22mm**

| Funkcia                             |                         |         |         |        |
|-------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Tyč hliníková elox.140cm priem 22mm |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Tyč hliníková elox.140cm priem 22mm | ks                      | 5       |         |        |
| Technické vlastnosti                | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Tyč hliníková elox.140cm priem 22mm |                         |         |         |        |

**Položka č. 48: Guma mäkká pre stierku 35cm**

| Funkcia   |                         |         |         |        |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Guma mäkká pre stierku 35cm                         |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Guma mäkká pre stierku 35cm                         | ks                      | 20      |         |        |
| Technické vlastnosti                                | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Guma mäkká pre stierku 35cm - Lewi alebo ekvivalent |                         |         |         |        |

**Položka č. 49: Lopatka s metličkou Jobby alebo ekvivalent**

| Funkcia                                    |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Lopatka s metličkou Jobby alebo ekvivalent |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                       | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Lopatka s metličkou Jobby alebo ekvivalent | ks                      | 2       |         |        |
| Technické vlastnosti                       | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
|  |                         |         |         |        |

**Položka č. 50: Mop kapsový bavlna Master 40cm alebo ekvivalent**

| Funkcia                        |                         |         |         |        |
|--------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Mop kapsový bavlna Master 40cm |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti           | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Mop kapsový bavlna Master 40cm | ks                      | 120     |         |        |
| Technické vlastnosti           | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Mop kapsový bavlna Master 40cm |                         |         |         |        |

**Položka č. 51: Výstražná tabuľa "Pozor mokrá podlaha"**

| Funkcia                                |                         |         |         |        |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Výstražná tabuľa "Pozor mokrá podlaha" |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Výstražná tabuľa "Pozor mokrá podlaha" | ks                      | 5       |         |        |
| Technické vlastnosti                   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Výstražná tabuľa "Pozor mokrá podlaha" |                         |         |         |        |

**Položka č. 52: Náhradné nože pre škrabku 10 cm**

| Funkcia                         |          |         |         |        |
|---------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Náhradné nože pre škrabku 10 cm |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti            | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|                                 |          |         |         |        |

|   |                                |   |  |  |
|---|--------------------------------|---|--|--|
| Náhradné nože pre škrabku 10 cm                         | bal                            | 5 |  |  |
| <b>Technické vlastnosti</b>                             | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |   |  |  |
| Náhradné nože pre škrabku 10 cm - Lewi alebo ekvivalent |                                |   |  |  |
| Balenie:  | min. 10 ks/bal                 |   |  |  |

**Položka č. 53: Kyslý nepenivý čistiaci prostriedok na radikálne čistenie**

|   |                                |                |                |               |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>  |                                |                |                |               |
| Kyslý nepenivý čistiaci prostriedok na radikálne čistenie                         |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Kyslý nepenivý čistiaci prostriedok na radikálne čistenie                         | ks                             | 12             |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>   | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| Kyslý nepenivý čistiaci prostriedok na radikálne čistenie - Somo alebo ekvivalent |                                |                |                |               |
| Balenie   | min. 5 l                       |                |                |               |

**Položka č. 54: Filter do vysávača papierový**

|   |                                |                |                |               |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>  |                                |                |                |               |
| Filter do vysávača papierový                                  |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                   | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Filter do vysávača papierový                                  | ks                             | 60             |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                   | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| Filter do vysávača papierový - Columbus 1000 alebo ekvivalent |                                |                |                |               |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

|  |
|--|
| <b>Názov</b>   |
| 1. POZOR !!! Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady, má predpísané povolenia a skúšky a spĺňa akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII"Ukončenie Zmluvy" 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska, od Zmluvy odstúpiť. |
| 2. POZOR !!! Požaduje sa v zmysle § 340 b ods. 5 Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní od doručenia faktúry s náležitosťami podľa všeobecných obchodných podmienok EKS. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ vystaví faktúru za dodávku tovaru do 15 dní odo dňa jeho riadneho dodania, najneskôr však do piateho pracovného dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný. Tieto platobné podmienky majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok EKS.                          |
| 3. POZOR !!! Dodávateľ je povinný do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením podrobných jednotkových cien platných počas celej doby trvania tejto zmluvy, prospekty/vyobrazenie/katalóg tovaru a do 5 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy bezodplatne vzorky tovaru s dokladmi o splnení tech.špecifikácie. Jednotlivé druhy tovaru môžu byť dodané až po ich odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie techn. špecifikácie.  |
| 4. POZOR !!! Dodanie tovaru bude prebiehať formou objednávok podľa aktuálnych potrieb objednávateľa, pričom objednávateľ nie je povinný odobrať celkové predpokladané množstvo tovaru.   |
| 5. POZOR !!! Dodávateľ je povinný dodať nový tovar do 7 pracovných dní od odoslania objednávky objednávateľa.  |
| 6. POZOR !!! V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.  |
| ...  |
| 7. Táto zmluva sa uzatvára do vyčerpania stanoveného finančného limitu, t.j. dohodnutej zmluvnej ceny alebo do lehoty uvedenej v zmluve, podľa toho, čo nastane skôr.  |
| 8. Objávateľ preddavky ani zálohy neposkytuje.   |

|  |
|--|
| 9. Cena tovaru je vrátane dopravy na miesto plnenia, ktorým je adresa sídla objednávateľa, sklad všeobecného materiálu v pracovných dňoch čase od 8. 00 do 14. 00 hod. Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach a zahŕňa všetky náklady dodávateľa.  |
| 10. Objednávateľ požaduje uviesť min. nasledovné údaje na vonkajšom obale tovaru: obchodný názov tovaru alebo obchodné meno a sídlo výrobcu, množstvo, dátum spotreby.   |
| 11. Celkové množstvá a druhy jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Objednávateľ konkrétne množstvá, druhy tovaru a veľkosti v závislosti od svojich potrieb bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.   |
| 12. Dodávka a fakturácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať priebežne, počas doby plnenia zmluvy, na základe objednávok, zadaných telefonicky alebo e-mailom, podľa potrieb objednávateľa.  |
| 13. Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, jednotkovú cenu s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH). Na faktúre je potrebné jednotkové ceny zaokrúhliť maximálne na 2 desatinné miesta.  |
| 14. Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho a potvrdeného dodacieho listu.   |
| 15. Dodávateľ sa zaväzuje fakturovať DPH v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v sadzbách platných ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.  |
| 16. Dodávateľ bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy oznámi objednávateľovi kontaktné informácie pre doručovanie objednávok a riešenie reklamácií.  |
| 17. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ je povinný vysporiadať reklamáciu väd bezodkladne najneskôr však do 5 dní od doručenia reklamácie.  |
| 18. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru objednávateľ zistí nezrovnalosti – zrejme chyby a vady tovaru, tovar neprevezme a vystaví protokol nezrovnalostí. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady vady odstrániť.  |
| 19. V prípade, že dodávateľ nedodá objednávateľovi tovar kompletne podľa objednávky a spolu s dodacím listom, má objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny nedodaného tovaru. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.  |
| 20. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, že nie je schopný splniť dodávku objednaného množstva a druhu tovaru v termíne, oboznámi o tom objednávateľa bez zbytočného odkladu telefonicky a následne potvrdí e-mailom.  |
| 21. Nedodržanie technických vlastností tovaru a technickej špecifikácie bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok zo strany dodávateľa.   |
| 22. Nedodržanie požiadavky objednávateľa č. 1,3,21, 24, 25, 26 a 27 uvedenej v zmluve sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných podmienok, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej ceny predmetu zmluvy, a to najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného upozornenia na podstatné porušenie zmluvy, pričom nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.  |
| 23. Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.  |
| 24. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto zmluvy,   |
| zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.   |
| 25. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 524 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nepostúpi dodávateľ svoje pohľadávky, ktoré vznikli z predmetného zmluvného vzťahu, tretej osobe. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka, neplatný.   |
| 26. Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) zo strany dodávateľa je bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa zakázaná. Právny úkon, ktorým dodávateľ akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba stane veriteľom objednávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa a dodávateľa podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatné. |
| 27. V prípade dodania ekvivalentu sa ekvivalentom rozumie výrobok, ktorý je rovnocennou náhradou uvedenej značky výrobku, ktorý spĺňa požadované technické vlastnosti a má minimálne rovnaké alebo lepšie výsledky vzhľadom na funkciu, na ktorú je výrobok uvedenej značky určený.  |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Nitriansky  
Okres: Nové Zámky  
Obec: Nové Zámky  
Ulica: Slovenská ulica 11 A

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: skupina produktov  
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 17 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 20 400,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 17.06.2021 13:46:02

Objednávateľ:  
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska