

Kúpna zmluva č. Z202112672_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo: Srobárova 2, 04180 Košice, Slovenská republika
IČO: 00397768
DIČ: 2021157050
IČ DPH: SK2021157050
Bankové spojenie: IBAN: SK4881800000007000241770
Telefón: +421552341168

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ITES Vranov, s. r. o.
Sídlo: Čemernianska 137, 09303 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 31680259
DIČ: 2020527817
IČ DPH: SK2020527817
Bankové spojenie: IBAN: SK6509000000000107890672
Telefón: +421574462139

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Laboratórny nábytok
Kľúčové slová: laboratórny nábytok, laboratórny stôl, výveva, digestor, skrinka
CPV: 39180000-7 - Laboratórny nábytok; 39181000-4 - Laboratórne stoly; 39141500-7 - Digestory; 39141300-5 - Skrine; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Laboratórny stôl mokrý jednostranný so skrinkami
2. Vodná výveva
3. Laboratórny stôl
4. Laboratórny digestor
5. Skrinka na chemikálie
6. Skrinka na kolieskach 1-dvierková

Položka č. 1: Laboratórny stôl mokrý jednostranný so skrinkami

Funkcia				
Laboratórny nábytok slúžiaci na každodenné použitie pri práci v laboratóriu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
- šírka laboratórneho stola	mm			3000
- hĺbka laboratórneho stola	mm			900
- výška laboratórneho stola	mm			900

a) Pracovná doska z vysokotlakého laminátu kompaktnej štruktúry v priereze celej dosky - hrúbka	mm			13
b) Skrinka 1-dvierková, inštalačná P	ks			1
- šírka	mm			600
c) Skrinka 6-zásuvková, v hornej časti 1x zásuvka na celú šírku skrinky s plnovýsuvom	ks			2
- hĺbka	mm			550
- šírka	mm			900
d) Skrinka 4-zásuvková s plnovýsuvom	ks			1
- hĺbka	mm			550
- šírka	mm			500
e) Keramická výlevka so sifónom a PP podložkou na dne výlevky	ks			1
- šírka	mm			445
- dĺžka	mm			445
- hĺbka	mm			265
f) Zmiešavacia stojanková batéria z pracovnej dosky	ks			1
g) Vývod vody z pracovnej dosky	ks			4
h) PP odpadová vanička ovál, so sifónom	ks			2
- šírka	mm			230
- hĺbka	mm			70
i) Mediálna nadstavba (celá z HPL laminátu) - výška	mm			750
j) Mediálny stĺpik elektrický (4 x 230V)	ks			2
k) Prúdový chránič (16A)	ks			1
l) Mediálny stĺpik bez výbavy - pri výlevke	ks			1
m) Polica vložená z vysokotlakého laminátu	ks			2
- hrúbka	mm			16
- šírka	mm			900
n) Polica naložená z vysokotlakého laminátu	ks			1
- hrúbka	mm			16
- šírka	mm			2300
- hĺbka	mm			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Drevené časti nábytku (korpus, dvierka a pod.) - vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Kontaktné hrany dvierok, skriniek a pod. - chránené ABS hranou hrúbky 2mm.			
- pokračovanie popisu	Skrinky uzamykateľné. Závesy na inštalačných skrinkách otvárateľné na 170°, čím sa zabráňuje ich vylomeniu. Zásuvky skriniek na plnovýsuvoch s tichým chodom.			
- pokračovanie popisu	Pracovné dosky z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL - hrúbky 13mm. Na laboratórnom stole pri pracovnej doske nie je povolená kombinácia: laminát + podkladová doska.			
- pokračovanie popisu	Elektroinštalačné prvky: zásuvky, spínače, ističe, prúdové chrániče – s ochranou proti striekajúcej vode. Všetky elektrické zásuvky - zo samozhášavého odolného termoplastu.			
Elektrické prvky	Stupeň ochrany IP 55.			
Kovové podstavy	Vyrobené z jaklových profilov 20x60x2mm, resp. 30x50x2mm, ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov, výškovo nastaviteľné.			
Laboratórny stôl v súlade s normami	EN 13150, EN 14056, EN 14727			
Všetky použité armatúry v súlade s normami	EN 13792, DIN 12898			

Farebné prevedenie	Bielo-modré
--------------------	-------------

Položka č. 2: Vodná výveva

Funkcia				
Laboratórny nábytok slúžiaci na každodenné použitie pri práci v laboratóriu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Všetky použité armatúry v súlade s normami	EN 13792, DIN 12898			

Položka č. 3: Laboratórny stôl

Funkcia				
Laboratórny nábytok slúžiaci na každodenné použitie pri práci v laboratóriu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
- šírka laboratórneho stola	mm			2400
- hĺbka laboratórneho stola	mm			900
- výška laboratórneho stola	mm			900
a) Pracovná doska z vysokotlakého laminátu kompaktnej štruktúry v priereze celej dosky - hrúbka	mm			13
b) Skrinka 2-dvierková, hore 2x zásuvka vedľa seba - všetky zásuvky majú plnovýsuv	ks			3
- hĺbka	mm			550
- šírka	mm			770
c) Vývod vody z pracovnej dosky	ks			1
d) PP odpadová vanička ovál, so sifónom	ks			1
- šírka	mm			150
- hĺbka	mm			70
e) Mediálna nadstavba (celá z HPL laminátu) - výška	mm			750
f) Mediálny stĺpik elektrický (4 x 230V)	ks			1
g) Prúdový chránič (16A)	ks			1
h) Mediálny stĺpik bez výbavy - vľavo	ks			1
i) Polica vložená z vysokotlakého laminátu	ks			1
- hrúbka	mm			16
- šírka	mm			1000
j) Polica naložená z vysokotlakého laminátu	ks			1
- hrúbka	mm			16
- šírka	mm			1450
- hĺbka	mm			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Drevené časti nábytku (korpus, dvierka a pod.) - vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Kontaktné hrany dvierok, skriniek a pod. - chránené ABS hranou hrúbky 2mm.			
- pokračovanie popisu	Skrinky uzamykateľné. Závesy na inšalačných skrinkách otvárateľné na 170°, čím sa zabraňuje ich vylomeniu. Zásuvky skriniek na plnovýsuvoch s tichým chodom.			

- pokračovanie popisu	Pracovné dosky z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL - hrúbky 13mm. Na laboratórnom stole pri pracovnej doske nie je povolená kombinácia: laminát + podkladová doska.
- pokračovanie popisu	Elektroinštalačné prvky: zásuvky, spínače, ističe, prúdové chrániče – s ochranou proti striekajúcej vode. Všetky elektrické zásuvky - zo samozhášavého odolného termoplastu.
Elektrické prvky	Stupeň ochrany IP 55
Kovové podstavy	Vyrobené z jaklových profilov 20x60x2mm, resp. 30x50x2mm, ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov, výškovo nastaviteľné.
Laboratórny stôl v súlade s normami	EN 13150, EN 14056, EN 14727
Všetky použité armatúry v súlade s normami	EN 13792, DIN 12898
Farebné prevedenie	Bielo-modré

Položka č. 4: Laboratórny digestor

Funkcia				
Laboratórny nábytok slúžiaci na každodenné použitie pri práci v laboratóriu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
- vonkajšia šírka	mm			1020
- vonkajšia hĺbka	mm			920
- vonkajšia výška	mm			2500
- vnútorné rozmery pracovného priestoru - šírka	mm			972
- vnútorné rozmery pracovného priestoru - hĺbka	mm			770
- vnútorné rozmery pracovného priestoru - výška	mm			1300
- výška pracovnej dosky od podlahy	mm			900
- výška okraja rámu pri maximálne zodvihnutom okne	mm			1800
- výška pri maximálne zodvihnutom ráme okna	mm			2750
a) Vertikálny posuv bezpečnostného skla v AL ráme	ks			1
b) Bezpečnostná poistka čelnej clony	ks			1
c) Pracovná doska z veľkoplošnej keramiky (predný zvýšený okraj z keramických profilov)	ks			1
d) Kovová podstava v tvare "H"	ks			1
e) Elektrická zásuvka (230V/ IP 55 LEGRAND)	ks			2
f) Prúdový chránič (16A)	ks			1
g) Osvetľovacie teleso (LED 2x 18W)	ks			1
h) Vypínač svetla	ks			1
i) Výtok vody z pracovnej dosky	ks			1
j) Ovládací ventil pre vodu	ks			1
k) PP vanička ovál, sifón	ks			1
- šírka	mm			150
- hĺbka	mm			70
l) PVC hrdlo na strope digestora	ks			1
- priemer	mm			200
m) Dopyjenie k exist. otvoru cca 1,2 bm (materiál - teflón)	ks			1
- priemer	mm			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Laboratórny digestor bez ventilátora I. na kovovej podstave.			

Elektrické prvky	Stupeň ochrany IP 55.
Kovové podstavy	Vyrobené z jaklových profilov 20x60x2mm, resp. 30x50x2mm, ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov, výškovo nastaviteľné.
Všetky použité armatúry v súlade s normami	EN 13792, DIN 12898
Digestor certifikovaný podľa	EN 14175

Položka č. 5: Skrinka na chemikálie

Funkcia				
Laboratórny nábytok slúžiaci na každodenné použitie pri práci v laboratóriu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
- šírka	mm			900
- hĺbka	mm			500
- výška	mm			650
Vyberateľná vanička na dne skrinky	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Skrinka na chemikálie odsávaná v režime s digestorom, celopropylénová na kolieskach, s vyberateľnou vaničkou na dne skrinky a nekovovým zámkom.			
Materiál	Propylén			
Všetky použité armatúry v súlade s normami	EN 13792, DIN 12898			
Farebné prevedenie	Bielo-modré			

Položka č. 6: Skrinka na kolieskach 1-dvierková

Funkcia				
Laboratórny nábytok slúžiaci na každodenné použitie pri práci v laboratóriu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
- šírka	mm			450
- hĺbka	mm			500
- výška	mm			700
Polica pre uloženie fliaš (s maximálnou výškou 265 mm) - svetlá výška	mm			280
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Skrinka na kolieskach 1-dvierková, pravé dvierka, polica pre uloženie fliaš s maximálnou výškou 265 mm, uzamykateľná.			
Materiál	Drevotriesková doska hrúbky 18mm. Kontaktné hrany dvierok, skrinky a pod. - chránené ABS hranou hrúbky 2mm.			
Skrinka v súlade s normami	EN 14056, EN 14727			
Farebné prevedenie	Bielo-modré			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
I. Zmluvná cena:
1. Celková cena zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou zákazky vrátane dopravy, likvidácie obalov, balenia, vyloženia a vynesenia na požadované poschodie na konkrétne pracoviská, vrátane montáže a ostatných nákladov súvisiacich s plnením.

2. Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
4. Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
II. Povinnosti zmluvných strán po nadobudnutí účinnosti zmluvy:
1. Dodávateľ doručí poštou kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy:
- vzorku kompaktného vysokotlakového HPL o rozmeroch min. 300x150x13 mm. Pred výrobou nábytku predloží dodávateľ technickú dokumentáciu k výrobe na odsúhlasenie zodpovednej osobe objednávateľa. V prípade nejasností dodávateľ konzultuje so zodpovednou osobou objednávateľa.
2. Dodávateľ doručí e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy:
- meno, telefonický kontakt a e-mailovú adresu na osobu, zodpovednú u dodávateľa za plnenie, prostredníctvom ktorej bude prebiehať vzájomná komunikácia
- rozpis jednotkových cien bez DPH aj s DPH, ktoré musia byť zaokrúhlené na 2 desatinné miesta pre každú položku (rovnaký rozpis cien je dodávateľ povinný uviesť aj vo faktúre)
- prepočet celkovej ceny bez DPH aj s DPH podľa rozpisu jednotkových cien, pričom prepočítaná celková cena s DPH musí byť maximálne vo výške zmluvnej ceny
3. V prípade, ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokumentov podľa bodu 2. časti II. tejto zmluvy, kontaktná osoba objednávateľa určí náhradnú lehotu na doručenie.
4. Kontaktná osoba objednávateľa určí náhradnú lehotu na doručenie podľa bodu 3. časti II. tejto zmluvy najmä vtedy, ak dodávateľ v lehote podľa bodu 2. časti II. tejto zmluvy nepreukáže, že ponúkaný tovar spĺňa všetky požiadavky objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, resp. že ekvivalentný tovar nemá plnohodnotné vlastnosti na identické použitie v zmysle funkčnej a technickej špecifikácie a obvyklej praxe použitia bez potreby ďalších nákladov objednávateľa a súčasne kontaktná osoba objednávateľa vyzve dodávateľa na doplnenie chýbajúcich dokumentov, resp. opravu dokumentov.
5. Ak dodávateľ nedodrží náhradnú lehotu podľa bodu 3. časti II. tejto zmluvy na predloženie dokumentov alebo v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a je oprávnený od nej odstúpiť.
III. Termín a miesto realizácie dodávok:
1. Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu poverenou osobou výlučne v pracovných dňoch v čase od 08:00 - 14:30 hod.
2. Dodávateľ je povinný po obdržaní objednávky od objednávateľa kontaktovať kontaktnú osobu objednávateľa a dohodnúť s ním čas a postup plnenia predmetu zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje možnosť vyzvať dodávateľa na obhliadku miesta plnenia predmetu zmluvy pred samotným plnením predmetu.
3. Objednávateľ požaduje, aby tovar, dodaný v demontovanom stave, dodávateľ na mieste plnenia poskladal, zmontoval, umiestnil na stanovené miesto, príp. uviedol do funkčného stavu (ak to bude relevantné). Súčasťou dodania predmetu zmluvy bude aj jeho napojenie na médiá v mieste plnenia, s odskúšaním funkčnosti napojení.
4. Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ pri odovzdaní predmetu zmluvy vykonal všetky súvisiace odborné revízie alebo skúšky v zmysle platných zákonov a odovzdal objednávateľovi doklady o vykonaní odborných alebo revízných skúšok.
5. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru, alebo nekompletnosti dodávky, túto zásielku neprevziať.
IV. Povinnosti dodávateľa pri plnení zmluvy:
1. Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
2. Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý, nereklamovaný tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
3. Objednávateľ požaduje záruku 24 mesiacov, ktorá začne plynúť odo dňa odovzdania laboratórneho nábytku.
4. Objednávateľ požaduje preukázanie sa dodávateľa elektronickým certifikátom do 3 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.
V. Reklamácie:

1. V prípade reklamácie na dodanom tovare má dodávateľ povinnosť vymeniť na vlastné náklady vadný tovar za nový, rovnakých parametrov.
2. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Náklady na dopravu, súvisiace s reklamovaním tovaru, znáša dodávateľ v plnom rozsahu.
VI. Odstúpenie od zmluvy:
1. Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu tejto zmluvy je jej podstatným porušením a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie neuspokojivej referencie.
2. Opakované nedodanie tovaru v dohodnutom náhradnom termíne bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvy a vyhradzuje si právo od nej odstúpiť a udeliť neuspokojivú referenciu.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice
Obec: Košice
Ulica: Moyzesova 11

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.06.2021 08:00:00 - 31.08.2021 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kpl
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 166,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 600,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 21.06.2021 14:52:00

Objednávateľ:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

ITES Vranov, s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu