

# Rámcová dohoda č. Z202114061\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika  
IČO: 37915568  
DIČ: 2021764767  
IČ DPH: SK2021764767  
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133  
Telefón: 0326509345

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SATES, a.s.  
Sídlo: Slovenských partizánov 1423/1, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika  
IČO: 31628541  
DIČ: 2020440279  
IČ DPH: SK2020440279  
Bankové spojenie: IBAN: SK727500 0000 0040 0860 5424  
Telefón: 042-4321420

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farba na vodorovné dopravné značenie  
Kľúčové slová: farba na vozovky, náterové látky, balotina, riedilo  
CPV: 44811000-8 - Farba na vozovku; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

- Akrylátová farba na vodorovné dopravné značenie (VDZ), odtieň biely
- Akrylátová farba na vodorovné dopravné značenie (VDZ), odtieň červený
- Akrylátová farba na vodorovné dopravné značenie (VDZ), odtieň žltý
- Balotina (doporučená podľa výrobcu farby)
- Riedidlo
- Predformovaná dočasná páska na vodorovné dopravné značenie
- Lepidlo na aplikáciu predformovanej pásky

#### Položka č. 1: Akrylátová farba na vodorovné dopravné značenie (VDZ), odtieň biely

Funkcia				
Jednozložková akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie s dodatočným posypom na asfaltové, betónové a modifikované povrchy ciest; farba - odtieň biely.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	kg			3500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zloženie	pojivo - akrylátová živica; sušina minimálne 70%			
Použitie	značenie ciest-asfaltových, betónových, modifikovaných povrchov vozoviek			

Aplikácia	striečaním, natieraním - doriedenie s odporučeným riedidlom
Doba zasychania	maximálne 30 minút
Teplota pri aplikácií	vyššia ako + 8 stupňov Celzia
Trvanlivosť farby	minimálne 90 % po 12 mesiacoch
Balenie	Objednávateľ požaduje dodanie farby v 25 kg plechovkách, resp. iná pevná uzavretá nádoba. Požadovaný spôsob balenia musí byť dodržaný
Odtieň farby	biela
Požadovaná norma	musí spĺňať požiadavky STN 018020, EN 1436, vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.

**Položka č. 2: Akrylátová farba na vodorovné dopravné značenie (VDZ), odtieň červený**

Funkcia				
Jednozložková akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie s dodatočným posypom na asfaltové, betónové a modifikované povrchy ciest; farba - odtieň červený.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	kg			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zloženie	pojivo - akrylátová živica; sušina minimálne 70%			
Použitie	značenie ciest-asfaltových, betónových, modifikovaných povrchov vozoviek			
Aplikácia	striečaním, natieraním - doriedenie s odporučeným riedidlom			
Doba zasychania	maximálne 30 minút			
Teplota pri aplikácií	vyššia ako + 8 stupňov Celzia			
Trvanlivosť farby	minimálne 90 % po 12 mesiacoch			
Balenie	Objednávateľ požaduje dodanie farby v 25 kg plechovkách, resp. iná pevná uzavretá nádoba. Požadovaný spôsob balenia musí byť dodržaný			
Odtieň farby	červená			
Požadovaná norma	musí spĺňať požiadavky STN 018020, EN 1436, vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.			

**Položka č. 3: Akrylátová farba na vodorovné dopravné značenie (VDZ), odtieň žltý**

Funkcia				
Jednozložková akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie s dodatočným posypom na asfaltové, betónové a modifikované povrchy ciest; farba - odtieň žltý.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	kg			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zloženie	pojivo - akrylátová živica; sušina minimálne 70%			
Použitie	značenie ciest-asfaltových, betónových, modifikovaných povrchov vozoviek			
Aplikácia	striečaním, natieraním - doriedenie s odporučeným riedidlom			
Doba zasychania	maximálne 30 minút			
Teplota pri aplikácií	vyššia ako + 8 stupňov Celzia			
Trvanlivosť farby	minimálne 90 % po 12 mesiacoch			
Balenie	Objednávateľ požaduje dodanie farby v 25 kg plechovkách, resp. iná pevná uzavretá nádoba. Požadovaný spôsob balenia musí byť dodržaný			
Odtieň farby	žltá			

Požadovaná norma	musí spĺňať požiadavky STN 018020, EN 1436, vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.
------------------	--

**Položka č. 4: Balotina (doporučená podľa výrobcu farby)**

Funkcia				
Balotina doporučená výrobcem farby, spĺňajúca STN EN				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	kg			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ balotina	MB1.B2.T(P) - silanizovaná povrchová úprava			
Zrornosť/frakcia	125 až 630 mikrometrov			
Použitie	na posyp farby na VDZ, zabezpečenie reflexnosti čiar			
Balenie	35 kg uzavreté vrece			

**Položka č. 5: Riedidlo**

Funkcia				
Riedidlo doporučené podľa výrobcu farby alebo uvedené v certifikáte farby.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	liter			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Riedidlo	riedidlo vhodné na riedenie akrylátových náterových farieb doporučené výrobcem farby			

**Položka č. 6: Predformovaná dočasná páska na vodorovné dopravné značenie**

Funkcia				
Predformovaná dočasná páska na VDZ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	meter			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Reflexné a protišmykové vlastnosti - keramická reflexná balotina, odolnosť voči prudkému brzdeniu a šmyku, vystužená polyesterovou sieťkou. Odstrániteľná bez poškodenia povrchu vozovky. Oranžová farba			
Použitie	značenie ciest asfaltových a betónových povrchov vozoviek			
Aplikácia	Ručným strojom určeným na pokládku dočasnej pásky			
Teplota pri aplikácii, podmienky	vyššia ako + 8 stupňov Celzia, na suchý a čistý povrch			

**Položka č. 7: Lepidlo na aplikáciu predformovanej pásky**

Funkcia				
Lepidlo doporučené podľa výrobcu pásky alebo uvedené v certifikáte.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	liter			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	20 litrov. Spôsob balenia podľa objednávky musí byť dodržaný.			

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požadujeme dodanie farby 20-30 kg balení. Balenie bude uvedené v objednávke.
Požaduje sa po uzavretí zmluvy ( max 7. pracovných dní ) predložiť platný certifikát na jednotlivé položky (č. 1, 2, 3, 4 ) - nepredložením platného certifikátu alebo nesplnením niektorej z noriem STN vzniká obstarávateľovi nárok na odstúpenie od zmluvy.
Požaduje sa k materiálom uvedeným v OF predložiť ( max 7. pracovných dní po uzavretí zmluvy ) vyhlásenia o nemennosti parametrov v zmysle zákona č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Podložené certifikáty musia byť platné na území Slovenskej republiky.
Uvedené podmienky môže uchádzač splniť aj prostredníctvom inej osoby. V takomto prípade sa preukáže písomnou zmluvou s touto osobou v zmysle §34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá bude obsahovať, že pri plnení zákazky bude môcť disponovať technickými a odbornými kapacitami tejto osoby. Táto osoba musí preukázať splnenie účasti týkajúcej sa osobného postavenia a nesmú v nej existovať dôvody na vylúčenie v zmysle §40 ods. 6 písmeno a. - h. a ods. 7. Uvedené doklady požadujeme predložiť v úradnom jazyku.
Dodávka tovaru bude realizovaná na základe čiastkových objednávok.
Splatnosť faktúr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu objednávok.
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak preberaný tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky. O odmietnutí a dôvode odmietnutia tovaru bude vyhotovený písomný záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami.
Dodávateľ bude tovar dodávať vlastnými zamestnancami alebo prostredníctvom prepravcu. V prípade, ak dodávateľ dodá tovar prostredníctvom prepravcu alebo iným spôsobom než vlastnými zamestnancami, zodpovedá v celom rozsahu tak, akoby tovar dodával sám.
Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem počas záručnej doby v trvaní do dňa expirácie uvedeného na obale tovaru.
Faktúra musí okrem povinných náležitostí obsahovať číslo objednávky, zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, s DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu DPH, a celkovú cenu za položku bez DPH i s DPH.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

## III. Zmluvné podmienky

### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Trenčiansky  
 Okres:  
 Obec:  
 Ulica:

### 3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok  
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 6 990,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 8 388,00 EUR

#### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 06.07.2021 10:28:01

Objednávateľ:  
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
SATES, a.s.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska