

Kúpna zmluva č. Z202114279_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Rožňava
Sídlo: Safárikova 29, 04801 Rožňava, Slovenská republika
IČO: 00328758
DIČ: 2020937116
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK40 0200 0000 0000 2722 8582
Telefón: 0918792949

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Daffer spol. s r. o.
Sídlo: Včelárska 1, 97101 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 36320439
DIČ: 2021592518
IČ DPH: SK2021592518
Telefón: 0903284701

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Interiérové vybavenie odborných učební ZŠ
Kľúčové slová: polytechnické učebne, jazyková učebňa, biologická učebňa
CPV: 39160000-1 - Školský nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Interiérové vybavenie odborných učební ZŠ

Funkcia				
Interiérové vybavenie učební pre efektívnejšiu a kvalitnejšiu výuku žiakov na ZŠ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pracovisko učiteľa (polytechnická učebňa): katedra na notebook uzamykateľná, stolička, kontajner; Katedra na notebook uzamykateľná, Učiteľská katedra s úložným priestorom a výsuvnou pracovnou doskou na notebook., Variant: so skrinkou, Pracovná doska (mm): 1300 x 600; Stolička čalunená, pevná; Kontajner vozík vrátane kontajnerov (10ks) rozmer: š760 h500 v847 mm	sada			2
Pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom; Stolárska hoblicaHoblica so stabilnou konštrukciou, buková, s pracovnou doskou vybavenou predným vozíkom a na zadnej stene odkladacou truhlicou. Súčasťou je zásuvka a súprava 4 oporných kolíkov. Celkový rozmer š 1260 h 610 v 840 mm; Elektrická prípojka 230V žiacke stoly; Závesný panel 400x1000mm k dielenským stolom	ks			10

Pracovisko žiaka na obrábanie kovov so závesným panelom; Dielenský kovový stôl s odkladacím priestoromNohy stolov sú vyrobené z joklového profilu 40x40mm a priečky 30x30mm. Odolnosť kostry zabezpečuje úprava povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola sú zakončené plastovými záslepkami, ktoré chránia podlahu pred poškodením. Pracovná doska je vyrobená z bukovkej škárovky ošetrenej ľanovým olejom. Jej rozmer je 1000x600x27mm.Skrinka z laminátovej drevotriesky - dekor buk s dvomi policami; Elektrická prípojka 230V žiacke stoly; Závesný panel 400x1000mm k dielenským stolom	ks			10
Pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom;Dielenský kovový stôl s odkladacím priestoromNohy stolov sú vyrobené z joklového profilu 40x40mm a priečky 30x30mm. Odolnosť kostry zabezpečuje úprava povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola sú zakončené plastovými záslepkami, ktoré chránia podlahu pred poškodením. Pracovná doska je vyrobená z bukovkej škárovky ošetrenej ľanovým olejom. Jej rozmer je 1000x600x27mm.Skrinka z laminátovej drevotriesky - dekor buk s dvomi policami; Elektrická prípojka 230V žiacke stoly; Závesný panel 400x1000mm k dielenským stolom;	ks			6
Stojanová stípková vŕtačka ; Lupienková píla elektrickáTechnické parametre: Motor: 230 V/50 Hz, indukčný; Príkon: 90 W; Počet kmitov: 550 – 1650 za min.; Zdvih: 15 mm; Nastavenie stola: 90o do 45°Rozmer stolika: priemer 415 × 255 mm; Rezná kapacita (výška, dĺžka): 50 / 405 mm; Jednoduchá výmena pílového plátku: ÁNO; Odsávací konektor: priemer 35 mm; Rozmery stroja: 630 × 320 × 380 mm; Dĺžka ohybného hriadeľa: 107 cm; Upínacia klieština: 3,2 mm; Nastaviteľné otáčky hriadeľa: 1650 – 4950 za min. Hmotnosť: 12,5 kg;	opis súčastou bodu 4			-
Brúška •príkon 350W; •voľnobežné otáčky 2950/min; •priemer kotúča/diery 200/16mm, šírka 20mm; •hmotnosť 10kg; •2x ochranný kryt s plexisklom; •2x dorazy	opis súčastou bodu 4			-
Pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom; Dielenský kovový stôl s odkladacím priestoromNohy stolov sú vyrobené z joklového profilu 40x40mm a priečky 30x30mm. Odolnosť kostry zabezpečuje úprava povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola sú zakončené plastovými záslepkami, ktoré chránia podlahu pred poškodením. Pracovná doska je vyrobená z bukovkej škárovky ošetrenej ľanovým olejom. Jej rozmer je 1000x600x27mm. Skrinka z laminátovej drevotriesky - dekor buk s dvomi policami; Elektrická prípojka 230V žiacke stoly; Závesný panel 400x1000mm k dielenským stolom	sada			2
SústruhLitinový podstavec stroje odolný proti skrúteniu zaručuje veľmi kludný chod a presnosť.Liatinový koník a vreteník stroja; Ľahko nastaviteľné opradlo sústružníckeho noža; Vzdialenosť hrotov 450 mm, dostupné tiež s vzdialenosťou hrotov 1000 mm (s prídavným voliteľným príslušenstvom); Koník (zdvih 50 mm) s rotujúcim upínacím hrotom; Pinola koníku s otvorom k obrábaniu dlhých obrobkov; Štyri rýchlosti otáčok nastaviteľné pomocou klinového remeňa; Vemi tichý a kludný chod.	opis súčastou bodu 7			-
Brúška •príkon 350W; •voľnobežné otáčky 2950/min; •priemer kotúča/diery 200/16mm, šírka 20mm; •hmotnosť 10kg; •2x ochranný kryt s plexisklom; •2x dorazy	opis súčastou bodu 7			-
Kovové skrine na odkladanie náradia; Kovová skriňa na odkladanie náradiaSkriňa s krídlovými dverami, 4x polica staviteľná po 25mm (pozink), plné dvierka s výztuhami pre perfo, nosnosť 600 kg. Výška 1950 x šírka 1044 x hĺbka 625 mm;	ks			4

Stolička/taburet pre žiaka; Žiacka stolička do dielnePolyuretanový sedák s priemerom 32 cm, plynový piest. Chrómový križ. Kolieska alebo klzáky.	ks			33
Pracovisko učiteľa - stôl, stolička, kontajner (jazyková učebňa); Stôl s kontajnerom - rozmer 1300x600mm so zásuvným modulom s kontajnerom (skrinkou)Kovová konštrukcia z plochoválu 50x30mm, nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umietnenia filcových tlmiacich podložiek. Vrchná doska katedry s oblými rohmi hrúbky 18mm, ABS hrana 2mm; 1x uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na notebook; 1x uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného priestoru na notebook; rozmery vxšxh (320x420x395mm);	sada			1
výška uzamykateľného kontajneru a j úložného priestoru na notebook je 120mm; Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm; Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere 527x506mm odklopná a zásuvná vertikálne do katedry; modul je uzamykateľný s možnosťou zasunutia pracovnej dosky s notebookom bez odpájania od sietí; v module sú 2 priechodky na pripojovacie káble; výška dosky stola 820mm	opis súčast'ou bodu 12			-
Stolička - čalúnená, kovová konštrukcia plochoválny profil 38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je celokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek, sedák a opierka stoličky čalúnené; 4 plastové klzáky pod sedákom proti poškrabaniu dosky	opis súčast'ou bodu 12			-
Žiacky stôl; Stôl dvojmiestny, rozšírená pracovná doska so zapracovaným žľabom na uloženie a prekrytie nízkonapät'ových rozvodov a prednou doskou; konštrukcia-plochooválny profil z pevného kovu; rozmer profilu 50 x 30 mm;nohy ukončené 4 veľkoplošnými klzákami; pracovná doska-laminátová drevotrieska v hrúbke 18 mm, hrany ABS 2 mm, rozmer dosky 1300x600 mm;vystužená oceľovou priečkou v dĺžke 1200 mm; výška dosky stola 760 mm	ks			9
Stolička; Stolička nastaviteľná výška sedadla stoličky 420, 460, 500 mm, poloha zaistená štyrmi imbusovými skrutkami s vnútorným šesťhranom, kovová konštrukcia plochooválny profil, 38x20 mm; sedák a opierka z bukovej preglejky, hrúbka sedáku min. 10 a hrúbka opierky min. 8 mm; 4 plastové klzáky pod sedákom, z toho 2 zaisťovacie proti vypadnutiu z odkladacieho koša; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek; ostatné zakončenia konštrukcie celokovové, zvarené, bez plastových koncoviek	ks			18
Pracovisko učiteľa - stôl s kontajnerom (učebňa biológie) ;Stôl s kontajnerom - rozmer min. 1300x600mm so zásuvným modulom s kontajnerom (skrinkou)Kovová konštrukcia z plochoválu 50x30mm, nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umietnenia filcových tlmiacich podložiek. Vrchná doska katedry s oblými rohmi hrúbky 18mm, ABS hrana 2mm; 1x uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na notebook; 1x uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného priestoru na notebook	ks			1

rozmery min. vxšxh (320x420x395mm); výška uzamykateľného kontajneru a j úložného priestoru na notebook je min. 120mm; Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm; Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere 527x506mm odklopna a zásuvná vertikálne do katedry; modul je uzamykateľný s možnosťou zasunutia pracovnej dosky s notebookom bez odpájania od sietí; v module sú 2 priechodky na pripojovacie káble; výška dosky stola min. 820mm;	opis súčastou bodu 17			-
Pracovisko učiteľa - stolička; Stolička - čalúnená, kovová konštrukcia plochový profil 38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je celokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek, sedák a opierka stoličky čalúnené; 4 plastové klzáky pod sedákom proti poškrabaniu dosky	ks			1
Laboratórne pracovisko žiaka (biol.); laboratórne pracovisko žiaka (8 ks), žiacke pracovisko (pre 2-4 žiakov), pripojiteľné na sieťové napätie, bezpečné pripojenie k 230 V s prúdovým chráničom, minimálny rozmer 1200x600x700mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu, pevné kotvené do podlahy, kvôli pripojeniu médií. Pracovný povrch HPL kompak rezist min hrúbky 13 mm v celom priereze (vysokotlaký laminát v zhode s EN 438.	sada			1
Na pracovnej ploche vyvedené pripojenie médií min.: voda (na pracovnej ploche chem odolná keramická výlevka/kalich A chem odolná batéria z poplastovanej mosadze), bezpečné napätie (NN 0-24V, jednotka žiackych výstupov napätí do 24V). Členený úložný priestor pre uskladnenie učebných pomôcok, prístrojov	opis súčastou bodu 20			-
Laboratórne pracovisko učiteľa (biol.); laboratórne pracovisko učiteľa - pripojiteľné na sieťové napätie 230V, bezpečné pripojenie k 230 V s prúdovým chráničom, minimálny rozmer 1500x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu, pevné kotvené do podlahy, kvôli pripojeniu médií. Pracovný povrch HPL kompak rezist min hrúbky 13 mm v celom priereze (vysokotlaký laminát v zhode s EN 438.	sada			1
Kompaktný laminát vyznačujúci sa vysokou odolnosťou voči chemikáliám, vode, oderu, UV žiareniu a vysokým teplotám. Laminát samozhášavý, potravinársky nezávadný. Na pracovnej ploche vyvedené pripojenie médií min.: voda (na pracovnej ploche chem odolná keramická výlevka/kalich a chem odolná batéria z poplastovanej mosadze), bezpečné napätie (Elektorozvádzač nízkonapäťový 0-24V, učiteľská jednotka pre žiacke výstupné napätie do 24V). Členený úložný priestor pre uskladnenie učebných pomôcok, prístrojov	opis súčastou bodu 22			-
Bezpečnostná skriňa na chemikálie; Bezpečnostná skriňa na chemikálie bezkovové prevedenie, polypropylénové (PP) pánty, vonkajšie prevedenie LDT doska biela 18mm, vnútorné vyloženie PP, odvetraná (možnosť pripojenia na vzduchotechniku), výškovo staviteľné nohy, Minimálne 2 ks vanička záchytná PP; min.rozmer (vxšxh) 1600x750x450 mm	ks			1
Stôl žiacky trojmiestny; žiacky stôl 3-miestny 1800x600x760 mm s odklopnou doskou, kovová koštrukcia, profil plochoovál, materiál doska DTD, pracovná doska buk	ks			6

Stolička/taburet; Žiacka stolička - nastaviteľná výška sedadla stoličky 420, 460, 500 mm, poloha zaistená štyrmi imbusovými skrutkami s vnútorným šesťhranom, kovová konštrukcia plochooválny profil, 38x20 mm; sedák a opierka z bukovkej preglejky, hrúbka sedáku min. 10 a hrúbka opierky min. 8 mm; 4 plastové klzáky pod sedákom, z toho 2 zaistovacie proti vypadnutiu z odkladacieho koša; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákami s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek; ostatné zakončenia konštrukcie celokovové, zvarené, bez plastových koncoviek	ks			18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie, montáže tovaru na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia osôb.
Dodávateľ oznámi Objednávateľovi (telefonicky, e-mailom) minimálne 3 pracovné dni pred dodaním tovaru presný termín dodania tovaru.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkovej ceny položky do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť uvedenie ceny bez DPH, sadzbu DPH a ceny s DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ je možné nahradiť ekvivalentnou ponukou (ekvivalentom). Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru. Dodávateľ predmetu zákazky je povinný objednávať predmetu zákazky riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia.
Požaduje sa predložiť špecifikáciu - uvedenie konkrétnej značky, výrobcu a typové označenie tovaru s presným číselným označením tovaru, ktorý je predmetom dodania do 7 dní od uzavretia zmluvy (napr. katalógový list, technický opis a pod.). Na základe toho sa preukáže splnenie požadovaných technických a iných požiadaviek Objednávateľa.
Ak po predložení technických dokumentov nie je možné jednoznačne určiť, či vysúťažené tovary spĺňajú technické požiadavky Objednávateľa, je to dôvod na jednostranné odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa.
Požaduje sa predložiť prehlásenie Dodávateľa v prípade, že predloží ponuku ako neplatiteľ DPH, v ktorom prehlási, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platiteľ DPH je ním predložená kontraktčná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH, a to 7 dní od uzavretia zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa, aby súčasťou aktualizovaného rozpočtu a faktúry bolo číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS 2014+, s ktorým Objednávateľ oboznámi Dodávateľa. Objednávateľ bude pri plnení zákazky spolufinancovanej z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program využívať iný bankový účet, aký má uvedený vo svojom profile EKS, preto po zadaní zákazky oznámi dodávateľovi účet, ktorý bude v rámci finančného plnenia využívaný.
Minimálna požadovaná záruka na celý predmet zákazky je 24 mesiacov
Úspešný uchádzač predložením ponuky a akceptovaním všeobecných zmluvných podmienok EKS berie taktiež na vedomie skutočnosť, že táto zmluva sa uzatvára v rámci Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy IROPPO2-SC222-2016-13.
Dodávateľovi sa nebude poskytovať preddavok.

Zmluva nadobudne účinnosť až po jej odsúhlasení a schválení poskytovateľom nenávratného finančného príspevku - po vydaní správy z kontroly. Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami elektronického trhu. Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom (Dodávateľom) stane účinnou. Po doručení správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľ (objednávateľ) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť dodávateľa.
Dodávateľ je povinný dodať tovar do 90 dní od účinnosti zmluvy. Zmluva nadobudne účinnosť až po kladnom odsúhlasení a schválení verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku - po vydaní správy z kontroly. Bez vydania takejto správy nie je možné realizovať predmet zákazky.
V prípade, že nedôjde ku schváleniu verejného obstarávania, zmluva stráca platnosť po písomnom oznámení týchto skutočností Objednávateľom Dodávateľovi.
Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými tovarmi/službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a ním poverené osoby; b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby; c) Úrad vládného auditu; d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky; e) Kontrolné orgány Európskej únie; f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit; g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky; h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
Nesplnenie povinností podľa týchto Osobitných požiadaviek na plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy a má za následok právo Objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Rožňava
Ulica: Šafárikova 29

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.08.2021 13:13:00 - 15.12.2021 13:13:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhu pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 34 890,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 41 868,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 09.07.2021 13:50:01

Objednávateľ:

Mesto Rožňava

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Daffer spol. s r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska