

Kúpna zmluva č. Z202114769_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dielenské vybavenie
Kľúčové slová: akumulátorová kamera, kompresor, špirálová vzduchová hadica, montážna plachta, podložky,
CPV: 43800000-1 - Dielenské zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Akumulátorová inšpekčná kamera Bosch GIC 120 C
2. Magnetická ochranná montážna plachta
3. Špirálová vzduchová hadica
4. ceľové podložky pre hydraulické lisy do 20 t
5. Súprava na demontáž a inštaláciu ložísk, 51 ks
6. KOMPRESOR 100L
7. Pracovná stolička

Položka č. 1: Akumulátorová inšpekčná kamera Bosch GIC 120 C

Funkcia				
Komfortná inšpekcia a zdokumentovanie ťažko prístupných miest.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátorová inšpekčná kamera Bosch GIC 120 C, solo - 0601241200 alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Typ akumulátora:	Li-Ion
Napätie akumulátora:	10,8 V
Veľkosť displeja:	3,5 "
Rozlíšenie displeja:	320 x 240 px
Priemer hlavice kamery:	8,5 mm
Dĺžka kábla ku kamere:	120 cm
Počet stupňov osvetlenia LED:	3
4x 1,5 V batérie (veľkosť AA)	
Kábel kamery GIC Ø 8,5 mm, 120 cm dlhý	
Micro-USB kábel	
Hák, magnet, zrkadlo	
4 GB karta MicroSD	
Funkcia „Up is Up“™ ponúka používateľovi optimálnu orientáciu vďaka automatickému otočeniu obrazu	
Prenos obrázkov a videí priamo prostredníctvom kábla Micro-USB alebo karty MicroSD na zdokumentovanie kritických oblastí	
Dual power source: Prevádzka je možná s akumulátorom s napätím 10,8 V-Li, ako aj so štandardnými alkalickými batériami	
Technológia Quick Connector pre jednoduchú a rýchlu výmenu kábla kamery a kompaktné uloženie prístroja.	
Kompaktný kryt so zlepšenou ergonómiou – na tú najlepšiu manipuláciu vo všetkých situáciách	
Digitálne priblíženie na lepšie rozpoznávanie detailov	
120 cm dlhý kábel kamery pre lepšie dosiahnutie na problematické miesta	
Jasná LED-dióda na osvetlenie tmavých miest	

Položka č. 2: Magnetická ochranná montážna plachta

Funkcia				
špeciálne vyvinutá plachta slúžiaca na ochranu karosérie pri práci na vozidle				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1065 MANNOL Fender Cover, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť:	0.64 kg			
Farba:	modrá			

Položka č. 3: Spirálová vzduchová hadica

Funkcia				
Špirálová hadica na stlačený vzduch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Špirálová vzduchová hadica, 9,5 x 13,5 mm, 10 m - AH11142, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
celková dĺžka	10 m			
vnútorný priemer	9,5 mm			
vonkajší priemer:	13,5 mm			

max. Tlak	13 bar
zаконčená rýchlospojkami	
Materiál:	Polyuretán
Hadica je vyrobená z polyuretánu, vďaka tomu je odolná voči nízkym a vysokým teplotám a tak môže byť použitá aj mimo dielňu.	
Pre urýchlenie práce s pneumatickým náradím je vzduchová hadica z oboch strán zakončená rýchlopínacími spojkami.	
Táto pneumatická hadica je ideálna pre použitie napr. vo výrobných dielňach, servisoch alebo garážach, napríklad ako spojenie kompresora a rázového ťahovača.	
farba:	modrá

Položka č. 4: oceľové podložky pre hydraulické lisy do 20 t

Funkcia				
Oceľové podložky pre hydraulické lisy do 20 t, 2 ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oceľové podložky pre hydraulické lisy do 20 t, 2 ks	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	oceľ			
rozmery:	150 x 150 mm			
hrúbka:	20 mm			
do tlaku 20 ton				

Položka č. 5: Súprava na demontáž a inštaláciu ložísk, 51 ks

Funkcia				
Sada ložiskových, tesniacich a gumových fittingov NEO pre mechanické a servisné práce.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Súprava na demontáž a inštaláciu ložísk, 51 ks	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje: podpernú dosku s priemerom 74 mm 48 doštičiek: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 , 62, 63, 64, 65 mm, ryhovaný čap pre nastavovacie prvky kladivom 3 mm šesťhranný kľúč. Sú umiestnené v kufri, v ktorom má každá časť svoje pridelené miesto.				
Hmotnosť:	7,36 kg			
SKU:	11-691			

Položka č. 6: KOMPRESOR 100L

Funkcia				
KOMPRESOR 100L 3000W 230V V3 W-0.36/8 06857, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KOMPRESOR 100L 3000W 230V V3 W-0.36/8 06857, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napájanie:	230 V			

Výkon:	3 kW / 4 hp
Objem vzduchojemu:	100l
Prietok vzduchu:	305 / 590 l / min.
Piesty:	3 (priemer: 65 mm)
Maximálny tlak:	8 bar
Hmotnosť:	80 kg
Farebné vyhotovenie:	modrá, červená
Kompresor je vybavený odvlhčovačom, odvzdušňovačom a indikátorom oleja.	
Ku kompresoru je možné pripájať dva pneumatické náradia súčasne, je vybavený reguláciou tlaku a dvomi manometrami.	
Kompresor pracuje s tromi piestmi, to predstavuje účinný tok vzduchu 360 litrov za minútu.	

Položka č. 7: Pracovná stolička

Funkcia				
Pracovná stolička vhodná do dielenských alebo laboratórnych priestorov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Výška stoličky	cm	98	115	
Šírka stoličky	cm		62	
Rozmer sedadla	cm	45x42	48x45	
Sedacia výška	cm	42	70	
Nosnosť stoličky	kg	110	120	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Podnož stoličky	oceľová s povrchovou úpravou chrómom			
Podnož stoličky	päťramenný kríž osadený plastovými pogumovanými kolieskami vhodnými na tvrdé podlahy			
Sedadlo	výškovo nastaviteľné pomocou plynového pera ovládaného páčkou umiestnenou pod sedadlom			
Sedadlo	vyrobené z mäkkého polyuretánu, ktorý je odolný proti poškodeniu a veľmi ľahko sa udržiava aj bežnými čistiacimi prostriedkami.			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu a typu, preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných technických parametrov (technický list, prospekt a pod.).
Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ...) v slovenskom jazyku.
Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s požiadavkami objednávateľa, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.
Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu do stráženého areálu, akceptovať s tým spojené zdržanie.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.

V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonicknej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Tehelná 1108

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.07.2021 08:00:00 - 04.08.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 176,80 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 412,16 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.07.2021 09:38:03

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FERMAT SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska