

Kúpna zmluva č. Z202114311_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Rajec
Sídlo: Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec, Slovenská republika
IČO: 00321575
DIČ: 2020637102
IČ DPH:
Telefón: 0917518111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HANES Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Pri kalvárii 7069/20, 91701 Trnava, Slovenská republika
IČO: 36249297
DIČ: 2020167259
IČ DPH: SK2020167259
Bankové spojenie: IBAN: SK9581300000002108790007
Telefón: 0905494134

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vozidlo na zvoz odpadu
Kľúčové slová: Vozidlo na zvoz odpadu a lisovanie
CPV: 34144511-3 - Vozidlá na odvoz smetí; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Vozidlo na zber a prepravu odpadu s lineárnym systémom lisovania

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podvozok s celkovou prípustnou hmotnosťou	ton	8	9,5	
Štandardný rázvor náprav podľa výrobcu podvozku v rozmedzí	mm	3100	3400	
Prejazdná výška vozidla s nadstavbou	mm		2900	
Prejazdná šírka vozidla s nadstavbou	mm		2200	
Dĺžka vozidla s nadstavbou	mm		6850	
Predná náprava odpružená s nosnosťou	kg	3100		
Zadná náprava odpružená s nosnosťou	kg	5800		
Motor Euro VI D vznetový preplňovaný s výkonom	kW	125		
Nádrž PHM s uzamykateľným vekom	liter	100		
Zásobník nadstavby s využiteľným objemom	m3	6	8	
Utesnenie predného a zadného čela zásobníka proti úniku kvapalnej zložky odpadu - Výška utesnenia	mm	500		
Nakladacia vaňa zásobníka s využiteľným objemom	m3	1		

Výkon pri lisovaní	t/m2	23		
Plniaca kapacita	m3/min.	2,5		
Minimálna konštrukčná hrúbka podlahy a stien nadstavby	mm	3		
Minimálna konštrukčná hrúbka stropu po celej dĺžke nadstavby	mm	4		
Minimálna konštrukčná hrúbka nakladacej vane nadstavby - podlaha z mm 50teru-vzdorného materiálu	mm	5		
Minimálna konštrukčná hrúbka nakladacej vane nadstavby - steny z mm 60teru-vzdorného materiálu	mm	6		
Konštrukčná hrúbka vodiacich dráh lisovacieho mechanizmu	mm	5		
Rýchlosť vyklápania odpadových nádob pre EN 840-1	sekúnd		11	
Rýchlosť vyklápania odpadových nádob pre EN 840-2,3	sekúnd		13	
Prevedenie vyklápača otvorenej nedelenej šírky nakladacej hrany vyklápača	mm	1500		
Sila zdvihu vyklápača	kg	500		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Konfigurácia náprav	4x2			
Motor štart / stop systém	požaduje sa			
Prevodovka automatizovaná manuálna prevodovka 6+1	požaduje sa			
Uzávierka diferenciálu s obmedzeným preklzom	požaduje sa			
Kotúčové brzdy vozidla na všetkých nápravách minimálne s ABS, ASR, EPS alebo ekvivalentným technickým riešením	požaduje sa			
Parkovacia brzda	požaduje sa			
Asistent rozjazdu do kopca	požaduje sa			
Celo-ocelová krátká denná kabína farba RAL 9010 biela	požaduje sa			
Nastaviteľný stĺpik riadenia – výška a sklon	požaduje sa			
Uzamykateľná schránka spolujazdca	požaduje sa			
Odpružené sedadlo vodiča	požaduje sa			
Spätné zrkadlá vyhrievané	požaduje sa			
Digitálny tachograf a autorádio s bluetooth	požaduje sa			
Klimatizácia automatická	požaduje sa			
Asistent držania jazdnej stopy	požaduje sa			
Elektricky ovládané okná dverí kabíny	požaduje sa			
Centrálne zamykanie	požaduje sa			
Automatické zapínanie svetiel po naštartovaní	požaduje sa			
Povinná výbava vozidla podľa vyhlášky	požaduje sa			
Konštrukcia nadstavby s lineárnym stláčaním a protitlakom výtlačného štítu	požaduje sa			
Konštrukcia stien zásobníka s hladkými bokmi bez vonkajšieho prídavného rebrovania	požaduje sa			
Priečny záchytný žľab tekutej zložky odpadu v dne zásobníka suzatváracím ventilom alebo obdobné ekvivalentné technické riešenie	požaduje sa			
Vytlačací štít zásobníka s obojstranným bočným vedením	požaduje sa			
Vodiace dráhy výtlačného štítu v bokoch zásobníka vľavo a vpravo zoteru-vzdorného materiálu	požaduje sa			
Pracovné svetlá, majáky na nadstavbe	min. 1 ks vo vnútri nakladacej vane, min. 1 ks pre osvetlenie nakladacieho priestoru, min. 1 ks maják v ochrannej kľetke			

Funkcia činnosti lisu v súbehu s činnosťou vyklápača	požaduje sa
Obojstranné bočné vedenie lisovacieho mechanizmu s oteru vzdorného materiálu	požaduje sa
Hydraulické piestnice pohybu nosnej dosky umiestnené tak, aby bolo zabránené ich poškodeniu pri činnosti lisu v súbehu s nakladaním odpadu (umiestnené mimo vnútorný profil nakladacej vane, alebo iná ochrana proti poškodeniu)	požaduje sa
Piestnice zdvíhania nakladacej vane umiestnené mimo profil vytlačania odpadu	požaduje sa
Obojstranné ovládanie lisovacieho mechanizmu, vpravo i vľavo s možnosťou ovládania jednotlivých fáz lisovacieho mechanizmu	požaduje sa
Bezpečnostné stupačky pre obsluhu s protišmykovým povrchom a záťažovým snímačom	požaduje sa
Riadiaci systém ovládania a komunikácie nadstavby s dátovou zbernicou Can-bus. Ochranné krytie proti poškodeniu vodou min. IPE64	požaduje sa
Ovládací panel nadstavby v kabíne vozidla s farebným monitorom a ovládacím menu v slovenskom alebo českom jazyku minimálne s:	- Integrovaným výstupom zadnej bezpečnostnej kamery na ovládacom paneli- Možnosťou nastavenia lisovacieho tlaku pre jednotlivé druhy odpadu- (zmiešaný / papier / plast / sklo / bio odpad)
Ovládací panel nadstavby v kabíne vozidla s farebným monitorom a ovládacím menu v slovenskom alebo českom jazyku minimálne s:	- Registrom prevádzkových podmienok nadstavby, registrácia minimálne- (MTH prevádzky, počet lisovacích cyklov / cyklov vyklápača)- Diagnostickým a servisným menu
Automatické centrálné mazanie nadstavby v prípade štyroch a viac mazacích bodov	požaduje sa
Nadstavba a vyklápač odpadových nádob vo farbe biela	požaduje sa
Vyklápač odpadových nádob podľa EN 1501-5, integrovaný na zadnú nakladaciu vaňu bez použitia uchytania vyklápača na DIN rám	požaduje sa
Univerzálny vyklápač odpadových nádob 110 až 1.100 litrov (EN 840- 1,2,3)	požaduje sa
Zdvih odpadových nádob hydraulický s hrebeňovým vedením vpravo a vľavo	požaduje sa
Obojstranné ovládanie vyklápača vľavo a vpravo	požaduje sa
Signalizácia spodnej polohy vyklápača na ovládacom paneli nadstavby	požaduje sa
Automatický zdvih vyklápača do transportnej polohy pri zaradení rýchlostného stupňa vpred/vzad.	požaduje sa
Vozidlo, nadstavba a vyklápač ako funkčný celok, musí spĺňať všetky podmienky prevádzky podľa príslušných dotknutých vyhlášok a noriem najmä EN 1501-1A v platnom znení ku dňu uvedenia do prevádzky	požaduje sa
nadstavba, vyklápač odpadových nádob musia byť vyrobené v Európskej únii !	požaduje sa

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia (ak je potrebná)
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 2 hodiny
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Záruka podvozok min. 3 roky resp. 200 000 km, nadstavba 24 mesiacov alebo 2000 MTH podľa toho čo nastane skôr.
Dodanie TP vozidla vrátane zápisu nadstavby v deň odovzdania vozidla

Návod k obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, údržbe a katalóg ND, prehlásenie o zhode pro jednotlivé technické celky (podvozok nadstavba, vyklápač,)
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Do 5 pracovných dní od uzavretia KZ víťazný uchádzač predloží osvedčenie výrobcu, resp. osvedčenie zástupcu výrobcu pre ponúkaný typ nadstavby vydaný Ministerstvom dopravy a výstavby SR
Výkonová zábezpeka : Predávajúci sa zaväzuje najneskôr do piatich (5) pracovných dní po uzavretí Zmluvy uhradiť na bankový účet Kupujúceho - finančné prostriedky vo výške 15 000,00 EUR ako výkonovú zábezpeku na plnenie predmetu Zmluvy. Táto výkonová zábezpeka bude zabezpečovať nároky Kupujúceho voči Predávajúcemu v prípade, ak tento nebude plniť záväzky z tejto Zmluvy riadne a včas. Výkonovú zábezpeku je možné predložiť aj vo forme bankovej záruky. Neuhradenia výkonovej zábezpeky je závažným porušením podmienok tejto zmluvy a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.
Výkonová zábezpeka môže byť na základe rozhodnutia Kupujúceho použitá na prípadnú náhradu zmluvných pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných sankcií a nárokov v prospech Kupujúceho, ktoré mu vzniknú pri porušení Zmluvy zo strany Predávajúceho (napr. včasné nedodanie predmetu zmluvy, spôsobilosť prevádzky odo dňa odovzdania predmetu zmluvy). Zmluvné strany sa dohodli na pokute z omeškania dodávky tovaru vo výške 1000,- € za každý deň omeškania. Omeškanie sa považuje za porušenie KZ a dáva kupujúcemu nárok na odstúpenie od zmluvy.
Výkonová zábezpeka bude do 30 dní po uvedení strojového zariadenia do prevádzky vrátená Predávajúcemu v celej jej výške, resp. vo výške zníženej o sumu použitú Kupujúcim ako náhrada zmluvných pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných sankcií a nárokov v prospech Kupujúceho podľa tejto Zmluvy.
Ak sa zníži pôvodná výška výkonovej zábezpeky v dôsledku jej použitia Kupujúcim podľa Zmluvy, je Predávajúci povinný ju doplniť do jej pôvodnej výšky do 14 dní od kedy ho o znížení výkonovej zábezpeky Kupujúci písomne informoval. Ak Predávajúci nedoplní výkonovú zábezpeku v zmysle predchádzajúceho ustanovenia, Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy, pričom Predávajúci berie na vedomie a súhlasí, že zostávajúci objem výkonovej záruky v takomto prípade prepadá v prospech Kupujúceho.
Medzi závažné porušenie zmluvy, pri ktorom si kupujúci vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy a prepadnutie výkonovej zábezpeky v prospech kupujúceho patrí najmä: 1. oneskorenie dodávky 2. nesplnenie akejkoľvek požiadavky na technickú špecifikáciu
Predmet zmluvy bude predmetom dohody o postúpení práv a povinností v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Verejný obstarávateľ obstaráva pre iného verejného obstarávateľa, ktorý bude užívateľom predmetu zákazky.
Na predmet zmluvy bude uzatvorená leasingová zmluva

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Rajec
Ulica: Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.01.2022 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kompletná dodávka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 129 141,67 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 154 970,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 13.07.2021 16:08:01

Objednávateľ:

Mesto Rajec

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

HANES Slovakia, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska