

Zmluva o dielo č. Z202114865_Z

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Martin
Sídlo: Námestie S.H. Vajanského 1, 03649 Martin, Slovenská republika
IČO: 00316792
DIČ: 2020475424
IČ DPH: nie sme platca
Bankové spojenie: IBAN: SK5309000000005108658958, BIC: GIBASKBX
Telefón: 043 4204 157

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Brantner Fatra, s.r.o.
Sídlo: Robotnícka 20, 03601 Martin, Slovenská republika
IČO: 31578861
DIČ: 2020432315
IČ DPH: SK2020432315
Bankové spojenie: IBAN: SK9311000000002621845101
Telefón: 0904381443

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vybudovanie stojiska polopodzemných kontajnerov na zber odpadu - štvorcové kontajnery
Kľúčové slová: Polopodzemný kontajner, nádoby na odpad, zostava
CPV: 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 45000000-7 - Stavebné práce; 71000000-8 - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Polopodzemné kontajnery na separovaný zber odpadu

Funkcia				
Požiadavkou na predmet zákazky je vybudovanie 5 hniezd polopodzemných kontajnerov na triedený zber odpadu - štvorcové kontajnery, kde každé hniezdo požadujeme v zložení:				
Položka 1 - polopodzemný plastový kontajner na zber odpadu - ZMIEŠANÝ ODPAD				
Položka 2 - polopodzemný plastový kontajner na zber separovaného odpadu - PLASTY				
Položka 3 - polopodzemný plastový kontajner na zber separovaného odpadu - PAPIER				
Položka 4 - polopodzemný betónový kontajner na zber separovaného odpadu - SKLO a ZMIEŠANÝ ODPAD				
Položka 5 - doprava kontajnerov na miesto určenia				
Položka 6 - vypracovanie projektovej dokumentácie				
Položka 7 - inžinierska činnosť súvisiaca s povolením drobnej stavby				
Položka 8 - výstavba stojiska polopodzemných kontajnerov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Položka 1 - polopodzemný kontajner na zber zmiešaného odpadu, objem 5 m3, telo šachty vrátane kotviacich prvkov, zapustený min. 60% svojej výšky do zeme, kontajner štvorcového pôdorysu, bez nutnosti pevného spojenia so zemou, opláštenie nadzemnej časti z troch strán, hlavné veko, vhadzovacie veko, vrece s objemom 5 m3.	ks			5
Položka 1 - celková výška	mm		2800	
Položka 1 - výška nad terénom bez veka	mm		1100	
Položka 1 - rozmery pôdorysu	mm		1600x1600	
Položka 1 - hĺbka zapustenia pod terén	mm		1600	
Položka 2 - polopodzemný kontajner na zber plastov, objem 5 m3, telo šachty vrátane kotviacich prvkov, zapustený min. 60% svojej výšky do zeme, kontajner štvorcového pôdorysu, bez nutnosti pevného spojenia so zemou, opláštenie nadzemnej časti z dvoch strán, hlavné veko, vhadzovacie veko, vrece s objemom 5 m3.	ks			5
Položka 2 - celková výška	mm		2800	
Položka 2 - výška nad terénom bez veka	mm		1100	
Položka 2 - rozmery pôdorysu	mm		1600x1600	
Položka 2 - hĺbka zapustenia pod terén	mm		1600	
Položka 3 - polopodzemný kontajner na zber papiera, objem 5 m3, telo šachty vrátane kotviacich prvkov, zapustený min. 60% svojej výšky do zeme, kontajner štvorcového pôdorysu, bez nutnosti pevného spojenia so zemou, opláštenie nadzemnej časti z dvoch strán, hlavné veko, vhadzovacie veko, vrece s objemom 5 m3.	ks			5
Položka 3 - celková výška	mm		2800	
Položka 3 - výška nad terénom bez veka	mm		1100	
Položka 3 - rozmery pôdorysu	mm		1600x1600	
Položka 3 - hĺbka zapustenia pod terén	mm		1600	
Položka 4 - polopodzemný kontajner na zber skla a zmiešaného odpadu, objem zapustenej šachty 5 m3, telo šachty vrátane kotviacich prvkov, zapustený min. 60% svojej výšky do zeme, kontajner štvorcového pôdorysu, bez nutnosti pevného spojenia so zemou, opláštenie nadzemnej časti z troch strán. Kontajner bude rozdelený na dve rovnaké časti pre sklo a zmiešaný odpad. 2 hlavné veká, dve vhadzovacie veká, dve vrecia každé s objemom 2,4 m3.	ks			5
Položka 4 - celková výška	mm		2800	
Položka 4 - výška nad terénom bez veka	mm		1100	
Položka 4 - rozmery pôdorysu	mm		1600x1600	
Položka 4 - hĺbka zapustenia pod terén	mm		1600	
Položka 5 - doprava kontajnerov (položka 1-4) na miesto určenia	kpl			5
Položka 6 - vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu stojiska polopodzemných kontajnerov pozostávajúcich z položiek 1- 4	kpl			5
Položka 7 - inžinierska činnosť súvisiaca s ohlásením drobnej stavby	kpl			5
Položka 8 - výstavba stojiska polopodzemných kontajnerov	kpl			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spôsob vyprázdňovania kontajnerov	jednobodový rýchloupínací systém zdvihu, zdvih a presun zberného vreca hydraulickým ramenom umiestneným na zberovom vozidle, bez potreby ďalšieho háku na otváranie kontajnera			

Spôsob vyprázdňovania kontajnerov	systém otvárania zberového vreca musí mať jednoduchú manipuláciu popruhom resp. lanom a umožňovať obsluhu vyprázdňovania vreca a zároveň obsluhu hydraulického ramena jednou osobou
Spôsob vyprázdňovania kontajnerov	systém otvárania zberového vreca musí byť zabezpečený dvojitou poistkou proti nežiaducemu otvoreniu počas zdvíhu a presunu
Nadzemná časť kontajnera	materiál odolný voči korózií (napr. HDPE, antikor), v prípade požiaru nesmie uvoľňovať toxické plyny, štvorcový pôdorys nadzemnej časti
Telo šachty kontajnera	materiál je HDPE alebo betón, vodotesný, hygienicky nezávadný a chemicky stály, v prípade požiaru nesmie uvoľňovať toxické plyny, hrúbka materiálu HDPE min. 10 mm
Opláštenie nadzemnej časti kontajnerov	tvorené zvislými lamelami z drevo-kompozitu, šedá farba
Opláštenie nadzemnej časti kontajnerov	na opláštení každého kontajnera upevnená kovová tabuľka s piktogramom a textom - názvom zložky zbieraného odpadu
Veko kontajnerov	100 % recyklovateľný HDPE, odolné voči poveternostným podmienkam a UV žiareniu, v prípade požiaru nesmie uvoľňovať toxické plyny, hlavné veko v neutrálnej šedej farbe
Veko kontajnerov	veká plniacich otvorov farebne odlišené podľa zložiek odpadu (papier - modrá, plast - žltá, sklo - zelená, zmiešaný odpad - čierna), podpera veka vhadzovacieho otvoru
Zberové vrece	pevný recyklovateľný materiál, vodeodolný, hygienicky nezávadný, zaručujúci dlhodobé používanie bez potreby výmeny v záručnej dobe (s výnimkou poškodení pri manipulácii)
Zberové vrece	pri Položke 4 - špeciálna úprava spevnenia vreca na sklo proti poškodeniu ostrými hranami
Projektová dokumentácia	Projektová dokumentácia k ohláseniu drobnej stavby jedného stojiska polopodzemných kontajnerov. Dodávka 3x v tlačenej a 1x v elektronickej podobe.
Projektová dokumentácia	Podklady od objednávateľa sú: presná lokalizácia stojiska v teréne, digitálne údaje z technickej mapy mesta (polohopis, výškopis, inžinierske siete).
Projektová dokumentácia	Maximálna plocha stojiska bude 25 m ² . Stavebnotechnické riešenie stojiska musí zodpovedať § 139b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Projektová dokumentácia	Projektová dokumentácia musí tvoriť úplný podklad pre ohlásenie drobnej stavby v zmysle stavebného zákona.
Inžinierska činnosť	Zabezpečenie rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov a organizácií potrebných k ohláseniu drobnej stavby (doklady).
Stavebné práce	Zabudovanie a inštalácia kontajnerov bez betonáže a bez pevného spojenia so zemou, vrátane pevnej a trvalej úpravy plôch okolia zabudovaných kontajnerov s plochou najviac 25 m ² na stojisko.
Stavebné práce	Realizácia drobnej stavby stojiska kontajnerov podľa projektovej dokumentácie, v súlade s Oznámením k ohláseniu drobnej stavby a v súlade s technologickým predpisom výrobcu kontajnerov.
Lokalita	Úspešnému uchádzačovi bude predložený zoznam vybranej vhodnej lokality pre inštaláciu polopodzemných kontajnerov.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny zamerané na obsluhu kontajnerov.
Objednávateľ požaduje od dodávateľa doručiť elektronicky do 3 dní od uzavretia zmluvy cez EKS, za účelom overenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky tieto údaje: - technické špecifikácie, obchodnú značku a typ; - údaje kontaktnej osoby: meno a priezvisko, telefón, e-mail; - cenu celkovú v členení bez DPH, DPH a cenu s DPH; - podrobný rozpis cien jednotlivých položiek.

Dodávateľ je povinný na výzvu Objednávateľa najneskôr do troch pracovných dní uhradiť na bankový účet Objednávateľa finančné prostriedky vo výške 1000,00 EUR (jedentisíc eur) ako výkonovú zábezpeku na plnenie predmetu Kúpnej zmluvy. Táto výkonová zábezpeka bude zabezpečovať nároky Objednávateľa voči Dodávateľovi v prípade, ak tento nebude plniť záväzky z tejto Kúpnej zmluvy riadne a včas. Nesplnenie tejto povinnosti bude Objednávateľ považovať za porušenie povinnosti Dodávateľa podstatným spôsobom s následným odstúpením Objednávateľa od Kúpnej zmluvy.
Objednávateľ považuje za podstatné porušenie zmluvy tieto skutočnosti: nedodržanie požadovaných parametrov a technických špecifikácií; nesplnenie povinnosti zaslať technické špecifikácie ponúkaného tovaru; nedodanie tovaru v lehote uvedenej v zmluve; opakované porušenie zmluvných podmienok napriek predchádzajúcemu upozorneniu Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený v prípade podstatného porušenia zmluvy odstúpiť od zmluvy podľa OPET.
Výkonová zábezpeka bude použitá Objednávateľom na náhradu zmluvných pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných sankcií a nárokov v prospech Objednávateľa, ktoré mu vzniknú pri porušení Kúpnej zmluvy zo strany Dodávateľa.
Dodacia lehota pre dodávku polopodzemných kontajnerov je do 16 týždňov odo dňa uzatvorenia zmluvy. V prípade skoršieho doručenia tovaru nemá Dodávateľ nárok na finančné zvýhodnenie.
Lehota na vybudovanie stojiska je 12 týždňov od doručenia Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby.
Dodávateľ oznámi objednávatelovi (telefonicky, e-mailom) minimálne 2 pracovné dni vopred predpokladaný termín dodania tovaru, ktorý sa upresní po vzájomnej dohode. Preberanie tovaru sa požaduje uskutočniť za prítomnosti poverených zástupcov objednávatel'a a dodávateľa v zmysle Čl. VI Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhu.
Dodávateľ a objednávatel' pri preberaní/odovzdávaní tovaru/stavebných prác spíšu odovzdávajúci/preberací protokol. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade nekompletnej dodávky alebo vady neprevziať tovar. Objednávateľ je oprávnený si skontrolovať vykonané stavebné práce súvisiace s inštaláciou polopodzemných kontajnerov a finálnou úpravou terénu.
Zmluvnú cenu podľa zmluvy Objednávateľ uhradí Dodávateľovi na základe vyúčtovania formou faktúr, podľa skutočne zrealizovaného plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daň. dokladu a budú splatné do 14 dní odo dňa doručenia faktúr Objednávateľovi.
Záručná doba 10 rokov je na pevne zabudované časti kontajnera: telo šachty, opláštenie. Záručná doba 2 roky je na pohyblivé časti kontajnera: veko a plniaci otvor, rýchlopínací systém, zberné vrece. Záručná doba na stavebné práce a zhotovenie pevnej plochy okolo kontajnerov je 5 rokov.
Záručné lehoty, vzťahujúce sa na kontajnery a na stavebné práce, začínajú plynúť odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí dokončených stavebných prác.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Referencna fotografia	Referencna fotografia.JPG

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: katastrálne územie mesta

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.11.2021 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kpl
Požadované množstvo: 5,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 125 000,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 150 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 14.07.2021 09:08:00

Objednávateľ:

Mesto Martin

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

Brantner Fatra, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu