

**TECHNOLOGICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
VYBAVENIA A TECHNOLOGIÍ
V PREVÁDZKOVEJ BUDOVE PRE ZÁCHRANNÚ
SLUŽBU KOŠICE**

1. NÁBYTOK

Na 1.NP je v miestnosti č. 4 dodaná a osadená kuchynská linka dĺžky 1900 mm pozostávajúca z dolných a horných skriniek a kuchynskej dosky. V kuchynskej doske je inštalovaný drez a drezová vodovodná batéria. Ostatné dovýbavenie miestností nábytkom zabezpečí nájomca.

2. INTERIÉROVÉ DVERE

Celopresklené do čistiacej miestnosti a vnútornej chodby

V ostatných miestnostiach plné, otváranie kľučkou, hladké, farba biela.

Vstupné dvere sú opatrené guľou.

3. PODLAHY

Podlahy sú v oddychových miestnostiach č.1 a č.2 na 1.NP typu plávajúca laminátová podlaha.

Na chodbe a v dennej miestnosti je položená PVC podlaha.

V hygienických miestnostiach - toalety, sprchy, šatne, čistiaca miestnosť - je keramická dlažba.

4. ZDRAVOTECHNIKA

ŠTANDARD SANITY

Umývadlá, sprchové kúty a wc misy sú v bežnom štandarde – biela keramika. Umývadlové batérie budú stojankové a sprchové batérie pákové nástenné s sprchovacím setom v bežnom štandarde.

5. OSVETLENIE A ZÁSUVKOVÉ OBVODY

Vnútorne osvetlenie

Osvetlenie jednotlivých miestností prevádzkovej budovy bude zodpovedať bežne dostupným svietidlám podľa účelu miestností.

Umelé osvetlenie a intenzita osvetlenia bola stanovená v súlade s STN 360450, STN360451, STN EN 12464-1.

Vnútorne zásuvkové a motorické rozvody

V jednotlivých miestnostiach prevádzkovej budovy budú umiestnené zásuvky typizované zásuvky 16 A, 230 V umiestnené vo výške 300 mm od podlahy, alebo 1200mm. V skladoch, šatniach, čistiacej miestnosti budú zásuvky umiestnené vo výške 1200 mm od podlahy.

Platná odborná prehliadka elektroinštalácie.

Bleskozvod

Ochrana pred atmosferickým prepätím je chránená bleskozvodom. Uvedený objekt má bleskozvodnú sústavu.

6. ZABEZPEČENIE TELEVÍZNEHO SIGNÁLU

Zabezpečenie televízneho príjmu bude riešené ZSKE , zabezpečí TV prijímače a antény na príjem DVB-T.
Od Mesta Moldava nad Bodvou si vyžiada povolenie na umiestnenie antény.

7. INTERNET

Pripojenie na internet zabezpečí ZSKE. ZSKE požiadá Mesto Moldava nad Bodvou o umiestnenie antény na budove.

8. PRÍSTREŠOK PRE SANITNÉ VOZIDLO

Pre sanitné vozidlo zabezpečí napájanie 230V/16A, zabezpečí osvetlenie v prístrešku 2x LED .
Bočnú stenu prístrešku od cesty uzavrieť sklolaminátovou priehľadnou doskou.