

Kúpna zmluva č. Z202116107_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Sídlo: Jesenná 14, 08005 Prešov, Slovenská republika
IČO: 37936859
DIČ: 2021775294
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK73 8180 0000 0070 0051 6412
Telefón: +421517563700

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KOBIT-SK, s. r. o.
Sídlo: M. R. Štefánika 2970/48, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 31641440
DIČ: 2020425968
IČ DPH: SK2020425968
Bankové spojenie: IBAN: SK31 7500 0000 0040 0159 5972
Telefón: +421435506221

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Posypová nadstavba na podvozok Tatra 815 - 2 ks
Kľúčové slová: posypová nadstavba, zimný posyp
CPV: 42900000-5 - Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Posypová nadstavba na podvozok Tatra 815 - 2 ks

Funkcia				
Vymeniteľná posypová nadstavba na chemický a inertný materiál určený na podvozok vozidla T 815 kategórie N3, 6x6.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Objem zásobníka nadstavby	m3		8	
Objem soľankových nádrží	l	2000		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Variant vozidla č. 1 (slúži ako nosič nadstavby)	2 S3 28 210 6x6.2			
VIN vozidla č. 1	TNT285S36LK005303			
Variant vozidla č. 2 (slúži ako nosič nadstavby)	S1 26 208 6x6.2			
VIN vozidla č. 2	78677105			
možnosť použitia v letnej sezóne na prevoz a dávkovanie (čelustová výpusť) asfaltobetónu pri realizácii opráv výtlkov na cestách	áno			
pracovný režim s automatickou reguláciou predvoleného dávkovania v rozsahu pracovnej rýchlosti:	3 až 60 km/hod.			

pohon šnekov nadstavby cez spojku samostatným dieslovým pomocným motorom umiestneným pred zásobníkom posypového materiálu	áno
vybavenie nadstavby predným a zadným aplikátorom posypových materiálov (ďalej len „APM“)	áno
predný APM situovaný v strede na ľavo medzi nápravami	áno
zadný APM situovaný v strede zadnej časti posýpacej nadstavby	áno
mechanizmus dávkovania s doplňujúcimi systémami zabezpečujúcimi automatickú aplikáciu prostredníctvom aplikátorov (napr. rozmetadla) posypových materiálov, a to chemických posypových materiálov (ďalej len „CHPM“) v predvolenej hodnote v rozsahu min. 5 až 40 g/m ² (krokom po 5 g/m ² resp. kontinuálne) a inertných posypových materiálov (ďalej len „IPM“) v rozsahu min. 50-250 g/m ² (krokom po 50 g/m ² resp. kontinuálne), množstvo tekutiny pri zvlhčovaní musí byť regulovateľné	áno
šírka aplikácie posypových materiálov vrátane zvlhčovania v rozsahu min. od 2 do 8 m na APM s možnosťou krokovej regulácie po jednom metri resp. kontinuálne	áno
prísun posypového materiálu k APM dvoma proti sebe rotujúcimi kovovými závitovkami s oteruvzdornými hranami zabezpečujúcimi prísun posypového materiálu	áno
vyhotovenie celej nadstavby z materiálu odolného voči účinkom CHPM, korózie, UV, trojvrstvé lakovanie a posledné lakovanie vo farbe RAL 2011 s polyuretánovým lakom	áno
možnosť asymetrie aplikácie posypu vľavo, vpravo, stredom, po stupňoch na ovládacom pulte v kabíne vodiča, ovládací pult ukazuje aktuálne nastavenie a prispôsobuje asymetriu s komunikátorom elektromotora s ochranou IP 67K	áno
odklopenie zadného APM pre prípad núdzového vyprázdnenia zásobníka	áno
zabezpečenie dávkovania posypového materiálu APM za každých poveternostných podmienok s odnímateľným zabezpečením zásobníka voči vniknutiu nadrozmerných predmetov pri jeho plnení nad veľkosť 8 x 8 cm (napr. kovový rošt) s dostatočnou pevnosťou voči rázom a prehybom	áno
ochrana zásobníka posypového materiálu voči zrážkovej vlhkosti jeho zakrytím a zaistením v prepravnej polohe voči samovoľnému otváraniu tlakom náporového vzduchu (plachtová kapotáž)	áno
sekciové riešenie soľankových nádrží rovnomerným rozložením objemov po oboch stranách nadstavby s ich vzájomným prepojením, prívod soľanky na rozmetadlo	áno
materiálové riešenie soľankového systému odolné voči agresívnym účinkom soľných roztokov, s možnosťou plnenia horným uzáverom resp. prípojkou k miešaciemu zariadeniu	áno
osvetlenie zásobníka posypového materiálu a obidvoch APM s možnosťou sledovania posypového obrazca	áno
umožnenie bezpečného jednostranného prístupu obsluhy na nadstavbu sypača po celej jej šírke (na strane za kabínou nosiča) so schodíkmi z protišmykového materiálu a bezpečnostným zábradlím	áno
vybavenie odkladacími stojanmi, umožňujúcimi uloženie, zdvihnutie, montáž resp. demontáž nadstavby jednomužnou obsluhou bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení, s mechanickým navijákom pre ručné manipulovanie	áno

umiestnenie signalizačného ovládacieho panelu na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste v kabíne podvozku nákladného automobilu situovaného pre jednodužnú obsluhu so signalizáciou vykonávaného posypu a možnosťou spätnej kontroly okamžitého dávkovania aplikovaného posypu	áno
bezkontaktné čidlo /IR senzor/ pre kontrolu posypu zadného rozmetadla	áno
ovládanie a signalizácia všetkých funkcií z kabíny podvozku nákladného automobilu s vizuálnou resp. akustickou indikáciou prostredníctvom elektrických prvkov	áno
vybavenie nadstavby dvoma oranžovými homologizovanými LED majákmi a výstražným svetelným LED zariadením – svetelnou premenlivou šípkou	áno
súčasťou dodávky bude aj sprevádzkovanie ovládania snehovej radlice	áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Dodávateľ pri stanovení jednotkovej ceny za mernú jednotku predmetu zákazky, zahrnie dopravné náklady na dodanie predmetu zákazky, vrátane vykládky a na plné sfunkčnenie nadstavby s podvozkom poskytnutého objednávateľom a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.
2. Objednávateľ požaduje dodanie nových nadstavieb s požadovanými vlastnosťami, s príslušnou dokumentáciou do 130 dní od účinnosti zmluvy.
3. Po uzavretí zmluvy bude dodávateľovi doručené oznámenie o úspešnosti a ROZPIS TOVARU s určením miest dodania tovaru vrátane kontaktných osôb na prevzatie predmetu zákazky. Do ROZPISU TOVARU požadujeme doplniť jednotkovú cenu bez DPH predmetu zákazky a zaslať späťne objednávateľovi súčasne s dokumentmi a v lehote podľa bodu 4. Táto lehota začína plynúť dňom doručenia oznámenia o úspešnosti a rozpisu tovaru dodávateľovi.
4. Dodávateľ zašle do 3 pracovných dní po výzve objednávateľa v zmysle bodu 3 nasledovné doklady a dokumenty:
a) dokument s uvedením obchodnej značky a typu, vrátane technickej špecifikácie a vlastností tovaru podľa predlohy objednávateľa, ktorou sa osvedčí zhodnosť s technickou špecifikáciou predmetu zákazky uvedenou objednávateľom, rozpis tovaru
b) potvrdenie o obchodnom zastúpení na autorizovaný predaj a autorizovaný záručný servis tovaru v prípade, ak dodávateľ nie je výrobcom tovaru.
c) zoznam autorizovaných servisných prevádzok dodávateľa, v ktorých je možné poskytnúť objednávateľovi servisné úkony predpísané výrobcom počas záručnej doby, ktoré sa budú vykonávať v predpísaných intervaloch.
5. Objednávateľ posúdi dokumenty predložené dodávateľom v zmysle bodu 4 a do 3 pracovných dní odo dňa ich doručenia oznámi dodávateľovi jednu z nasledujúcich informácií:
a) predložené dokumenty preukazujú splnenie všetkých požiadaviek v zmysle bodu 4 Osobitných požiadaviek na plnenie, technických špecifikácií a technických vlastností tovaru a dodávateľ môže tovar dodať,
b) predložené doklady nepreukazujú splnenie všetkých požiadaviek v zmysle bodu 4 Osobitných požiadaviek na plnenie, technických špecifikácií a technických vlastností tovaru požadovaných objednávateľom; objednávateľ vyzve dodávateľa na ich doplnenie/opravu a zároveň určí lehotu na ich doručenie,
c) v prípade, ak dodávateľ predloženými dokladmi nepreukáže splnenie požiadaviek a technickej špecifikácie predmetu zákazky a nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov 24 hodín, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.
6. Parametre uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky sú uvedené ako minimálny štandard pre požadovaný tovar (nedodržanie parametrov sa však považuje za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky).
7. Dodávateľ ručí za predmet zákazky t.j. za to že má v dobe prevzatia a počas záruky požadované vlastnosti, ktoré zodpovedajú technickým normám a parametrom určeným v Technickej špecifikácii tak, aby nevykazoval chyby, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť parametre súvisiace s jeho používaním na požadované účely.
8. Miestom dodania sú oblasti objednávateľa v mestách: Poprad, Prešov.
9. Súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a sprevádzkovanie dodaného tovaru. Dodávateľ je povinný predložiť najneskôr v deň odovzdania predmetu zákazky objednávateľovi technickú dokumentáciu: vyhlásenie o zhode, návody na obsluhu a údržbu a servisné dokumentácie. Doklady dodávateľ predloží v slovenskom jazyku.
10. Ak objednávateľ zistí pri odskúšaní vadu, je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu zákazky.

11. Preberanie tovaru sa požaduje uskutočniť za prítomnosti povereného zástupcu dodávateľa. Poverenie zástupcu dodávateľa požadujeme vo forme písomného splnomocnenia s pečiatkou a podpisom osoby oprávnenej konať za dodávateľa. Poverená osoba sa preukáže týmto písomným splnomocnením na zastupovanie dodávateľa, ktoré ho oprávňuje konať v mene dodávateľa pri dodávke v plnom rozsahu vrátane riešenia úkonov reklamácie a odopretia prevzatia tovaru.
12. Objednávateľ pri odovzdaní tovaru požaduje zaškolenie obsluhy nadstavby pre minimálne troch zamestnancov na jedno zariadenie.
13. Objednávateľ požaduje aby ovládací pult posypovej nadstavby mal štandardizovaný interface (prepojenie) na telematický systém (monitoring) tretích strán.
14. Dodávateľ poskytuje objednávateľovi na tovar záruku v trvaní 24 mesiacov. V prípade, ak výrobca poskytuje dlhšiu záruku, platí záruka poskytnutá výrobcom.
15. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia riadne dodaného tovaru objednávateľom v mieste dodania.
16. Počas záručnej doby je objednávateľ oprávnený podať dodávateľovi písomnú reklamáciu kedykoľvek potom čo vadu zistil. Tento úkon sa považuje za splnený písomným nahlásením vady objednávateľom, a to dorúčením písomnej reklamácie s uvedením podrobného popisu zistenej vady, miesta, kde sa tovar nachádza.
17. Náklady na servisnú činnosť predpísanú výrobcom počas záručnej doby pre nadstavbu je potrebné rozlíšiť podľa miesta vykonávania servisu, t. j. v sídle objednávateľa alebo v servisnom stredisku s uvedením v km najbližšieho vybraného autorizovaného servisného strediska v Prešovskom samosprávnom kraji.
18. Náklady, ktoré objednávateľovi vzniknú pri realizácii servisných úkonov t. j. výmena prevádzkových náplní a filtrov, bude objednávateľ hradiť v zmysle aktuálnych cenových ponúk na vlastné náklady.
19. Po uzavretí zmluvy dodávateľ v dokumentácii uvedie:
- popis vykonávaného servisného úkonu
- náklady na Nh prác (jedna cena pre všetky druhy prác)
- náhradu za 1 km pri výjazde na servis
20. Ak sa na predmete zmluvy vyskytne vada počas záručnej doby, dodávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi bezplatne záručný servis. V prípade, ak objednávateľom namietaná vada nebude dodávateľom subsumovaná pod právny režim poskytnutej záruky (napr. z dôvodu neodborného zásahu), je povinný na túto skutočnosť objednávateľa pred uskutočnením servisného zásahu upozorniť a tiež jej existenciu exaktným spôsobom preukázať.
21. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré mal predmet zmluvy v čase prevzatia objednávateľom, aj keď sa vada stane pozorovateľnou až po tomto čase. Ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorú je možné opravou alebo výmenou vadnej časti odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, bez zbytočného odkladu a riadne odstránená.
22. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale objednávateľ nemôže pre ich opätovné vyskytnutie sa po oprave alebo pre ich väčší počet vec riadne užívať.
23. Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy je zariadenie v oprave, dodávateľ je povinný vydať potvrdenie o tom, kedy si objednávateľ právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, záručná doba začne plynúť odznova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka,
24. Dodávateľ sa zaväzuje na začatie servisného úkonu do 24 hod. od jeho nahlásenia,
25. Dodávateľ neručí za škody, ktoré vznikli neodborným prevádzkovaním, zásahom alebo inými mimoriadnymi okolnosťami zo strany objednávateľa.
26. Dodávateľ vyhotoví a zašle faktúru na adresu miesta plnenia v zmysle predloženého rozpisu a v súlade s Čl. XI bod 11.1 Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhu. Faktúra musí obsahovať jednotkovú cenu bez DPH za predmet zákazky a celkovú cenu za položku.
27. Faktúra musí obsahovať obvyklé náležitosti daňového dokladu v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je povinný bezodkladne ju vrátiť dodávateľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola opravená faktúra doručená so všetkými náležitosťami.
28. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi .
29. Dodávateľ, ktorý spĺňa definíčné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevzťahujú výnimky zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora.
30. Zistenie nesúladu alebo porušenie povinností, vyplývajúcich podľa bodu 29 sa považujú za podstatné porušenie zmluvných povinností, s možnosťou uplatnenia zmluvných sankcií a/alebo uplatnením ustanovení o okamžitom odstúpení od Zmluvy

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres:
Obec:
Ulica: Poprad, Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.08.2021 07:00:00 - 10.12.2021 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 2,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 99 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 118 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaľšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 28.07.2021 10:38:02

Objednávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
KOBIT-SK, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska