

Kúpna zmluva č. Z202116412_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GIEGO s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 51055724
DIČ: 2120576205
IČ DPH: SK2120576205
Bankové spojenie: IBAN: SK44 0200 0000 0038 4913 0457
Telefón: +421948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a kompresor
Kľúčové slová: Sanitárna technika a vodoinštalčný materiál, vršok, ventil, kartuša, kompresor
CPV: 44411750-6 - Splachovacie nádrže; 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 42120000-6 - Čerpadlá a kompresory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Perlátor vonkajší
2. Sprchová minisúprava
3. Novaservis Titania Iris drezová batéria 150 mm 92070/T,0 alebo ekvivalent
4. Novaservis Titania Iris sprchová batéria 150 mm 92061/1,0 alebo ekvivalent
5. Vršok T-14 X 1/2"
6. AQUALINE Ventil napúšťací bočný 3/8 x 1/2"
7. NOVASERVIS CF3003/10M rohový ventil bez filtra s matkou 1/2"x3/8"
8. NOVASERVIS rohový ventil bez filtra s krytkou 1 / 2 "x1 / 2" CF3003/15
9. Alca plast - Splachovacia WC nádržka, 1/2", biela A94-1/2 alebo ekvivalent
10. Rameno výtokové zahnuté, dĺžka 200mm, chróm
11. Kartuša keramická 35 mm nízka
12. Rukoväť tisíchrán čierna studená T-5S-1/2"
13. Rukoväť tisíchrán čierna teplá T-5T-1/2"
14. tesnenie ploche 3/8" - 10x15x2mm gumove
15. tesnenie sediel vrškov 1/2" pologuľaté
16. tesnenie ploche 1/2" na vršok - GUMA

17. Manžeta WC pre splachovaciú rúrku
18. Novaservis Titania Iris drezová batéria 100 mm 92074/T,0 alebo ekvivalent
19. ALCAPLAST Napúšťací ventil bočný pre keramické nádržky A15 1 / 2 "
20. Alcaplast WC sedátko 3551
21. Sifon pisoárový 40 malý s manžetou ALCAPLAST A45A A45A
22. Alcaplast A05 vypúšťacie zariadenie so stop tlačítkom zvýšené
23. WC napojenie ø 110 mm, flexi, vstavaná dĺžka 150 - 500 mm
24. GÜDE kompresor AIRPOWER 190/8/6 bezolejový, 1,1kW, alebo ekvivalent

Položka č. 1: Perlátor vonkajší

Funkcia				
zabezpečenie prúdu vody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Perlátor vonkajší	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery	M 24 x 1			
farba:	chróm			
materiál:	mosadz			

Položka č. 2: Sprchová minisúprava

Funkcia				
Súprava obsahuje 2 polohovú ružicu, kovovú hadicu 150 cm, pevný držiak sprchy s montážou na stenu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sprchová minisúprava	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	chróm			
dĺžka hadice	150 cm			

Položka č. 3: Novaservis Titania Iris drezová batéria 150 mm 92070/T,0 alebo ekvivalent

Funkcia				
Drezová batéria				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Novaservis Titania Iris drezová batéria 150 mm 92070/T,0 alebo ekvivalent	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozteč :	150 mm			
kartuša	35 mm			
rameno	otočné výtokové v tvare "S"			
Ovládanie	páková			
Farba základná	chróm			

Položka č. 4: Novaservis Titania Iris sprchová batéria 150 mm 92061/1,0 alebo ekvivalent

Funkcia				
Sprchová batéria 150 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Novaservis Titania Iris sprchová batéria 150 mm 92061/1,0 alebo ekvivalent	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozteč :	150 mm			
kartuša	35 mm			
Ovládanie	páková			
Farba základná	chróm			

Položka č. 5: Vršok T-14 X 1/2"

Funkcia				
Používa sa na uzatvorenie a reguláciu prietoku vody v armatúrach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vršok T-14 X 1/2"	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie vršku	celomosadzné s gumovými tesneniami.			

Položka č. 6: AQUALINE Ventil napúšťací bočný 3/8 x 1/2"

Funkcia				
Ventil napúšťací bočný				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
AQUALINE Ventil napúšťací bočný 3/8 x 1/2" obsahuje redukciu	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
obsahuje redukciu				
typ	3/8" x 1/2"			

Položka č. 7: NOVASERVIS CF3003/10M rohový ventil bez filtra s matkou 1/2"x3/8"

Funkcia				
na prepojenie hadice a trubky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
NOVASERVIS CF3003/10M rohový ventil bez filtra s matkou 1/2"x3/8"	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	1/2 x 3/8"			
materiál	chróm			

Položka č. 8: NOVASERVIS rohový ventil bez filtra s krytkou 1 / 2 "x1 / 2" CF3003/15

Funkcia				
na prepojenie hadice a trubky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
NOVASERVIS rohový ventil bez filtra s krytkou 1 / 2 "x1 / 2" CF3003/15	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál :	mosadz			
S krytkou 1/2 - 1/2 " CF 3003/15				

Položka č. 9: Alca plast - Splachovacia WC nádržka, 1/2", biela A94-1/2 alebo ekvivalent

Funkcia				
Slúži ako zásobník vody na splachovanie WC				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Alca plast - Splachovacia WC nádržka, 1/2", biela A94-1/2 alebo ekvivalent	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nádržka izolovaná proti roseniu				
prívod vody zľava/sprava				
univerzálne závesy				
objem 8 l s veľkou variabilitou nastavenia vypúšťania objemu vody				
úsporné nastaviteľné spláchnutie				
Pre montáž ako vysoko, stredne i nízko položenú				
Súčasťou balenia:	nádržka, napúšťacia (1/2 ") a vypúšťacia armatúra, koleno Ø50/40 mm pre nízko položenú nádržku, splachovací set pre vysoko položenú nádržku (šnúrka, držadlo, páka),			
Súčasťou balenia:	splachovací set pre nízko položenú nádržku (tlačidlo), fixačný set: skrutka Ø5x40 - 2 ks, rozperka Ø8 - 2 ks.			

Položka č. 10: Rameno výtokové zahnuté, dĺžka 200mm, chróm

Funkcia				
výtokové ramienko k batérii				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rameno výtokové zahnuté, dĺžka 200mm, chróm	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rameno výtokové zahnuté tvar"S", 200mm				

Položka č. 11: Kartuša keramická 35 mm nízka

Funkcia				
Náhradný diel k pákovým batériám				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kartuša keramická 35 mm nízka	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kartuša keramická	35 mm nízka			

Položka č. 12: Rukoväť tisíchrán čierna studená T-5S-1/2"

Funkcia				
pre vodovodné armatúry				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rukoväť tisíchrán čierna studená T-5S-1/2"	ks			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Rukoväť tisíchrán čierna teplá T-5T-1/2"

Funkcia				
pre vodovodné armatúry				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rukoväť tisíchnan čierna teplá T-5T-1/2"	ks			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: tesnenie ploche 3/8" - 10x15x2mm gumove

Funkcia				
tesnenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
tesnenie ploche 3/8" - 10x15x2mm gumove	ks			550
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ploché gumové tesnenie	3/8"			

Položka č. 15: tesnenie sediel vrškov 1/2" pologuľaté

Funkcia				
gumové tesnenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
tesnenie sediel vrškov 1/2" pologuľaté	ks			550
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
gumové 1/2", pologuľaté tesnenie				

Položka č. 16: tesnenie ploche 1/2" na vršok - GUMA

Funkcia				
tesnenie ploche 1/2" na vršok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
tesnenie ploche 1/2" na vršok - GUMA	ks			350
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Manžeta WC pre splachovaciu rúrku

Funkcia				
Manžeta WC pre splachovaciu rúrku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Manžeta WC pre splachovaciu rúrku	ks			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	Guma			

Položka č. 18: Novaservis Titania Iris drezová batéria 100 mm 92074/T,0 alebo ekvivalent

Funkcia				
drezová batéria 100 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Novaservis Titania Iris drezová batéria 100 mm 92074/T,0 alebo ekvivalent	ks			2

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
kartuša	35 mm
rozteč :	100 mm
dĺžka vytokového ramienka :	220 mm

Položka č. 19: ALCAPLAST Napúšťací ventil bočný pre keramické nádržky A15 1 / 2 "

Funkcia				
Napúšťací ventil bočný pre keramické nádržky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ALCAPLAST Napúšťací ventil bočný pre keramické nádržky A15 1 / 2 "	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
napúšťací plavákový ventil pre keramické splachovacie nádržky.				
pripojenie - bočné 1/2"				
plastový závit s dĺžkou 38 mm				
zabudované sítko pre zachytenie nečistôt				
plynulé uzavretie bez rázov				
nastaviteľná výška vodnej hladiny				

Položka č. 20: Alcaplast WC sedátko 3551

Funkcia				
WC sedátko 3551				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Alcaplast WC sedátko 3551	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	biela			

Položka č. 21: Sifon pisoárový 40 malý s manžetou ALCAPLAST A45A A45A

Funkcia				
Sifon pisoárový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sifon pisoárový 40 malý s manžetou ALCAPLAST A45A A45A	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
odpadová trubka	priemer 40 mm			
pisoárový sifon s pryžovou manžetou				
s nastaviteľnou výškou 125 – 160 mm				

Položka č. 22: Alcaplast A05 vypúšťacie zariadenie so stop tlačítkom zvýšené

Funkcia				
vypúšťacie zariadenie so stop tlačítkom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Alcaplast A05 vypúšťacie zariadenie so stop tlačítkom zvýšené	ks			8

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
vypúšťací mechanizmus START / STOP	
vypúšťací ventil pre vysoké keramické splachovacie nádržky	

Položka č. 23: WC napojenie ø 110 mm, flexi, vstavaná dĺžka 150 - 500 mm

Funkcia				
WC napojenie - flexi,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
WC napojenie ø 110 mm, flexi, vstavaná dĺžka 150 - 500 mm	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	Polypropylén/pryž			
Farba:	Biela			
Priemer:	110 mm			

Položka č. 24: GÜDE kompresor AIRPOWER 190/8/6 bezolejový, 1,1kW, alebo ekvivalent

Funkcia				
bezolejový kompresor				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
GÜDE kompresor AIRPOWER 190/8/6 bezolejový, alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
elektromotor	1,1 kW - 3.400 ot./min			
Tlaková nádoba:	6 l			
transportne madlo	áno			
sací výkon	190 l/min.			
plniaci výkon	145 l/min.			
hmotnosť	8,5 kg			
požadované príslušenstvo:	ofukovacia pištoľ, pneu hustilka, špirálová hadica 5 m, adaptéry pre nafukovanie lôpt, madracov a pneumatík			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na predmetzákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie predmetuzákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII "Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné zmluvné podmienky" Obchodných podmienok elektronického trhu, od Zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením podrobných jednotkových cien platných počas celej doby trvania tejto zmluvy a návrh na plnenie predmetu zmluvy. Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie podrobného opisu tovaru s uvedením výrobcu, obchodného názvu, popisu tovaru, jeho technických parametrov, funkčných charakteristík a príslušenstva. Jednotlivé druhy tovaru môžu byť dodané až po ich odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie špecifikácie.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia.
Požaduje sa, aby dodávateľ vyznamenal o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej tri pracovné dni pred jeho dodaním. Na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi EČV každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie plnenia, typ vozidla, meno, priezvisko vodiča a osôb zabezpečujúcich dodanie plnenia.

V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.
Požaduje sa, aby faktúra/faktúry neboli doručené objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ale na inú adresu, ktorá bude na tento účel písomne alebo telefonicky oznámená dodávateľovi.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platba bude realizovaná bezhotovostným stykom.
V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorúkoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorúkoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, následne dodávateľa ohodnotí negatívnou referenciou a vylúči tohto dodávateľa v opakovanom zadávaní zákazky.
Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.
Dodávateľ je povinný dodať nový, nepoužitý tovar.
Množstvo tovaru (zvýšenie) je možné (nie povinné) počas trvania zmluvy meniť len písomnou dohodou zmluvných strán (objednávka) podľa zákona č. 345/2015, § 18, ods. 1), písm. a), a to do výšky maximálneho limitu finančných prostriedkov, ktoré mal verejný obstarávateľ zabezpečené pri vyhlásení zákazky. Podmienkou je dodržanie jednotkovej ceny a technickej špecifikácie tovaru dohodnutej v tejto zmluve.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Ulica: Zarevúca 2, 03401 Ružomberok, Stredisko prevádzky objektov Martin - pracovisko Ružomberok, Ministerstvo obrany SR

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.08.2021 08:00:00 - 20.08.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: jeden celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 768,17 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 121,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 30.07.2021 11:28:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
GIEGO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska