

Kúpna zmluva č. Z202116613_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Pružina
Sídlo: Pružina 415, 01822 Pružina, Slovenská republika
IČO: 00317730
DIČ: 2020684754
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK2156000000002805379002
Telefón: 0424358731

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AGROSERVIS spol. s r.o.
Sídlo: Hadovská cesta 6, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 31441751
DIČ: 2020412812
IČ DPH: SK2020412812
Bankové spojenie: IBAN: SK30 0200 0000 0024 4649 6353
Telefón: 035 774 05 57

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Technologické vybavenie zberného dvora
Kľúčové slová: Technologické vybavenie zberného dvora
CPV: 16700000-2 - Traktory/tahače; 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 43414000-8 - Drviče; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kolesový traktor
2. Traktorový náves trojstranne sklápateľný
3. Vaňový kontajner otvorený
4. Vaňový kontajner zatvorený
5. Kontajner na textil
6. Nádobu BRO 120 L
7. Drvič stavebného odpadu
8. Štiepkovač

Položka č. 1: Kolesový traktor

Funkcia				
Traktor určený pre zberný dvor obce				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kolesový traktor	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Kolesový traktor	nové zariadenie klasifikované v kategórii "T", dvojnápravové kolesové vyhotovenie, výrobca motora zhodný s výrobcom traktora, výrobcom pred. interval vým. oleja v mot. min 500 Mth
Kolesový traktor - motor	dieselový motor spĺňajúci v čase dodávky požiadavky na energetické a environmentálne vplyvy prevádzky počas jeho životnosti v zmysle zákona č. 158/2011 Z.z. (alebo ekvivalentný predpis)
Kolesový traktor - motor	elektronické vstrekovanie paliva , menovitý výkon motora min. 70 kW pri zdvihovom objeme min. 4,5 l, krútiaci moment motora min. 450 Nm pri otáčkach 1 600 ot/min., objem palivovej nádrže min. 170 l
Kolesový traktor - prevodovka	reverzná prevodovka s minimálnym počtom prevodových stupňov 24 vpred a 24 vzad, maximálna pojazďová rýchlosť vpred min 40 km/hod, plazivé prevodové stupne s rýchlosťou min. 0,2 km/h
Kolesový traktor - prevodovka	elektr. radič reverzu na ľavej strane pod volantom, radenie reverzu pod zaťažením, radenie min. štyroch stupňov pod zaťažením, mokrá disková spojka hydraulicky ovládaná, parkovací zámok na prevodovke
Kolesový traktor - hydraulika	Hydraulická sústava s kompenzáciou tlaku a prietoku, hydraulické čerpadlo s prietokom min. 110 l/min, min. tri páry vonkajších hydraulických okruhov vzadu
Kolesový traktor - pohon	prepínateľný pohon dvoch alebo štyroch kolies, uzávierka diferenciálu na zadnej aj prednej náprave
Kolesový traktor - riadenie	hydrostatické riadenie, posilňovač riadenia, mokré kotúčové brzdy, predná náprava odpružená a zadná pevná náprava, blatníky na predných kolesách
Kolesový traktor – trojbodový záves zadný	zdvihová sila v upínacích bodoch ramien min. 5 000 kg, spodné ramená s rýchlopúinacími hákmi
Kolesový traktor – vývodový hriadeľ zadný	možnosti otáčok zadného vývodového hriadeľa 540 / 540E / 1000 ot/min, mokrá kotúčová spojka a brzda
Kolesový traktor – trojbodový záves predný	zdvihová sila v upínacích bodoch ramien min. 3 000 kg,
Kolesový traktor – kabína	kabína zodpovedajúca normám o ochrannej konštrukcii chrániacej obsluhu pri prevrátení stroja a normám o ochrannej konštrukcii chrániacej obsluhu pri páde bremena na kabínu stroja,
Kolesový traktor – kabína	hlučnosť v kabíne max. 70 dB, bočné dvere po oboch stranách kabíny a otvárateľné zadné okno kabíny, nastupovanie z oboch strán kabíny, presklená bezpečnostná kabína obsluhy
Kolesový traktor – kabína	klimatizácia v kabíne obsluhy, nastaviteľné, odpružené sedadlo obsluhy, sedadlo spolujazdca, panoramatické okno na streche kabíny
Kolesový traktor – kabína	vizuálna a akustická kontrola ovládacích prvkov, rádio, výbava pre premávku po cestných komunikáciách, 2 oranžové majáky, počítadlo motohodín
Kolesový traktor – osvetlenie	Osvetlenie podľa vyhlášky na prepravu po pozemných komunikáciách, pracovné svetlá min. 4 na kabíne vpredu, 4 na kabíne vzadu.
Kolesový traktor – osvetlenie	Prídavné cestné svetlomety umiestnené na kabíne pre prípad prepravy s náradím na prednom trojbodovom závесе
Kolesový traktor – kolesá a prídavné závažie	kolesá s rozmermi predné min. 380/70R24 a zadné min. 480/70R34, prídavné závažie vpredu min. 400 kg
Kolesový traktor – rozmery a hmotnosti	rázvor náprav 2 200 - 2 400 mm, šírka stroja max. 2 550 mm, výška stroja max. 2 900 mm, pohotovostná hmotnosť min. 4 300 kg,
Kolesový traktor - ťažné zariadenia	horný záves automatický viacpolohový, pevný spodný záves, vzduchové brzdy dvoj okruhové, guľový záves K80

Položka č. 2: Traktorový náves trojstranne sklápateľný

Funkcia
Traktorový náves trojstranne sklápateľný

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Traktorový náves trojstranne sklápateľný	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre a vlastnosti	kompatibilný s vyššie uvedeným traktorom, celková hmotnosť návesu max. 11 000 kg, nosnosť min. 8 000 kg, vyklápanie na tri strany			
Parametre a vlastnosti	šírka ložnej plochy min. 2 200 mm, dĺžka ložnej plochy min. 4 500 mm, výška bočníc s nadstavcami min. 1 000 mm , minimálny objem korby s nadstavcami 9,9 m3			
Parametre a vlastnosti	tandemový podvozok, rozmery kolies min. 355/60R18, blatníky, odstavná noha, dvoj okruhový brzdový systém s mechanickou ručnou brzdou			
Parametre a vlastnosti	maximálna povolená prepravná rýchlosť min. 40 km/h, osvetlenie podľa vyhlášky pre cestnú dopravu, osvedčenie o evidencii			

Položka č. 3: Vaňový kontajner otvorený

Funkcia				
Vaňový kontajner otvorený				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vaňový kontajner otvorený	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre a vlastnosti	Objem – min. 7 m3			
Parametre a vlastnosti	otvorený			
Parametre a vlastnosti	Hl. rozmery – max 3600x max. 1850x max 1600 mm			
Parametre a vlastnosti	Hrúbka plechu dna min. 4mm, steny min. 3 mm			

Položka č. 4: Vaňový kontajner zatvorený

Funkcia				
Vaňový kontajner zatvorený				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vaňový kontajner zatvorený	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre a vlastnosti	Objem – min. 7 m3			
Parametre a vlastnosti	zatvorený			
Parametre a vlastnosti	Hl. rozmery - max 3600x max. 1850x max 1600 mm			
Parametre a vlastnosti	Hrúbka plechu dna min. 4mm, steny min. 3 mm			
Parametre a vlastnosti	Veká musia byť vybavené držiakmi s prackou s možnosťou uzamknutia.			
Parametre a vlastnosti	Samozdvíhacie veko nadľahčované pružinovým mechanizmom.			
Parametre a vlastnosti	Retiazka k ľahkému pritiahnutiu veka.			

Položka č. 5: Kontajner na textil

Funkcia				
Kontajner na textil,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kontajner na textil,	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Parametre a vlastnosti	HMOTNOSŤ (kg) – min. 1100
Parametre a vlastnosti	ROZMERY šírka x hĺbka x výška (mm) – min. 1850x3000x1950
Parametre a vlastnosti	OBJEM (m3) – min. 12
Parametre a vlastnosti	NOSNOSŤ (kg) – min. 3000
Parametre a vlastnosti	Min. 2 bubnové vhadzovacie otvory spredu
Parametre a vlastnosti	Min. 1 bubnový vhadzovací otvor zo zadu
Parametre a vlastnosti	Materiál – pozinkovaný plech
Parametre a vlastnosti	šírka vhadzovacieho bubna min. 500 mm
Parametre a vlastnosti	Dvojkrídlové dvere s možnosťou uzamknutia na visiaci zámok.
Parametre a vlastnosti	Pevná strecha.
Parametre a vlastnosti	Manipulácia pomocou VZV

Položka č. 6: Nádoba BRO 120 L

Funkcia				
Nádoba BRO 120 L				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nádoba BRO 120 L	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre a vlastnosti	Nádoba s objemom min. 120 l.			
Parametre a vlastnosti	Veko nádoby vybavené gumovým tesnením			
Parametre a vlastnosti	Vybavené pákovým mechanizmom, ktoré zaisťuje maximálne utesnenie veka			
Parametre a vlastnosti	Nádoba určená predovšetkým na zber "GASTRO" odpadu z reštaurácií, kuchýň atď			
Parametre a vlastnosti	Nádoba je možné umiestniť vo vonkajších aj vnútorných priestoroch vyrobené z plastu – Polyetylén s vysokou hustotou.			
Parametre a vlastnosti	Maximálna nosnosť – 60 kg.			
Parametre a vlastnosti	V prednej časti nádoby sa nachádza prelis do výšky min. 50 cm zabezpečujúci väčšiu odolnosť nádoby.			
Parametre a vlastnosti	Odolné voči UV žiareniu, chemickým a biologickým vplyvom alebo mrazu.			
Parametre a vlastnosti	Hladké plochy zabraňujú uchytávaniu odpadu.			
Parametre a vlastnosti	Výrobný materiál neobsahuje kadmium a môže byť znovu granulovaný.			

Položka č. 7: Drvič stavebného odpadu

Funkcia				
Drvič stavebného odpadu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Drvič stavebného odpadu	ks			1
elektrické napätie	V			380
hmotnosť	kg		1400	
veľkosť výslednej frakcie	mm	10	80	
výkon motora	kW	10		
kapacita	m3/hod.	7		
dĺžka dopravníka	m	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Veľkosť čeluste	minimálne 600 x 300 mm
-----------------	------------------------

Položka č. 8: Štiepkovač

Funkcia				
Štiepkovač				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štiepkovač	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre a vlastnosti	zapojenie do zadných ramien traktora s pomocným podvozkomotočná platforma drviča na podvozkupohon kardanom na 540 ot/minpriemer drveného materiálu min. 150 mm			
Parametre a vlastnosti	kombinovaný drviaci rotor - nôž a kladivápočet nožov na rotore min. 2 kspočet drviacich kladív min. 20 ksrozmer vstupného drviaceho otvoru na valcoch min. 250x450 mmvýkon práce min. 13 m3/hod			
Parametre a vlastnosti	pohon rotora od PTO - remeň s prevodovkoukladacia násypka o rozmere min. 1200x850 mmvýška spodnej hrany násypky od zeme max. 830 mmspodný podávací ozubený pás v násypke - kovový			
Parametre a vlastnosti	dĺžka podávacieho pásu min. 800 mmpodávací vrchný kovový ozubený valec - pohon hydromotoromsystém na sledovanie otáčok PTO			
Parametre a vlastnosti	systém ochrany proti preťaženiu nastavenie citlivosti systému proti preťaženiu v min. 2 stupňoch			
Parametre a vlastnosti	zjemňujúca mriežka na strane výfukukomín na vyfukovanie - otočný o min.270 stupňovnastaviteľná klapka na komínevýfukovacia výška komína od zeme min. 230 cm			
Parametre a vlastnosti	centrálny systém mazania ložísksystem ochrany obsluhy s prepádovým ochranným rámomzadná svetelná rampa			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Predávajúci je povinný dodať zariadenie ako nový stroj.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 4 hodiny v sídle Kupujúceho.
Dodávateľ je povinný dodať tovar do 12 týždňov od účinnosti zmluvy a vystavenia objednávky zo strany Objednávateľa. Zmluva nadobudne účinnosť až po kladnom odsúhlasení a schválení verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku - po vydaní správy z kontroly. Bez vydania takejto správy nie je možné realizovať predmet zákazky.
Parametre, ktoré sú uvedené v opise zákazky sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s lepšími parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti, ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v intervale.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Dodávateľ je povinný doručiť do 7 dní od uzavretia zmluvy dokumenty (napr. produktový list, katalógový list, technický opis a pod.) preukazujúce splnenie technických parametrov a vlastností podľa požiadaviek Objednávateľa.
Požaduje sa oznámiť obchodnú značku a typ jednotlivých druhov s presným číselným označením tovaru do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.

V prípade, že dodávateľ predloží ponuku ako neplatca DPH prehlási, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH je ním predložená kontraktčná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH - požaduje sa predložiť do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Ak po predložení technických dokumentov nie je možné jednoznačne určiť, či vysúťažené tovary spĺňajú technické požiadavky objednávateľa, je to dôvod na jednostranné odstúpenie od zmluvy.
Nesplnenie povinnosti podľa týchto Osobitných požiadaviek na plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy a má za následok právo Objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požadovaná záruka na tovar je najmenej 24 mesiacov.
V prípade poruchy zariadenia počas trvania záručnej doby je dodávateľ povinný zabezpečiť servis a nastúpiť na tento servis do 48 hodín od okamihu oznámenia poruchy a to do miesta sídla verejného obstarávateľa.
Zmluva nadobudne účinnosť až po jej odsúhlasení a schválení poskytovateľom nenávratného finančného príspevku - po vydaní správy z kontroly. Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami elektronického trhu. Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom (dodávateľom) stane účinnou. Po doručení správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľ (objednávateľ) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť dodávateľa.
V prípade, že nedôjde ku schváleniu verejného obstarávania alebo nedôjde ku schváleniu projektu v rámci výzvy, zmluva stráca platnosť po písomnom oznámení týchto skutočností Objednávateľom Dodávateľovi.
Dodávateľovi sa nebude poskytovať preddavok.
Dodávka jednotlivých zariadení bude realizovaná na základe potvrdeného termínu dodania s Objednávateľom.
Zákazka je realizovaná v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33 zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Súčasťou aktualizovaného rozpočtu a faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS 2014+, ktoré Objednávateľ poskytne Dodávateľovi po uzavretí zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Pružina
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.10.2021 00:00:00 - 30.09.2022 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: CELKOM

Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
- 3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhu pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 165 833,33 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 199 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 05.08.2021 11:10:01

Objednávateľ:
Obec Pružina
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
AGROSERVIS spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu