

Zmluva o dielo č. _____

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľ: **Fakultná nemocnica Nitra**
Sídlo: Špitálska č.6, 950 01 Nitra
IČO: 17336007
DIČ: 2021205197
IČ DPH: SK2021205197
zastúpený: JUDr. Marián Korytiak, PhD. – riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK49 8180 0000 0070 0028 0649
BIC/SWIFT: SPSRSKBA
zriadená: Zriaďovacou listinou MZ SR č. 3724/1991-A/VIII-1 zo dňa
09.12.1991, v znení neskorších rozhodnutí

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Dodávateľ: **TREVA s.r.o.**
sídlo: Hálova 14, 851 01 Bratislava
IČO: 31367291
DIČ: 2020292142
IČ DPH: SK2020292142
zastúpený: Martin Vavro, konateľ TREVA s.r.o.
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK19 0200 0000 0028 9844 8651
BIC/SWIFT: SUBASKBX
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
oddiel Sro, Vložka č. 6538/B

(ďalej len „Dodávateľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivu „zmluvná strana“)

uzatvorili túto zmluvu:

ČLÁNOK I. PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zadávania podlimitnej zákazky podľa § 112 až § 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorej víťazom sa stal dodávateľ.
- 1.2 Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa dodať a nainštalovať Tovar podľa špecifikácie uvedenej v prílohe tejto zmluvy.

ČLÁNOK II. PLNENIE ZMLUVY

- 2.1 Tovar bude objednávateľovi dodaný a nainštalovaný naraz.
- 2.2 Dodávateľ je povinný dodať a nainštalovať tovar najneskôr do 45 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nasledovne:
Dodávateľ je povinný do 15 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy zabezpečiť demontáž prvého pôvodného výťahu, dodávku, montáž a skompletizovanie nového výťahu.

Dodávateľ je povinný do 15 týždňov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia prvého výťahu zabezpečiť demontáž, dodávku, montáž a skompletizovanie druhého výťahu.

Dodávateľ je povinný do 15 týždňov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia druhého výťahu zabezpečiť demontáž, dodávku, montáž a skompletizovanie tretieho výťahu.

- 2.3 Po dodaní a inštalácii tovaru, dodávateľ odovzdá objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru (ak je to aplikovateľné).
- 2.4 Dodávateľ predloží objednávateľovi v čase uzavretia Zmluvy zoznam všetkých svojich subdodávateľov, ak ich využije (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je dodávateľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 2.5 Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je Dodávateľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
- 2.6 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

ČLÁNOK III. CENA TOVARU

- 3.1 Cena je stanovená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996Z. z. o cenách v znení jeho neskorších predpisov a je konečná.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dodávateľovi za predmet tejto zmluvy cenu, ktorá bude nasledovná:

Položka	Cena za 1 ks bez DPH	Výška DPH (20%)	Cena za 1ks s DPH
Osobný výtah pre pacientov a návštevy	51 000,00 €	10 200,00 €	61 200,00 €
Osobný lôžkový výtah pre operačné sály	59 200,00 €	11 840,00 €	71 040,00 €
Osobný lôžkový výtah pre operačné sály	59 200,00 €	11 840,00 €	71 040,00 €

- 3.3 Cena dohodnutá v článku III je platná počas dĺžky trvania zmluvného vzťahu a nebude sa meniť.
- 3.4 Sadzba DPH je 20% zo základu dane a zmluvné ceny sa v priebehu plnenia zmluvy môžu meniť len s ohľadom na zmeny sadzieb DPH. Objednávateľ je povinný o akýchkoľvek zmenách informovať dodávateľa.

ČLÁNOK IV. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 4.1 Úhrada faktúry vystavená dodávateľom za predmet zmluvy bude zrealizovaná formou bezhotovostného platobného styku a objednávateľ je povinný faktúru uhradiť v lehote jej splatnosti.
- 4.2 Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za poskytnutie služby najneskôr do priateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni odovzdania výtahu a uvedenia výtahu do prevádzky.
- 4.3 Podkladom pre fakturáciu za predmet zmluvy je objednávateľom podpísaný preberací, resp. dodací list.
- 4.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.

ČLÁNOK V. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ

- 5.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude dodaný a nainštalovaný v požadovanej kvalite, v rozsahu a v čase podľa ustanovení tejto zmluvy.
- 5.2 Dodávateľ poskytuje na Tovar záruku v dĺžke 36 mesiacov na pohyblivé časti a 60 mesiacov od vykonania úradnej skúšky, alebo uvedenia výtahu do prevádzky pri dodržaní prevádzkových podmienok a riadnom vykonávaní ďalších servisných prác na zariadení odbornými pracovníkmi.

ČLÁNOK VI. DÔSLEDKY PORUŠENIA ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ

- 6.1 V prípade nedodržania termínu platieb dohodnutých touto zmluvou podľa článku 4 ods. 4.3, dodávateľ má nárok na zákonné úroky z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.
- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa má dodávateľ zakázané previesť svoje pohľadávky vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo z nej vyplývajúce na inú osobu. Ak dodávateľ túto dohodu s objednávateľom nerešpektuje a postúpi pohľadávku napriek dohodnutému zákazu, ani dobrá viera postupníka, ktorý o tomto zákaze

nevedel, nemôže zabrániť absolútnej neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky podľa § 39 Občianskeho zákonníka.

- 6.3 V prípade omeškania objednávateľa s platením zmluvnej ceny, je dodávateľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní dlhšie ako 30 dní, je tento úrok 0,1% za každý deň omeškania.
- 6.4 V prípade nedodržania termínu dodania predmetu zmluvy podľa bodu 2.2 Zmluvy je objednávateľ požadovať od dodávateľa zaplatenie pokuty z omeškania vo výške určenej podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka. V prípade, že dodávateľ bude v omeškaní dlhšie ako 30 dní, je táto pokuta 0,1% za každý deň omeškania.
- 6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne si započítať zmluvnú pokutu podľa predchádzajúceho bodu voči faktúre podľa čl. IV. zmluvy.

ČLÁNOK VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva vstupuje do platnosti v deň jej podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom rozhodujúci je neskorší dátum podpisu jednej zo zmluvných strán.
- 7.2 Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 7.3 Táto zmluva sa uzatvára na **dobu určitú, na 45 týždňov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.**
- 7.4 Zmluvu môže písomne vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2-mesačná a začne plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 7.5 Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len formou jej písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 7.6 Spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou budú obe zmluvné strany riešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, budú spory riešiť súdnou cestou.
- 7.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Objávateľ prevezme tri vyhotovenia zmluvy a dodávateľ jedno vyhotovenie.
- 7.8 Zmluvné strany sa zhodli na celom obsahu tejto zmluvy, jej zneniu porozumeli a na znak súhlasu podpísali.

V Nitre, dňa

V Bratislave, dňa

.....
JUDr. Marián Korytiak, PhD.
riaditeľ FN Nitra

.....
Martin Vavro
konateľ

Technická špecifikácia tovaru

Osobný výt'ah pre operačné sály v budove PCHD FN Nitra

- Typ LT 1600/1 (lôžkový trakčný výt'ah) evakuačný výt'ah
- Nosnosť min. 1600 kg / 21 osôb
- Dopravná rýchlosť min. 1 m/s
- Dopravný zdvih min. do 20,1 m
- Kabína 1400 x 2400 x 2080 mm
- Počet staníc / nástupísk 7/14
- Šachtové dvere 1300/2000mm automatické, dvojpanelové, teleskopické
- Požiarna odolnosť šachtových dverí EI(1,2) 30 D1 + C
- Počet vstupov do kabíny 2 – priechodná kabína
- Kabínové dvere 1300/2000mm automatické, dvojpanelové, teleskopické
- Priehľbeň šachty 1700 mm
- Hlava šachty 4100 mm
- Vyhotovenie šachty (úprava šachty) liaty betón
- Rozmery šachty 2400x3000 mm (š x h)
- Pohon výt'ahu prevodový elektrický trakčný stroj s frekvenčným riadením, plynulý rozbeh a plynulé zastavenie výt'ahu, elektrický motor do 14 kW
- Lanový prevod 1:1
- Riadenie elektronické mikroprocesorom obojsmerný zber, SIMPLEX, nemocničná prednostná jazda cez nakódovaný čip
- Ovládanie tlačidlami v staniciach a v kabíne s potvrdením v oľby v tlačidle
- Označenie staníc -1,0,1,2,3,4,5
- Strojovňa pôvodná nad šachtou v poslednom poschodí
- Prívod el. prúdu 3+PE+N 400 V 50Hz
- Konštrukcia výt'ahu podľa **STN EN 81-20 alt. 81-21 v plnom rozsahu**
- Prostredie pre zariadenie výt'ahu základné, suché s teplotou +5°C až +40°C

Dodávateľ priloží k predloženej cenovej ponuke výkresovo spracované dispozičné riešenie inštalácie uvedeného osobného výt'ahu s prípadnými zmenami technických parametrov po vyhotovení kompletnej konštrukčnej dokumentácie. Možné rozdiely sa týkajú najmä rozmerov kabíny (minimálne zmeny v závislosti od presného zamerania šachty).

Vyhotovenie osobného výt'ahu - prevedenie

- kabína výt'ahu ECOLUX:
- steny kabíny – vo vyhotovení nehrdzavejúca oceľ (antikor)
- doplnky a rohové lišty v kabíne - vo vyhotovení nehrdzavejúca oceľ (antikor)
- ovládací tlačidlový panel – vo výške steny kabíny, s LCD displejom ktorý plní funkciu ukazovateľa polohy a smeru jazdy kabíny, núdzového osvetlenia a výrobného štítku, s núdzovým tlačidlom, tlačidlom pre manuálne ovládanie kabínových dverí a s dorozumievacím zariadením GSM, vo vyhotovení nehrdzavejúca oceľ (antikor)

- nový prevodový stroj s trakčnou kladkou, elektromotor určený pre frekvenčné riadenie zabezpečujúce vysoký komfort jazdy, s dvojčinnou brzdou, s nízkym záberovým prúdom šetriaci spotrebu el. energie pri štartoch, trakčná kladka s ochranou proti vyskočeniu lán, s ručným kolom pre núdzový posun
- nový rozvádzač s frekvenčným meničom, riadením so zberom smerom dole pre šetrenie prevádzkových nákladov
- nový obmedzovač rýchlosti komplet so závažím, lanom a príslušenstvom obojsmerný, certifikovaný
- nová elektroinštalácia - vlečné káble, vodiče, prírodné káble a ich revízia, napájanie, hlavný vypínač s ističmi, skrinka revíznej jazdy na strope kabíny, snímače s magnety

Popis požadovaných úkonov pri a po dodávke osobného výtahu

- Montáž zariadenia výtahu vrátane montážneho lešenia
- Overenie zhody výtahu za účasti Technickej inšpekcie SR
- Doprava dovoz materiálu, doprava pracovníkov
- Odovzdanie výtahu objednávateľovi spolu s poučením o správnom používaní
- Zaškolenie obsluhy zaškolenie dozorcovi výtahu
- Sprievodná technická dokumentácia odovzdanie zákazníkovi spolu s Revíznou knihou výtahu

Osobný výtah pre pacientov a návštevníkov v budove PCHD FN Nitra

- Typ LT 1600/1 (lôžkový trakčný výtah), evakuačný výtah
- Nosnosť min. 1600 kg / 21 osôb
- Dopravná rýchlosť min. 1 m/s
- Dopravný zdvih min. do 20,1 m
- Kabína 1400 x 2400 x 2080 mm
- Počet staníc / nástupísk 7/7
- Šachtové dvere 1300/2000mm automatické, dvojpanelové, teleskopické
- Požiarne odolnosť šachtových dverí EI(1,2) 30 D1 + C
- Počet vstupov do kabíny 1 – nepriechodná kabína
- Kabínové dvere 1300/2000mm automatické, dvojpanelové, teleskopické
- Priehľbeň šachty 1700 mm
- Hlava šachty 4100 mm
- Vyhotovenie šachty (úprava šachty) liaty betón
- Rozmery šachty 2400x3000 mm (š x h)
- Pohon výtahu prevodový elektrický trakčný stroj s frekvenčným riadením, plynulý rozbeh a plynulé zastavenie výtahu, elektrický motor do 14 kW
- Lanový prevod 1:1
- Riadenie elektronické mikroprocesorom obojsmerný zber, SIMPLEX, blokovanie súbežných jazd
- Ovládanie tlačidlami v staniaciach a v kabíne s potvrdením voľby v tlačidle
- Označenie staníc -1,0,1,2,3,4,5
- Strojovňa pôvodná nad šachtou v poslednom poschodí
- Prívod el. prúdu 3+PE+N 400 V 50Hz
- Konštrukcia výtahu podľa **STN EN 81-20 alt. 81-21 v plnom rozsahu**
- Prostredie pre zariadenie výtahu základné, suché s teplotou +5°C až +40°C

Dodávateľ priloží k predloženej cenovej ponuke výkresovo spracované dispozičné riešenie inštalácie uvedeného osobného výtahu s prípadnými zmenami technických parametrov po vyhotovení kompletnej konštrukčnej dokumentácie. Možné rozdiely sa týkajú najmä rozmerov kabíny (minimálne zmeny v závislosti od presného zamerania šachty).

Vyhotovenie osobného výtahu - prevedenie

- kabína výtahu ECOLUX:
- steny kabíny – vo vyhotovení nehrdzavejúca oceľ (antikor)
- doplnky a rohové lišty v kabíne - vo vyhotovení nehrdzavejúca oceľ (antikor)
- ovládací tlačidlový panel – vo výške steny kabíny, s LCD displejom ktorý plní funkciu ukazovateľa polohy a smeru jazdy kabíny, núdzového osvetlenia a výrobného štítku, s núdzovým tlačidlom, tlačidlom pre manuálne ovládanie kabínových dverí a s dorozumievacím zariadením GSM, vo vyhotovení nehrdzavejúca oceľ (antikor)
- stropný podhlád – typ podhládu podľa výberu zo vzorkovníka, vo vyhotovení nehrdzavejúca oceľ (antikor)
- podlaha – pevná, nepohyblivá, pokrytá protišmykovou podlahovou krytinou ALTRO, farebné vyhotovenie podľa výberu z platného vzorkovníka
- osvetlenie – prevádzkové LED trubicové osvetlenie umiestnené v stropnom podhláde spĺňajúce podmienky svetelnosti
- iné doplnky – madlo vo vyhotovení nehrdzavejúca oceľ (antikor), zrkadlo umiestnené vo vrchnej polovici zadnej steny

Kabínové dvere:

- automatické, dvojpanelové, teleskopické vo vyhotovení nehrdzavejúca oceľ (antikor)
- šachtové dvere:
- automatické, dvojpanelové, teleskopické vo vyhotovení nehrdzavejúca oceľ (antikor)

Tlačidlá

- veľkoplošné s osvetleným rámom pri voľbe – potvrdenie voľby, smerová a polohová signalizácia vo východzej stanici a v kabíne, Braillovo písmo, v prevedení ANTIVANDAL

Rozsah požadovaných prác

- Demontáž starého výtahu kompletná demontáž starých komponentov vrátane ekologickej likvidácie odpadu
- Práce v šachte a v strojovni rebrík, osvetlenie, vypínače, zásuvky, všetky predpísané nátery v strojovni, v šachte a v priehlbni, úprava vstupu do strojovne, nová elektroinštalácia výtahu

Popis požadovaných komponentov pri dodávke osobného výtahu

- nové vodička kabíny a protiváhy komplet so spojovacím materiálom, spojkami, úchytkami a zberačmi oleja

- nové nárazníky kabíny a protiváhy s podstavcom
- nový rám kabíny dimenzovaný pre zvýšenú nosnosť, s vodiacimi čelustami a samomazačmi, s certifikovanými obojsmernými zachytávačmi, s 3-stupňovým vážením a lanovými závesmi
- nové laná mastené s pevnosťou podľa normy, so závesmi, certifikované
- nový rám stroja ľahká oceľová konštrukcia pre odľahčenie stropu strojovne, odpružený pre zníženie hlučnosti
- nová protiváha oceľová, s novým vystuženým rámom pre zvýšenú nosnosť, vodiacimi čelustami so samomazačmi
- nový prevodový stroj s trakčnou kladkou, elektromotor určený pre frekvenčné riadenie zabezpečujúce vysoký komfort jazdy, s dvojčinnou brzdou, s nízkym záberovým prúdom šetriaci spotrebu el. energie pri štartoch, trakčná kladka s ochranou proti vyskočeniu lán, s ručným kolom pre núdzový posun
- nový rozvádzač s frekvenčným meničom, riadením so zberom smerom dole pre šetrenie prevádzkových nákladov
- nový obmedzovač rýchlosti komplet so závažím, lanom a príslušenstvom obojsmerný, certifikovaný
- nová elektroinštalácia - vlečné káble, vodiče, prírodné káble a ich revízia, napájanie, hlavný vypínač s ističmi, skrinka revíznej jazdy na strope kabíny, snímače s magnety

Popis požadovaných úkonov pri a po dodávke osobného výťahu

- Montáž zariadenia výťahu vrátane montážneho lešenia
- Overenie zhody výťahu za účasti Technickej inšpekcie SR
- Doprava dovoz materiálu, doprava pracovníkov
- Odovzdanie výťahu objednávateľovi spolu s poučením o správnom používaní
- Zaškolenie obsluhy zaškolenie dozorca výťahu
- Sprievodná technická dokumentácia odovzdanie zákazníkovi spolu s Revíznou knihou výťahu

Dodacie lehoty (platí pre všetky výťahy)

Uchádzač je povinný do 15 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy zabezpečiť demontáž prvého pôvodného výťahu, dodávku, montáž a skompletizovanie nového výťahu.

Uchádzač je povinný do 15 týždňov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia prvého výťahu zabezpečiť demontáž, dodávku, montáž a skompletizovanie druhého výťahu.

Uchádzač je povinný do 15 týždňov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia druhého výťahu zabezpečiť demontáž, dodávku, montáž a skompletizovanie tretieho výťahu.

Podmienky požadovanej záruky

36 mesiacov na pohyblivé časti a 60 mesiacov na nepohyblivé časti od vykonania úradnej skúšky, alebo uvedenia výťahu do prevádzky pri dodržaní prevádzkových podmienok a riadnom

vykonávaní ďalších servisných prác na zariadení odbornými pracovníkmi uchádzajúcej sa spoločnosti

Doplňkové požadované práce, ktoré verejný obstarávateľ požaduje

Zakúpenie, inštalácia a uvedenie do prevádzky SIM karty do dorozumievacieho zariadenia – operátor podľa voľby zákazníka.

- Nový prívodný kábel el. prúdu do strojovne výtahu s platnou revíznou správou.
- dodávateľ výtahov je povinný v prípade poruchy výtahu nastúpiť na jej odstránenie do 1 hodiny od jej nahlásenia.

Poznámka: Položka nový prívod el. prúdu a jeho revízia - táto položka nepatrí k výtahu, je to el. inštalácia budovy, ktorú verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť a začleniť do predloženej cenovej ponuky.