

Kúpna zmluva č. Z202116937_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: Vrták do kovu, papier brúsny, skrutka samorezná, skrutka do kovu, matica, kotúč rezací na kov, pletivo, kotúč brúsny na kov, zadlabávací zámok, FAB vložky
CPV: 42670000-3 - Časti a príslušenstvo obrábacích strojov; 14522300-9 - Šmirgel; 14811300-2 - Brúsne kotúče; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44521110-2 - Dverové zámky; 44221000-5 - Okná, dvere a súvisiace prvky
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vrták do kovu HSS 2,0 mm
2. HSS vrták-kov TITAN 3.0 mm, DIN 338
3. Vrták do kovu HSS 4,0 DIN 338
4. HSS vrták-kov TITAN 5.0 DIN 338
5. HSS vrták-kov TITAN 6.0 DIN 338
6. Vrták do kovu HSS 8,0 DIN 338
7. Brúsne plátno hárok zrno 60
8. Brúsne plátno hárok 23x28cm P120 zrno
9. Brúsne plátno hárok P180 23x28cm
10. Univerzálny diamantový rezací kotúč Bosch DIA Standard for Universal alebo ekvivalent
11. Kotúč rezný na kov 2,5 mm Makita
12. Makita Rezací kotúč na kov A-85335
13. Stavebný zámok V8090 - 4FN 177 00
14. Zámok stavebný zadlabávací 60/90/45 na vložku P/L
15. Stavebná vložka RICHTER EURO Plus - EP.30/35.NI

16. Dverové kovanie RICHTER ERIKA

17. Dverové kovanie RICHTER ERIKA

18. Kľučka okenná MTA BIELA

Položka č. 1: Vrták do kovu HSS 2,0 mm

Funkcia				
vrták do kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vrták do kovu HSS 2,0 mm	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer:	2,0 mm			
vrták je vyrobený z vysoko kvalitnej rýchloreznej ocele	áno			

Položka č. 2: HSS vrták-kov TITAN 3.0 mm, DIN 338

Funkcia				
vrták do kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
HSS vrták-kov TITAN 3.0 mm, DIN 338	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer:	3mm			
vyrobený z kvalitnej rýchloreznej ocele (HSS) s ochrannou vrstvou TiN proti oteru.				

Položka č. 3: Vrták do kovu HSS 4,0 DIN 338

Funkcia				
vrták do kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vrták do kovu HSS 4,0 DIN 338	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer:	4mm			
vrták je vyrobený z vysoko kvalitnej rýchloreznej ocele	áno			

Položka č. 4: HSS vrták-kov TITAN 5.0 DIN 338

Funkcia				
vrták do kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
HSS vrták-kov TITAN 5.0 DIN 338	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer:	5 mm			
je vyrobený z kvalitnej rýchloreznej ocele (HSS) s ochrannou vrstvou TiN,				

Položka č. 5: HSS vrták-kov TITAN 6.0 DIN 338

Funkcia

vrták do kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
HSS vrták-kov TITAN 6.0 DIN 338	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer:	6 mm			
je vyrobený z kvalitnej rýchloreznej ocele (HSS) s ochrannou vrstvou TiN,				

Položka č. 6: Vrták do kovu HSS 8,0 DIN 338

Funkcia				
vrták do kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vrták do kovu HSS 8,0 DIN 338	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka	117mm			
Pracovná dĺžka:	75mm			

Položka č. 7: Brúsne plátno hárok zrno 60

Funkcia				
na ručné a strojné brúsenie kovu a dreva				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsne plátno hárok zrno 60	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zrnitosť:	P60			
rozmer:	230x280 mm			

Položka č. 8: Brúsne plátno hárok 23x28cm P120 zrno

Funkcia				
na ručné a strojné brúsenie kovu a dreva				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsne plátno hárok 23x28cm P120 zrno	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zrnitosť:	P120			
rozmer	230x280 mm			

Položka č. 9: Brúsne plátno hárok P180 23x28cm

Funkcia				
na ručné a strojné brúsenie kovu a dreva				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsne plátno hárok P180 23x28cm	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zrnitosť:	P180			
rozmer:	230x280 mm			

Položka č. 10: Univerzálny diamantový rezací kotúč Bosch DIA Standard for Universal alebo ekvivalent

Funkcia				
rezanie všetkých stavebných materiálov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Univerzálny diamantový rezací kotúč Bosch DIA Standard for Universal alebo ekvivalent	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrúbka:	2mm			
priemer:	125 mm			
priemer otvoru:	22,23 mm			
šírka:	2 mm			

Položka č. 11: Kotúč rezný na kov 2,5 mm Makita

Funkcia				
rezanie kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotúč rezný na kov 2,5 mm Makita	ks			75
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrúbka:	2,5 mm			
priemer:	125 mm			

Položka č. 12: Makita Rezací kotúč na kov A-85335

Funkcia				
do uhlovej brúsky na opracovanie rôznych materiálov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Makita Rezací kotúč na kov A-85335	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery	230 x 2,5 x 22 mm			
otvor:	22,2			

Položka č. 13: Stavebný zámok V8090 - 4FN 177 00

Funkcia				
zadlabávací zámok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stavebný zámok V8090 - 4FN 177 00	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie	povrchová úprava biely zinok			
Rozteč	90 mm			
Hĺbka zádlabu	80 mm			
Šírka čela	22 mm			
Backset	50 mm			
Zámok je možné meniť na ľavý alebo pravý				

Položka č. 14: Zámok stavebný zadlabávací 60/90/45 na vložku P/L

Funkcia				
zadlabávací zámok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok stavebný zadlabávací 60/90/45 na vložku P/L	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie	povrchová úprava biely zinok			
Rozteč	90 mm			
Hĺbka zádlabu	60 mm			
Šírka čela	20 mm			
Backset	45 mm			
Zámok je možné meniť na ľavý alebo pravý				

Položka č. 15: Stavebná vložka RICHTER EURO Plus - EP.30/35.NI

Funkcia				
stavebná vložka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stavebná vložka RICHTER EURO Plus - EP.30/35.NI	ks			71
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Cylindrická vložka s 5 stavidlami				
vyrobená z mosadze s matnou povrchovou úpravou				
2 ks skrutiek (M5x50 a M5x60 mm)				
3 predĺžené kľúče				
varianta: EP 30/35 NI				

Položka č. 16: Dverové kovanie RICHTER ERIKA

Funkcia				
kovanie dvier				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dverové kovanie RICHTER ERIKA	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
KPZR kľučka-guľa pravá otvor na cylindrickú vložku				
rozteč	90 mm			

Položka č. 17: Dverové kovanie RICHTER ERIKA

Funkcia				
kovanie dvier				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dverové kovanie RICHTER ERIKA	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
KPZL kľučka-guľa ľavá otvor na cylindrickú vložku				
rozteč	90 mm			

Položka č. 18: Kľučka okenná MTA BIELA

Funkcia				
kľučka na plastové okno				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kľučka okenná MTA BIELA	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
univerzálna okenná kľučka na plastové okná				
Vyrobená z hliníka so zinkovým jadrom				
aretácia kľučky po 45 stupni				
Rozmery štvorhranu:	7 × 7/35 mm			
Balenie vrátane 2 kusov skrutiek M5 × 40 mm				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII "Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné zmluvné podmienky" Obchodných podmienok elektronického trhu, od Zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením podrobných jednotkových cien platných počas celej doby trvania tejto zmluvy a návrh na plnenie predmetu zmluvy. Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie podrobného opisu tovaru s uvedením výrobcu, obchodného názvu, popisu tovaru, jeho technických parametrov, funkčných charakteristík a príslušenstva. Jednotlivé druhy tovaru môžu byť dodané až po ich odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie špecifikácie.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia.
Požaduje sa, aby dodávateľ vyznamenal o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej tri pracovné dni pred jeho dodaním. Na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi ECV každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie plnenia, typ vozidla, meno, priezvisko vodiča a osôb zabezpečujúcich dodanie plnenia.
V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.
Požaduje sa, aby faktúra/faktúry neboli doručené objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ale na inú adresu, ktorá bude na tento účel písomne alebo telefonicky oznámená dodávateľovi.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platba bude realizovaná bezhotovostným stykom.
V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorúkoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo zmluvy a/alebo ktorúkoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, následne dodávateľa ohodnotí negatívnou referenciou a vylúči tohto dodávateľa v opakovanom zadávaní zákazky.
Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.
Dodávateľ je povinný dodať nový, nepoužitý tovar.
Množstvo tovaru (zvýšenie) je možné (nie povinné) počas trvania zmluvy meniť len písomnou dohodou zmluvných strán (objednávka) podľa zákona č. 345/2015, § 18, ods. 1), písm. a), a to do výšky maximálneho limitu finančných prostriedkov, ktoré mal verejný obstarávateľ zabezpečené pri vyhlásení zákazky. Podmienkou je dodržanie jednotkovej ceny a technickej špecifikácie tovaru dohodnutej v tejto zmluve.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Ulica: Zarevúca 2, 03401 Ružomberok, Stredisko prevádzky objektov Martin - pracovisko Ružomberok, Ministerstvo obrany SR

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.08.2021 08:00:00 - 25.08.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: jeden celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 708,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 850,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaljšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202116937

V Bratislave, dňa 06.08.2021 13:56:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu