

Príloha č. 01 Predmet plnenia zmluvy – Lieky, liečivá a infúzne roztoky

Predávajúci je povinný poskytnúť požadovaný tovar v súlade s nasledujúcimi predpismi:

- Zákon NR SR č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vyhláška MZ SR č. 128/2012 o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax.
- Vyhláška MZ SR č. 129/2012 Z.z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax

Požaduje sa v rámci predmetu zmluvy zabezpečiť dodanie liekov a liečiv, ktoré sú špecifikované v **Tabuľke č. 1 Lieky a liečivá** a infúzne roztoky, ktoré sú špecifikované v **Tabuľke č. 2 Infúzne roztoky**.

Tabuľka č. 1 Lieky a liečivá

P. č.	Názov lieku, liečiva	ŠUKL	Účinná látka, lieková forma	Množstvo účinnej látky v mernej jednotke	Veľkosť balenia	MJ
1.	ADRENALIN LECIVA	C00362	adrenalin	1 mg/1ml	SOL INJ 5X1 ML/1 MG	bal
2.	ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA	C24836	kyselina L-askorbová (vitamín C)	500 mg/5ml	SOL INJ 5X5 ML/500 MG	bal
3.	AESCIN	C94708	escín	20 mg	TBL OBD 30X20 MG (BLIS.PVC/AL)	bal
4.	AGEN 5	C13556	amlodipín	5 mg	TBL 30X5 MG	bal
5.	AKIS 50 MG/ML INJEKCNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKCNEJ STRIEKACKE	C5529A	diklofenak sodná soľ	50 mg/1ml	SOL IRU 3X1 ML/50 MG (STRIEK.SK.L.NAPL.)	bal
6.	AKIS 75 MG/ML INJEKCNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKCNEJ STRIEKACKE	C5531A	diklofenak sodná soľ	75 mg/1ml	SOL IRU 1X1 ML/75 MG (STRIEK.SK.L.NAPL.)	ks

P. č.	Názov lieku, liečiva	ŠUKL	Účinná látka, lieková forma	Množstvo účinnej látky v mernej jednotke	Veľkosť balenia	MJ
7.	ALFASILVER	A96020	sprej na rany s obsahom striebra	Mikronizovaný zeolit, ionizované striebro, n-bután	125ml	ks
8.	ALGIFEN NEO	C8548C	metamizol, pitofenón	1 ml perorálnych roztokových kvapiek obsahuje 500 mg sodnej soli metamizolu a 5 mg pitofenóniumchloridu.	GTO POR 1X50 ML (FL.SKL.HNEDA)	ks
9.	ALMIRAL	C67547	diklofenak	75 mg/3ml	INJ 10X3 ML/75 MG	bal
10.	ANALGIN INJ	C88709	fenpiverinii bromidum , metamizolum natricum monohydricum (monohydrát sodnej soli metamizolu) , pitofenoni hydrochloridum	1 ml injekčného roztoku obsahuje: 500 mg monohydrátu sodnej soli metamizolu, 2 mg pitofenóniumchloridu, 0,02 mg fenpiveríniumbromidu.	SOL INJ 5X5 ML	bal
11.	ANOPYRIN 100 MG	C23030	kyselina acetylsalicylová	100 mg	TBL 84X100 MG (BLIS.PVC/AL)	bal
12.	APaurin	C96610	diazepam	10 mg/2ml	SOL INJ 10X2 ML/10 MG	bal
13.	ATRAUMAN AG	A69445	mastný tyl s obsahom striebra - sterilna forma	5x5cm	1x 3 KS	bal
14.	ATRAUMAN AG	A69447	mastný tyl s obsahom striebra - sterilna forma	10x10cm	1x 3 KS	bal
15.	ATROPIN BIOTIKA 0,5 MG	C00392	atropini sulfas monohydricus	0,5 mg/1ml	SOL INJ 10X1 ML/0,5 MG	bal
16.	ATROVENT N 20 UG	C32992	ipratrópiumbromid	1 odmerná dávka (vstrek) obsahuje 21 mikrogramov ipratropii bromidum	SOL INH 10 ML (200 DAVOK)	bal
17.	AUGMENTIN 625 MG	C17156	amoxicilin a inhibitor betalaktamaxy	trihydrát amoxicilínu klavulan draselný	TBL FLM 21X625 MG	bal
18.	AULIN	C12892	nimesulid	100 mg	TBL 30X100 MG	bal
19.	AULIN 100 MG GRANULAT	C12895	nimesulid	100 mg	GRO POR 30 X 100 MG	ks

P. č.	Názov lieku, liečiva	ŠUKL	Účinná látka, lieková forma	Množstvo účinnej látky v mernej jednotke	Veľkosť balenia	MJ
20.	AVIRIL DETSKY ZASYP 100G	T01697	azulén	100 g	100g	ks
21.	BETADINE DEZINFEKCNY ROZTOK 100 MG/ML	C62317	povidón jódovaný	100 mg/1 ml	SOL DER 1X1000 ML (FL.PLAST.)	ks
22.	BETALOC 1 MG/1 ML	C83974	metoprolol tartarát	1 mg/1ml	SOL INJ 5X5 ML	bal
23.	BIONECT SILVERSPRAY 50ML	A84501	sprej na rany s obsahom striebra	kyselinu hyaluronovou (HA), metalické striebro a vitamín E	50ml	ks
24.	BISEPTOL 480	C2191B	sulfametoxazol, trimetoprim	480 mg	TBL 28X480 MG (BLIS. PVC/AL)	bal
25.	BUSCOPAN	C98169	butylskopolamín	20 mg/1ml	SOL INJ 5X1 ML/20 MG	bal
26.	BUSCOPAN	C01317	butylskopolamín	10 mg	TBL OBD 20X10 MG (BLIS.AL/PVC)	bal
27.	CALCIUM BIOTIKA	C00407	monohydrát glukónanu vápenatého na injekciu , tetrahydrát sacharátu vápenatého	Calcii gluconas monohydricus pro injectione 960 mg, Calcii saccharas tetrahydricus 36 mg v 10 ml.	SOL INJ 10X10 ML/1 G	bal
28.	CALCIUM PANTOTHENICUM DM	T13332	calcium pantothenicum 5%	5%/100g	UNG DER 1X100 G (TUBA AL)	ks
29.	CARBOSORB TABLETY	C5672C	adsorpčné uhlie	20x320mg	TBL 50x320mg	bal
30.	CIPRINOL	C96040	ciprofloxacín	100 mg/10ml	CON INF 5X10 ML/100 MG	bal
31.	CIPRINOL 500	C96039	ciprofloxacín	500 mg	TBL FLM 10X500 MG	bal
32.	CLEXANE 4000 anti-Xa IU/0,4 ml	C25131	sol inj 10x1.0ml/100mg	enoxaparin parent. 10000IU	SOL INJ 10X0,4 ML/40 MG	bal

P. č.	Názov lieku, liečiva	ŠUKL	Účinná látka, lieková forma	Množstvo účinnej látky v mernej jednotke	Veľkosť balenia	MJ
33.	CLEXANE 6000 anti-Xa IU/0,6 ml	C25132	enoxaparín sodný	60 mg/0,6ml	SOL INJ 10X0,6 ML/60 MG	bal
34.	CODEIN SLOVAKOFARMA (BLIST.)	C24946	kodeín	30 mg	TBL 10X30 MG	bal
35.	CONCOR 5	C94164	bisoprolol fumarát	5 mg	TBL FLM 30X5 MG	bal
36.	DALACIN C 300 MG	C83458	klindamycín	300 mg	CPS DUR 16X300 MG (BLIS.PVC/AL)	bal
37.	DEGAN 10 MG	C93104	metoklopramid	10 mg	TBL 40X10 MG (FL.SK.L.HNEDA)	bal
38.	DEGAN 10 MG/2 ML	C93105	metoklopramid	10 mg/2ml	SOL INJ 50X2 ML/10 MG	bal
39.	DEPO-MEDROL 40 MG/ML	C40536	metylprednizolón acetát.	40mg/ML	SUS INJ 1x5ml/200mg	ks
40.	DERMAZIN 1 % KREM	C80128	sulfadiazín strieborná soľ	1 g dermálneho krému obsahuje 10 mg striebornej soli sulfadiazínu.	CRM DER 1X50 G (NADOBA PLAST.)	ks
41.	DEXAMED	C84090	dexametazón	8 mg/2ml	INJ 10X2 ML/8 MG	bal
42.	DICYNONE 250	C08843	etamsylát	250 mg/2ml	SOL INJ 4X2 ML/250 MG	bal
43.	DIGOXIN LECIVA	C03542	digoxín	0,25 mg	TBL 30X0,25 MG	bal

P. č.	Názov lieku, liečiva	ŠUKL	Účinná látka, lieková forma	Množstvo účinnej látky v mernej jednotke	Veľkosť balenia	MJ
44.	DIPROPHOS	C24865	betametazón	1 ml/ obsahuje v sterilnom, pufrovanom a konzervovanom vehikule bethametasoni dipropionas (betametazón dipropionát) v množstve zodpovedajúcom 5 mg betametazónu a betamethasoni natrii phosphas (sodná soľ betametametazónfosfátu) v množstve zodpovedajúcom 2 mg betametazónu	SUS INJ 5X1 ML	bal
45.	DITHIADEN inj.	C04071	bisulepín	2 ml/1mg	INJ 10X2 ML	bal
46.	DITHIADEN	C02479	bisulepín	2 mg	TBL 20X2 MG	bal
47.	DORSIFLEX	C85656	mefenoxalón	200 mg	TBL 30X200 MG	bal
48.	DUPHALAC	C62565	laktulóza	333,5 g/500ml	SIR 1X500 ML	ks
49.	ENDITRIL	C3626D	nifuroxazid	100 mg	CPS DUR 10X100 MG	bal
50.	ESPUMISAN	C57586	simetikon	40 mg	CPS 50X40 MG (BLIS.PVC/AL)	bal
51.	FAKTU CAPIKY	C93127	cinchokaín, polykrezulén	polykrezulén 100 mg, cinchokaíniumchlorid 2,5 mg v 1 čapíku	SUP 10X100 MG/2,5 MG (FOLIA PVC/PE)	bal
52.	FENISTIL	C26253	dimetindenil maleas	30 g	GEL DER 1X30 G (TUBA AL)	ks
53.	FLECTOR EP RAPID 50MG	C55701	diclofenacum epolaminum	50 mg	GRA 20X50 MG	ks
54.	FRAMYKOIN	C01066	bacitracín, neomycín	10 g/Bacitracinum zincicum (zinočnatý komplex bacitracínu) 2 500 IU, neomycini sulfas (sírán neomycínia) 52 mg (=	UNG 1X10 G	ks

P. č.	Názov lieku, liečiva	ŠUKL	Účinná látka, lieková forma	Množstvo účinnej látky v mernej jednotke	Veľkosť balenia	MJ
				neomycinum /neomycín/ 1 000 IU/mg 33 mg)		
55.	FRAXIPARINE	C96970	nadroparín	Vápenatá soľ nadroparínu 9 500 anti-Xa IU Ph. Eur. v 1 ml roztoku	SOL INJ 10X0,3 ML/2,85 KU	bal
56.	FRAXIPARINE	C97858	nadroparín	Vápenatá soľ nadroparínu 9 500 anti-Xa IU Ph. Eur. v 1 ml roztoku	SOL INJ 10X0,4 ML/3,8 KU	bal
57.	FRAXIPARINE	C96986	nadroparín	Vápenatá soľ nadroparínu 9 500 anti-Xa IU Ph. Eur. v 1 ml roztoku	SOL INJ 10X0,6 ML/5,7 KU	bal
58.	FUROSEMID BBP	C02133	furosemid	20 mg/2ml	SOL INJ 5X2 ML/20 MG	bal
59.	FUROSEMID SLOVAKOFARMA	C02079	furosemid	40 mg	TBL 20X40 MG	bal
60.	GAFROVA MAST S ICHTAMOLOM VULM	C58981	gáfor (Cinnamomum camphora), ichtamol (ichtyol)	100 g	UNG DER 1X100 G (TUBA LAM.)	ks
61.	GLUKOZA 40 BRAUN INJ.	C34271	glukóza	1000 ml/400,0 g	SOL INJ 20X10 ML (AMP. - MINI-PLASCO)	bal
62.	GUAJACURAN	C94234	guajfenezín	200 mg	TBL OBD 30X200 MG (BLIS.AL/PVC)	bal
63.	GUAJACURAN 5%		guajfenezín	10 ml/0,5g	SOL INJ 10X10 ML	bal
64.	HELICID 20	C90313	omeprazol	20 mg	CPS 90X20 MG	bal
65.	HEPAROID LECIVA	C03575	heparinoid	Heparinoidum (100 I.U./mg) 60 mg v 30 g dermálnej masti	UNG DER 1X30 G (TUBA AL)	ks
66.	HYDROCORTISON VUAB 100 MG	C12124	hydrokortizón	100 mg	PLV INO 1X100 MG (LIEK.INJ.SKŁ.)	ks

P. č.	Názov lieku, liečiva	ŠUKL	Účinná látka, lieková forma	Množstvo účinnej látky v mernej jednotke	Veľkosť balenia	MJ
67.	HYLAK FORTE	C28620	metabolické produkty baktérií Escherichia coli , metabolické produkty baktérií Lactobacillus acidophilus , metabolické produkty baktérií Lactobacillus helveticus , metabolické produkty Streptococcus faecalis	100 ml/Escherichia coli 24,9481 g, Streptococcus faecalis 12,4741 g, Lactobacillus acidophilus 12,4741 g, Lactobacillus helveticus 49,8960 g. 1 ml (= 17 kvapiek) zodpovedá metabolickým produktom 100 miliárd baktérií.	GTT POR 1X100 ML (LIEK.SK.L.HNEDA)	ks
68.	HYPNOGEN	C46861	zolpidémium tartarát	10 mg	TBL FLM 15X10 MG (BLIS. PVC/AL)	bal
69.	IALUGEN PLUS	C4017A	hyaluronát sodný, sulfadiazín strieboiná soľ	1 g dermálneho krému obsahuje: 2 mg (0,2 %) hyaluronanu sodného, 10 mg (1 %) striebornej soli sulfadiazínu.	CRM 1X500 G (FL.PLAST. S PUMPOU)	ks
70.	IBALGIN 400	C46983	ibuprofén	400 mg	TBL FLM 100X400 MG (FL. PE)	bal
71.	INADINE, 9,5 CM X 9,5 CM	A26351	krytie na rany neadhezívne	9,5cmx9,5cm	bal/ks	ks
72.	KALDYUM	C9691B	chlorid draselný	600 mg	CPS PLG 60X600 MG	bal
73.	KANAVIT	C00489	fytomenadión (vitamín K)	10 mg/1ml	SOL INJ 5X1 ML/10 MG	bal
74.	KANAVIT	C00720	fytomenadión (vitamín K)	20 mg/1ml	GTE POR 5 ML 100 MG/ ML	ks
75.	KETONAL	C25993	ketoprofén	100 mg/2ml	INJ 5X2 ML/100 MG	bal
76.	KLIMICIN 150 MG/ML	C97878	klindamycín	150 mg/1ml	SOL IJF 10X2 ML/300 MG (AMP.SK.L.)	bal
77.	LEXAURIN 1,5 MG	C1206B	bromazepam	1,5 mg	TBL 28X1,5 MG (BLIS.AL/PVC)	bal
78.	LEXAURIN 3 MG	C1207B	bromazepam	3 mg	TBL 28X3 MG (BLIS.AL/PVC)	bal

P. č.	Názov lieku, liečiva	ŠUKL	Účinná látka, lieková forma	Množstvo účinnej látky v mernej jednotke	Veľkosť balenia	MJ
79.	MAGNESIUM SULFURICUM BBP	C00499	síran horečnatý	Magnesii sulfas heptahydricus 1 000 mg v 10 ml (10%)	SOL INJ 5X10 ML 10%	bal
80.	MARCAINE 0,5%	C25043	bupivakaín	1 ml injekčného roztoku obsahuje: bupivacaini hydrochloridum monohydricum zodpovedá 5,0 mg bupivacaini hydrochloridum (Marcaine 0,5%).	INJ 5X20 ML 0,5%	bal
81.	MESOCAIN	C02684	trimekaín	20 g	GEL URT 1X20 G (TUBA AL)	ks
82.	MESOCAIN		trimekaín	Trimecaini hydrochloridum 10 mg (1%) v 1 ml injekčného roztoku	INJ 10X10 ML 1%	bal
83.	METAMISTAD TABLETY	C6588B	metamizol, sodnasol	500mg	TBL 20X500MG	bal
84.	MILGAMMA	C67061	benfotiamín, kyanokobalamín (vitamín B12)	1 obalená tableta obsahuje: benfotiamín 50 mg, kyanokobalamín 0,25 mg	TBL OBD 50X50 MG/250 UG (BLIS.PVC/PVDC/AL)	bal
85.	MILGAMMA N	C67062	kyanokobalamín (vitamín B12) , pyridoxín (vitamín B6) , tiamín (vitamín B1)	2 ml injekčného roztoku obsahuje 100 mg tiamíniumdichloridu, 100 mg pyridoxíniumchloridu, 1 mg kyanokobalamínu	SOL INJ 5X2 ML (AMP.SKL.HNEDA)	bal
86.	MILGAMMA NA INJEKT	C92222	pyridoxín (vitamín B6) , tiamín (vitamín B1)	1 ml/thiamini hydrochloridum 100,0 mg, pyridoxini hydrochloridum 50,0 mg.	SOL INJ 10x1 ml (amp skl.	bal
87.	MILURIT	C01710	alopurinol	300 mg	TBL 30X300 MG	bal
88.	MOVALIS 15 MG/1,5 ML	C34418	meloxicam	Jedna ampulka s 1,5 ml roztoku obsahuje 15 mg meloxicamu vo forme enolovej soli	SOL INJ 5X1,5 ML	bal

P. č.	Názov lieku, liečiva	ŠUKL	Účinná látka, lieková forma	Množstvo účinnej látky v mernej jednotke	Veľkosť balenia	MJ
89.	NASIVIN 0,05 %	C09415	oymetazoliniumchlorid	100 ml roztoku obsahuje 0,05 g oxymetazoliniumchloridu.	AER NAO 1x10ml	ks
90.	NATRIUM CHLORATUM BIOTIKA 10 %	C00513	chlorid sodný	1000 mg	SOL INJ 5X10 ML	bal
91.	NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA	C00527	salicylan sodný	10ml/1g	INJ 10X10 ML 10%	bal
92.	NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA	C00231		0,5 mg	TBL SLG 20X0,5 MG	bal
93.	NITROMINT AEROSOL	C24682	nitroglycerín	10 g	AER SLG 1X10 G	ks
94.	NOLPAZA 20MG	C43345	pantoprazol	20 mg	TBL ENT 30X20MG	bal
95.	NOVALGIN	C24459	metamizolum natricum monohydricum (monohydrát sodnej soli metamizolu)	1ml/500 mg	INJ 10X2 ML 500 MG/ ML	bal
96.	NOVALGIN	C24530	metamizolum natricum monohydricum (monohydrát sodnej soli metamizolu)	1ml/500 mg	INJ 5X5 ML 500 MG/ ML	bal
97.	NOVALGIN	C24857	metamizolum natricum monohydricum (monohydrát sodnej soli metamizolu)	500 mg	TBL FLM 20X500 MG	bal
98.	OCTANOVY KREM	C24693	octan a vlnan hlinitý	Aluminii acetotartratis solutio 10 g v 100 g dermálneho krému	CRM 1X80 G (CSL4)	ks
99.	ONSETROGEN 2 MG/ML	C95220	ondasetron	Jedna 2 ml ampulka obsahuje 4 mg ondansetrónu.	SOL INJ 5X4ML/8MG	bal
100.	OPHTHALMO-FRAMYKOIN	C01076	bacitracín, neomycín	5 g/Bacitracinum zincicum 1250 IU, neomycini sulfas 26 mg /= 16,5 mg neomycinum 1000 IU/mg	UNG OPH 5 G	ks

P. č.	Názov lieku, liečiva	ŠUKL	Účinná látka, lieková forma	Množstvo účinnej látky v mernej jednotke	Veľkosť balenia	MJ
101.	OPHTHALMO-SEPTONEX	C00876	karbetopendecíniumbromid (bromid karbetopendecínia)	5 g	UNG OPH 1X5 G (TUBA AL)	ks
102.	OPHTHALMO-SEPTONEX	C00802	karbetopendecíniumbromid (bromid karbetopendecínia) , kyselina boritá , tetraboritan sodný	10ml/karbetopendecíniumbromid 2 mg, kyselina boritá 190 mg, bórax 5 mg	INT OPO 1X10 ML (FL.PLAST.BIELA+KVAPKADLO)	bal
103.	OSPEXIN 1000 MG	C66357	cefalexín	1000 mg	TBL FLM 12X1000 MG	bal
104.	PANCREOLAN FORTE	C1288A	pankreatín (amyláza, lipáza, proteáza)	220 mg	TBL ENT 60X220 MG (BLIS. PVC/AL)	bal
105.	PARALEN 500	C86052	paracetamol	500 mg	TBL 24X500 MG (BLIS.AL/PVC)	bal
106.	PARALEN 500 SUP	C26419	paracetamol	500 mg	SUP 5X500 MG (STRIP AL)	bal
107.	PENTOXIFYLLINUM BBP	C24859	pentoxifylín	100 mg/5ml	SOL INJ 5X5 ML/100 MG	bal
108.	PEROXID VODIKA 3 %	C34140	peroxid vodíka	100 g dermálneho a orálneho roztoku obsahuje 10,0 g peroxidu vodíka 30%.	SOL DOR 1X1000 G (FL.HDPE)	ks
109.	PERSEN	C75380	mäta pieporná (Mentha piperita) , medovka lekárska (Melissa officinalis) , valeriána lekárska (Valeriana officinalis)	35 mg suchého vodno-alkoholového extraktu z koreňa valeriány lekárskej (4-7:1), rozpúšťadlo: 70 % etanol v/v - 17,5 mg suchého extraktu z listu medovky lekárskej (3-6:1), rozpúšťadlo: 50 % etanol v/v - 17,5 mg suchého extraktu z listu mäty piepornej (3-6:1), rozpúšťadlo: 40 % etanol v/v.	TBL OBD 4X10X35 MG/17,5 MG/17,5 MG (BLIS. PVC/AL)	bal
110.	PROPOFOL - LIPURO 1% (10 MG/ ML)	C49678	propofol	50ml/500mg	EMU IFJ 1X50ml/500MG	ks

P. č.	Názov lieku, liečiva	ŠUKL	Účinná látka, lieková forma	Množstvo účinnej látky v mernej jednotke	Veľkosť balenia	MJ
111.	PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS	C42736	propofol	100ml/1000mg	EMU IFJ 5X20 ML (SKL. AMP.)	bal
112.	RANITAL 300 MG	C24108	ranitidín	300 mg	TBL FLM 30X300 MG (BLIS. PVC/AL)	bal
113.	RANITAL 50 MG/2 ML	C93969	ranitidín	50 mg/2ml	SOL INJ 5X2 ML/50 MG	bal
114.	REASEC	C30639	atropín, difenoxylát	1tbl/atropíniumsulfát 0,025 mg, hydrochlorid difenoxylátu 2,5 mg	TBL 20X2,5 MG	bal
115.	SEVORANE	C13024	sevofluran	250 ml	VAP INL 1X250 ML (PEN FLA.)	ks
116.	SOLU-MEDROL 125 MG	C09710	metylprednizolón	125 mg/2ml	PLV IOL 1X125 MG+2 ML SOLV. (1X DVOJKOMOROVA ACT-O-VIAL)	ks
117.	SOLU-MEDROL 250 MG	C94882	metylprednizolón	250 mg/4ml	PLV IOL 1X250 MG+4 ML SOLV. (1X DVOJKOMOROVA ACT-O-VIAL)	ks
118.	SOLU-MEDROL 40 MG	C09709	metylprednizolón	40 mg/1ml	PLV IOL 1X40 MG+1 ML SOLV. (1X DVOJKOMOROVA ACT-O- VIAL)	ks
119.	SOLUTIO ACIDI BORICI 3%	C24672	kyselina boritá	100 g dermálneho roztoku obsahuje 3,0 g kyseliny boritej.	SOL DER 1X1000 G (FL.HDPE)	ks
120.	SPECIES UROLOGICAE PLANTA	C00966	rezaná čajovina	medvedice lekárskej (Uvae ursi folium)	SPC 1x100g	ks
121.	STILNOX 10MG	C92191	zolpidem	10 mg	TBL OBD 14X10 MG	bal
122.	STOPTUSSIN	C88967	butamirát, guaifenezín	1ml/Butamirati dihydrogenocitras 4 mg a guaifenesinum 100 mg	GTO POR 1X50 ML (FL.SK. S KVAPK.)	ks

P. č.	Názov lieku, liečiva	ŠUKL	Účinná látka, lieková forma	Množstvo účinnej látky v mernej jednotke	Veľkosť balenia	MJ
123.	SUDOCREM 60G KREM NA ZAPARENINY	T02265	Oxid zinočnatý, Lanolín, Benzyl benzoát	60g	1x 60g	ks
124.	SUFENTANIL CHIESI 5 UG/ML	C30779	sufentanil	1ml/5UG	SOL INJ 5X10 ML (AMP.SKL.)	bal
125.	SUMAMED	C96813	azitromycín	500 mg	TBL FLM 3X500 MG	bal
126.	SUPPOSITORIA GLYCERINI GALVEX	C34671	glycerol	2,06 g	SUP 10X2,06 G (FOLIA PVC/PE)	bal
127.	SYNTOPHYLLIN	C00610	aminofylín	240 mg/10ml	INJ 5X10 ML/240 MG	bal
128.	TARDYFERON	C09783	síran železnatý	250 mg	TBL PLG 30X250 MG	bal
129.	TENSIOMIN	C31215	kaptopril	25 mg	TBL 30X25 MG	bal
130.	TENSIOMIN	C31385	kaptopril	12,5 mg	TBL 30X12,5 MG	bal
131.	THIOPENTAL VUAB 0,5 G	C02379	tiopental, uhličitan sodný	Sodná soľ tiopentalu s nátriumkarbonátom 500 mg v jednej injekčnej liekovke	PLV INO 1X0,5 G (LIEK.SKL.)	ks
132.	TORECAN	C91836	tietylperazín	6,5 mg/1ml	INJ 5X1 ML/6,5 MG	bal
133.	TRACRIUM	C14536	atrakurium	25 mg/2,5ml	SOL INJ 5X2,5 ML/25 MG	bal
134.	TRACRIUM	C14537	atrakurium	50 mg/5ml	SOL INJ 5X5 ML/50 MG	bal
135.	TRAMAL	C04306	tramadol	50 mg	CPS 20X50 MG	bal
136.	TRAMAL 100	C90719	tramadol	100 mg/2ml	SOL INJ 5X2 ML/100 MG	bal
137.	TRAMAL 50	C06200	tramadol	50 mg/1ml	INJ 5X1 ML/50 MG	bal
138.	TRITACE 2,5	C25651	ramipril	2,5 mg	TBL 30X2,5 MG	bal

P. č.	Názov lieku, liečiva	ŠUKL	Účinná látka, lieková forma	Množstvo účinnej látky v mernej jednotke	Veľkosť balenia	MJ
139.	VASOCARDIN 50(BLIST.5X10 TAB)	C25634	metoprolol tartarát	50 mg	TBL 50X50 MG	bal
140.	VERAL 1% GEL	C05882	diklofenak	1 g gélu obsahuje 10 mg sodnej soli diklofenaku.	GEL DER 1X100 G (TUBA LAMIN.)	ks
141.	VULM ETHANOLUM BENZINO DENATURATUM PH.EUR.	T17637	800g (spiritus cum benzino denatur)	800g	1x800g	ks
142.	VULMIZOLIN 1,0	C91148	cefazolín	1 g	PLV INO 10X1 G	ks
143.	XARELTO	C53541	rivaroxaban	10 mg	TBL FLM 10X10 MG (BLI.PP/AL)	bal
144.	ZALDIAR	C40430	paracetamol, tramadol	1tbl/37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg paracetamolu.	TBL FLM 20X37,5 MG/325 MG (BLIS.PAPIER/PET/AL/PVC)	bal
145.	ZINNAT 500 MG	C15870	cefuroxim	500 mg	TBL FLM 10X500 MG	bal
146.	ZODAC	C28951	cetirizín dihydrochlorid	10 mg	TBL FLM 30X10 MG	bal
147.	ZOPICLON 7,5-SL	C28312	zopiklón	7,5 mg	TBL FLM 20X7,5 MG	bal
148.	ZYRTEC	C92422	cetirizín dihydrochlorid	10 mg	TBL FLM 7X10 MG (BLIS.AL/PVC)	bal

Tabuľka č. 2 Infúzne roztoky

P. č.	Názov lieku, liečiva	ŠUKL kód/účinná látka, lieková forma	Množstvo účinnej látky v mernej jednotke	Veľkosť balenia	MJ
1.	fyziológický roztok sodium chloride 0.9% 1000ml - VAK	C34402	sol inf 10x1000ml	sol inf 10x1000ml	bal/10ks
2.	fyziológický roztok sodium chloride 0.9% 3000ml - VAK	T17031	sol inf 1x3000ml 1bal/2ks	sol inf 1x3000ml 1bal/2ks	bal /2ks
3.	fyziológický roztok sodium chloride 0.9% 5000ml - VAK	T17032	sol inf 1x5000ml 1bal/2ks	sol inf 1x5000ml 1bal/2ks	bal /2ks
4.	fyziológický roztok sodium chloride 0.9% 100ml - plastová fľaša	13892	sol inf 1x100ml 1bal/20ks - odber 1 celé balenie	sol inf 1x100ml 1bal/20ks - odber 1 celé balenie	bal/20 ks
5a.	fyziológický roztok sodium chloride 0.9% 250ml sklo	C97749	sol inf 1x250ml 1bal/30ks	sol inf 1x250ml 1bal/30ks	bal/30 ks
5b.	fyziológický roztok sodium chloride 0.9% 250ml - plastová fľaša	13897	sol inf 1x250ml 1bal/10ks - odber celé balenie	sol inf 1x250ml 1bal/10ks - odber celé balenie	bal/10 ks
6.	fyziológický roztok sodium chloride 0.9% 500ml sklo	C97750	sol inf 1x500ml 1bal/10ks	sol inf 1x500ml 1bal/10ks	bal/10 ks
7.	GELOFUSINE	C27455 chlorid sodný , hydroxid sodný , želatína (gelatína)	1000 ml roztoku obsahuje: Gelatina succinata (Modifikovaná tekutá želatína) 40,0g (priemerná molekulová hmotnosť: 26 500 Daltonov) , Natrii chloridum (Chlorid sodný) 7,01g, Natrii hydroxidum (Hydroxid sodný) 1,34g,	SOL INF 10X500 ML (PE FLA.-ECOFLAC PLUS)	bal/10ks
8.	Glucose 10% 500ml	C97736	SOL INF 1X500ML 1 bal/10ks	SOL INF 1X500ML 1 bal/10ks	bal/10ks
9.	Glucose 5% 100ml sklo	C97728	SOL INF 1X100ML 1bal/25ks	SOL INF 1X100ML 1bal/25ks	bal/25 ks
10.	Glucose 5% 250ml	C97729	SOL INF 1X250ML 1bal/30ks	SOL INF 1X250ML 1bal/30ks	bal/30 ks
11.	Glucose 5% 500ml	C97730	SOL INF 1X500ML 1bal/10ks	SOL INF 1X500ML 1bal/10ks	bal/10 ks

P. č.	Názov lieku, liečiva	ŠUKL kód/účinná látka, lieková forma	Množstvo účinnej látky v mernej jednotke	Veľkosť balenia	MJ
12.	NEODOLPASSE	C10085 diklofenak sodná soľ , orfenadríniumcitrát	1000 ml obsahuje: Sodná soľ diklofenaku 300 mg, Orfenadríniumcitrát 120 mg, Elektrolyty: približne 190 mmol sodíka v 1000 ml, Osmolarita: približne 303 mosmol/l	SOL INF 1X250 ML	ks
13.	PARACETAMOL KABI 10 MG/ML	C23887 paracetamol	10mg/1ml	SOL INF 10X100 ML/1000 MG (LIEK.INJ.SKŁ.)	bal/10 ks
14.	PLASMALYTE	C93151	chlorid draselný , chlorid horečnatý hexahydrát , chlorid sodný , glukonán sodný , octán sodný (nátriumacetát)	sol inf 10x1000ml	bal/10 ks
15.	Ringer roztok (infúzny intravenózný roztok) 500ml	C69235	sol inf 1x500ml	SOL INF 1X500ML 1bal/10ks	bal/10ks
16.	VOLUVEN	C34359	chlorid sodný, hydroxyetylškrob	sol inf 1x500ml (vak)	ks