

Kúpna zmluva č. Z202116975_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národný ústav reumatických chorôb
Sídlo: Nábr. I. Krasku 4, 92112 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 00165271
DIČ: 2020530732
IČ DPH: SK2020530732
Bankové spojenie: IBAN: SK8581800000007000285239
Telefón: +421 337969111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka
Sídlo: Kočovce 244, 91631 Kočovce, Slovenská republika
IČO: 47719150
DIČ: 4020286765
IČ DPH: SK7120001372
Bankové spojenie: IBAN: SK64 7500 0000 0000 2591 2153
Telefón: 00421323700411

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zdravotnícky spotrebný materiál
Kľúčové slová: injekčné striekačky, injekčné ihly, kanyly, infúzna súprava, hadička spojovacia, transfúzna súprava, lancety, testovacie prúžky do glukomeru, kombizátka, aspiračný tŕň, gumové škrtidlo, cievka pre zavádzanie kyslíka, kontaktný gél, ústne lopatky drevené, vrečko na moč, močový katéter, vzduchovod
CPV: 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 33141310-6 - Injekčné striekačky; 33141320-9 - Lekárske ihly; 33194120-3 - Potreby na infúzie; 33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu; 33194200-8 - Prístroje a nástroje na transfúziu; 33141220-8 - Kanyly; 33141200-2 - Katétre; 33171200-1 - Nástroje na resuscitáciu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Injekčná striekačka jednorazová, sterilná, 2-dielna, objem 2 ml, mierka 0,1ml
2. Injekčná striekačka jednorazová, sterilná, 2-dielna, objem 5 ml, mierka 0,2ml
3. Injekčná striekačka jednorazová, sterilná, 2-dielna, objem 10 ml, mierka 0,5ml
4. Injekčná striekačka jednorazová, sterilná, 2-dielna, objem 20 ml, mierka 1 ml
5. Ihla jednorazová, čierna 0,7x40mm, 22 G
6. Ihla jednorazová, zelená 0,8x40mm, 21G
7. Ihla jednorazová, zelená 0,8x50mm, 21G
8. Ihla jednorazová, žltá 0,9x70mm, 20G
9. Ihla jednorazová, žltá 0,9x40mm, 20G
10. Ihla jednorazová, ružová 1,2x40mm, 18G
11. Ihla jednorazová, oranžová 0,5x25mm, 25G
12. Ihla jednorazová, modrá 0,6x30mm, 23G

13. Ihla jednorazová, šedá 0,4x 40mm, 27G, 1 1/2"
14. Ihla jednorazová, béžová 1,1x 40mm, 19G, 1 1/2"
15. Inzulínová striekačka s integrovanou ihlou 1ml/100IU, 29G, mierka 2IU, jednorazová
16. Inzulínová striekačka s integrovanou ihlou 0,5ml/100IU, 30G mierka 1IU, jednorazová
17. Intravenózna kanyla, modrá, 22G, bez portu, s krídelkami
18. Infúzna súprava pre gravitačné infúzie 150cm, jednorazová, sterilná
19. Infúzna súprava pre gravitačné a pretlakové infúzie 180cm, jednorazová, sterilná, kompatibilná s infúznou pumpou BeneFusionVP5 (IS-127 P 180 alebo ekvivalent)
20. Predlžovacia hadička – spojovacia, 1,8x450 LL, jednorazová, sterilná
21. Transfúzna súprava TS203 so vzduchovým ventilom
22. Lancety FORA DIAMOND
23. Prúžky testovacie do glukomeru FORA DIAMOND
24. Combi zátky - LL červená no PVC
25. Aspiračný trň s bakteriálnym filtrom, zelený
26. Gumové škrtidlo, 6x70cm
27. Cievka na zavádzanie kyslíka nosovou cestou
28. EKO kontaktný gel, ekonomické balenie 5L
29. Ultrazvukový kontaktný gél 250ml
30. Lopatka vyšetrovací drevená, nesterilná
31. Vrečko močové s T-výpusťou, sterilný, objem 2 l, priehľadný
32. Močové vrečko detské, samolepiace, objem 100ml, sterilné
33. Permanentný balónikový 2-cestný močový katéter, latexové prevedenie potiahnuté silikónom, sterilný, CH14
34. Permanentný balónikový 2-cestný močový katéter, latexové prevedenie potiahnuté silikónom, sterilný, CH16
35. Permanentný balónikový 2-cestný močový katéter, latexové prevedenie potiahnuté silikónom, sterilný, CH18
36. Permanentný balónikový 2-cestný močový katéter, latexové prevedenie potiahnuté silikónom, sterilný, CH20
37. Permanentný balónikový 2-cestný močový katéter, 100% silikónové prevedenie, sterilný, CH14
38. Permanentný balónikový 2-cestný močový katéter, 100% silikónové prevedenie, sterilný, CH16
39. Permanentný balónikový 2-cestný močový katéter, 100% silikónové prevedenie, sterilný, CH18
40. Permanentný balónikový 2-cestný močový katéter, 100% silikónové prevedenie, sterilný, CH20
41. Odsávací katéter s prerušovačom sania, sterilný, CH8
42. Odsávací katéter s prerušovačom sania, sterilný, CH10
43. Odsávací katéter s prerušovačom sania, sterilný, CH12
44. Odsávací katéter s prerušovačom sania, sterilný, CH14
45. Odsávací katéter s prerušovačom sania, sterilný, CH16
46. Infúzna súprava, Intrafix Safe Set, 180 cm, pre gravitačné a pretlakové infúzie, jednorazová, sterilná, s bezpečnostnými prvkami, vhodná aj na podávanie cytostatík
47. Regulátor prietoku s injekčným portom a predlžovacou hadičkou pre infúzne súpravy
48. Vzduchovod, veľkosť 1, jednorazový, sterilný
49. Vzduchovod, veľkosť 2, jednorazový, sterilný
50. Vzduchovod, veľkosť 3, jednorazový, sterilný
51. Vzduchovod, veľkosť 4, jednorazový, sterilný
52. Vzduchovod, veľkosť 5, jednorazový, sterilný
53. Spojovacia kyslíková hadička, sterilná
54. Kyslíková tvárová maska pre dospelých
55. Kyslíková tvárová maska detská

Položka č. 1: Injekčná striekačka jednorazová, sterilná, 2-dielna, objem 2 ml, mierka 0,1ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Injekčná striekačka jednorazová, sterilná, 2-dielna, objem 2 ml, mierka 0,1ml- nástroj na aplikáciu liečiv (Chirana alebo ekvivalent).	ks			5 000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- materiál - polypropylén/polyetylén- excentrické zakončenie striekačky- špička Luer- dvojité doraz- farba piestu – modrá- vysoko transparentný valec- čierna detailná stupnica, ľahko čitateľná- zaručená presnosť pozície 0ml- zadržiavajúci krúžok proti náhodnému vytiahnutiu piesta- neobsahuje pryž, PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 2: Injekčná striekačka jednorazová, sterilná, 2-dielna, objem 5 ml, mierka 0,2ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Injekčná striekačka jednorazová, sterilná, 2-dielna, objem 5 ml, mierka 0,2ml- nástroj na aplikáciu liečiv (Chirana alebo ekvivalent)	ks			5 000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- materiál - polypropylén/polyetylén- excentrické zakončenie striekačky- špička Luer- dvojité doraz- farba piestu – modrá- vysoko transparentný valec- čierna detailná stupnica, ľahko čitateľná- zaručená presnosť pozície 0ml- zadržiavajúci krúžok proti náhodnému vytiahnutiu piesta- neobsahuje pryž, PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 3: Injekčná striekačka jednorazová, sterilná, 2-dielna, objem 10 ml, mierka 0,5ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Injekčná striekačka jednorazová, sterilná, 2-dielna, objem 10 ml, mierka 0,5ml- nástroj na aplikáciu liečiv (Chirana alebo ekvivalent)	ks			7 000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál - polypropylén/polyetylén- excentrické zakončenie striekačky- špička Luer- dvojité doraz- farba piestu – modrá- vysoko transparentný valec- čierna detailná stupnica, ľahko čitateľná- zaručená presnosť pozície 0ml- zadržiavajúci krúžok proti náhodnému vytiahnutiu piesta- neobsahuje pryž, PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch, expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 4: Injekčná striekačka jednorazová, sterilná, 2-dielna, objem 20 ml, mierka 1 ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Injekčná striekačka jednorazová, sterilná, 2-dielna, objem 20 ml, mierka 1 ml- nástroj na aplikáciu liečiv (Chirana alebo ekvivalent)	ks			5 500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

materiál - polypropylén/polyetylén- excentrické zakončenie striekačky- špička Luer- dvojité doraz- farba piestu – modrá- vysoko transparentný valec- čierna detailná stupnica, ľahko čitateľná- zaručená presnosť pozície 0ml- zadržiavajúci krúžok proti náhodnému vytiahnutiu piesta- neobsahuje pryž, PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal	
---	--

Položka č. 5: Ihla jednorazová, čierna 0,7x40mm, 22 G

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ihla jednorazová, čierna 0,7x40mm, 22 G- sterilná ihla na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií (Medoject alebo ekvivalent)	ks			5 500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál hlavičky- polypropylén- materiál trubičky (ihly)- nerezová oceľ- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- farebne označená hlavička- všetky metrické a kalibračné údaje na každom obale- neobsahuje PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- balenie jednotlivo v blistroch- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 6: Ihla jednorazová, zelená 0,8x40mm, 21G

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ihla jednorazová, zelená 0,8x40mm, 21G- sterilná ihla na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií (Medoject alebo ekvivalent)	ks			2 000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál hlavičky- polypropylén- materiál trubičky (ihly)- nerezová oceľ- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- farebne označená hlavička- všetky metrické a kalibračné údaje na každom obale- neobsahuje PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 7: Ihla jednorazová, zelená 0,8x50mm, 21G

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ihla jednorazová, zelená 0,8x50mm, 21G- sterilná ihla na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií (Terumo Neolus alebo ekvivalent)	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

materiál hlavičky- polypropylén- materiál trubičky (ihly)- nerezová oceľ- dĺžka ihly 50-70mm- stena ihly – nie tenkostenná- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- farebne označená hlavička- všetky metrické a kalibračné údaje na každom obale- neobsahuje PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 50 alebo 100ks/bal	
--	--

Položka č. 8: Ihla jednorazová, žltá 0,9x70mm, 20G

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ihla jednorazová, žltá 0,9x70mm, 20G- sterilná ihla na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií (Terumo Neolus alebo ekvivalent)	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál hlavičky- polypropylén- materiál trubičky (ihly)- nerezová oceľ- stena ihly – nie tenkostenná- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- farebne označená hlavička- všetky metrické a kalibračné údaje na každom obale- neobsahuje PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 50 alebo 100ks/bal				

Položka č. 9: Ihla jednorazová, žltá 0,9x40mm, 20G

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ihla jednorazová, žltá 0,9x40mm, 20G- sterilná ihla na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií (Medoject alebo ekvivalent)	ks			1 000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál hlavičky- polypropylén- materiál trubičky (ihly)- nerezová oceľ- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- farebne označená hlavička- všetky metrické a kalibračné údaje na každom obale- neobsahuje PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 10: Ihla jednorazová, ružová 1,2x40mm, 18G

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ihla jednorazová, ružová 1,2x40mm, 18G- sterilná ihla na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií (Medoject alebo ekvivalent)	ks			15 000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

materiál hlavičky- polypropylén- materiál trubičky (ihly)- nerezová oceľ- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- farebne označená hlavička- všetky metrické a kalibračné údaje na každom obale- neobsahuje PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal	
---	--

Položka č. 11: Ihla jednorazová, oranžová 0,5x25mm, 25G

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ihla jednorazová, oranžová 0,5x25mm, 25G- sterilná ihla na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií (Medoject alebo ekvivalent)	ks			2 500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál hlavičky- polypropylén- materiál trubičky (ihly)- nerezová oceľ- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- farebne označená hlavička- všetky metrické a kalibračné údaje na každom obale- neobsahuje PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 12: Ihla jednorazová, modrá 0,6x30mm, 23G

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ihla jednorazová, modrá 0,6x30mm, 23G- sterilná ihla na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií (Medoject alebo ekvivalent)	ks			1 500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál hlavičky- polypropylén- materiál trubičky (ihly)- nerezová oceľ- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- farebne označená hlavička- všetky metrické a kalibračné údaje na každom obale- neobsahuje PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 13: Ihla jednorazová, šedá 0,4x 40mm, 27G, 1 1/2"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
sterilná ihla na intramuskulárne a subkutánne podávanie liečiv (Medoject alebo ekvivalent)	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál hlavičky- polypropylén- materiál trubičky (ihly)- nerezová oceľ- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- farebne označená hlavička- všetky metrické a kalibračné údaje na každom obale- neobsahuje PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch - expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 14: Ihla jednorazová, béžová 1,1x 40mm, 19G, 1 1/2"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
sterilná ihla na intramuskulárne a subkutánne podávanie liečiv (Medoject alebo ekvivalent)	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál hlavičky- polypropylén- materiál trubičky (ihly)- nerezová oceľ- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- farebne označená hlavička- všetky metrické a kalibračné údaje na každom obale- neobsahuje PVC, latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch - expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 15: Inzulínová striekačka s integrovanou ihlou 1ml/100IU, 29G, mierka 2IU, jednorazová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Inzulínová striekačka s integrovanou ihlou 1ml/100IU, 29G, mierka 2IU, jednorazová- striekačka s ihlou určená na subkutánnu aplikáciu inzulínu	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- dĺžka ihly 12,7mm- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- ihla permanentne pripevnená na telo striekačky, integrovaná- bez mŕtveho priestoru- neobsahuje latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 16: Inzulínová striekačka s integrovanou ihlou 0,5ml/100IU, 30G mierka 1IU, jednorazová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- striekačka s ihlou určená na subkutánnu aplikáciu inzulínu	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- dĺžka ihly 8mm- precízne brúsenie špičky kanyly- potiahnutá silikónom pre hladkú penetráciu- ihla permanentne pripevnená na telo striekačky, integrovaná- bez mŕtveho priestoru- neobsahuje latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch - expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 17: Intravenózna kanyla, modrá, 22G, bez portu, s krídelkami

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Intravenózna kanyla, modrá, 22G, bez portu, s krídelkami- slúži na zabezpečenie periférneho žilového prístupu, podávanie infúzií, liekov (Healvan 22 alebo ekvivalent)	ks			2 200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

- vonkajší priemer kanyly 0,9mm- dĺžka kanyly 25mm- prietok kanylou 33-36 ml/min- balené sterilne jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 50 alebo 100ks v balení- materiál kanyly - 100% biokompatibilný PTFE- silikonizovaný atraumatický koniec kanyly- ostrá ihla s Back cut zábrusom- povrch ihly špeciálne elektronicky vyhladený- fixačné krídla vytvarované k fixácii aj na nerovných (horšie prístupných) plochách- prehľadná krvná komôrka pre vizualizáciu úspešnej venepunkcie- neobsahuje latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE	
--	--

Položka č. 18: Infúzna súprava pre gravitačné infúzie 150cm, jednorazová, sterilná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Infúzna súprava pre gravitačné infúzie 150cm, jednorazová, sterilná- slúži na terapeutické podávanie infúzných roztokov a injekčných roztokov z fliaš alebo plastových vakov pôsobením gravitácie do žily pacienta (IS-103 alebo ekvivalent)	ks			4 000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
partikulárny kvap. filter 15 µm, vnútorný priemer hadičky súpravy 3-3,9mm, vonkajší priemer hadičky súpravy 4-4,2 mm- materiál hadičky - PVC transparentný- regulátor prietoku s kolieskom, na regulátore prietoku konektor na uchytenie konca hadičky infúznej súpravy, hydrofóbny bakteriálny filter v zavzdušňovacom kanáliku prepichovacieho trňu, pripojovací konektor Male LUER LOCK, dostatočne ostrý prepichovací trň umožňujúci ľahké pripojenie infúz. fľaše alebo vaku, transparentná kvapkacia komôrka PVC DEHP-free s ryskou max. pre nastavenie hladiny- neobsahuje latex, DEHP, pyrogény,				
- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 200 alebo 250ks/bal				

Položka č. 19: Infúzna súprava pre gravitačné a pretlakové infúzie 180cm, jednorazová, sterilná, kompatibilná s infúznou pumpou BeneFusionVP5 (IS-127 P 180 alebo ekvivalent)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Infúzna súprava pre gravitačné a pretlakové infúzie 180cm, jednorazová, sterilná, kompatibilná s infúznou pumpou BeneFusionVP5 (IS-127 P 180 alebo ekvivalent)- slúži k terapeutickému podávaniu infúzných roztokov z fliaš (resp. vakov) pôsobením gravitácie alebo pomocou infúzných pŕp	ks			2 500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- partikulárny kvapalinový filter 15 µm- hydrofóbny bakteriálny filter 3 µm- vnútorný priemer hadičky súpravy 3 mm- vonkajší priemer hadičky súpravy 4,1 mm- materiál hadičky - PVC transparentný- regulátor prietoku s kolieskom- na regulátore prietoku konektor na uchytenie konca hadičky infúznej súpravy- hydrofóbny bakteriálny filter v zavzdušňovacom kanáliku prepichovacieho trňu- pripojovací konektor Male LUER LOCK- dostatočne ostrý prepichovací trň umožňujúci ľahké pripojenie infúznej fľaše alebo vaku				

- transparentná kvapkacia komôrka PVC DEHP-free s ryskou max. pre nastavenie hladiny kvapaliny- neobsahuje latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 200 alebo 250ks/bal	
---	--

Položka č. 20: Predlžovacia hadička – spojovacia, 1,8x450 LL, jednorazová, sterilná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predlžovacia hadička – spojovacia, 1,8x450 LL, jednorazová, sterilná- slúži k prepojeniu jednej alebo viacerých infúzných alebo transfúzných súprav s intravenóznou ihlou a tiež ako spojovacia hadička pre lineárne dávkovače pri intravenózne alebo intraarteriálnej infúznej terapii (GAMAPLUS 1,8x450 LL alebo ekvivalent)	ks			2 500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- vnútorný priemer hadičky 1,9 mm- vonkajší priemer hadičky 2,9 mm- dĺžka hadičky 450mm- materiál hadičky - PVC transparentný- zakončenie Female Luer Lock/Male Luer Lock- neobsahuje latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 40 alebo 50ks/bal				

Položka č. 21: Transfúzna súprava TS203 so vzduchovým ventilom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Transfúzna súprava TS203 so vzduchovým ventilom- určená na transfúziu krvi a krvných derivátov do cievneho systému pacienta z fľaš a vakov TS203 alebo ekvivalent)	ks			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- dĺžka súpravy 1500 mm- transfúzny filter 200-350 µm- vnútorný priemer hadičky súpravy 3 mm- vonkajší priemer hadičky súpravy 4,2 mm- materiál hadičky - PVC transparentný- pripojovací kužeľ Male Luer Lock- hydrofóbny bakteriálny filter v zavzdušňovacom kanáliku prepichovacieho trňu- regulátor prietoku s kolieskom- neobsahuje latex, DEHP, pyrogény- netoxická- sterilná- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 180 - 200 ks/bal				

Položka č. 22: Lancety FORA DIAMOND

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lancety FORA DIAMOND– slúžia na bezbolestný odber kapilárnej krvi pri meraní glykémie	balenie			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- kompatibilita s perom FORA DIAMOND- extra jemné ihly- trojstený výbrus- ochranná PE vrstva- kompatibilita s glukomerami rady Diamond Mini, Prima, Voice, Diamond DIAMOND- jednorazové použitie- expedičné balenie 50ks/bal				

Položka č. 23: Prúžky testovacie do glukomeru FORA DIAMOND

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Průžky testovacie do glukomeru FORA DIAMOND- slúžia k meraniu hladiny glukózy	balenie			55
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- kompatibilita s glukomeri rady Diamond Mini, Prima, Voice, Diamond DIAMOND- jednorazové použitie- expedičné balenie 50ks/bal				

Položka č. 24: Combi zátka - LL červená no PVC

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Combi zátka - LL červená no PVC- slúži na bezpečnostné uzatváranie striekačky, intravenózných katétrov, trojcestných kohútikov, rámp a iných infúzných systémov	ks			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- kombinácia pripojovacieho kužela pozitívneho Male Luer Lock a pripojovacieho kužela negatívneho Female Luer Lock- jednodielny systém- neobsahuje PVC- sterilná- balenie jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks/bal				

Položka č. 25: Aspiračný trň s bakteriálnym filtrom, zelený

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Aspiračný trň s bakteriálnym filtrom, zelený- slúži na viacnásobný odber roztoku z infúzných fliaš a liekoviek	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- vzduchový filter 0,1 µm- integrovaný bakteriálny vzduchový PTFE filter 0,1µm k ochrane pred mikrobiálnou kontamináciou aspiračného roztoku a k vyrovnaní tlakov a podtlakov- úzky, krátky napichovací hrot pre jednoduché prepichnutie aj tvrdých zátok- pohodlná obsluha uzáveru jednou rukou- farebné značenie - zelené- Luer Lock konektor- bez latexu, bez PVC, bez DEHP- sterilne jednotlivo balený				

Položka č. 26: Gumové škrtidlo, 6x70cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gumové škrtidlo, 6x70cm- slúži ako pomôcka pri odbere krvi, intravenózne injekcii a infúzií. materiál- pružná a pevná kaučuková zdravotnícka guma	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 27: Cievka na zavádzanie kyslíka nosovou cestou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Cievka na zavádzanie kyslíka nosovou cestou- slúži na kyslíkovú terapiu dospelých, príp. väčších detí (GAMA CK-472 alebo ekvivalent). vnútorný priemer hadičky 3,0 mm- vonkajší priemer hadičky 4,2 mm- rozdvojka T, vývodka nosná, koncovka, držiak cievky- sterilne jednotlivo balený	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 28: EKO kontaktný gel, ekonomické balenie 5L

Funkcia				
- používa sa pri ultrazvukovom vyšetrení				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- viskozita min. 80000 RPM5 STD 18- trvalá viskozita- prenosová rýchlosť min 1,48- určený pre vonkajšie použitie- bez prísady soli- neobsahujúce abrazívny materiál- vysoko akusticky vodivý- dermatologicky testovaný, ne podráždivý pokožku, nekorozívny- balenie - bandaska alebo mäkký vak s pumpou alebo plniacim adaptérom (na plnenie aplikačných nádob)- súčasťou balenia je vždy aj aplikačná nádoba- balenie 5l	ks			24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: Ultrazvukový kontaktný gél 250ml

Funkcia				
- používa sa pri ultrazvukovom vyšetrení alebo ultrazvukovej terapii				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- viskozita min. 80000 RPM5 STD 18- trvalá viskozita- prenosová rýchlosť min 1,48- určený pre vonkajšie použitie- bez prísady soli- neobsahujúce abrazívny materiál- vysoko akusticky vodivý- dermatologicky testovaný, ne podráždivý pokožku, nekorozívny- balenie 200-300ml	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: Lopatka vyšetrovacia drevená, nesterilná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- dĺžka 140-160mm- šírka 15-18 mm- hrúbka 1,5-2 mm- drevená, dohľadka opracovaná vyleštením- bez zápachu, zdravotne nezávadné- expedičné balenie 100 ks/bal	ks			800
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 31: Vrecko močové s T-výpust'ou, sterilný, objem 2 l, priehľadný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- dĺžka hadice 90cm- vnútorný priemer hadice 5,5 mm- vonkajší priemer hadice 6,5 mm- materiál vrecka a hadice - transparentné PVC- spätný ventil- zakončenie hadice pripojovacím ventilom s krytom- T-výpust'- stupnica na vrecku od 100 do 200ml (á 100ml)- viacnásobné použitie pre jedného pacienta- sterilný- balenie jednotlivo sterilne	ks			20

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 32: Močové vrečko detské, samolepiace, objem 100ml, sterilné

Funkcia				
- slúži k jednorazovému odber moču u detí				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- veľkosť hypoalergénnej náplasti 50x50 mm- veľkosť otvoru v strede náplasti 22mm- materiál - jemná priehľadná fólia- lepiaci film vyrobený z lepidla na báze termoplastického kaučuku s prídavkom oxidu zinočnatého, krytý adhezívnym papierom- balenie jednotlivo, sterilné	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 33: Permanentný balónikový 2-cestný močový katéter, latexové prevedenie potiahnuté silikónom, sterilný, CH14

Funkcia				
- určený ku katetrizácii močového mechúra				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- objem balónika 5-15ml- jednorazové použitie- obsahuje bočné otvory- má zaoblenú špičku- maximálna doba zavedenia 28 dní- farebné rozlíšenie veľkostí- balenie jednotlivo sterilné	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 34: Permanentný balónikový 2-cestný močový katéter, latexové prevedenie potiahnuté silikónom, sterilný, CH16

Funkcia				
- určený ku katetrizácii močového mechúra				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- objem balónika 5-15ml- jednorazové použitie- obsahuje bočné otvory- má zaoblenú špičku- maximálna doba zavedenia 28 dní- farebné rozlíšenie veľkostí- balenie jednotlivo sterilné	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 35: Permanentný balónikový 2-cestný močový katéter, latexové prevedenie potiahnuté silikónom, sterilný, CH18

Funkcia				
- určený ku katetrizácii močového mechúra				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- objem balónika 5-15ml- jednorazové použitie- obsahuje bočné otvory- má zaoblenú špičku- maximálna doba zavedenia 28 dní- farebné rozlíšenie veľkostí- balenie jednotlivo sterilné	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 36: Permanentný balónikový 2-cestný močový katéter, latexové prevedenie potiahnuté silikónom, sterilný, CH20

Funkcia

- určený ku katetrizácii močového mechúra				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- objem balónika 5-15ml- jednorazové použitie- obsahuje bočné otvory- má zaoblenú špičku- maximálna doba zavedenia 28 dní- farebné rozlíšenie veľkostí- balenie jednotlivo sterilne	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 37: Permanentný balónikový 2-cestný močový katéter, 100% silikónové prevedenie, sterilný, CH14

Funkcia				
- určený ku katetrizácii močového mechúra				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- objem balónika 5-15ml- jednorazové použitie- obsahuje bočné otvory- má zaoblenú špičku- maximálna doba zavedenia 28 dní- farebné rozlíšenie veľkostí- balenie jednotlivo sterilne	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 38: Permanentný balónikový 2-cestný močový katéter, 100% silikónové prevedenie, sterilný, CH16

Funkcia				
- určený ku katetrizácii močového mechúra				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- objem balónika 5-15ml- jednorazové použitie- obsahuje bočné otvory- má zaoblenú špičku- maximálna doba zavedenia 28 dní- farebné rozlíšenie veľkostí- balenie jednotlivo sterilne	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 39: Permanentný balónikový 2-cestný močový katéter, 100% silikónové prevedenie, sterilný, CH18

Funkcia				
- určený ku katetrizácii močového mechúra				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- objem balónika 5-15ml- jednorazové použitie- obsahuje bočné otvory- má zaoblenú špičku- maximálna doba zavedenia 28 dní- farebné rozlíšenie veľkostí- balenie jednotlivo sterilne	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 40: Permanentný balónikový 2-cestný močový katéter, 100% silikónové prevedenie, sterilný, CH20

Funkcia				
- určený ku katetrizácii močového mechúra				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- objem balónika 5-15ml- jednorazové použitie- obsahuje bočné otvory- má zaoblenú špičku- maximálna doba zavedenia 28 dní- farebné rozlíšenie veľkostí- balenie jednotlivo sterilne	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 41: Odsávací katéter s prerušovačom sania, sterilný, CH8

Funkcia				
- používa sa na odstránenie sekrétov z respiračného traktu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- dĺžka katétra 40-60 cm- mäkký a flexibilný PVC, odolný voči zalomeniu a skrúteniu- atraumatická, mierne zaoblená otvorená, s dvoma bočnými otvormi s mäkkými zaoblenými okrajmi- farebné rozlíšenie veľkosti- balenie jednotlivo sterilne	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 42: Odsávací katéter s prerušovačom sania, sterilný, CH10

Funkcia				
- používa sa na odstránenie sekrétov z respiračného traktu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- dĺžka katétra 40-60 cm- mäkký a flexibilný PVC, odolný voči zalomeniu a skrúteniu- atraumatická, mierne zaoblená otvorená, s dvoma bočnými otvormi s mäkkými zaoblenými okrajmi- farebné rozlíšenie veľkosti- balenie jednotlivo sterilne	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 43: Odsávací katéter s prerušovačom sania, sterilný, CH12

Funkcia				
- používa sa na odstránenie sekrétov z respiračného traktu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- dĺžka katétra 40-60 cm- mäkký a flexibilný PVC, odolný voči zalomeniu a skrúteniu- atraumatická, mierne zaoblená otvorená, s dvoma bočnými otvormi s mäkkými zaoblenými okrajmi- farebné rozlíšenie veľkosti- balenie jednotlivo sterilne	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 44: Odsávací katéter s prerušovačom sania, sterilný, CH14

Funkcia				
- používa sa na odstránenie sekrétov z respiračného traktu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- dĺžka katétra 40-60 cm- mäkký a flexibilný PVC, odolný voči zalomeniu a skrúteniu- atraumatická, mierne zaoblená otvorená, s dvoma bočnými otvormi s mäkkými zaoblenými okrajmi- farebné rozlíšenie veľkosti- balenie jednotlivo sterilne	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 45: Odsávací katéter s prerušovačom sania, sterilný, CH16

Funkcia				
- používa sa na odstránenie sekrétov z respiračného traktu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

- dĺžka katétra 40-60 cm- mäkký a flexibilný PVC, odolný voči zalomeniu a skrúteniu- atraumatická, mierne zaoblená otvorená, s dvoma bočnými otvormi s mäkkými zaoblenými okrajmi- farebné rozlíšenie veľkosti- balenie jednotlivo sterilne	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 46: Infúzna súprava, Intrafix Safe Set, 180 cm, pre gravitačné a pretlakové infúzie, jednorazová, sterilná, s bezpečnostnými prvami, vhodná aj na podávanie cytostatík

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- slúži na podávanie intravenózných roztokov (vrátane cytostatík) z fľaš (resp. vakov) pôsobením gravitácie alebo pomocou infúzných púmp	ks			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- dĺžka súpravy 180 cm- vnútorný priemer hadičky súpravy 3 mm- vonkajší priemer hadičky súpravy 4,1 mm- materiál hadičky- PVC transparentný- regulátor prietoku s kolieskom- na regulátore prietoku konektor na uchytenie konca hadičky infúznej súpravy a kryt na zasunutie použitého trňu- poistný ventil v krytke koncového konektoru- hydrofóbná membrána, ktorá zabraňuje odkvapkávaniu infúzneho roztoku z konca setu a bakteriálnej kontaminácii (PrimeStop)- dostatočne ostrý prepichovací trň umožňujúci ľahké pripojenie infúznej fľaše alebo vaku				
- vzduchový uzáver na konci kvapkacej komôrky, ktorý slúži ako filter partikulárnych častíc a zároveň zabraňuje vnikaniu vzduchu do hadičky (AirStop)- vhodný aj na podávanie cytostatík- neobsahuje latex, DEHP, pyrogény- na jednorazové použitie-- v súlade s normami EN, ISO- označenie CE- balenie sterilné, jednotlivo v blistroch- expedičné balenie 100ks				

Položka č. 47: Regulátor prietoku s injekčným portom a predlžovacou hadičkou pre infúzne súpravy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
používa sa na regulovanie prietoku podávaného infúzneho roztoku	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- účinnosť a presnosť pri regulácii prietoku infúzie.- nastaviteľný prietok infúzie od 5 do 300 ml/hod.- univerzálny pre pripojenie ku všetkým typom i.v. súprav.- vyrobený z mäkkého a odolného PVC lekárskej triedy- sterilný, jednotlivo balený- neobsahuje latex, DEHP- na jednorazové použitie				

Položka č. 48: Vzduchovod, veľkosť 1, jednorazový, sterilný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
zabezpečenie priechodnosti orofaryngeálnych ciest pre celkovú anestéziu a pre iné účely pre pacienta v bezvedomí, pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

- typ Guedel- anatomický tvar- centrálny kanál, flexibilná konštrukcia- hladké ukončenie so zaoblenými hranami- vyrobený z vysoko kvalitného PE, bez PVC a ftalátov- neobsahuje latex- netoxickéfarebne rozlíšené veľkostíjednotlivo balený	
---	--

Položka č. 49: Vzduchovod, veľkosť 2, jednorazový, sterilný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
zabezpečenie priechodnosti orofaryngeálnych ciest pre celkovú anestéziu a pre iné účely pre pacienta v bezvedomí, pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- typ Guedel- anatomický tvar- centrálny kanál, flexibilná konštrukcia- hladké ukončenie so zaoblenými hranami- vyrobený z vysoko kvalitného PE, bez PVC a ftalátov- neobsahuje latex- netoxickéfarebne rozlíšené veľkostíjednotlivo balený				

Položka č. 50: Vzduchovod, veľkosť 3, jednorazový, sterilný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
zabezpečenie priechodnosti orofaryngeálnych ciest pre celkovú anestéziu a pre iné účely pre pacienta v bezvedomí, pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- typ Guedel- anatomický tvar- centrálny kanál, flexibilná konštrukcia- hladké ukončenie so zaoblenými hranami- vyrobený z vysoko kvalitného PE, bez PVC a ftalátov- neobsahuje latex- netoxickéfarebne rozlíšené veľkostíjednotlivo balený				

Položka č. 51: Vzduchovod, veľkosť 4, jednorazový, sterilný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
zabezpečenie priechodnosti orofaryngeálnych ciest pre celkovú anestéziu a pre iné účely pre pacienta v bezvedomí, pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ Guedel- anatomický tvar- centrálny kanál, flexibilná konštrukcia- hladké ukončenie so zaoblenými hranami- vyrobený z vysoko kvalitného PE, bez PVC a ftalátov- neobsahuje latex- netoxickéfarebne rozlíšené veľkostíjednotlivo balený				

Položka č. 52: Vzduchovod, veľkosť 5, jednorazový, sterilný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
zabezpečenie priechodnosti orofaryngeálnych ciest pre celkovú anestéziu a pre iné účely pre pacienta v bezvedomí, pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

typ Guedel- anatomický tvar- centrálny kanál, flexibilná konštrukcia- hladké ukončenie so zaoblenými hranami- vyrobený z vysoko kvalitného PE, bez PVC a ftalátov- neobsahuje latex- netoxickéfarebne rozlíšené veľkosti- jednoducho balený	
---	--

Položka č. 53: Spojovacia kyslíková hadička, sterilná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
požadované množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- vyrobená z lekárskeho transparentného PVC- bez zápachu- bezfarebná alebo zelená transparentná- špeciálna hviezdicová dutina zabezpečuje prietok vzduchu aj v prípade zalomenia - dĺžka 210cm- jednotlivo balená				

Položka č. 54: Kyslíková tvárová maska pre dospelých

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- používa sa pri kyslíkovej liečbe u dospelých	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- vyrobená z lekárskeho PVC, bez zápachu - zelená transparentná farba hviezdicová dutina zabezpečuje prietok vzduchu aj v prípade zalomenia hadičky - ergonomický tvar masky (triangulárny) s nastaviteľnou nosovou svorkou dĺžka hadičky 2m- štandardný Luer Lock konektor - hviezdicová dutina- pružné upevnenie masky- jednotlivo balená				

Položka č. 55: Kyslíková tvárová maska detská

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
- - používa sa pri kyslíkovej liečbe u detí	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- vyrobená z lekárskeho PVC, bez zápachu- zelená transparentná farba hviezdicová dutina zabezpečuje prietok vzduchu aj v prípade zalomenia hadičky- ergonomický tvar masky (triangulárny) s nastaviteľnou nosovou svorkou- určená pre deti dĺžka hadičky 2m- štandardný Luer Lock konektor hviezdicová dutina pružné upevnenie masky- jednotlivo balená				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.
Požaduje sa predložiť obchodnú špecifikáciu predmetu zákazky, t.j. obchodný názov, katalógové alebo objednávacie číslo; položkovitý rozpočet -jednotkovú cenu bez DPH, sadzbu DPH, jednotkovú cenu s DPH, celkovú cenu bez DPH, celkovú cenu s DPH v elektronickej forme do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar objednávateľovi na základe objednávok, objednávky budú zasielané e-mailom.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky.

Splatnosť faktúry 30 dní od jej doručenia.
Nedodržanie, čo i len jednej podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.
Objednávateľ môže požadovať od dodávateľa po uzatvorení zmluvy predloženie dokladov (technický list, vyhlásenie o zhode, certifikát), ktorými preukáže splnenie požiadaviek objednávateľa na tovar. Doklady musia obsahovať popis technických vlastností, parametrov, hodnôt tovaru, tak aby na ich základe mohol kupujúci jednoznačne posúdiť splnenie všetkých ním požadovaných technických vlastností na tovar.
Objednávateľ môže požadovať od dodávateľa po uzatvorení zmluvy taktiež predloženie vzoriek tovaru. Posudzovať sa bude, či predložená vzorka vyhovuje alebo nevyhovuje v danom kvalitatívnom parametri. Ak kupujúci vyhodnotí minimálne u jedného parametra, že predložená vzorka nevyhovuje, zmluva s víťazným uchádzačom bude zrušená.
Zadané množstvo je nutné brať ako predpokladaný počet, nie presný. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať celkové udávané množstvo ak nastane nepredpokladaná situácia z dôvodu počtu potreby vyšetrení alebo platobnej neschopnosti. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať celý predpokladaný rozsah v prípade ekonomických, organizačných, právnych zmien bez nároku uchádzača na stratu zisku.
Dodávateľ do svojej ponúkanej ceny zahrnie všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky a to najmä: dopravné náklady, náklady na manipuláciu, balenie, nakladanie, vykladanie, dodanie, kontrolu a všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením zmluvy.
Zásielka(y) musí byť doručená počas pracovných dní na miesto plnenia v celku, nepoškodené, nepoužívané, so zárukou minimálne 6 mesiacov od dodania. Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu podľa samostatných objednávok objednávateľa dňom riadneho a včasného splnenia jeho záväzku na základe potvrdeného dodacieho listu.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy,
zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
Dodávateľ berie na vedomie, že akékoľvek pohľadávky, ktoré eviduje voči objednávateľovi, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, pričom na písomný súhlas objednávateľa sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. V prípade, ak dodávateľ postúpi pohľadávku na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo v rozpore s predchádzajúcou vetou, je takéto postúpenie neplatné.
Dodávateľ tovaru (úspešný uchádzač vo verejnej súťaži, resp. vybraný dodávateľ v prípade iného uplatneného postupu vo verejnom obstarávaní) je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru, poskytnutie služby, resp. zhotovenie diela najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru, poskytnutí služby, resp. zhotovení diela.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Obrázky_k položkám.pdf	Obrázky_k položkám.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Trnavský
 Okres: Piešťany
 Obec: Piešťany
 Ulica: Nábr. I. Krasku 4

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.08.2021 11:00:00 - 15.08.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 169,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaľšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202116975

V Bratislave, dňa 11.08.2021 10:38:01

Objednávateľ:
Národný ústav reumatických chorôb
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu