



Dodatok č.1

Rámcovej dohody č.p. SE-200-30/OVO-2008)

č.p. SE-OVO2-2011/002181-002

uzavretý v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Predávajúci:

AUTO-IMPEX spol. s r.o.

Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava

zastúpený: **Július HRON** – konateľ spoločnosti

IČO: 17 329 477

DIČ: 2020342027

Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s.

Číslo účtu: 4040133703/3100

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I. Vložka
číslo 1590/B Oddiel: Sro

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúci:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

zastúpený: **Mgr. Ján LAZAR**

generálny riaditeľ sekcie ekonomiky

na základe plnomocenstva č.p. KVSU-2011/000908-008
z 15. júla 2011

IČO: 00 151 866

bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

číslo účtu: 7000180023/8180

V zastúpení kupujúcich

Krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a ostatných
rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu verejného
obstarávateľa

a verejných obstarávateľov podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“), ktorých verejný obstarávateľ, ako gestor projektu
spoločného obstarávania viacerých obstarávateľov a vyhlasovateľ
verejnej súťaže zastupuje, a ktorých potreba zadať zákazku je zhodná
s predmetom zákazky realizovanej verejnej súťaže.

(ďalej len „kupujúci“).

Zmluvné strany sa v súlade s bodmi 5.4., 5.6. a 11.3. rámcovej dohody č.p. SE-200-30/OVO-2008 z 19. 01. 2009 (ďalej len „rámcová dohoda“) dohodli na zmene a doplnení nasledujúcich ustanovení rámcovej dohody takto:

2. Predmet dohody

Bod 2.2. a 2.3. sa menia a znejú nasledovne:

- 2.2. Predmetom predaja a kúpy podľa rámcovej dohody sú nové automobily hasičskej a záchrannej služby – cisternové automobilové striekačky malé Iveco Magirus TSF-W (ďalej len "vozidlo" alebo „CAS-malá“), dodávané na podvozku továrenskej značky a typu Iveco Daily 65C17D Euro V, podľa technickej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 – Technická špecifikácia a kúpna cena, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1 rámcovej dohody.
- 2.3. Predpokladaný objem zákazky je cca 150 kusov CAS-malá po dobu platnosti rámcovej dohody. Kupujúci si v závislosti na disponibilných zdrojoch vyhradzuje počet zmien.

5. Cena a platobné podmienky

Bod 5.2. sa mení a znie nasledovne:

- 5.2. Podrobná špecifikácia kúpnej ceny je obsahom prílohy č. 1 tohto dodatku.

Ostatné ustanovenia rámcovej dohody č.p. SE-200-30/OVO-2008 sa nemenia a zostávajú v platnosti.


Tento dodatok č. 1 k rámcovej dohode č.p. SE-200-30/OVO-2008 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia dodatku.

Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody č.p. SE-200-30/OVO-2008 a nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.


Zmluvné strany vyhlasujú, že sa v plnom rozsahu oboznámili s obsahom úplného znenia tohto dodatku, že im je jeho obsah zrozumiteľný a jasný a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Bratislave

V Bratislave 13 -10- 2011


predávajúci
Július HRON
konateľ Auto-Impex, s.r.o. Bratislava


kupujúci
Mgr. Ján LAZAR
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR





TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA a KÚPNA CENA




Podvozková základňa
Iveco Daily 65C17D - Euro 5

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Müller".

Iveco Magirus TSF-W

Auto-Impex, s.r.o.



Podvozková základňa

Iveco Daily 65C17D - Euro 5

Auto-Impex, s.r.o., Trnavské mýto 1, 832 21 Bratislava
IČO: 17329477, IČ DPH: SK2020342027
Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s., Číslo účtu: 4040133703/3100
OR Okr. Súdu BA 1, oddiel: sro, vložka č. 16805/B

www.auto-impex.sk



Technické špecifikácie predmetu zákazky a Cenová ponuka

Názov:

Cisternová automobilová striekačka-malá.

Spoločný slovník obstarávania (CPV) :

34144212-7 Pomocné požiarné vozidlá

E059-1 Rámcová zmluva

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky

Cisternová automobilová striekačka-malá (ďalej len „CAS-malá“) vo vyhotovení ako špeciálne nákladné motorové vozidlo spĺňajúce normy EHK a EHS platné v čase dodávky, emisnú normu platnú v čase dodávky, požiadavky na vybavenie a technickú spôsobilosť vozidla v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 725/2004 Z. z., o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s podvozkom schopným jazdy za každého počasia po všetkých pozemných komunikáciách (spevnených aj nespevnených), vo vyhotovení a s výbavou na poskytovanie pomoci v prípadoch, ak je ohrozený život, zdravie a majetok osôb a to najmä pri :

- zdolávaní požiarov triedy A a B,
- preprave družstva (1+5=6 členov posádky), hasiacich látok a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, ako aj osobných ochranných pracovných prostriedkov na miesto zásahu v takom zložení, ktoré umožňuje samostatnú činnosť,
- vykonávaní hasebného zásahu vodou a penou.

Dodávka do miesta plnenia a zaškolenie obsluhy.

Základné technicko-taktické požiadavky:

Farebné vyhotovenie :

- červená, odtieň RAL 3000,
- označenie príslušnosti vozidla k obecnému hasičskému zboru (bude dohodnutá s budúcim užívateľom),
- a tiež symbolom SOS 112 červenej farby alebo bielej farby, ak je farba karosérie na ktorú sa umiestňuje červená; výška písma symbolu je najmenej 100 mm.

Používané skrátené výrazy:

podvozková časť vozidla (ďalej len „podvozok“)

nadstavbová časť vozidla (ďalej len „nadstavba“).

1. PODVOZOK A MOTOROVÁ ČASŤ

1.1 Požadované minimálne technické parametre (bez prídavných zariadení):

Dĺžka vozidla	6.100 mm
Šírka vozidla	2.250 mm



AUTO-IMPEX

máme spoločnú cestu

Výška vozidla v nezaťaženom stave	2.650 mm
Maximálna rýchlosť	100 km/hod
Počet miest na sedenie	1+5 osôb
Výkon motora na tonu celkovej hmotnosti	19,841 kW/t

Motor vznetový preplňovaný s priamym vstrekom spĺňajúci predpisy EHK a EHS platné v čase dodania. Motor spĺňa emisnú normu **EURO V**, resp. platnú v čase dodávky, pri použití bežne dostupnej motorovej nafty bez nutnosti jej ďalšej úpravy alebo požiadavky na pridávanie prísad pre udržanie emisnej normy.

UPOZORNENIE :

Súčasťou ponuky je predložený pracovný diagram motora (priebeh krútiaceho momentu a výkonu motora v závislosti na otáčkach motora).

Prevodovka	manuálna, synchronizovaná
Počet náprav	2
Pohon náprav	trvalý pohon zadnej nápravy
Uzávierky diferenciálov	zadnej nápravy
Stabilizátor	všetkých náprav
ABS + ASR + EBD	áno
Celková hmotnosť	6.300 kg (hmotnostná trieda L podľa STN EN 1846-1)
Napätie elektrického príslušenstva	12 V
Vozidlo vybavené batériovým odpojovačom	áno

Požadované parametre po zabudovaní nadstavby:

Meranie bolo vykonané pri plnom zaťažení hasičského automobilu (celková hmotnosť automobilu), vrátane posádky, prevádzkových náplní, hasebných látok a vrátane výbavy a príslušenstva CAS.

Nájazdové uhly pri plnom zaťažení	predný	28°
	zadný	21°
Prechodový uhol pri plnom zaťažení		23°


Svetlá výška pod nápravami pri plnom zaťažení	0,260 m
---	---------

Svetlá výška podvozku pri plnom zaťažení	0,17 m
--	--------


Pneumatiky umožňujúce jazdu aj v ľahkom teréne

Ostatné nešpecifikované geometrické a výkonné parametre pre kategóriu 2 podľa STN EN 1846-2.

- 1.2 Zaručená štartovateľnosť motora bez pomoci cudzieho zdroja alebo energie pri teplote okolia do – 15°C po státi vozidla trvajúcim najmenej 14 hodín.
- 1.3 Zásuvka na dobíjanie akumulátorov v dobe prevádzkového kľudu vozidla zabudovaná v blízkosti nástupu vodiča do automobilu.



1.4 Závěsné zariadenie vpredu použiteľné pre ťahanie / vlečenie. Ťažné zariadenie vzadu na ťahanie prívesu.



1.5 Výkon alternátora a kapacita akumulátora je dimenzované na súčasnú činnosť všetkých prídavných elektrických zariadení, ktoré nie sú napájané z iného zdroja, pri voľnobežných otáčkach motora.

2. KABÍNA VODIČA A POSÁDKY


2.1 Samostatná, štvordverová, pretlaková, s bezprašným vetraním nasávaného vzduchu.



AUTO-IMPEX

máme spoločnú cestu

- 2.2 Systém vetrania a vykurovania je dimenzovaný a regulovateľný tak, aby zabezpečoval v kabíne pri stojacom vozidle a za jazdy vozidla pri vonkajších teplotách od -25°C do +35°C štandardné klimatické podmienky (napr. vybavením nezávislým teplovzdušným kúrením a pod.).



- 2.3 Sedadlá sú vybavené bezpečnostnými pásmi.



- 2.4 Všetky sedadlá sú vybavené opierkami hlavy, pričom sedadlo vodiča je odpružené a nastaviteľné.



- 2.5 Vozidlo (strecha kabíny vozidla) je vybavená odrušeným zvláštnym výstražným svetelným a zvukovým zariadením modrej farby (§ 37 zák. č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách),

Auto-Impex, s.r.o., Trnavské mýto 1, 832 21 Bratislava
IČO: 17329477, IČ DPH: SK2020342027
Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s., Číslo účtu: 4040133703/3100
OR Okr. Súdu BA I, oddiel: sro, vložka č. 16805/B


www.auto-impex.sk



svetelná časť výstražného svetelného zariadenia je aj na zadnej časti nadstavby (spolu dva výstražné majáky modrej farby umiestnené po stranách). Na prednej kapote (maske) vozidla sú inštalované minimálne dve prídavné výstražné zábleskové svetlá modrej farby.



2.6 Spätné zrkadlá vozidla sú elektricky vyhrievané s možnosťou vypnutia.



2.7 Prístrojové vybavenie kabíny spĺňajúce podmienky stanovené zákonom 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Súčasťou vybavenia kabíny je aj lampička na čítanie v priestore spolujazdca, zásuvka na 12V a odkladací priestor pre dokumentáciu.



- 2.8 Kabína vozidla musí byť vybavená prípojnými bodmi a upravená pre dodatočnú montáž vozidlovej rádiostanice s anténou. Dodatočnú montáž zabezpečí používateľ.



- 2.9 Všeobecné požiadavky na prístrojové vybavenie :


- a) meracie zariadenia, meradlá, kontrolné svetlá, regulátory a riadiace zariadenia inštalované pre všetky funkcie sú jasne čitateľné a prístupné z riadiaceho miesta,
- b) riadenie a sledovanie činnosti všetkých zariadení je možné aj za zníženej viditeľnosti a v úplnej tme.

3. NADSTAVBA

- 3.2 Samostatná, skriňová, skrutkovanej konštrukcie (nezvarovaná), z hliníka a jeho zliatin, s úložnými priestormi uzatvorenými lamelovými roletkami po stranách (po dva na každej strane). Priestor čerpadla je uzatvorený lamelovou roletkou; napravo je reflektor s bielym svetlom pre osvetlenie okolia.



- 3.3 Úložné priestory a priestor čerpadla sú vybavené osvetlením aktivovaným pri ich otvorení a sú uzamykateľné. Rozsvietenie osvetlenia je signalizované v kabíne vodiča.



3.4 Umiestnenie a uloženie výbavy a náradia v nadstavbe vozidla je riešené systémom výklopných, výsuvných alebo otočných viacúrovňových zásuviek a políc. Možnosť zmeny polohy políc podľa požiadavky užívateľa a ich fixovanie napr. skrutkovým spojom. Uloženie agregátov a zariadení je riešené na výsuvných alebo otočných plošinách.



4. NÁDRŽ

5.1 Nádrž na vodu integrovaná do nadstavby z vysokopevnostného sklolaminátu, s objemom 750 l, s uložením medzi rámom nadstavby a umiestnením nad zadnou nápravou.


5.2 Nádrž je konštruovaná tak, že:

- umožňuje úplné vypustenie,
- nebude poškodená pretlakom pri maximálnom plnení,
- nebude poškodená podtlakom pri maximálnom odbere,
- umožňuje priebežné doplňovanie z vonkajšieho zdroja.

5.3 Nádrž je vybavená tlmiacimi prepážkami-vlnolamami.

5.4 Plnenie nádrže je umožnené z vonkajšieho tlakového zdroja cez plniace hrdlo B 75 (v zadnej časti pravej strany nadstavby).

5.5 Nádrž je vybavená prepadom a ukazovateľom objemu.





5. ČERPADLO

5.1 Prenosná motorová striekačka (s čerpadlom FPN 10-1000) spĺňajúca podmienky STN EN 14 466, so zavodňovacím zariadením, s benzínovým, 4-valcovým, 4-taktným motorom, s výkonom 54 kW, s elektrickým štartovaním. Umožňuje:

- a) čerpanie z vlastnej nádrže,
- b) čerpanie z voľného vodného zdroja,
- c) výtlaky 2x so spojkou B75.

5.2 Čerpadlo je odvodniteľné.

5.3 Prenosná motorová striekačka je vybavená reflektorom, hadicou na odvod výfukových plynov, je možné jej vybratie a prenesenia k inému vodnému zdroju.



Upozornenie !

Súčasťou ponuky je predložený pracovný diagram ponúkaného požiarného čerpadla a motora a obrazovej dokumentácie s úplným popisom technických parametrov, vrátane plnenia vyššie uvedených požiadaviek!

6. PRIMIEŠAVACIE ZARIADENIE

Prenosné primiešavacie zariadenie (pre primiešavanie z prepravných obalov) umožňujúce pridávanie penidla do hadicového vedenia pre bežné proteínové a syntetické penidlo, umožňujúce plynule meniteľný rozsah primiešavania v rozsahu 1% až 6%.

7. PRÍSLUŠENSTVO A VÝBAVA

Súčasťou dodávky vozidla je dodanie ďalej uvedenej výbavy a príslušenstva, vrátane vyčlenenie priestorov, dodávka držiakov a montážnych prvkov pre jej uloženie (umiestnenie), upevnenie a inštalácie do vozidla:

Držiaky pre nasledujúcu doplnkovú výbava:

- | | |
|--------------------|---------|
| • nasávacie hadice | 4 ks |
| • lopata / metla | 1ks/2ks |
| • rámová pila | 1 ks |



AUTO-IMPEX

máme spoločnú cestu

• prúdnicca na strednú penu (výkon najmenej 22 m ³ . min ⁻¹)	1 ks
• prenosné primiešavadlo (pre vytváranie strednej a ťažkej peny, primiešavanie v rozsahu 0 až 6%, prietok najmenej 380 l min ⁻¹), vrátane nasávacej hadičky	1 ks
• prepravný obal na penidlo (objem najmenej 20 l)	2 ks
• požiarly vak	4 ks
• Vedro plechové	4 ks
• sorbčná látka (sypká)	10 až 15kg
• tesniaci tmel	2 až 3 kg
• látka na biologické odbúranie ropných látok	1 lt.
• tlaková požiarla hadica „B“ dĺžky 20 m	10 ks
• tlaková požiarla hadica „B“ dĺžky 5 m	1 ks
• tlaková požiarla hadica „C“ dĺžky 20 m	8ks (z toho 6ks v 3 košoch)
• nasávací kôš	1 ks
• drôtený ochranný kôš pre nasávací kôš	1 ks
• ventilové lano (k nasávaciemu košu)	1 ks
• záchytné lano (dĺžka najmenej 20 m)	2 ks
• kľúč na spojky 75/52	2 ks
• kľúč na nasávacie hadice	2 ks
• kľúč na kanálové poklopy	2 ks
• rozdeľovač	1 ks
• hydrantový nadstavec	1 ks
• kľúč k nadzemnému / podzemnému hydrantu	1/1 ks
• vedrová striekačka	1 ks
• dopravné kužele	4 ks
• viazač na hadice	3 ks
• prechod B/C	2 ks
• prechod C/D	1 ks
• zberač	1 ks
• objímky C + B	4+4 ks
• Práškový hasiaci prístroj/e s hmotnosťou náplne/ní	6 kg
• 4-dielny nastavovací Al rebrík s dĺžkou min. 8 m	1 ks
• ťhač hák 2-dielny, celková dĺžka najmenej 4 m	1 ks
• prepravný obal na PHM (objem najmenej 10 l)	1 ks
• záchytná plechová nádoba	na 10 l
• deka	2 ks
• výstražná (oranžová) vesta	6 ks
• lekárnica pre ošetrovanie zranení zasahujúcich hasičov (nie autolekárnica)	
• ručné svietidlo	4 ks

Auto-impex, s.r.o., Trnavské mýto 1, 832 21 Bratislava
 IČO: 17329477, IČ DPH: SK2020342027
 Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s., Číslo účtu: 4040133703/3100
 OR Okr. Súdu BA I, oddiel: sro, vložka č. 16805/B

www.auto-impex.sk





AUTO-IMPEX

máme spoločnú cestu

- výstražné blikacie svetlo (bielo-oranžové) 2 ks
- prejazdový mostík 3 ks
- prúdnica B 75 1 ks
- prúdnica C 52 4 ks
- oporný oblúk 1 ks
- pákové nožnice 1 ks
- páčidlo ploché (dĺžka najmenej 700 mm) 1 ks
- sada zámočníckeho náradia (najmenej plochý sekáč, hrotový sekáč, dláto, zámočnícke kladivo, kombinované kliešte, drôtená kefa, izolačná páska, píla na kov s náhradnými pilovými listami, sada obojstranných vidlicových kľúčov v rozsahu veľkosti 8-32 mm) 1 sada
- hasičská sekera, krompáč 1/1 ks
- motorová reťazová píla (benzínový motor s výkonom najmenej 2,5 kW, lišta najmenej 35 cm), s náhradnou reťazou 1 ks
- dvojité prepravné obaly (benzín/olej) 1 ks
- ochranný odev+ochrana hlavy a očí pre prácu s reťazovou pilou 1 ks
- autonómny dýchací prístroj pretlakový (nosič+fláša+pľúcna automatika) 4 ks
- celotvárová ochranná maska (pre závitový kombinovaný filter) 9 ks
- kombinovaný filter (EN 14 387:2004 A2, B2, E2, K2, Hg-P3) 9 ks

Ostatné nešpecifikované požiadavky na predmet zákazky musia vyhovovať podmienkam

- EN 1846-2 Vozidlá požiarnej a záchranej služby. Časť 2: Všeobecné požiadavky. Bezpečnosť a jej vykonanie.
- EN 1846-3 Vozidlá požiarnej a záchranej služby. Časť 3: Pevne zabudované zariadenia. Bezpečnosť a vyhotovenie.

Bratislava

Július Hron
konateľ spoločnosti

Auto-impex, s.r.o., Trnavské mýto 1, 832 21 Bratislava
IČO: 17329477, IČ DPH: SK2020342027
Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s., Číslo účtu: 4040133703/3100
OR Okr. Súdu BA I, oddiel: sro, vložka č. 16805/B

www.auto-impex.sk



KÚPNA CENA

1.1. Cena jednotlivých agregátov CAS - malá

Názov	počet	Cena v EUR bez DPH / ks	cena v EUR bez DPH spolu
Podvozok: Iveco Daily D65C15D, rázvor: 3750mm	1	30 097,83 €	30 097,83 €
Pevná nadstavbová časť, značka: Magirus, Typ: TSF-W	1	30 540,00 €	30 540,00 €
Čerpado, značka: Magirus, Typ: TS 10-1000	1	8 400,00 €	8 400,00 €
Primiešavacie zariadenie, značka: LEADER, Typ: Z4R 2xC	1	356,54 €	356,54 €

Celková ponuková (základná) cena bez DPH		69 394,37 €
DPH 20 %	0,2	13 878,87 €
Poskyt.zľava 5 % z celkovej ponuk. (základnej) ceny bez DPH	0,05	3 469,72 €
Cena celkom, vrátane poskytnutej zľavy a 20 % DPH		79 803,53 €

1.2. Cena príslušenstva a výbavy

Názov	popis	poč.	Cena v EUR bez DPH / ks	cena v EUR bez DPH spolu
nasávacie hadice, PVC A110, dl-2m	PVC A110, dl-2m	4	66,85 €	267,41 €
lopata,	kovová	1	4,96 €	4,96 €
metla		2	3,10 €	6,19 €
rámová píla,	dl-800mm	1	2,64 €	2,64 €
prúdnic na strednú penu (výkon 22 m3 . min-1),	M4, pripoj.C52	1	407,48 €	407,48 €
prenosné primiešavadlo (pre vytváranie strednej a ťažkej peny,primiešavanie v rozsahu 0 až 6%, prietok najmenej 380 l min-1),vrátane nasávacej hadičky	Leader, Z4R 2xC	1	314,94 €	314,95 €
prepravný obal na penidlo (objem 20 l)		2	15,83 €	31,67 €
požiarny vak	15l	4	165,20 €	660,78 €
Vedro plechové		4	2,46 €	9,85 €
sorbčná látka (sypká) 10 kg	EKODRY	1	17,06 €	17,06 €
tesniaci tmel, 3 kg		1	17,24 €	17,24 €
látka na biologické odbúranie ropných látok, liter	SORBEXSTAR3	1	77,41 €	77,41 €




tlaková požiarna hadica „B“ dĺžky 20 m	Pavliš a Hartman	10	75,26 €	752,62 €
tlaková požiarna hadica „B“ dĺžky 5 m	Pavliš a Hartman	1	18,82 €	18,82 €
tlaková požiarna hadica „C“ dĺžky 20 m	Pavliš a Hartman	8	49,89 €	399,14 €
koše na hadice	Magirus	3	49,96 €	149,89 €
nasávací kôš	A110 s klapkou	1	48,98 €	48,98 €
drôtený ochranný kôš pre nasávací kôš		0 1	156,82 €	156,82 €
ventilové lano (k nasávaciemu košu)		0 1	24,52 €	24,52 €
kľúč na spojky 75/52		0 2	6,26 €	12,53 €
kľúč na nasávacie hadice	110/75	2	7,04 €	14,07 €
kľúč na kanálové poklopy		0 2	12,31 €	24,63 €
rozdeľovač	PaH, B-CBC	1	196,37 €	196,37 €
hydrantový nadstavec	guľový uzáver	1	147,32 €	147,32 €
kľúč k nadzemnému		0 1	21,18 €	21,18 €
podzemnému hydrantu		0 1	18,30 €	18,30 €
vedrová striekačka, hadica 3m, prúdnic	PVC, 20l	1	188,38 €	188,38 €
dopravné kužele	25x25x39cm	4	20,41 €	81,63 €
viazač na hadice		0 3	10,38 €	31,14 €
prechod B/C		0 2	8,44 €	16,89 €
prechod C/D	plastový	1	1,97 €	1,97 €
zberač		0 1	131,95 €	131,95 €
objímky C	C52	4	5,28 €	21,11 €
objímky B	B75	4	7,92 €	31,67 €
Práš. hasiaci prístroj/e s hmotnosťou náplne/ní, 6kg		0 1	41,20 €	41,20 €
4-dielny nastavovací Al rebrík s dĺžkou 8 m	Stagetechnik EN1147	1	844,45 €	844,45 €
trhací hák 2-dielny, celková dĺžka najmenej 4 m		0 1	61,82 €	61,82 €
prepravný obal na PHM (objem najmenej 10 l)		0 1	6,90 €	6,90 €
záchytná plechová nádoba na min. 10 l		0 1	19,35 €	19,35 €
deka		0 2	14,07 €	28,15 €
výstražná (oranžová) vesta		0 6	3,45 €	20,69 €
lekárnička pre ošetrovanie zranení (nie autolekárnička)	v kufri	1	126,67 €	126,67 €
ručné svietidlo,	Varta	4	11,01 €	44,05 €
výstražné blikacie svetlo (bielo-oranžové)		0 2	53,66 €	107,32 €

prejazdový mostík	drevený	3	66,50 €	199,50 €
prúdnica B 75	priama	1	27,55 €	27,55 €
prúdnica C 52		0 4	24,03 €	96,13 €
oporný oblúk		0 1	103,76 €	103,76 €
pákové nožnice		0 1	36,91 €	36,91 €
páčidlo ploché (dĺžka najmenej 700 mm)		0 1	10,27 €	10,27 €
sada zámočníckeho náradia (najmenej plochý sekáč, hrotový sekáč, dláto, zámočnícke kladivo, kombinované kliešte, drôtená kefa, izolačná páska, píla na kov s náhradnými pilovými listami, sada obojstranných vidlicových kľúčov v rozsahu veľkosti 8-32 mm)	kompletná sada v rozkladacej	1	161,08 €	161,08 €
hasičská sekera	bedni na náradie	1	9,68 €	9,68 €
krompáč	1,4kg, 800mm	1	10,06 €	10,06 €
motorová reťazová píla (benzínový motor s výkonom 2,5 kW, lišta najmenej 35 cm), s náhradnou reťazou,	DOLMAR PS 4600S-38	1	493,86 €	493,86 €
dvojité prepravný obal (benzín/olej)	PHM5L/ olej 3L	1	22,17 €	22,17 €
ochranný odev+ochrana hlavy a očí pre prácu s reťazovou pilou		0 1	123,25 €	123,25 €
autonómny dýchací prístroj pretlakový (nosič+fľaša+pľúcna automatika)		0 4	1 019,33 €	1 019,33 €
celotvárová ochranná maska (pre závitový kombinovaný filter)		0 9	114,42 €	114,42 €
kombinovaný filter (EN 14 387:2004 A2, B2, E2, K2, Hg-P3)		0 9	22,24 €	22,24 €

Celková ponuková (základná) cena bez DPH		12 306,78 €
20 % DPH	0,2	2 461,36 €
Poskytnutá zľava 5 % z celkovej ponukovej (základnej) ceny bez DPH	0,05	615,34 €
Cena celkom, vrátane poskytnutej zľavy a DPH		14 152,80 €

predávajúci
Július HRON

konateľ Auto-Impex, s.r.o. Bratislava



[Handwritten signature]