

Kúpna zmluva č. Z202117057_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo: Srobárova 2, 04180 Košice, Slovenská republika
IČO: 00397768
DIČ: 2021157050
IČ DPH: SK2021157050
Bankové spojenie: IBAN: SK4881800000007000241770
Telefón: +421552341168

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CHEOPS nábytok, s.r.o.
Sídlo: Študentská 1, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 36580627
DIČ: 2021840766
IČ DPH: SK2021840766
Bankové spojenie: IBAN: SK2609000000000445769146
Telefón: 0903525388

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kuchynská linka a zariadenie do oddychovej miestnosti
Kľúčové slová: kuchynská linka, stôl vysoké sedenie, Stôl nízke sedenie, policová zostava, stoličky k vyvýšenému sedeniu, stoličky k nízkeму sedeniu, parapetná doska, sedacia súprava – trojsed, stôl malý, stolička rokovacia, servírovací stolík, TV skrinka, zrkadlo, drež s odkvapkávačom, batéria páková, LED osvetlenie, sklokeramická varná doska
CPV: 39100000-3 - Nábytok; 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť; 39141000-2 - Kuchynský nábytok a vybavenie; 45422000-1 - Tesárske montážne práce; 45421153-1 - Montáž vstavaného nábytku; 45421000-4 - Stolárske práce; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kuchynská linka - zostava - HORNE SKRINKY
2. Kuchynská linka - zostava - SPODNE SKRINKY - L'AVE
3. Kuchynská linka - zostava - SPODNA SKRINKA 60 cm s výsuvným košom
4. Kuchynská linka - zostava - SPODNA SKRINKA OTVARAVA 30 cm
5. Kuchynská linka - zostava - SPODNA SKRINKA SO ZASUVKAMI
6. Kuchynská linka - zostava - OTVORENÁ SKRINKA 25 cm
7. Kuchynská linka - zostava - ZASTENA
8. Kuchynská linka - zostava - PRACOVNÁ DOSKA
9. Kuchynská linka - zostava - DREZ S BATÉRIOU
10. Kuchynská linka - zostava - SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DOSKA
11. Kuchynská linka - zostava - DIGESTOR
12. Kuchynská linka - zostava - ŮCHYTKY
13. Stôl vysoké sedenie

14. Stôl nízke sedenie
15. Policová zostava
16. Stoličky k vyvýšenému sedeniu
17. Stoličky k nízkeму sedeniu
18. Parapetná doska
19. Sedacia súprava – trojsed
20. Stôl malý
21. Stolička rokovacia
22. Servírovací stolík
23. TV skrinka
24. Zrkadlo

Položka č. 1: Kuchynská linka - zostava - HORNE SKRINKY

Funkcia				
Kuchynská linka do oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
I. Horné skrinky - množstvo	ks			3
šírka skrinky	mm			800
hĺbka skrinky	mm			350
výška skrinky	mm			750
hrúbka dosky skrinky	mm			18
II. Police - množstvo	ks			2
hĺbka police	mm			350
šírka police	mm			800
hrúbka police	mm			18
III. Dvierka - množstvo	ks			6
výška dvierok	mm			750
šírka dvierok	mm			400
hrúbka dvierok	mm			18
IV. LED pásik - dĺžka	cm			160
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skrinky budú v rade za sebou, pričom v prvej skrinke bude umiestnený pasívny zabudovateľný digestor. V spodnej časti korpusu bude vyfrézovaný otvor pre hliníkový profil, kde bude umiestnený LED pásik.				
I. Horné skrinky - materiál a vyhotovenie	materiál korpusu LDTD, materiál je odolný voči bežným chemikáliám, dosky sú opatrené odolnou 2mm ABS hranou ladiacou s farbou korpusu, farba korpusu je kašmírovošedá U702 ST9, alebo ekvivalent			
II. Police - materiál a vyhotovenie	materiál LDTD, police sú opatrené 2mm ABS hranou, upevnenie polic v korpuse nie je pevné, sú vynímateľné			
III. Dvierka - materiál a vyhotovenie	materiál LDTD, spôsob otvárania - bezúchytkové kovanie tip-on push, alebo ekvivalent; otváranie a zatváranie jemným zatlačením, dvierka budú mať povrchovú úpravu fóliovaním, farba fólie je BIELA MAT			
IV. LED pásik - vyhotovenie	LED osvetlenie pod horné skrinky, dĺžka pásika bude 160cm a k tomu príslušné trafo zariadenie, kabeláž, snímač bezdotykový			
Daný priestor je nutné osobne zamerať, keďže nejde o voľne stojaci nábytok.				

Prípadné odchýlky v rozmeroch ± 10 mm budú akceptované až pri zameraní v nadväznosti na umiestnení nábytku v konkrétnom priestore.	
Je nutné aby súčasťou balenia nábytku bolo všetko kovanie potrebné na zostavenie nábytku a návod na zostavenie, pokiaľ je nábytok dodávaný v demonte. Objednávateľ požaduje poskladanie kuchynskej linky, pokiaľ je dodávaná v demonte a taktiež jej inštaláciu na stenu.	

Položka č. 2: Kuchynská linka - zostava - SPODNE SKRINKY - ĽAVE

Funkcia				
Kuchynská linka do oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
I. Spodné skrinky ľavé - množstvo	ks			2
šírka skrinky	mm			600
hĺbka skrinky	mm			510
výška skrinky	mm			750
hrúbka dosky skrinky	mm			18
II. Police - množstvo	ks			2
hĺbka police	mm			510
šírka police	mm			600
hrúbka police	mm			18
III. Dvierka - množstvo	ks			2
výška dvierok	mm			750
šírka dvierok	mm			600
hrúbka dvierok	mm			18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
I. Spodné skrinky - materiál a vyhotovenie	materiál korpusu LDTD, materiál je odolný voči bežným chemikáliám, dosky sú opatrené odolnou 2mm ABS hranou ladiacou s farbou korpusu, farba korpusu je kašmírovošedá (U702 ST9, alebo ekvivalent)			
II. Police - materiál a vyhotovenie	materiál LDTD, police sú opatrené 2mm ABS hranou, upevnenie polic v korpuse nie je pevné, sú vynímateľné			
III. Dvierka - materiál a vyhotovenie	materiál LDTD, spôsob otvárania - kovanie s tlmením, otváracosť je 110 st. (CLIP TOP BLUMOTION. alebo ekvivalent), povrchová úprava fóliovaním, farebnosť fólie je BIELA MAT			
Na dvierkach bude umiestnená úchytka čiernej farby - vid'. ilustračný obrázok				
Daný priestor je nutné osobne zamerať, keďže nejde o voľne stojaci nábytok.				
Prípadné odchýlky v rozmeroch ± 10 mm budú akceptované až pri zameraní v nadväznosti na umiestnení nábytku v konkrétnom priestore.				
Je nutné aby súčasťou balenia nábytku bolo všetko kovanie potrebné na zostavenie nábytku a návod na zostavenie, pokiaľ je nábytok dodávaný v demonte. Objednávateľ požaduje poskladanie kuchynskej linky, pokiaľ je dodávaná v demonte a taktiež jej inštaláciu na stenu.				

Položka č. 3: Kuchynská linka - zostava - SPODNA SKRINKA 60 cm s výsuvným košom

Funkcia				
Kuchynská linka do oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať estetickým, vizuálnym a funkčným požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
I. Spodná skrinka s výsuvným košom - množstvo	ks			1
šírka skrinky	mm			600
hĺbka skrinky	mm			510
výška skrinky	mm			750
hrúbka dosky skrinky	mm			18
II. Police - množstvo	ks			2
hĺbka police	mm			510
šírka police	mm			600
hrúbka police	mm			18
III. Dvierka - množstvo	ks			1
výška dvierok	mm			750
šírka dvierok	mm			600
hrúbka dvierok	mm			18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
I. Spodná skrinka - materiál a vyhotovenie	materiál korpusu LDTD, materiál je odolný voči bežným chemikáliám, dosky sú opatrené odolnou 2mm ABS hranou ladiacou s farbou korpusu, farba korpusu je kašmírovošedá (U702 ST9, alebo ekvivalent)			
II. Police - materiál a vyhotovenie	materiál LDTD, police sú opatrené 2mm ABS hranou, upevnenie políc v korpuse nie je pevné, sú vynímateľné			
III. Dvierka - materiál a vyhotovenie	materiál LDTD, povrchová úprava fóliovaním, farebnosť fólie je BIELA MAT;			
spôsob otvárania - kovanie s čelným výsuvom, ktorý umožní použitie dvojkošového systému s kovovými košmi - košový systém bude inštalovaný podľa šírky skrinky t. j. 60 cm; systém budú tvoriť 2 ks plastových odpadkových košov šírky 30 cm. Výsuvný košový systém bude fungovať ako plnovýsuv, teda je dodaný komplet aj s výsuvným mechanizmom a policou, ktorý sa zabuduje do skrinky.				
Na dvierkach bude umiestnená úchytka čiernej farby - viď. ilustračný obrázok				
Daný priestor je nutné osobne zamerať, keďže nejde o voľne stojaci nábytok.				
Prípadné odchýlky v rozmeroch ± 10 mm budú akceptované až pri zameraní v nadväznosti na umiestnení nábytku v konkrétnom priestore.				
Je nutné aby súčasťou balenia nábytku bolo všetko kovanie potrebné na zostavenie nábytku a návod na zostavenie, pokiaľ je nábytok dodávaný v demonte. Objednávateľ požaduje poskladanie kuchynskej linky, pokiaľ je dodávaná v demonte a taktiež jej inštaláciu na stenu.				

Položka č. 4: Kuchynská linka - zostava - SPODNA SKRINKA OTVARAVA 30 cm

Funkcia

Kuchynská linka oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
I. Spodná skrinka otváracá - množstvo	ks			1
šírka skrinky	mm			300
hĺbka skrinky	mm			510
výška skrinky	mm			750
hrúbka dosky skrinky	mm			18
II. Police - množstvo	ks			2
hĺbka police	mm			510
šírka police	mm			300
hrúbka police	mm			18
III. Dvierka - množstvo	ks			1
výška dvierok	mm			750
šírka dvierok	mm			300
hrúbka dvierok	mm			18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
I. Spodná skrinka - materiál a vyhotovenie	materiál korpusu LDTD, materiál je odolný voči bežným chemikáliám, dosky sú opatrené odolnou 2mm ABS hranou ladiacou s farbou korpusu, farba korpusu je kašmírovošedá (U702 ST9, alebo ekvivalent)			
II. Police - materiál a vyhotovenie	materiál LDTD, police sú opatrené 2mm ABS hranou, upevnenie polic v korpuse nie je pevné, sú vynímateľné			
III. Dvierka - materiál a vyhotovenie	materiál LDTD, spôsob otvárania - kovanie s čelným výsuvom, ktorý umožní použitie dvojkošového systému s kovovými košmi, povrchová úprava fóliovaním, farebnosť fólie je BIELA MAT			
Na dvierkach bude umiestnená úchytka čiernej farby - vid'. ilustračný obrázok				
Daný priestor je nutné osobne zamerať, keďže nejde o voľne stojaci nábytok.				
Prípadné odchýlky v rozmeroch ± 10 mm budú akceptované až pri zameraní v nadväznosti na umiestnení nábytku v konkrétnom priestore.				
Je nutné aby súčasťou balenia nábytku bolo všetko kovanie potrebné na zostavenie nábytku a návod na zostavenie, pokiaľ je nábytok dodávaný v demonte. Objednávateľ požaduje poskladanie kuchynskej linky, pokiaľ je dodávaná v demonte a taktiež jej inštaláciu na stenu.				

Položka č. 5: Kuchynská linka - zostava - SPODNÁ SKRINKA SO ZÁSUVKAMI

Funkcia				
Kuchynská linka oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
I. Spodná skrinka so zásuvkami - množstvo	ks			1
šírka skrinky	mm			530

hĺbka skrinky	mm			510
výška skrinky	mm			750
hrúbka dosky skrinky	mm			18
II. Zásuvky - množstvo	ks			4
hĺbka zásuviek	mm			510
šírka zásuviek	mm			530
III. Čielka - množstvo	ks			4
výška čielok	mm			180
šírka čielok	mm			530
hrúbka čielok	mm			18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
I. Spodná skrinka so zásuvkami - materiál a vyhotovenie	materiál korpusu LDTD, materiál je odolný voči bežným chemikáliám, dosky sú opatrené odolnou ABS hranou ladiacou s farbou pracovnej dosky, farba korpusu je kašmírovošedá (U702 ST9, alebo ekvivalent)			
II. Zásuvky - materiál a vyhotovenie	materiál LDTD			
III. Čielka - materiál a vyhotovenie	materiál LDTD, spôsob otvárania - plnovysuvným kovaním s tlmením, bočnicami, držiakmi chrbáta, čielka budú opatrené úchytkami, krytkami a relingmi, farebnosť fólie je BIELA MAT			
Na čielkach budú umiestnené úchytky čiernej farby - viď ilustračný obrázok				
Daný priestor je nutné osobne zamerať, keďže nejde o voľne stojaci nábytok.				
Prípadné malé odchýlky v rozmeroch budú akceptované až pri zameraní v nadväznosti na umiestnení nábytku v konkrétnom priestore.				
Je nutné aby súčasťou balenia nábytku bolo všetko kovanie potrebné na zostavenie nábytku a návod na zostavenie, pokiaľ je nábytok dodávaný v demonte. Objednávateľ požaduje poskladanie kuchynskej linky, pokiaľ je dodávaná v demonte a taktiež jej inštaláciu na stenu.				

Položka č. 6: Kuchynská linka - zostava - OTVORENÁ SKRINKA 25 cm

Funkcia				
Kuchynská linka oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
I. Otvorená skrinka - množstvo	ks			1
šírka skrinky	mm			250
hĺbka skrinky	mm			400
výška skrinky	mm			750
hrúbka dosky skrinky	mm			18
II. Police - množstvo	ks			2
šírka police	mm			250
hĺbka police	mm			400
hrúbka materiálu police	mm	9,2	10	
Rozmery korpusu - výška	mm			620
Rozmery korpusu - šírka	mm			410

hrúbka materiálu	mm	9,2	10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
I. Otvorená skrinka - materiál a vyhotovenie	materiál korpusu LDTD, materiál je odolný voči bežným chemikáliám, dosky sú opatrené odolnou 2mm ABS hranou ladiacou s farbou korpusu, farba korpusu je kašmírovošedá (U702 ST9, alebo ekvivalent)			
II. Police - materiál a vyhotovenie	dizajnový laminát ORNAMENTIC Wood s dekorom nenápadnej drevokresby s ornamentom v tmavšej farbe, alebo ekvivalent; povrchová štruktúra - ST10 Deepskin Rough, alebo ekvivalent			
III. Zadná stena - materiál	materiál EGGER: H192 ST10, alebo ekvivalent			
Daný priestor je nutné osobne zamerať, keďže nejde o voľne stojaci nábytok.				
Prípadné malé odchýlky v rozmeroch budú akceptované až pri zameraní v nadväznosti na umiestnení nábytku v konkrétnom priestore.				
Je nutné aby súčasťou balenia nábytku bolo všetko kovanie potrebné na zostavenie nábytku a návod na zostavenie, pokiaľ je nábytok dodávaný v demonte. Objednávateľ požaduje poskladanie kuchynskej linky, pokiaľ je dodávaná v demonte a taktiež jej inštaláciu na stenu.				

Položka č. 7: Kuchynská linka - zostava - ZASTENA

Funkcia				
Kuchynská linka oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
I. Zástena - množstvo	ks			1
dĺžka	mm			4100
výška	mm			620
hrúbka zásteny	mm	9,2	10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
I. Zástena - materiál a vyhotovenie	dizajnový laminát ORNAMENTIC Wood s dekorom nenápadnej drevokresby s ornamentom v tmavšej farbe, alebo ekvivalent; povrchová štruktúra - ST10 Deepskin Rough, alebo ekvivalent			
Daný priestor je nutné osobne zamerať, keďže nejde o voľne stojaci nábytok.				
Prípadné malé odchýlky v rozmeroch budú akceptované až pri zameraní v nadväznosti na umiestnení nábytku v konkrétnom priestore.				
Je nutné aby súčasťou balenia nábytku bolo všetko kovanie potrebné na zostavenie nábytku a návod na zostavenie, pokiaľ je nábytok dodávaný v demonte. Objednávateľ požaduje poskladanie kuchynskej linky, pokiaľ je dodávaná v demonte a taktiež jej inštaláciu na stenu.				

Položka č. 8: Kuchynská linka - zostava - PRACOVNÁ DOSKA

Funkcia	
Pracovná doska pre kuchynskú linku do oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.	
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.	

Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
I. Pracovná doska - množstvo	ks			1
hĺbka	mm			600
dĺžka	mm			4000
hrúbka pracovnej dosky	mm	36		
II. Sokel k linke - dĺžka	mm			4000
Sokel k linke - výška	mm			150
III. Tesniaca lišta po celej dĺžke pracovnej dosky - dĺžka	mm			4000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
I. Pracovná doska - materiál a vyhotovenie	materiál drevovláknitá MDF doska opatrená odolnou ABS hranou ladiacou s farbou dosky; farba kašmírovošedá pantone 406, alebo ekvivalent			
Ukončenie dosky bude realizované kovovou zakončovacou hranou. Po bokoch kuchynskej linky bude spustená doska U702 ST9, alebo ekvivalent až po zem ako ukončovací element	Doska bude rezaná a spájaná pod 45-stupňovým uhlom			
II. Sokel k linke - materiál a vyhotovenie	Použitý materiál plast, predná strana sokla je brúsený hliník			
III. Tesniaca lišta	Po celej dĺžke pracovnej dosky bude nainštalovaná tesniaca lišta profilu L15/A			
Daný priestor je nutné osobne zamerať, keďže nejde o voľne stojaci nábytok.				
Ukončenie dosky bude realizované kovovou zakončovacou hranou. Po bokoch kuchynskej linky bude spustená doska U702 ST9, alebo ekvivalent až po zem ako ukončovací element. Bude opatrená hranou ABS príslušnej farby. Doska bude rezaná a spájaná pod 45-stupňovým uhlom.				
Prípadné malé odchýlky v rozmeroch budú akceptované až pri zameraní v nadväznosti na umiestnení nábytku v konkrétnom priestore.				
Je nutné aby súčasťou balenia nábytku bolo všetko kovanie potrebné na zostavenie nábytku a návod na zostavenie, pokiaľ je nábytok dodávaný v demonte. Objednávateľ požaduje poskladanie kuchynskej linky, pokiaľ je dodávaná v demonte a taktiež jej inštaláciu na stenu.				

Položka č. 9: Kuchynská linka - zostava - DREZ S BATÉRIOU

Funkcia				
Granitový drez s vodovodnou batériou pre kuchynskú linku do oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
I. Drez - množstvo	kpl			1
šírka drezu	mm			450
dĺžka drezu	mm			780
hĺbka drezu	mm			200
II. Batéria - množstvo	ks			1
batéria - výška	mm	300	320	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
I. Drez - materiál a vyhotovenie	granitový, zapustenie do pracovnej dosky			

II. Drezová chrómová stojančeková batéria s vysokým výtokom a odtokovým systémom / sífonom, manipulácia: pákový systém	
Prípadné odchýlky v rozmeroch ± 10 mm budú akceptované.	

Položka č. 10: Kuchynská linka - zostava - SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DOSKA

Funkcia				
Zabudovaná sklokeramická varná doska dvojzónová s dotykovým ovládaním čiernej farby pre kuchynskú linku do oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sklokeramická varná doska - množstvo	ks			1
šírka	mm			290
hĺbka	mm			520
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sklokeramická varná doska - materiál a vyhotovenie	do pracovnej dosky bude zabudovaná sklokeramická varná doska dvojzónová s dotykovým ovládaním, čiernej farby LHR3233CK, alebo ekvivalent,			
pripojenie	220 - 240 V			
Prípadné odchýlky v rozmeroch ± 10 mm budú akceptované.				

Položka č. 11: Kuchynská linka - zostava - DIGESTOR

Funkcia				
Zabudovateľný digestor s osvetlením, recyklačný, s odťahom do exteriéru pre kuchynskú linku do oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zabudovateľný digestor - množstvo	ks			1
šírka	mm	590	598	
výška	mm	170	179	
hĺbka	mm	280	284	
výkon	m3/hod.	400		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Digestor - bude umiestnený zabudovateľný v hornej prvej skrinke	úsporné LED svetlo; uhlíkový filter, recirkulácia s odťahom do exteriéru; farebné prevedenie – nerez, spôsob ovládania – mechanický; 3 rýchlosti			

Položka č. 12: Kuchynská linka - zostava - ÚCHYTKY

Funkcia				
Na skrinkách kuchynskej linky budú umiestnené úchytky v čiernej farbe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
úchytky - množstvo	ks			8
šírka	mm			350
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Stôl vysoké sedenie

Funkcia				
Zariadenie do oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stôl vysoké sedenie - množstvo	ks			1
hĺbka	mm			430
výška	mm			1140
dĺžka	mm			1700
hrúbka dosky	mm	36		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál a vyhotovenie	dosky LDTD hrúbky 36mm, dosky sú opatrené odolnou 2mm ABS hranou farby dreva. Farba materiálu je kašmírovošedá U702 ST9, alebo ekvivalent. Materiál je odolný voči bežným chemikáliam.			
Stôl bude stáť pri stene, jeho ukotvenie bude o ňu. Nad stolom bude prečnievať ochranná doska šírky 80mm a hrúbky 18mm. Ochranná doska bude farby DUB GLADSTONE H3325 ST28, alebo ekvivalent. Opatrená bude hranou hr. 2mm. Spustená bude pod úroveň vrchnej dosky pultu 250mm.				
Prípadné malé odchýlky v rozmeroch ± 10 mm budú akceptované až pri zameraní v nadväznosti na umiestnení nábytku v konkrétnom priestore.				
Je nutné aby súčasťou balenia nábytku bolo všetko kovanie potrebné na zostavenie nábytku a návod na zostavenie, pokiaľ je nábytok dodávaný v demonte. Objednávateľ požaduje poskladanie nábytku, pokiaľ je dodávaný v demonte.				

Položka č. 14: Stôl nízke sedenie

Funkcia				
Zariadenie do oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stôl nízke sedenie - množstvo	ks			1
rozмеры vrchnej dosky - šírka	mm			800
rozмеры vrchnej dosky - dĺžka	mm			1600
rozмеры vrchnej dosky - hrúbka	mm			36
Rozмеры podnože: šírka kovovej základne	mm			800
Rozмеры podnože: hĺbka	mm			400
Rozмеры podnože: výška stĺpu	mm			730
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

materiál a vyhotovenie vrchnej dosky	dosky LDTD hrúbky 36mm, dosky sú opatrené odolnou 2mm ABS hranou farby dreva. Farba materiálu je kašmírovošedá U702 ST9, alebo ekvivalent. Materiál je odolný voči bežným chemikáliám.
materiál a vyhotovenie podnože	stôl bude stáť na centrálnej liatinovej dvojnohe v čiernej farbe nanesenou technikou comaxit. Spodná časť dvojnohy je vybavená retifikačnými skrutkami.
Vrchná doska bude rezaná pod 45 stupňovým uhlom.	
Prípadné malé odchýlky v rozmeroch ± 10 mm budú akceptované až pri zameraní v nadväznosti na umiestnení nábytku v konkrétnom priestore.	
Je nutné aby súčasťou balenia nábytku bolo všetko kovanie potrebné na zostavenie nábytku a návod na zostavenie, pokiaľ je nábytok dodávaný v demonte. Objednávateľ požaduje poskladanie nábytku, pokiaľ je dodávaný v demonte.	

Položka č. 15: Policová zostava

Funkcia				
Zariadenie do oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
základná doska - množstvo	ks			1
rozмеры základnej dosky - šírka	mm			800
rozмеры základnej dosky - dĺžka	mm			1200
rozмеры základnej dosky - hrúbka	mm			18
police - množstvo	ks			2
rozмеры police - šírka	mm			220
rozмеры police - dĺžka	mm			800
rozмеры police - hrúbka	mm			18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál a vyhotovenie základnej dosky	dosky LDTD hrúbky 18mm, farby kašmírovošedá U702 ST9, alebo ekvivalent, dosky sú opatrené odolnou 2mm ABS hranou farby kašmírovošedá U702 ST9, alebo ekvivalent			
Materiál je odolný voči bežným chemikáliám.				
materiál a vyhotovenie políc	police sú opatrené odolnou 2mm ABS hranou farby kašmírovošedá U702 ST9, alebo ekvivalent.			
Prípadné malé odchýlky v rozmeroch ± 10 mm budú akceptované až pri zameraní v nadväznosti na umiestnení nábytku v konkrétnom priestore.				
Je nutné aby súčasťou balenia nábytku bolo všetko kovanie potrebné na zostavenie nábytku a návod na zostavenie, pokiaľ je nábytok dodávaný v demonte. Objednávateľ požaduje poskladanie nábytku, pokiaľ je dodávaný v demonte.				

Položka č. 16: Stoličky k vyvýšenému sedeniu

Funkcia
Zariadenie do oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			3
celková výška	mm			850
výška sedu	mm			780
hĺbka	mm			490
šírka	mm			430
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	škrupina stoličky plastová, čalúnenie mäkký kožený sedák, čierna farba			
výška sedu	klasická			
nohy stoličky	drevo - buk			
Prípadné malé odchýlky v rozmeroch ± 10 mm budú akceptované.				
Je nutné aby súčasťou balenia nábytku bolo všetko kovanie potrebné na zostavenie nábytku a návod na zostavenie, pokiaľ je nábytok dodávaný v demonte. Objednávateľ požaduje poskladanie nábytku, pokiaľ je dodávaný v demonte.				

Položka č. 17: Stoličky k nízkemu sedeniu

Funkcia				
Zariadenie do oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			6
celková výška	mm			830
výška sedu	mm			460
hĺbka	mm			480
šírka	mm			480
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	škrupina stoličky plastová, čalúnenie mäkký kožený sedák, čierna farba			
výška sedu	klasická			
nohy stoličky	drevo - buk			
Prípadné malé odchýlky v rozmeroch ± 10 mm budú akceptované.				
Je nutné aby súčasťou balenia nábytku bolo všetko kovanie potrebné na zostavenie nábytku a návod na zostavenie, pokiaľ je nábytok dodávaný v demonte. Objednávateľ požaduje poskladanie nábytku, pokiaľ je dodávaný v demonte.				

Položka č. 18: Parapetná doska

Funkcia				
Zariadenie do oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
šírka	mm			300
dĺžka	mm			5500
hrúbka	mm			18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	LDTD doska hrúbky 18mm, farby kašmírovošedá U702 ST9, alebo ekvivalent; je opatrená odolnou 2mm ABS hranou farby DUB GLADSTONE H3325 ST28, alebo ekvivalent; materiál je odolný voči bežným chemikáliám			
výška sedu	klasická			
Prípadné malé odchýlky v rozmeroch ± 10 mm budú akceptované až pri zameraní v nadväznosti na umiestnení nábytku v konkrétnom priestore.				
Je nutné aby súčasťou balenia nábytku bolo všetko kovanie potrebné na zostavenie nábytku a návod na zostavenie, pokiaľ je nábytok dodávaný v demonte. Objednávateľ požaduje poskladanie nábytku, pokiaľ je dodávaný v demonte.				

Položka č. 19: Sedacia súprava – trojsed

Funkcia				
Zariadenie do oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
výška sedu	mm			460
hĺbka sedu	mm			570
celková šírka	mm			2200
celková hĺbka	mm			1080
oderu vzdornosť potahového materiálu	sed	145000		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyhotovenie a materiál	penová výplň v kombinácii s vlnitými pružinami a čalúnenými pásmi; podpora chrbta - operadlo s regulovateľnou opierkou hlavy; široké područe			
konštrukcia	pevná kovová konštrukcia čiernej farby s kovovými nohami			
čalúnenie	vysokokvalitný potahový materiál s tzv. AQUACLEAN úpravou vo farbe Carabu 132, alebo ekvivalent; ľahko čistiteľný bez chemických prípravkov, len vodou			
Prípadné malé odchýlky v rozmeroch ± 10 mm budú akceptované až pri zameraní v nadväznosti na umiestnení nábytku v konkrétnom priestore.				
Je nutné aby súčasťou balenia nábytku bolo všetko kovanie potrebné na zostavenie nábytku a návod na zostavenie, pokiaľ je nábytok dodávaný v demonte. Objednávateľ požaduje poskladanie nábytku, pokiaľ je dodávaný v demonte.				

Položka č. 20: Stôl malý

Funkcia

Zariadenie do oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stôl malý - množstvo	ks			2
rozmery vrchnej dosky - šírka	mm			700
rozmery vrchnej dosky - dĺžka	mm			1000
rozmery vrchnej dosky - hrúbka	mm			36
Rozmery podnože: šírka kovovej základne	mm			400
Rozmery podnože: hĺbka	mm			400
Rozmery podnože: výška stĺpu	mm			730
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál a vyhotovenie vrchnej dosky	dosky LDTD hrúbky 36mm, dosky sú opatrené odolnou 2mm ABS hranou farby dreva. Farba materiálu je DUB GLADSTONE H3325 ST28, alebo ekvivalent. Materiál je odolný voči bežným chemikáliám.			
materiál a vyhotovenie podnože	stôl bude stáť na centrálnej liatinovej dvojnohe v čiernej farbe nanesenou technikou comaxit. Spodná časť dvojnohy je vybavená retifikačnými skrutkami.			
Vrchná doska bude rezaná pod 45 stupňovým uhlom.				
Prípadné malé odchýlky v rozmeroch ± 10 mm budú akceptované až pri zameraní v nadväznosti na umiestnení nábytku v konkrétnom priestore.				
Je nutné aby súčasťou balenia nábytku bolo všetko kovanie potrebné na zostavenie nábytku a návod na zostavenie, pokiaľ je nábytok dodávaný v demonte. Objednávateľ požaduje poskladanie nábytku, pokiaľ je dodávaný v demonte.				

Položka č. 21: Stolička roková

Funkcia				
Zariadenie do oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			8
rozmery lyžiny - šírka	mm			490
rozmery lyžiny - dĺžka	mm			850
rozmer sedáku - šírka	mm			850
rozmer sedáku - dĺžka	mm			580
nosnosť	kg	150		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál a vyhotovenie	čalúnený prešívany sedák z kvalitného materiálu prispôsobenému farebnosťou k sedacej súprave v pol. č. 19; zadná časť je opatrená sieťovanou textíliou, ktorá zabezpečuje odvetrávanie			
konštrukcia	oceľovo chrómový rám lyžinového typu opatrený podrúčkami; plastové kĺzáky na ochranu podnože a podlahy			
Prípadné malé odchýlky v rozmeroch ± 10 mm budú akceptované.				

Je nutné aby súčasťou balenia nábytku bolo všetko kovanie potrebné na zostavenie nábytku a návod na zostavenie, pokiaľ je nábytok dodávaný v demonte. Objednávateľ požaduje poskladanie nábytku, pokiaľ je dodávaný v demonte.	
--	--

Položka č. 22: Servírovací stolík

Funkcia				
Zariadenie do oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
šírka	mm			460
dĺžka	mm			680
výška	mm			700
nosnosť	kg	150		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál a vyhotovenie - skladajúca sa z 3 políc na rôznych úrovniach	na 1 a 3 úrovni je doska LDTD hrúbky 18mm. Dosky sú opatrené odolnou 2mm ABS hranou farby dreva. Farba materiálu je DUB GLADSTONE.H3325 ST28, alebo ekvivalent; strednú policu tvorí pochrómovaná polica			
konštrukcia	kvalitná a odolná pochrómovaná konštrukcia s pohyblivými kolieskami, stolík je možné zložiť			
Materiál je odolný voči bežným chemikáliám.				
Prípadné malé odchýlky v rozmeroch ± 10 mm budú akceptované.				
Je nutné aby súčasťou balenia bolo všetko kovanie potrebné na zostavenie nábytku a návod na zostavenie, pokiaľ je tovar dodávaný v demonte.				

Položka č. 23: TV skrinka

Funkcia				
Zariadenie do oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
šírka	mm			850
hĺbka	mm			220
výška	mm			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál a vyhotovenie	materiál LDTD hrúbky 18mm; dosky sú opatrené odolnou 2mm ABS hranou farby kašmírovošedá U702 ST9, alebo ekvivalent			
materiál a vyhotovenie	farba materiálu je DUB GLADSTONE H3325 ST28, alebo ekvivalent, zadná doska otvorenej TV skrinky bude z materiálu kašmírovošedá U702 ST9, alebo ekvivalent			
Materiál je odolný voči bežným chemikáliám. Doska bude spájaná pod 45 stupňovým uhlom.				

Prípadné odchýlky v rozmeroch ± 10 mm budú akceptované.	
Je nutné aby súčasťou balenia nábytku bolo všetko kovanie potrebné na zostavenie nábytku a návod na zostavenie, pokiaľ je nábytok dodávaný v demonte.	

Položka č. 24: Zrkadlo

Funkcia				
Zariadenie do oddychovej miestnosti. Vizualizácia v prílohe.				
Predmet zákazky musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.				
Celú zákazku od technického výkresu až po realizáciu bude Dodávateľ konzultovať s dizajnérom Objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2
výška	mm			400
šírka	mm			1400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál a vyhotovenie	rám z drevovláknitej dosky potiahnutý plastovou fóliou; zrkadlové sklo			
Prípadné odchýlky v rozmeroch ± 10 mm budú akceptované.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
I. Zmluvná cena:
1. Celková cena zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou zákazky vrátane zamerania, dopravy, likvidácie obalov, balenia, vyloženia a vynesenia na požadované poschodie na konkrétne pracovisko, vrátane poskladania, montáže a ostatných nákladov súvisiacich s plnením.
2. Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení rámcovej dohody fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“) a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa ust. § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.
II. Povinnosti zmluvných strán po nadobudnutí účinnosti zmluvy:
1. Dodávateľ doručí e-mailom, alebo osobne kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy:
- meno, telefonický kontakt a e-mailovú adresu na osobu zodpovednú u Dodávateľa za plnenie, prostredníctvom ktorej bude prebiehať vzájomná komunikácia,
- obchodné meno, resp. obchodnú značku ponúkaného tovaru a výrobcu,
- funkčnú a technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru, prípadne odkaz na webovú stránku, kde je možné požadované informácie získať, a to z dôvodu overenia technických parametrov a vlastností,
- rozpis jednotkových cien bez DPH aj s DPH, ktoré musia byť zaokrúhlené na 2 desatinné miesta pre každú položku (rovnaký rozpis cien je Dodávateľ povinný uviesť aj vo faktúre),
- prepočet celkovej ceny bez DPH aj s DPH podľa rozpisu jednotkových cien, pričom prepočítaná celková cena s DPH musí byť maximálne vo výške zmluvnej ceny.
2. Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť všetky vzorky materiálov a kovania, potrebných pre výrobu nábytku dizajnérovi Objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje spolupracovať s dizajnérom Objednávateľa, najmä je povinný umožniť mu nahliadnuť do výrobných výkresov a ostatnej technickej dokumentácie ešte pred výrobou a predložiť technický výkres k výrobe na odsúhlasenie dizajnérovi Objednávateľa. V prípade nejasností Dodávateľ konzultuje s dizajnérom Objednávateľa.

3. V prípade, že Dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje Objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie Dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že spĺňa všetky požiadavky na produkt špecifikovaný Objednávateľom. Po predložení dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, môže Dodávateľ tento produkt dodať, len po odsúhlasení dizajnérom Objednávateľa.
4. Ekvivalent musí zodpovedať funkčným, estetickým a vizuálnym požiadavkám Objednávateľa v kontexte priestorov, v ktorých má byť umiestnený.
5. Objednávateľ požaduje na základe grafického zadania a technickej špecifikácie, aby Dodávateľ zabezpečil v čase dohodnutom s Objednávateľom podrobné zameranie priestorov.
6. V prípade, ak Dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokumentov podľa bodu 1., 2., 3. časti II. tejto zmluvy, kontaktná osoba Objednávateľa určí náhradnú lehotu na doručenie.
7. Kontaktná osoba Objednávateľa určí náhradnú lehotu na doručenie podľa bodu 6. časti II. tejto zmluvy najmä vtedy, ak Dodávateľ v lehote podľa bodu 1. časti II. tejto zmluvy nepreukáže, že ponúkaný tovar spĺňa všetky požiadavky Objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, resp. že ekvivalentný tovar nemá plnohodnotné vlastnosti na identické použitie v zmysle funkčnej a technickej špecifikácie a obvyklej praxe použitia bez potreby ďalších nákladov Objednávateľa a súčasne kontaktná osoba Objednávateľa vyzve Dodávateľa na doplnenie chýbajúcich dokumentov, resp. opravu dokumentov.
8. Ak Dodávateľ nedodrží náhradnú lehotu podľa bodu 7. časti II. tejto zmluvy na predloženie dokumentov alebo v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek Objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a je oprávnený od nej odstúpiť.
III. Termín a miesto realizácie dodávok:
1. Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu poverenou osobou Objednávateľa výlučne v pracovných dňoch v čase od 08:00 - 14:30 hod.
2. Objednávateľ požaduje, aby predmet zákazky Dodávateľ vyložil, vyniesol a poskladal, zmontoval a uviedol do prevádzky (ak je to relevantné, napojil na médiá - vodovod a elektrickú energiu) na mieste plnenia v čase dohodnutom s Objednávateľom.
3. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru, alebo nekompletnosti dodávky, túto zásielku neprevziať.
4. Dodávateľ sa zaväzuje pri realizácii zákazky spolupracovať s dizajnérom Objednávateľa a pri preberaní zákazky je nutný aj súhlas dizajnéra Objednávateľa.
IV. Povinnosti Dodávateľa pri plnení zmluvy:
1. Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii. Ilustračné fotografie sa nachádzajú v prílohe.
2. Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý, nereklamovaný tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
V. Reklamácie:
1. V prípade reklamácie na dodanom tovare má Dodávateľ povinnosť vymeniť na vlastné náklady vadný tovar za nový, rovnakých parametrov.
2. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Náklady na dopravu, súvisiace s reklamovaním tovaru, znáša Dodávateľ v plnom rozsahu.
VI. Odstúpenie od zmluvy:
1. Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu tejto zmluvy je jej podstatným porušením a má za následok odstúpenie Objednávateľa od zmluvy a udelenie neuspokojivej referencie.
2. Opakované nedodanie tovaru v dohodnutom náhradnom termíne bude Objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvy a vyhradzuje si právo od nej odstúpiť a udeliť neuspokojivú referenciu.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
5_stolicka_k_vyv__en_mu_sedeniu.jpg	5_stolicka_k_vyv__en_mu_sedeniu.jpg
6_stolicka_k_n_zkemu_sedeniu.jpg	6_stolicka_k_n_zkemu_sedeniu.jpg
1_Kuchynska_linka_zostava.jpg	1_Kuchynska_linka_zostava.jpg
4_policova_zostava.jpg	4_policova_zostava.jpg
3_stol_nizke_sedenie.jpg	3_stol_nizke_sedenie.jpg

2_stol_vysoke_sedenie.jpg	2_stol_vysoke_sedenie.jpg
8_Sedacia_suprava.jpg	8_Sedacia_suprava.jpg
8a_potahova_latka_sedacia_suprava.jpg	8a_potahova_latka_sedacia_suprava.jpg
9_Stol_maly.jpg	9_Stol_maly.jpg
10_rokovacia_stolicka.jpg	10_rokovacia_stolicka.jpg
11a_servirovací_stolik___poskladany_.jpeg	11a_servirovací_stolik___poskladany_.jpeg
10a__rokovacia_stolicka_rozmary.jpg	10a__rokovacia_stolicka_rozmary.jpg
11_servirovací_stolik.jpeg	11_servirovací_stolik.jpeg
12_TV_skrinka.jpg	12_TV_skrinka.jpg
13_zrkadlo.jpg	13_zrkadlo.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice
Obec: Košice
Ulica: Šrobárova 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.08.2021 08:00:00 - 05.11.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kpl
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 067,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 680,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaljšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117057

V Bratislave, dňa 23.08.2021 10:38:10

Objednávateľ:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

CHEOPS nábytok, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu