

Rámcová dohoda č. Z202117800_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Sídlo: Námestie L.Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica , Slovenská republika
ICO: 37957937
DIČ: 2021928150
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie: IBAN: SK76 8180 0000 0070 0028 0745
Telefón: 00421484726500

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MEDIS Nitra, spol. s r.o.
Sídlo: Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra - Dražovce, Slovenská republika
IČO: 36531774
DIČ: 2020148152
IČ DPH: SK2020148152
Bankové spojenie: IBAN: SK8111000000002624776463
Telefón: 00421905905061

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál k ventilácii a podpore dýchania
Kľúčové slová: Dýchacie systémy, antibakteriálny filter, lubrigačný gél, dvojité otočné kolienko
CPV: 33171000-9 - Nástroje na anestéziu a resuscitáciu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 33141000-0 - Jednorazový nechemický lekárske spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Ventiláčny dýchací systém pre deti vyhrievaný - ventilácia pacienta počas intenzívnej medicíny s aktívnym zvlhčovaním.
2. Ventilácia dospelého pacienta počas intenzívnej medicíny s aktívnym zvlhčovaním s jedným vyhrievaným drôtom, s automaticky sa plniacou zvlhčovacou komorou
3. Ventiláčny dýchací systém pre novorodencov vnútorný hladký povrch 1,2m 10mm jednorazový s 1 kondenzačnou nádobou, s automaticky plniacou komorou a s 1 výhrevným drôtom+ príslušenstvom
4. Anestéziologický dýchací systém, s Luer Lock kolienkom, 1,8 m s vakom
5. Antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter pre dospelých, deti, RZP, pre anestézu s Luer Lock portom. Ochrana pacienta pred potenciálnou mikrobiálnou kontamináciou. Filtrácia mikroorganizmov.
6. Gél lubrigačný
7. Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat, podpora dýchania
8. Ventilácia pacienta bez aktívneho zvlhčovania pri transporte neonatologického pacienta.
9. Ventiláčny dýchací systém pre neonatal vnútorný hladký povrch 1,6m 10mm jednorazový s 1 kondenzačnou nádobou, bez zvlhčovacej kondenzačnej nádoby a s 1 výhrevným drôtom (dýchací okruh neonatal LEONI alebo ekvivalent)
10. Dvojité otočné kolienko s tesniacim portom
11. Hadička na meranie tlaku v manžete

Položka č. 1: Ventiláčny dýchací systém pre deti vyhrievaný - ventilácia pacienta počas intenzívnej medicíny s aktívnym zvlhčovaním.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. priemer hadice	mm			15
1. dĺžka okruhu	m			1,6
1. koncovka k prístroju 2 ks	M			22
1. doba použiteľnosti	deň	1	7	
1. skladovanie v neotvorenom obale	rok		5	
1. koncovka pri pacientovi	F			22M/15F
1. porty 7,6 mm	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. jednorazový spotrebný materiál	áno			
1. typ hadice	vnútorný hladký priemer			
1. prídavná 0,4 m hadica	áno			
1. bezpečnostná krytka na uzavretie systému	áno/červená			
1. farba okruhu	biela/transparentná a zelená -výchrevná			
1. filter patientský alebo prístrojový	voliteľné príslušenstvo			
1. jednorazový / bez latexu	áno			
1. kondenzačná nádoba 1 ks	áno / 70ml			
1. farba hadíc inspírium / expírium	zelená / biela			
1. automaticky plniaca vysokobjemová komora	áno / 1 ks			
1. obsah silice a zeolitu	nie			
Požadované množstvo	87 ks			

Položka č. 2: Ventilácia dospelého pacienta počas intenzívnej medicíny s aktívnym zvlhčovaním s jedným vyhrievaným drôtom, s automaticky sa plniacou zvlhčovacou komorou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
priemer hadice	mm			22
dĺžka okruhu	m			1,6
koncovka k prístroju 2 ks	F			22
konektor na pacienta	M/F			22/15
doba použiteľnosti	deň		7	
skladovanie v neotvorenom obale	rok		5	
počet koncoviek 22M/22M v balení	ks	1	2	
roztlačnosť	ml/mbar/m	3,9	6,5	
odpor pri 60l/min vo vyhrievanej vetve	mbar			2
automaticky sa plniaca komora	ml	50	150	
maximálny prietok	l/min		180	
porty 7,6 mm a MDI	ks			3
únik	ml/min	0,2	0,4	
vlhkosť pri výstupe pri 37°C	mg/l			>44,0
objem kondenzačnej nádoby	ml			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ hadice	vnútorný hladký priemer bez vrapovania			
dýchací vak	nie			
prídavná 0,5 m hadica	áno			

bezpečnostná krytka na uzavretie okruhu	áno / červená
farba okruhu inspiračná vetva / expiračná vetva	zelená / biela transparentná
filter patientský alebo prístrojový	voliteľné príslušenstvo
kondenzačná nádoba samotesniaca	áno / 1 ks
automaticky plniaca komora	áno / 1 ks
jednorázová / bez latexu	áno
monitorovacia linka	nie
Požadované množstvo	39 ks

Položka č. 3: Ventiláčny dýchací systém pre novorodencov vnútorný hladký povrch 1,2m 10mm jednorázový s 1 kondenzačnou nádobou, s automaticky plniacou komorou a s 1 výhrevným drôtom+ príslušenstvom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
priemer hadice	mm			10
dĺžka okruhu	m			1,2
koncovka k prístroju 2 ks	M			15
doba používateľnosti	deň	1	7	
skladovanie v neotvorenom obale	rok		5	
koncovka pri pacientovi	F			15
porty 7,6 mm	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
jednorázový spotrebný materiál	áno			
typ hadice	vnútorný hladký priemer			
prídavná 0,2 m hadica	áno			
bezpečnostná krytka na uzavretie systému	áno			
farba okruhu	biela/transparentná a zelená -výhrevná			
filter patientský alebo prístrojový	voliteľné príslušenstvo			
jednorázová / bez latexu	áno			
kondenzačná nádoba 1 ks	áno / 70ml			
farba hadíc inšpírium / expírium	zelená / biela			
automaticky plniaca komora	áno			
monitorovacia linka	nie			
2 ks príslušenstvo / koncovky 2x 10M/15M, 10M/10F, 22M/22F	s portom 7,6 mm			
monitorovacie kolienka 2 x 7,6 mm	áno			
hadica s teplotným portom	áno / Nitric Oxide delivery			
Požadované množstvo	90 ks			

Položka č. 4: Anestéziologický dýchací systém, s Luer Lock kolienkom, 1,8 m s vakom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka	m			1,8
koncovky na prístroj	F			15
kolienko s Luer Lock portom	M/F			22/15
doba používateľnosti	deň			1

skladovanie v neotvorenom obale	rok		5	
odolnosť prietoku	L/min			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ hadice	vrapovaná			
dýchací vak	0,5 L s otvoreným koncom			
filter patientský	voliteľné príslušenstvo			
prídavná hadica	nie			
bezpečnostná krytka na uzavretie okruhu	áno			
farba okruhu	zelená			
jednorazový materiál / bez latexu	áno			
nastaviteľná dĺžka	nie			
nízky odpor prietoku	áno			
koncovky 2ks - príslušenstvo	pre 6-9mm /15F a 15F/22F			
Požadované množstvo	14 ks			

Položka č. 5: **Antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter pre dospelých, deti, RZP, pre anestézu s Luer Lock portom. Ochrana pacienta pred potenciálnou mikrobiálnou kontamináciou. Filtrácia mikroorganizmov.**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
filtračná účinnosť	%	99,99		
objem	ml			34
rezistencia 30L/min (cm H ₂ O)	l / min (cmH ₂ O)			0,8
rezistencia 60l/min (cm H ₂ O)	l / min (cmH ₂ O)			1,7
rezistencia 90l/min (cm H ₂ O)	l / min (cmH ₂ O)			2,6
dychový objem	ml	100	1 000	
aktívny filtračný povrch	cm ²			22,1
váha	g			19
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
patientský konektor	22M/15F			
prístrojový konektor	22M/15M			
luer lock port	áno			
balenie	á 100 ks			
filtrácia: HIV, hepatitída C, TBC, Ebola, Coliphage T1, MS-2, Adenovirus, CVM, Orthomyxovirus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis	áno			
Požadované množstvo	1350 ks			

Položka č. 6: **Gél lubrigačný**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
objem	ml			100
hmotnosť v tube	g			113
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

gél na intubáciu k laryngeálnym maskám	áno
Požadované množstvo	20 ks

Položka č. 7: Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat, podpora dýchania

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
CPAP rozsah	cm H ₂ O	3	10	
prevádzkový rozsah vstupného prietoku	l/min	4	15	
odporúčany vstupný prietok	l/min	6	8	
dĺžka inspiračnej vetvy	m			1,1
dĺžka expiračnej vetvy	m			1,2
maximálny tlakový limit	cm H ₂ O/8l min			17cmH ₂ O-8 l/min
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
tlakový monitorovací port	áno			
zvlhčovacia komora	áno			
CPAP generátor	áno			
lievik na napĺňanie CPAP generátora	áno / 1ks			
teplotný port	áno			
jednorazový systém	áno			
požadované množstvo	23 ks			

Položka č. 8: Ventilácia pacienta bez aktívneho zvlhčovania pri Transporte neonatologického pacienta.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
priemer hadice	mm			10
dĺžka okruhu	m			1,2
koncovky k prístroju (2ks)	F / elastometric			15 / 6-9 mm
koncovky k prístroju (2ks)	F / elastometric			15 / 9-11 mmY
Y-koncovka (1ks) s portom 7,6mm	2 x M / F			2 x 10 M / 15F
priamy adaptér	F/M			8,5 F/ 15M
koncovky na prístroj (2 ks)	M			15
skladovanie v neotvorenom obale	rok		5	
koncovka pri pacienovi	F			15
porty 7,6 mm	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ hadice	vrapovaný			
monitorovacia linka	áno, 1 ks			
farba okruhu	Biela/transparentná a zelená			
filter patientský alebo bezpečnostný	voliteľné príslušenstvo			
jednorazový/ bez latexu	áno			
požadované množstvo	20 ks			

Položka č. 9: **Ventilačný dýchací systém pre neonatal vnútorný hladký povrch 1,6m 10mm jednorazový s 1 kondenzačnou nádobou, bez zvlhčovacej kondenzačnej nádoby a s 1 výhrevným drôtom (dýchací okruh neonatal LEONI alebo ekvivalent)**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
priemer hadice	mm			10
dĺžka okruhu	m			1,6
Y koncovka 1 ks s portom 7,6mm	2 x M / F			2 x 10 M / 15 F
priamy adaptér	F / M			8,5 F / 15 M
skladovanie v neotvorenom obale	rok		5	
koncovka pri pacientovi	F			15
port 7,6mm	ks			1
koncovka k prístroju 2 ks	mm			9 - 11
doba používateľnosti	deň	1	7	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
otočný konektor tvaru Y	áno / 1ks			
typ hadice	vnútorný hladký povrch pre použitie s ventilátormi			
prídavná hadica 0,5 m	áno			
kondenzačná nádoba 1 ks	áno / 70 ml			
farba okruhu	biela / transparentná a zelená			
jednorázová / bez latexu	áno			
bezpečnostná krytka na uzavretie okruhu	ánp			
filter patientský alebo prístrojový	voliteľné príslušenstvo			
monitorovacia linka	áno			
požadované množstvo	13 ks			

Položka č. 10: **Dvojité otočné kolienko s tesniacim portom**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dvojité otočné kolienko 22M/15F - 15M	áno			
tesniaci uzáver	áno			
umožňuje zavádzanie optického vlákňového bronchoskopu a pritom udržiava požadovaný tlak	áno			
umožňuje odsávanie, ak je potrebné	áno			
požadované množstvo	250 ks			

Položka č. 11: **Hadička na meranie tlaku v manžete**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka	m			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hadička s filtrom	áno			
Luer Slip koncovka	áno			

určená na pripojenie k ETK alebo tracheostomickej kanyle a automatickému manometru na reguláciu tlaku v manžete Intelllicuff	áno
požadované množstvo	100 ks

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Zazmluvené množstvo je predpokladaným množstvom na obdobie 12 mesiacov.
Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania celkového finančného objemu tejto rámcovej dohody v závislosti od toho, ktorý skutok nastane skôr.
Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť (zvýšiť, znížiť) predpokladané množstvo tovaru pri jednotlivých položkách pri dodržaní jednotkových cien a celkovej ceny predmetu zákazky.
Plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej objednávky kupujúceho podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
- dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar, ktorý bol objednaný jednotlivými písomnými objednávkami objednávateľa, v lehote do 5 dní od uzavretia čiastkovej kúpnej zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany v jednotlivjej čiastkovej kúpnej zmluve nedohodnú inak;
Dodávky budú realizované postupne počas platnosti zmluvy na základe písomných objednávok kupujúceho do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH .
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia a celkovú cenu za položku.
Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS a uviesť ŠUKL za každú položku.
Každá dodávka bude fakturovaná samostatne s lehotou splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.
Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ predloží objednávateľovi v lehote do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy nasledovné doklady:
a) prospektový materiál ponúkaného tovaru (katalóg) v elektronickej alebo papierovej forme s uvedením podrobného technického opisu v slovenskom resp. českom jazyku;
b) kópiu Potvrdenia ŠUKL k ponúkanému tovaru - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady nahrádzajúce toto potvrdenie.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v nesprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi
ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
Požaduje sa predložiť vyhlásenie o zhode, t.j. funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Verejný obstarávateľ môže požadovať predloženie bezplatných skúšobných vzoriek spĺňajúcich technické špecifikácie vybraného materiálu, a to ešte pred začatím plnenia zmluvy, najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu účinnosti zmluvy. Ak verejný obstarávateľ vyhodnotí minimálne u jedného parametra, že predložená vzorka nevyhovuje, zmluva s víťazným uchádzačom bude zrušená. Dodávateľ sa zaväzuje k dodávaniu tovaru totožného so vzorkami počas celej doby trvania zmluvy. V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví najskôr po dodaní tovaru a po doručení zástupcom kupujúceho podpísaného dodacieho listu preukazujúceho dodanie tovaru kupujúcemu. V súlade s Dodatkom č. 1 k Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 5/2020 zo dňa 25.9.2020 je dodávateľ tovaru povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru.

Túto zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť aj písomnou výpoveďou v 2-mesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci v ktorom bude výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpoveďou táto rámcová dohoda zaniká v posledný deň výpovednej lehoty.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Námestie L. Svobodu 4

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa rozpisu položiek
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 10 458,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 12 550,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117800

V Bratislave, dňa 30.08.2021 10:08:01

Objednávateľ:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

MEDIS Nitra, spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu