

ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA Č. 11
(GAMO č. 111101852, AKU č. Z52/2011-KV)
uzavretá v súlade s ustanoveniami čl. VI Rámcovej dohody
(evidovanej pod č. 110061684 u dodávateľa a pod č. Z-24/2010-KV u objednávateľa)
zo dňa 30.06.2010
v znení jej dodatku č. 2
(evidovanom pod č. 111041799 u dodávateľa a pod č. Z-10/2011-KV u objednávateľa, ďalej len „rámcová dohoda“)
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

Predávajúci	GAMO a.s.
Sídlo	Kyjevské námestie č.6, 974 04 Banská Bystrica
Banka	
Obchodný register	Okresný súd Banská Bystrica odd. Sa, vl. č.: 550/S
IČO	36033987
IČ DPH	SK 2020087498
Štatutárny orgán	Ing. Peter Turek, podpredseda predstavenstva Iveta Milčíková, členka predstavenstva
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a obchodných	Monika Grajzerová, obchodná manažérka, zástupkyňa projektového manažéra Ing. Július Tomka, PhD., projektový manažér
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Ivan Luby

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúci	Akadémia umení v Banskej Bystrici
Sídlo	Ulica J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
Banka	
IČO	31094970
Štatutárny zástupca	doc. Mgr. art. Matúš Ol'ha, rektor
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a obchodných	Ing. Petra Virágová, kvestorka PaedDr. Peter Vítko, prorektor
Zástupca oprávnený rokovať vo veciach technických	PaedDr. Peter Vítko, prorektor

(ďalej len „kupujúci“)

Článok 2 Predmet čiastkovej zmluvy

1. Predmetom tejto čiastkovej kúpnej zmluvy (ďalej len „čiastková zmluva“) je dodanie časti tovarov pre projekt: Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu modernizáciou IKT, vnútorného vybavenia a rekonštrukciou objektov na AU BB (ďalej len „projekt“)
 - kód výzvy: OPVaV-2009/5.1/03-SORO
 - operačný program: Výskum a vývoj
 - prioritná os: 5 Infraštruktúra vysokých škôl
 - opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
 - prijímateľ: Akadémia umení v Banskej Bystrici
 - zmluva o nenávratnom finančnom príspevku č. 044/2010/5.1/OPVaV zo dňa 24.5.2010
 - kód ITMS: 26250120044podľa špecifikácie (jednotlivých druhov tovarov) uvedenej v prílohe č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto čiastkovej zmluvy.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet čiastkovej zmluvy uvedený v ods. 1 kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje predmet čiastkovej zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

Článok 3 Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Kúpna cena predmetu tejto čiastkovej zmluvy je stanovená podľa jej prílohy č.1 nasledovne:

Cena za predmet dodávky:	546 611,24 € bez DPH
DPH (20 %):	109 322,25 €
Celková zmluvná cena:	655 933,49 € s DPH

Slovom: šesťstopäťdesiatpäťtisícdeväťstotridsaťtri eur a 49/100.

3. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku voči kupujúcemu. Kúpna cena bude fakturovaná predávajúcim v zmysle prílohy č. 1 tejto čiastkovej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 90 dní od dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Prílohu faktúr budú tvoriť podpísané dodacie listy a odovzdávacie / preberacie protokoly v zmysle prílohy č. 1 a podľa čl. 8 tejto čiastkovej zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti priebežného spôsobu fakturácie, avšak podmienkou vystavenia faktúry zo strany predávajúceho je protokolárne odovzdanie časti predmetu čiastkovej zmluvy s písomným potvrdením kupujúceho.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci preddavky neposkytuje.
6. Predávajúci zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového dokladu v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
7. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti, ktoré vyžaduje poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), platná legislatíva a ktorá nebude obsahovať prílohy v zmysle ods. 3. Po prijatí opravenej, resp. doplnenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.
8. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny v termíne splatnosti faktúry riadne dodaného tovaru má predávajúci právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. V prípade, že sa poskytovateľ NFP dostane do omeškania s platbou NFP pre kupujúceho, ktoré nebolo zavinené kupujúcim, splatnosť faktúry sa automaticky predĺži o čas omeškania, pričom predávajúci nebude účtovať kupujúcemu za túto dobu omeškania finančné sankcie.
9. V prípade, že predávajúci nedodrží lehotu pre dodanie tovaru dohodnutú v tejto čiastkovej zmluve, kupujúci si môže nárokovat' zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho podľa ust. § 371 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Článok 4 Realizácia dodávok a prechod vlastníctva

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.03.2012.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke práva k predmetu čiastkovej zmluvy prejdú na kupujúceho až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny. Kupujúci sa však zaväzuje, že po prebraní predmetu čiastkovej zmluvy od predávajúceho preberá plnú zodpovednosť za škody vzniknuté na predmete zmluvy.
3. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie dodávky a vrátiť ju na náklady predávajúceho v prípade, že sa predmet dodávky nezhoduje s predmetom čiastkovej zmluvy podľa čl. 2. ods. 1 tejto čiastkovej zmluvy a podľa jej prílohy č. 1.

Článok 5 Záručná doba, záručný a pozáručný servis

1. Záručná doba predmetu čiastkovej zmluvy podľa čl. 2 tejto čiastkovej zmluvy je minimálne 24 mesiacov a ďalej je popísaná v prílohe č. 2.
2. Príjem hlásení o potrebe servisného zásahu je v pracovné dni od 07:30 do 16:00 hod. Vybavovanie reklamácií sa riadi podľa platných ustanovení Obchodného zákonníka a reklamačného poriadku predávajúceho. Poruchy budú nahlásované na servisné stredisko predávajúceho kupujúcim písomnou formou – faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu servis@gamo.sk. Servisné stredisko predávajúceho:

Banská Bystrica

GAMO a.s. Banská Bystrica
Kyjevské námestie č.6, 974 04 Banská Bystrica
Tel: 048/ 4372 111, Fax: 048/4132 947

3. Náklady na záručné opravy (práca a náhradné diely) znáša po celú záručnú dobu predávajúci.
4. Dĺžka trvania pozáručného servisu je minimálne 5 rokov.
5. Predávajúci zaistí záručný a pozáručný servis v mieste plnenia.
6. Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vzniknú vinou nesprávneho alebo nešetrného používania (podľa podmienok záručného listu), neoprávneného zásahu do dodaného tovaru, alebo vplyvom prírodného živlu, či technickej poruchy objektu v ktorom sa predmet dodania nachádza.
7. Pozáručný servis alebo opravy sa vykonávajú v servisných strediskách predávajúceho v Banskej Bystrici, Bratislave a v Košiciach. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienky pozáručného servisu budú predmetom servisnej zmluvy, ktorú v prípade záujmu zmluvných strán medzi sebou uzatvoria zmluvné strany po skončení záručnej doby dodaného tovaru, tvoriaceho predmet tejto čiastkovej zmluvy.

Článok 6 Podmienky dodávky

1. Predávajúci zabezpečí dodávku tovaru na miesta určenia podľa požiadaviek kupujúceho.
2. Predávajúci oznámi kupujúcemu najneskôr 2 pracovné dni vopred termín dodávky. Kupujúci umožní predávajúcemu prístup do priestorov prevádzkovej techniky aj mimo pracovnej doby po vzájomnej dohode.
3. Predávajúci je povinný dodať k jednotlivým dodávaným druhom tovarov návody na obsluhu.
4. Všetky dodané zostavy jednotlivých druhov tovarov budú označené svojím výrobným číslom zvonku podľa číslovania výrobcu, prípadne budú zaplombované, pričom pri dodávke jednotlivých druhov tovarov si zástupcovia oboch zmluvných strán výrobné čísla navzájom skontrolujú na dodanom tovare aj na vystavených dokladoch.

Článok 7 Vyššia moc

1. Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie predmetu tejto čiastkovej zmluvy, pokiaľ takéto neplnenie je zavinené pôsobením „vyššej moci“. Definícia „vyššej moci“ sa bude riadiť publikáciou MOK „Vyššia moc a sťažené plnenie“ vydanou Medzinárodnou obchodnou komorou – ICC pod číslom 421. Definíciou „vyššej moci“ sa rozumie najmä požiar, zemetrasenie, havária, štrajk, embargo, administratívne opatrenia štátu a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť.
2. O začatí, ako aj o pominutí pôsobenia „vyššej moci“ sú zmluvné strany povinné sa vzájomne bez meškania písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu čiastkovej zmluvy trvá po dobu pôsobenia „vyššej moci“, najviac však 1 mesiac. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe a prípadne na vzájomnom odstúpení od tejto čiastkovej zmluvy.

Článok 8 Protokolárne odovzdanie

1. Po splnení dodávky predmetu čiastkovej zmluvy podľa čl. 6, 4 a čl. 2 ods. 1 tejto čiastkovej zmluvy, potvrdia túto skutočnosť splnomocnení zástupcovia oboch zmluvných strán bez meškania svojimi podpismi pod dodací list, resp. odovzdávací/preberací protokol.
2. Pre podpis dodacieho listu, resp. odovzdávacieho/preberacieho protokolu budú stanovení obidvomi zmluvnými stranami splnomocnení zástupcovia. Aktuálny zoznam splnomocnených zástupcov si zmluvné strany písomne potvrdia alebo nahlásia najneskôr do piatich dní od podpisu tejto čiastkovej zmluvy. Zodpovední zástupcovia zmluvných strán sú povinní navzájom sa písomne informovať o prípadných zmenách týchto zástupcov.

Článok 9 Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ táto čiastková zmluva nestanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy zmluvných strán, vrátane prípadných sporov riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Ustanovenia rámcovej dohody, ktoré nie sú uvedené v tejto čiastkovej zmluve, platia aj pre túto čiastkovú zmluvu.
3. Táto čiastková zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, predávajúci obdrží jeden exemplár a kupujúci obdrží tri exempláre. Akékoľvek zmeny a doplnky je možné vykonať výlučne so súhlasom oboch zmluvných strán písomne, formou písomného dodatku k tejto čiastkovej zmluve.
4. Táto čiastková zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi orgánmi zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení kupujúcim v Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
5. Túto čiastkovú zmluvu je možné vypovedať len po vzájomnej dohode a súhlase obidvoch zmluvných strán s výpovednou lehotou 3 mesiace.
6. Na znak súhlasu so všetkými jej ustanoveniami bola táto čiastková zmluva podpísaná zástupcami oboch strán.

V Banskej Bystrici 26.10.2011

ZA PREDÁVAJÚCEHO:

ZA KUPUJÚCEHO:


Ing. Peter Turek
podpredseda predstavenstva


doc. Mgr. art. Matúš Ol'ha
rektor


Iveta Milčíková
členka predstavenstva

Prílohy:

- Príloha č.1: Technická špecifikácia predmetu čiastkovej kúpnej zmluvy č. 11
Príloha č. 2: Záručné podmienky GAMO a.s.

Technická špecifikácia predmetu čiastkovej zmluvy č. 11

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
Stavba/stavebný objekt SO4 Fakulta múzických umení a brain centra AU BB, ul. J. Kollára 22, rektorát									
2.1.4.2.26	Špeciálna učebná pomôcka - husle	Husle majstrovské Ručne vyrábané. Veľkosť nástroja 4/4 , celková dĺžka nástroja – 59- 60 cm, menzura od vrchného pražca po effové zárezy 32,8-33 cm, menzura od okraja vrchnej dosky po eff. zárezy 19,5 cm, menzura krku od okraja vrchnej dosky k hornému pražcu 13 cm. Šírka dosiek – horná 16,6-17 cm, stredná 11,2 – 11,5 cm, dolná 20,9-21 cm. Struny kovové. Vráťane sláčikov	Husle majstrovské Nástroj spĺňa požiadavky minimálnej konfigurácie z rámcovej dohody.	1	ks	7 285,71 €	7 285,71 €	8 742,85 €	8 742,85 €
2.1.4.2.27	Špeciálna učebná pomôcka - viola	Viola majstrovská Ručne vyrábané. Celková dĺžka nástroja – 67- 69 cm, dĺžka vrchnej a spodnej dosky – 38,7 cm a 42,6 cm, menzura od vrchného pražca po effové zárezy 36,5-37 cm, menzura od okraja vrchnej dosky po eff. zárezy 21,9 cm, menzura krku od okraja vrchnej dosky k hornému pražcu 14,5 -14,6 cm. Šírka dosiek – horná 19,2-21,9 cm, stredná 13 – 14,2 cm, dolná 23,2-24,5 cm. Struny kovové. Vráťane sláčikov	Viola majstrovská Nástroj spĺňa požiadavky minimálnej konfigurácie z rámcovej dohody.	1	ks	7 285,71 €	7 285,71 €	8 742,85 €	8 742,85 €
2.1.4.2.28	Špeciálna učebná pomôcka - violončelo	Violončelo majstrovské Ručne vyrábané. Celková dĺžka nástroja – 124 cm, dĺžka vrchnej a spodnej dosky – 74 cm a 76 cm, menzura od vrchného pražca po effové zárezy 69,5 cm, menzura od okraja vrchnej dosky po eff. zárezy 41,5 - 42 cm, menzura krku od okraja vrchnej dosky k hornému pražcu 27,8 -28 cm. Šírka dosiek – horná 33 cm, stredná 23 cm, dolná 43-43,5 cm. Struny kovové. Vráťane sláčikov	Violončelo majstrovské Nástroj spĺňa požiadavky minimálnej konfigurácie z rámcovej dohody.	1	ks	9 922,68 €	9 922,68 €	11 907,22 €	11 907,22 €
2.1.4.2.30	Špeciálna učebná pomôcka - cimbal	Cimbal Všiarsky kompaktná pevná konštrukcia , odľahčená hmotnosť, stálosť ladenia, plochá pedálová lýra, špeciálny textilný obal.	Cimbal kompaktná pevná konštrukcia , odľahčená hmotnosť, stálosť ladenia, plochá pedálová lýra, špeciálny textilný obal.	1	ks	3 407,56 €	3 407,56 €	4 089,07 €	4 089,07 €
2.1.4.2.31	Špeciálna učebná pomôcka - flauta	Flauta piccola YAMAHA minimálna konfigurácia: Rozsah nástroja: d' - c''''; stavba nástroja – ladenie: C, Des; výška základného ladiaceho tónu: a' = 440 Hz; povrchová úprava: grenadilové drevo; klapky - pakfong-postriebrené.	Pikola YAMAHA - YPC62 Nástroj spĺňa požiadavky minimálnej konfigurácie z rámcovej dohody.	1	ks	2 470,58 €	2 470,58 €	2 964,70 €	2 964,70 €
2.1.4.2.32	Špeciálna učebná pomôcka - fagot	Fagot Moosman Rozsah nástroja: Bl - es'' (f''); stavba nástroja – ladenie: C; výška základného ladiaceho tónu: a' = 440 Hz (451; 460,8 Hz). Povrchová úprava kovových častí: galvanické poniklovanie. Povrchová úprava drevených dielov: morenie a nástrek bezfarebným lakom.	Fagot Moosman - model Nr. 100 Nástroj spĺňa požiadavky minimálnej konfigurácie z rámcovej dohody.	1	ks	11 632,77 €	11 632,77 €	13 959,32 €	13 959,32 €
2.1.4.2.33	Špeciálna učebná pomôcka - trúbka Picola	Trúbka - Picola in D YAMAHA Ladenie: in B/A; veľkosť ozvučníka: 100 mm; vrtanie: 10,50 mm. Povrchová úprava: lak	Piccolo trúbka YAMAHA - YTR-9835 Nástroj spĺňa požiadavky minimálnej konfigurácie z rámcovej dohody.	1	ks	1 920,16 €	1 920,16 €	2 304,19 €	2 304,19 €

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
2.1.4.2.34	Špeciálna učebná pomôcka - trúbka	Trúbka YAMAHA Plechový hudobný nástroj; ladenie nástroja in B; veľkosť ozvučníka 123 mm; vŕtanie: ML -11,66 mm. Ústnica: striebro. Povrchová úprava: lak	Trúbka YAMAHA - YTR-8345S Nástroj spĺňa požiadavky minimálnej konfigurácie z rámcovej dohody.	1	ks	2 819,32 €	2 819,32 €	3 383,18 €	3 383,18 €
2.1.4.2.35	Špeciálna učebná pomôcka - hoboj	Hoboj Marigaux minimálna konfigurácia: Rozsah nástroja: (b) h - f''' (g'''); stavba nástroja – ladenie: C; výška základného ladiaceho tónu: a' = 440 Hz (451 Hz). Povrchová úprava mechaniky: leštený pakfong, galvanické poniklovanie, galvanické postriebrnenie.	Hoboj MARIGAUX - Strasser 801 Nástroj spĺňa požiadavky minimálnej konfigurácie z rámcovej dohody.	1	ks	4 495,79 €	4 495,79 €	5 394,95 €	5 394,95 €
2.1.4.2.36	Špeciálna učebná pomôcka - klarinet	Klarinet YAMAHA Rozsah nástroja: (es) e - f''' (fis''' g''' - c'''); stavba nástroja – ladenie: As, Es, C, B, A, G; výška základného ladiaceho tónu: a' = 440 Hz (451; 460,8 Hz). Povrchová úprava: leštený pakfong, galvanické poniklovanie, galvanické pochrómovanie, galvanické postriebrnenie.	Klarinet YAMAHA - YCL-CSV A Nástroj spĺňa požiadavky minimálnej konfigurácie z rámcovej dohody.	1	ks	4 321,84 €	4 321,84 €	5 186,21 €	5 186,21 €
2.1.4.2.37	Špeciálna učebná pomôcka - saxafon	Saxofon YAMAHA Rozsah nástroja: b - f; stavba nástroja – ladenie: Es,B,(F,C); výška základného ladiaceho tónu: a' = 440 Hz (451 Hz).	Barytónsaxofón YAMAHA - YBS-62 Nástroj spĺňa požiadavky minimálnej konfigurácie z rámcovej dohody.	1	ks	3 794,11 €	3 794,11 €	4 552,93 €	4 552,93 €
2.1.4.2.38	Špeciálna učebná pomôcka - trombón	Trombón Ladenie: Bb/Fb; veľkosť korpusu 220 mm; vŕtanie 13,9 mm; Hagmann ventil /vŕtanie 14 mm	Tenor trombón Schagerl - model Aurora Nástroj spĺňa požiadavky minimálnej konfigurácie z rámcovej dohody.	1	ks	2 821,00 €	2 821,00 €	3 385,20 €	3 385,20 €
Stavba/stavebný objekt SOS Fakulta dramatických umení, Horná 95, FDU									
2.1.5.10	Systém stropného uchytenia svetelných zdrojov			1	projekt	96 622,43 €	96 622,43 €	115 946,92 €	115 946,92 €
		Týčou ovládaný pantograf na svetelné reflektory zmena výšky zaveseného svetidla do 5m	Týčou ovládaný pantograf na svetlá, 5 m, 30 kg	64	ks	1 145,37 €		1 374,44 €	
		Stropný profil na štúdiový balast - atyp dĺžka 15 m, možnosť uchytenia a pohyb 4 pantografov na reflektory	Stropný profil na štúdiový balast, 15 m	16	ks	557,14 €		668,57 €	
		Prípojný kábel pre reflektor nehorľavé nedymivé prevedenie	Prípojný kábel pre reflektor, bezhalogénový	64	ks	52,10 €		62,52 €	
		Poistné oceľové lanko pre reflektory dĺžka 50 cm	Poistné oceľové lanko na reflektory, 50 cm	64	ks	13,19 €		15,83 €	
		Ovládacia tyč teleskopická k reflektorom výsuvná výška 140 – 400cm	Ovládacia tyč teleskopická k reflektorom, 140-400 cm	2	ks	332,77 €		399,32 €	
		Konštrukcia stropu pre uchytenie balastov - atyp Robustná stropná konštrukcia na uchytenie 16ks profilov na štúdiový balast	Konštrukcia stropu pre uchytenie balastov	1	ks	4 350,42 €		5 220,50 €	
		Inštalácia stropného systému na uchytenie svetelných zdrojov	Inštalácia stropného systému na uchytenie svetelných zdrojov	1	ks	5 210,08 €		6 252,10 €	
2.1.5.11	Systém ateliérového uchytenia svetelných zdrojov			1	projekt	6 987,85 €	6 987,85 €	8 385,42 €	8 385,42 €
		Statív pre bezpečné umiestnenie svetidla na zem najnižšia výsuvná výška 50cm, redukcia aj na malé reflektory	Svetelný statív MANFROTTO 003 na zem, 50 cm, redukcia	6	ks	34,70 €		41,64 €	
		Robustný statív maximálna výsuvná výška 6,5 metra	Svetelný robustný statív MANFROTTO 087NWB, výsuv 6,5 m	2	ks	607,56 €		729,07 €	

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
		Lampový statív z ľahkej zliatiny s výšuvom do 4 metrov	Svetelný ľahký statív MANFROTTO 126BSU/626BSU, výšuv 4 m	10	ks	284,87 €		341,84 €	
		Ľahký statív na svetelné reflektory maximálna výšuvná výška 3,5 metra	Svetelný ľahký statív MANFROTTO 007BU, výšuv 3,5 metra	16	ks	169,74 €		203,69 €	
2.1.5.12	Kľúčovací systém			1	projekt	1 537,80 €	1 537,80 €	1 845,36 €	1 845,36 €
		Stropný koľajnicový systém na uchytenie látkového pozadia Konštrukcia viacerých koľajníc rôznej dĺžky od 5m do 15m umožňujúca jednoduché štipcové uchytenie látkových pozadí rôznej veľkosti. Podporný systém umožní jednoduchú a rýchlu zmenu kľúčovacieho pozadia	Stropný koľajnicový systém na uchytenie látkového pozadia Splňa požiadavky minimálnej konfigurácie z rámcovej dohody.	2	ks	584,87 €		701,84 €	
		Kľúčovacie látkové pozadie rozmer 3 m-4,5 m, farba zelená alebo modrá	Kľúčovacie látkové pozadie Splňa požiadavky minimálnej konfigurácie z rámcovej dohody.	2	ks	184,03 €		220,84 €	
2.1.5.2.11	IKT pracovisko na dabling a inú zvukovú umeleckú produkciu			1	projekt	68 345,98 €	68 345,98 €	82 015,18 €	82 015,18 €
		Záložný napájací zdroj UPS APC Smart Kapacita 800W / 1000VA, Prepäťová ochrana, ochrana proti zásahu blesku. Odrušenie elektrickej siete. Doba nabíjania 3hodiny. Zálohovacia doba spoloživým zaťažením: cca.30 minút (400 W)	Záložný napájací zdroj APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial	2	ks	436,97 €		524,36 €	
		Viacstupový mixážny pult Yamaha s príslušenstvom Počet kanálov 12, 8 Mikrofónových vstupov , Šum mikrofónnych kanálov: -128 dB, 2 stereo linkové vstupy, 4 pásmový plne parametrický EQ na výstupe, Výkon do 4 Ohm: 2x 500 W, Výkon do 8 Ohm: 2x 500 W, DSP procesor so 16 presetmi, Dynamické mikrofóny 6ks, Pasívne reproduktory, Prepojovacie káble	Viacstupňový mixážny pult Yamaha EMX5014C s príslušenstvom	1	ks	1 175,63 €		1 410,76 €	
		Shotgun mikrofón Audio-Technica BP 4071 Zariadenie splňa minimálne parametre požadované obstarávateľom	Profi shotgun mikrofón "puška" BP4071, dĺžka 395 mm	4	ks	869,74 €		1 043,69 €	
		Ručný mikrofón série 5000 - kondenzátorová mikrofónna hlava AE 5400, smerová charakteristika kardioida, unikátny zvuk, určený špeciálne pre sólový spev a vokály, prepínateľný výkon 10/35mW, napájanie 2 x 1.5 V (AA), umožňuje ukladať vlastné prednastavenia - PRESETY (názov; silu signálu; gain...), životnosť batérií cca 8 hodín, hmotnosť 285 g, dĺžka 239 mm, 200 voliteľných frekvencií, LCD displej so zobrazením stavu batérie, informácie o sile nosnej frekvencie a audio signálu, číselná informácia o nosnej frekvencii, možnosť prednastavenia 5 presetov s názvami kanálov, v nosnej frekvencii je zakódovaný Tone SQUELCH proti nežiaducim výpadkom signálu, bezdrôtový vysielateľ, držiak na stojan	Samostatný ručný mikrofón - vysielateľ AEWT5400, kondenzátor, séria 5000	4	ks	2 621,00 €		3 145,20 €	

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
		Profesionálny zásuvný vysielateľ do káblového mikrofónu, použiteľný na všetky druhy káblových mikrofónov, kvalitné prevedenie, LED displej, indikácia stavu batérie, životnosť batérií 8 hodín, prepínateľný výkon 10/30 mW, napájanie 2 x 1.5 V (AA), životnosť cca 8 hodín, rozmery vysielateľa 40 x 111 x 40 mm (š x v x h), hmotnosť vysieča bez batérií 199 gr., 996 prepínateľných nosných frekvencií s krokom 25 kHz, kompatibilný s prijímačmi série 3000	Profesionálny zásuvný vysielateľ ATWT1802 do káblového mikrofónu	1	ks	331,09 €		397,31 €	
		Profesionálny kondenzátorový mikrofón na závesnom module, ČIERNA farba, smerová chrakteristika: hyperkardioida, vyžaduje phantomové napájanie 11 - 52V, súčasťou balenia je špeciálny 15 metrový kábel, frekvenčný rozsah: 80 - 20.000 Hz, citlivosť -40 dB (10mV), priemer 8.4 mm dĺžka 19 mm, súčasťou balenia je oceľový záves a napájací modul ako aj protiveterný kryt	Profesionálny mini závesný mikrofón ES933/H, čierny, hyperkardioida, kábel 15 m	1	ks	280,67 €		336,80 €	
		Profesionálny bodypack (vysielateľ za opasok) ""UniPak"" bez mikrofónu, 200 voliteľných frekvencií, LCD displej so zobrazením stavu batérie, informácie o sile nosnej frekvencie a audio signálu, číselná informácia o nosnej frekvencii, možnosť prednastavenia 5-tich presetov s názvami kanálov, v nosnej frekvencii je zakódovaný Tone SQUELCH proti nežiadúcim výpadkom signálu, prepínateľný výkon vysielateľa, 10 a 35 mW, napájanie 2 alkalické alebo nabíjateľné AA batérie, výdrž cca 8 až 10 hodín, kvalitné prevedenie, možnosť zamknutia funkcií MUTE, On/OFF, hmotnosť 125 g, špeciálny konektor pre mikrofóny ako aj linkové úrovne signálu, klipsňa za opasok	Samostatný vysielateľ za opasok ATWT310, (UniPak séria)	4	ks	1 361,34 €		1 633,61 €	
		Profesionálne štúdiové slúchadlá, točený kábel, čalúnené náušníky, nastaviteľný hlavový most, pozlátený jack, skrutkovacia redukcia 6,3mm, ideálne pre profesinálnych zvukárov, krútený kábel o dĺžke 1.2 až 3 metre, frekvenčný rozsah: 15 - 28.000 Hz, 1600mW, impedancia 38 ohm	Profesionálne štúdiové slúchadlá ATHM50, točený kábel	2	ks	247,05 €		296,46 €	
		Počítačová zostava na záznam a spracovanie zvukových záznamov HP Z400 štvor jadrový procesor, SYSMark 2007 Overal min 250, 6GB DDR3 RAM, 1000GB HDD, BlueRay napaľovačka, zvuková karta, grafická karta PCIe min. 1GB DDR3 RAM+ LCD monitor 22". OS - Windows 7 Pro	Počítačová zostava HP Z400 (Intel Xeon W3550 6GB DDR3 RAM, 1000 GB HDD, BluRay napaľovačka, zvuková karta, grafická karta NVIDIA Quadro FX4000 1 GB, OS Windows 7Pro, LCD monitor 22" HP)	1	ks	2 780,67 €		3 336,80 €	

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
		Počítačová zostava na dabing HP Z400 štvor jadrový procesor, SYSMark 2007 Overall min 250, 6GB DDR3 RAM, 1000GB HDD, BlueRay napáľovačka, zvuková karta, grafická karta PCIe min. 1GB DDR3 RAM+ LCD monitor 22". OS - Windows 7 Pro	Počítačová zostava HP Z400 (Intel Xeon W3550 6GB DDR3 RAM, 1000 GB HDD, BluRay napáľovačka, zvuková karta, grafická karta NVIDIA Quadro FX4000 1 GB, OS Windows 7Pro, LCD monitor 22" HP)	1	ks	2 780,67 €		3 336,80 €	
		Odľahčená pevná skladacia tyč, 5 dielna, s karbónovými vláknam, váha: 580g, dĺžka v zloženom stave: 0,8 m, dĺžka vo vystreťom stave: 3m, na vzdialené uchytenie mikrofónu zvukárom	Mikrofónna tyč 5-dielna, 0,8-3 m / 580 g, karbónové vlákna	1	ks	613,44 €		736,13 €	
		Odľahčená pevná skladacia tyč, 5 dielna, s karbónovými vláknam, váha: 1120g, dĺžka v zloženom stave: 1,5 m, dĺžka vo vystreťom stave: 5m, na vzdialené uchytenie mikrofónu zvukárom	Mikrofónna tyč 5-dielna, 1,5-5 m / 1120 g, karbónové vlákna	1	ks	785,71 €		942,85 €	
		Mikrofóny AT892 MicroSet™ s vložkou s priemerom len 2.5 mm!, čierna farba, je určený ku všetkým bezdrôtovým systémom Audio-Technica ktoré majú vysielac za opasok a konektor HRS, smerová charakteristika: guľa, frekvenčný rozsah: 20 - 20.000 Hz, citlivosť: -44 dB (6,3 mV) 1V 1 Pa, hmotnosť mikrofónu 2.4 g, dĺžka kábla 1,4 m, úchyty, ochranný prenosný obal a protiveterné kryty	Headset mikrofón BP892CWT, guľa, na vysielac, telová farba	4	ks	453,78 €		544,54 €	
		Externá smerová anténa, širokopásmová typu LPDA (Log Periodic Dipole Array), frekvenčný rozsah 440-900 MHz, zisk +6dB, impedancia 50 Ohm, smerová charakteristika eliptická 90 st. uhol, pripája sa pomocou zabudovaného BNC konektoru	Externá smerová anténa ATWA49, 440-900 MHz, zisk +6dB	1	ks	437,81 €		525,37 €	
		Dynaudio Acoustics AIR 12 Master, 2-pásmový aktívny posluchový monitor pre blízke pole, 203 mm (8") basový a 28 mm (1.1") vysokotónový menič s textilnou kalotou (soft dome), Výkon 200W/200W, 2 analógové a 1 digitálny AES/EBU vstup. Každý zosilňovač a kombinácia meničov sú kalibrované a párované s presnosťou +/- 0.2 dB čo zaisťuje zhodnosť s celou AIR produktovou sériou v stereofónnych a 5.1 aplikáciách, AIR 12 diaľkovo môže byť ovládateľný cez AIR Remote; alebo Air Soft aplikáciou, frekvenčná charakteristika 40 Hz - 22 kHz (v tolerancii 3 dB)	Aktívny monitor AIR12 MASTER A+D, 8" LF a 1,1" HP menič	5	ks	2 315,12 €		2 778,14 €	

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
		Dvojkanálový profesionálny bezdrôtový diverzitný (True Diversity) prijímač, dva nezávislé prijímače v jednom, štandardný rozmer 19" rack výška 1U, 200 voliteľných nosných frekvencií, nastavenie a monitorovanie pomocou PC/notebooku, softvér AEW je súčasťou dodávky, frekvenčné scanovanie priestoru, frekvenčný analyzér umožňuje oskenovať priestor a zobrazíť všetky existujúce frekvencie v priestore, špeciálna funkcia IntelliScan na automatické zistenie a samo nastavenie voľných nosných frekvencií, funkcia "Coverage" na pokrytie signálu v priestore (odhalí hluché miesta priestoru), výstup pre slúchadlový odposluch s možnosťou voľby monitorovaného kanálu, podsvietený display so zobrazením stavu batérie a frekvencie, informácie o sile nosnej frekvencie a audio signálu, číselná informácia o nosnej frekvencii, Digitálny squelch ToneLock™, možnosť prednastavenia 5 presetov s názvami kanálov, v nosnej frekvencii je zakódovaný Tone SQUELCH proti nežiaducim výpadkom signálu, 200 kanálov, galvanicky oddelené XLR audio výstupy	Profesionálny dvojkanálový diverzitný prijímač AEWR5200, 1U, 19"	4	ks	4 322,68 €		5 187,22 €	
		Antény zosilňovač UHF v pásme 795 - 820 MHz, zisk: prepínateľný +10dB / +3dB, vstupný/výstupný konektor: BNC-R (50 ohm), Napájanie: 12V DC (cez anténny kábel), rozmery: 25mm (š) x 100mm x (v) x 25mm (h)	Antény zosilňovač UHF v pásme 655 - 681 MHz	1	ks	621,00 €		745,20 €	
		Anténny kábel BNC -BNC, dĺžka 8 m, typ RG8	anténny kábel BNC -BNC, dĺžka 8 m, typ RG8	2	ks	200,84 €		241,01 €	
		Aktívny subwoofer, Jeden 300 mm (12") basový menič, AIR Base 12 je nový doplnok AIR série, Výkon 500 W, Frekvenčný priebeh 22 Hz – 200 Hz	12" subwoofer AIR BASE-12 - vstupy TC link	1	ks	2 844,53 €		3 413,44 €	
		Aktívny anténny splitter pre pásmo UHF 795,500 - 820,000 MHz, rozdeľuje RF signál pre 4 prijímače, zároveň zabezpečuje napájanie 4 prijímačov 12V 500mA, 5 výstup umožňuje prepojenie na ďalší splitter pri viackanálovom systéme, prípadne prepojenie na 5 prijímač, rozmer 19U- možnosť montáže do racku, predpripravené na montáž antén na predný panel, napája cez anténny kábel externé aktívne antény súčasťou balenia sú prepojovacie anténne aj napájacie káble,	Aktívny anténny splitter AEWDA660D, 4+1, 1U, rack 19" verzia	1	ks	747,05 €		896,46 €	
		10300 PLUS - extený merač úrovni 6 kanálový, meranie surroundových úrovni, fázových korelácií, vektroskop, merač špičkových úrovni, spektrum analyzér, VU indikátor, pamäťový indikátor špičiek, vstupy 3x AES/EBU	10300 PLUS - extený merač úrovni 6 kanálový, meranie surroundových úrovni, fázových korelácií, vektroskop, merač špičkových úrovni, spektrum analyzér, VU indikátor, pamäťový indikátor špičiek, vstupy 3x AES/EBU	1	ks	3 088,23 €		3 705,88 €	
2.1.5.2.16	Sada periférnych zariadení k IKT pracovisku na postprodukcii videa	Statívy pod kameru Ares	Secced Reach 7 Kit, tripod SC-ENG/CF100D, hlava SC-V12/100AH	1	projekt	170 487,50 €	170 487,50 €	204 585,00 €	204 585,00 €
		štvrnásobné nastavovanie ťahu v horizontále a vertikále, transportný obal, fluidná hlava, odľahčená karbónová konštrukcia		10	ks	1 051,45 €		1 261,74 €	

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
		Smerový mikrofón protiveterná ochrana, palica na mikrofón, kábel zvukový, transportná taška	Smerový mikrofón Rode NTG1, Blimp - veterná ochrana, teleskopická tyč 0,8-3m	10	ks	498,80 €		598,56 €	
		Prepojovací kábel HDMI, 30m	Prepojovací kábel HDMI, 30m	2	ks	515,36 €		618,43 €	
		Kamerové svetlo Swit S-2000 uchytenie na kameru, LED videosvetlo s konverzným filtrom (5200-3200K) a s difúznym filtrom pre zmäkčenie svetla - Doba svietenia 8 hodín s batériou	Kamerové svetlo SWIT S-2000, 4xLED, difúzny a 3200K filter, klapky, napájanie 12V D-tap	10	ks	232,00 €		278,40 €	
		Exteriérová sada svetiel 1x300W reflektor, 2x650W reflektor, 1x1000W reflektor, napájanie 230V AC, 4x klapky, 4xVoština, 4xDvojité Voština, 4xStatív. SoftBox 24x32", Prepojovacie káble. Transportný kufor s kolieskami	Exteriérová sada svetiel Lighting studio kit 2700W 1xDTW300, 2xDTW650, 1xDTR-800+softbox, 1xDTR150(300W)+softbox, 5x statív, 5x klapky, 3x voštiny, prepojovacie káble, 5ks žiaroviek, kufor	10	ks	3 629,14 €		4 354,97 €	
		Digitálny Video HD kazetový rekordér Sony HDW-D1800 Zariadenie spĺňa minimálne parametre požadované obstarávateľom	Digitálny Video HD kazetový rekordér Sony HDW-D1800	1	ks	29 594,08 €		35 512,90 €	
		Digitálna P2 HD kamera Panasonic AJ-HPX301 Záznam v HD aj SD rozlíšení vo formátoch AVC-Intra, DVCPRO HD, DVCPRO50, DV. Najvyššia kvalita záznamu HD s AVC-Intra 100, pri 10 bit. 4:2:2 v intra mode. Snímanie 3x1/3" MOS čipy. Rozlíšenie 2,2Mpx. Hľadáčik 17x4,5mm.	Panasonic AJ-HPX371, 1/3" MOS P2HD kamera, záznam AVC-Intra Panasonic P2 karta, E-séria (1,2 Gbps), 32 GB Secced Tripod adaptér pre statív Akumulátor Li-ion s úchytom V-mount, kapacita: 126Wh, výstupné napätie: 14,4V, prevádzková teplota: -0°C ~ 40°C SWIT nabíjačka na 2x AntonBauer akumulátory v zvislej polohe; + 50 W zdroj Napájaci kábel 3 m, 4pól XLR-XLR	5	ks	9 949,48 €		11 939,38 €	
		Digitálna HDV kamera Sony HVR - Z7E Zariadenie spĺňa minimálne parametre požadované obstarávateľom	SONY HVR-Z7E, 1/3" CMOS kamera, záznam HDV Panasonic AY-HDVM63MG, HDV kazeta, 63 min. DV Li-ion 7,2 V, 47,5 Wh (6600 mAh)	5	ks	7 200,28 €		8 640,34 €	
2.1.5.5	Systém osvetlenia TV štúdia - halogénové svietidlá			1	projekt	43 896,25 €	43 896,25 €	52 675,50 €	52 675,50 €
		Zdroj mäkkého rozptýleného svetla Využitie nad stredom scény, tvorba doplnkového osvetlenia, alebo využitie ako hlavné svetlo bez tieňov.	Zdroj mäkkého rozptýleného svetla ARRI CHIMERA LATERN	2	ks	647,05 €		776,46 €	
		Šošovka 175mm, ateliérové svetidlo so širokým uhlom fokusovania a s väčšou aktívnou plochou svietenia, vrátane 1000W žiarovky	Reflektor ARRI STUDIO 1000/175 SET, šošovka 175 mm, fokus, 1000 W žiarovka	10	ks	799,15 €		958,98 €	
		Šošovka 130mm, lampa má možnosť fokusovania, využitie je v podvesení, zo statívu, úchytom na dekoráciu. Používa sa na základné osvetlenie. Vráta 1000W žiarovky	Reflektor ARRI ST1000/130 SET, šošovka 130 mm, fokus, 1000 W žiarovka	5	ks	810,92 €		973,10 €	

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
		Svietidlá s klapkami s redukciou svetidlá majú svojou charakteristikou svietenia kompenzovaný úbytok svetla so štvorcom vzdialenosti a tým rovnomerne osvetľujú pozadie. Farbu svetla 3200 stupňov kelvína. Vráťane 1000 W žiarovky	Reflektor ARRI CYC1250 SET, klapy, 1000 W žiarovka, 3200 K	4	ks	629,41 €		755,29 €	
		Rozptyľovacia súprava pre použitie pred reflektormi Využitie pred studenými tak horúcimi reflektormi na rozptýlenie svetla. Súprava obsahuje 3x rozptyľovací kôš s mriežkou. Prvok určený na transformáciu reflektoru na mäkký zdroj smerovaného svetla o veľkoplošnej svietivosti.	Rozptyľovacia súprava pre použitie pod reflektormi ARRI Chimeralighting kit	2	ks	1 004,20 €		1 205,04 €	
		Otvorené halogénové svietidlo Možnosť fokusovania, ľahká konštrukcia s vyrovnaným svetelným tokom v uhle min 45 stupňov, vrátane 600 W žiarovky.	Otvorené halogénové svietidlo ARRILITE 600 SET, 600 W žiarovka	2	ks	332,77 €		399,32 €	
		Otvorené halogénové svietidlo Možnosť fokusovania, ľahká konštrukcia s vyrovnaným svetelným tokom v uhle min 45 stupňov, vrátane 2000 W žiarovky.	Otvorené halogénové svietidlo ARRILITE 2000 PLUS SET, 2000 W žiarovka	2	ks	508,40 €		610,08 €	
		Otvorené halogénové svietidlo Možnosť fokusovania, ľahká konštrukcia s vyrovnaným svetelným tokom v uhle min 45 stupňov, vrátane 1000 W žiarovky.	Otvorené halogénové svietidlo ARRILITE 1000 SET, 1000 W žiarovka	2	ks	347,89 €		417,47 €	
		Ľahký halogénový reflektor pre svietenie zo statívu na využitie z plochy štúdia ako hlavné, prípadne doplnkové svetlo. Svetlo má možnosť fokusovania. Žiarovka halogénová 300 W	Ľahký halogénový reflektor ARRI 300 PLUS SET, fokus, 300 W žiarovka	8	ks	386,55 €		463,86 €	
		Ľahký halogénový reflektor pre svietenie zo statívu na využitie z plochy štúdia ako hlavné, prípadne doplnkové svetlo. Svetlo má možnosť fokusovania. Žiarovka halogénová 150 W	Ľahký halogénový reflektor ARRI 150 PLUS SET, fokus, 150 W žiarovka	4	ks	327,73 €		393,28 €	
		Fresnelova šošovka 300mm , vysokovýkonné svietidlo na stavbu hlavného svetla v ateliéri, použitie zo statívu a z podvesenia na stropnej konštrukcii, vrátane 5000 W žiarovky	Reflektor ARRI STUDIO 5000/300 SET, fresnel. šošovka 300 mm, 5000 W žiarovka	2	ks	1 510,92 €		1 813,10 €	
		Fresnelova šošovka 250mm , ateliérové svietidlo s možnosťou podvesenia a ovládaním na tyč. Fokusovanie a jednoduché ovládanie, vrátane 2000 W žiarovky	Reflektor ARRI STUDIO 2000/175 SET, fresnel. šošovka 175 mm, 2000 W žiarovka	5	ks	1 147,05 €		1 376,46 €	
		Fresnelova šošovka 175mm, ateliérové svietidlo s úzkym uhlom fokusovania pre využitie v ateliéry , ovládanie tyčou, vrátane 2000 W žiarovky	Reflektor ARRI STUDIO 2000/175 SET, fresnel. šošovka 175 mm, 2000 W žiarovka, ovládanie tyčou?	5	ks	873,10 €		1 047,72 €	
		Fresnelova halogénová lampa pre využitie v ateliéry ovládanie tyčou, spodný aj vrchný úchyt. Žiarovka halogénová 650 W	Reflektor ARRI 650 PLUS SET, fresnel. šošovka, 650 W žiarovka, ovládanie tyčou	10	ks	612,60 €		735,12 €	
2.1.5.6	Systém osvetlenia TV štúdia - neónové svietidlá			1	projekt	7 689,89 €	7 689,89 €	9 227,87 €	9 227,87 €

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
		Moderné svietidlo s využitím v ateliéri Slúži ako zdroj mäkkého svetla, minimálna konfigurácia: Osadené výbojkami 55 W s teplotou svetla 3200°K a 5600°K. Rozmer 695x230x605 mm	Svietidlo ADB Softlux, výbojka 2x55 W, 3200/5600 K	1	ks	1 436,97 €		1 724,36 €	
		Moderné svietidlo s využitím v ateliéri Slúži ako zdroj mäkkého svetla, minimálna konfigurácia: Osadené výbojkami 55 W s teplotou svetla 3200°K a 5600°K. Rozmer 695 x 680 x 605 mm	Svietidlo ADB Softlux, výbojka 8x55 W, 3200/5600 K	2	ks	2 269,74 €		2 723,69 €	
		Moderné svietidlo s využitím v ateliéri Slúži ako zdroj mäkkého svetla, minimálna konfigurácia: Osadené výbojkami 55 W s teplotou svetla 3200°K a 5600°K. Rozmer 695 x 380 x 605 mm	Svietidlo ADB Softlux, výbojka 4x55 W, 3200/5600 K	1	ks	1 713,44 €		2 056,13 €	
2.1.5.7	Systém osvetlenia TV štúdia - daylight svietidlá			1	projekt	29 807,55 €	29 807,55 €	35 769,06 €	35 769,06 €
		Zdroj denného svetla vysokého výkonu a účinnosti až 110 lm/W s elektronickým predradníkom a klapkami, bez výbojky, 4000 W výbojka	Reflektor ARRI Daylight COMPACT4000 SET, el. predradník, klapky, 4000 W výbojka	1	ks	12 110,08 €		14 532,10 €	
		Zdroj denného svetla Svetlo s vysokou svetelnou účinnosťou až 106 lm/W,, ovládanie pomocou tyče, s elektronickým predradníkom a klapkami, 1200 W výbojka	Reflektor ARRI COMPACT1200 SET, el. predradník, klapky, 1200 W výbojka, ovládanie tyčou?	1	ks	6 235,29 €		7 482,35 €	
		Zdroj denného svetla Svetlo s vysokou energetickou účinnosťou až 104 lm/W, s elektronickým predradníkom a klapkami, 575 W výbojka, otvorená lampa s možnosťou fokusovania	Reflektor ARRI SUN 5 P.O. SET, el. predradník, klapky, 575 W výbojka	2	ks	5 731,09 €		6 877,31 €	
2.1.5.8	Systém osvetlenia TV štúdia - LED diodové svietidlá			1	projekt	4 171,42 €	4 171,42 €	5 005,70 €	5 005,70 €
		Luminiscentné svietidlá s vysokou svetelnou účinnosťou Luminiscentné svetlo so špecifickými svetelnými vlastnosťami využiteľné ako zdroj mäkkého svetla. Výbojky 55 W s teplotou svetla 950°K a 5300°K	Luminiscentné svietidlo ETC CHROMA SET, 4x55 W výbojky, 950/3200K	1	ks	1 637,81 €		1 965,37 €	
		LED lampa s vysokou energetickou úsporou Možnosť fokusovania, znížené tepelné žiarenie a energia. Svetlo o teplote 3200 stupňov kelvína, extrémne dlhá životnosť výbojky, Vráťane 250 W výbojky	Svietidlo ARRI STUDIO CERAMIC 250, znížené tepelné žiarenie, 240 W výbojka, 3200K	1	ks	2 533,61 €		3 040,33 €	
2.1.5.9	Systém osvetlenia TV štúdia - ovládacie prvky svetelných zdrojov			1	projekt	54 887,34 €	54 887,34 €	65 864,81 €	65 864,81 €
		Zásuvka inštalčná na pripojenie stmievaných svetelných okruhov 230 V/32 A	Zásuvka 32 A / 230 V	6	ks	12,85 €		15,42 €	
		Zásuvka inštalčná na pripojenie stmievaných svetelných okruhov 230 V/16 A	Zásuvka 16 A / 230 V	96	ks	4,62 €		5,54 €	

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
		Profesionálny výkonový stmievač 6 x 5750 W s odrušením 400 mikrosekúnd, zabudovaný istič pre každý vstup samostatne a prírodný chránič na vstupe, DMX Input, Analog Input galvanicky oddelené, mikroprocesorom riadený priebeh stmievania, softpatch pre každý kanál, štyri priebehy stmievania voliteľné pre každý kanál samostatne a nastavenie predžhavenia pre každý kanál samostatne.	Profesionálny výkonový stmievač DDP6025, 6x5750 W, DMX/Analog, istenie, prúdový chránič	1	ks	1 726,89 €		2 072,27 €	
		Profesionálny výkonový stmievač 12 x 3 kW s odrušením 400 mikrosekúnd, zabudovaný istič pre každý vstup samostatne a prírodný chránič na vstupe, DMX Input, Analog Input galvanicky oddelené, mikroprocesorom riadený priebeh stmievania, softpatch pre každý kanál, štyri priebehy stmievania voliteľné pre každý kanál samostatne a nastavenie predžhavenia pre každý kanál samostatne.	Profesionálny výkonový stmievač DDP1213, 12x3 kW, DMX/Analog, istenie, prúdový chránič	5	ks	2 287,39 €		2 744,87 €	
		Preset kontrolér Ovládanie stmievania reflektorov trojtlačítkom s blokováním a nastavením strednej hodnoty alebo pomocou diaľkového ovládania pre každú skupinu reflektorov. Vráťane 5 ks diaľkových ovládačov	Preset kontrolér TP01 na svetlá + 5 ks diaľkových ovládačov	1	ks	1 772,26 €		2 126,71 €	
		Predlžovací kábel nehorľavý 230 V/10 A, Zásuvka 4X230 V, dĺžka 50 m	Predlžovací kábel nehorľavý 50 m, 230 V / 10 A, 4 zásuvky	20	ks	61,34 €		73,61 €	
		Nehorľavý a nedymivý kábel pre rozvod 5 kW/230 V	Nehorľavý a nedymivý medený kábel, 3x4 mm ² /1000 V	150	m	1,84 €		2,21 €	
		Nehorľavý a nedymivý kábel pre rozvod 3 kW/230 V	Nehorľavý a nedymivý medený kábel, 3x2,5 mm ² /1000 V	4000	m	1,20 €		1,44 €	
		Kábel pre rozvod ovládacích signálov minimálna konfigurácia: rozvod DMX	Kábel pre rozvod ovládacích signálov OmniTRANS AES/EBU (DMX), 110 Ohm, priemer 6 mm	300	m	5,88 €		7,06 €	
		Inšalačný rack minimálna konfigurácia: 19"/45 U	Inšalačný stojan (rack) 19"/45 U pre umiestnenie zariadení	2	ks	1 096,63 €		1 315,96 €	
		Inšalačný materiál pre silnoprúdové a slaboprúdové káblové vedenie	Inšalačný a spotrebný materiál pre silnoprúdové a slaboprúdové káblové vedenie	1	ks	3 479,83 €		4 175,80 €	
		Inštalácia systému osvetlenia TV štúdia	Inštalácia systému osvetlenia TV štúdia	1	ks	11 756,30 €		14 107,56 €	
		DMX splitter 1 opticky oddelený vstup, 8 galvanicky oddelených výstupov, ochrana každého výstupu až do výšky sieťového napätia, optické znázornenie prítomnosti DMX signálu pre kladnú aj zápornú časť samostatne pre každý výstup a vstup	DMX rozbočovač DSR8-3, 1/8 s opticky izolovanými In/Out	3	ks	587,39 €		704,87 €	

Kód	Názov položky rozpočtu	Ponuka do obstarávania	Predmet dodávky podľa čiastkovej zmluvy	Počet	Jednotka	Jednotková cena položky bez DPH 20 %	Celková cena položky bez DPH 20 %	Jednotková cena položky s DPH 20 %	Celková cena položky s DPH 20 %
		Digitálny mixážny svetelný pamäťový pult Ovládanie 96 DMX HTP svetelných kanálov - intenzita reflektorov. 576 pamätí svetelných kompozícií v submastroch, 48 efektov pričom každý jeden efekt môže mať maximálne až 99 krokov. Kompletne uloženie do pamäte celej svetelnej show. Vstupno/výstupné rozhrania:DMX in, DMX out, Midi In, Midi out, USB port, konektor na SD kartu	Digitálny mixážny svetelný pamäťový pult 96 DMX	2	ks	1 735,29 €		2 082,35 €	
		Centrálny rozvádzač a centrálny vypínač, 3x400A s diaľkovým ovládaním, rozvod na 10 ks 32A/400 V zásuviek a 3x16 A/230 V pre pripojenie stmievacích jednotiek a externých zariadení so samostatným istením každej zásuvky, pripojenie pomocou Harting konektorov stmievače / pripojenie okruhov svetidiel v štúdiu	Centrálny rozvádzač s vypínačom, 3x400 A / 400 V, rozvody, zásuvky	1	ks	8 701,68 €		10 442,02 €	
Celkový súčet							546 611,24 €		655 933,49 €

Banská Bystrica 26.10.2011

ZA PREDÁVAJÚCEHO



Ing. Peter Turek
podpredseda predstavenstva



Iveta Milčíková
členka predstavenstva

ZA KUPUJÚCEHO



doc. Mgr. art. Matúš Olša
rektor

Záručné podmienky GAMO a.s.

Záruka sa poskytuje nasledovne:

24 MESIACOV

- počítače GAMO® OFFICE 250, notebooky HP dvxxxx- Pavilion
- Atramentové tlačiarne a All in one zariadenia Canon, EPSON, HP
- Laserové tlačiarne laserové Canon, HP, XEROX okrem vybraných multifunkčných zariadení (záruka 12 mesiacov)
- Spotrebný materiál: cartridge, tonery, pásy – okrem vybraných produktov (záruka 12 mesiacov)
- UPS APC, vrátane batérii
- aktívne sieťové prvky LAN_WAN Linksys, okrem vybraných produktov, na ktoré sa vzťahuje doživotná záruka

36 MESIACOV

- notebooky Lenovo, vybrané modely ThinkPad T a X series, notebooky HP nc2xxx, nw8xxx, nw9xxx, tcxxxx
- počítače GAMO® OFFICE PRO, počítače Lenovo, vybrané modely ThinkCentre A a M series,
- počítače HP dx2xxx (s výnimkou niektorých modelov), dx5xxx, dc5xxx, dc7xxx
- monitory LCD HP všetky modely, Lenovo ThinkVision LCD všetky modely, LG LCD všetky modely, PHILIPS LCD všetky modely,
- Acer LCD všetky modely, okrem LCD TV (záruka 24 mesiacov),
- servery IBM xSeries okrem modelov x32xx servery HP ProLiant ML3xx, ML5xx, DL3xx, BL všetky typy
- servery GAMO (Intel platforma), všetky modely
- Blade infraštruktúra IBM a HP, okrem vybraných komponentov so zárukou 12 mesiacov
- SAN, NAS infraštruktúra IBM a HP, okrem vybraných komponentov so zárukou 12 mesiacov
- prepínače Cisco Catalyst 2950, 2960, 3560, 3750

Na ostatné komponenty a zariadenia, ktoré nie sú uvedené, pokiaľ to nie je stanovené inak, poskytujeme záruku 24 mesiacov. Zmena záruky je vyhradená zmenou záruky u výrobcu. Záonné práva spotrebiteľa, platné podľa Občianskeho zákonníka, nie sú týmito „Záručnými podmienkami“ dotknuté.

PODMIENKY ZÁRUKY:

Firma GAMO a.s. ručí, že počítačové komponenty, monitory, tlačiarne (za predpokladu používania originálnych tonerov, cartridgeov a pásov) budú po celú dobu záruky plne funkčné a budú vyhovovať platným normám výrobcov týchto zariadení. Zákazník má právo počas celej doby záruky na bezplatnú opravu, a iba u komponentov, ktoré sa nedajú opraviť, na výmenu celých komponentov. Ak dôjde k výmene tovaru, alebo vadnej časti tovaru, záruka sa skracuje o dobu, počas ktorej kupujúci tovar používal (zostáva však minimálne 3 mesiace).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

Pri uplatňovaní záruky je nutné predložiť príslušný záručný list spolu s kópiou dokladu o zakúpení, kompletnú dokumentáciu k predmetu záruky a predmet záruky v pôvodnom balení u predávajúceho.

Bez predloženia záručného listu bude oprava účtovaná ako mimozáručná.

Záruka sa vzťahuje na chyby vzniknuté chybou výrobcu, ktoré sa objavili pri normálnej prevádzke. Ak nie je uvedené inak, záručná oprava sa vykonáva u predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, ktoré vzniklo z vyššej moci, nehodou, prepravou, neodborným zásahom, násilným zaobchádzaním, prepätím, nedodržaním skladovacích a prepravných podmienok, alebo nepoužívaním originálneho spotrebného materiálu pre dané zariadenia.

Kupujúci má právo bez straty záruky vykonávať zásahy zakotvené v návode na obsluhu, za predpokladu, že tieto operácie vykonáva pracovník s primeranou kvalifikáciou a dodrží ustanovenia STN 34 3100 čl. 74.

Demontáž, výmena súčastí a porušenie plomby budú považované za hrubý zásah do predmetu záruky, po jeho uskutočnení sa stráca nárok na záruku. V sporných prípadoch rozhoduje stanovisko predávajúceho.

V prípade dohodnutej montáže podľa kúpnej zmluvy kupujúci nechá potvrdiť záručný list pracovníkom vykonávajúcim montáž predmetu záruky.

V Banskej Bystrici 26.10.2011

ZA PREDÁVAJÚCEHO:

Ing. Peter Turek
podpredseda predstavenstva

Iveta Milčíková
členka predstavenstva

ZA KUPUJÚCEHO:

doc. Mgr. art. Matúš Olša,
rektor