

Kúpna zmluva č. Z202118419_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: Ostnatý drôt, šmirgel, vrtáky, skrutky, dverové zámky, visiace zámky
CPV: 44316400-2 - Železný tovar; 44333000-3 - Drôty; 44531100-2 - Skrutky do dreva; 44312300-3 - Ostnatý drôt; 14811300-2 - Brúsne kotúče; 42670000-3 - Časti a príslušenstvo obrábacích strojov; 44521110-2 - Dverové zámky; 44521210-3 - Visiace zámky; 44522400-9 - Časti zámkov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 14522300-9 - Šmirgel
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Ostnatý drôt
2. Brúsny papier zrnitosť 120
3. Kotúč rezací na kov 125x1x22,23
4. Kotúč rezací na kov 230x1,6x22,23
5. Vrtáky do betónu SDS-plus, 4-dielna sada, pr.6-8-10-12mm
6. Vrták do betónu SDS- plus 14x150x200
7. Sada vrtákov HSS-R 1-13 mm 25 dielna
8. Napínak drôtu pozinkovaný
9. Napínací drôt pozinkovaný 3,0 mm, dĺžka 78 m
10. Skrutka TX 4,2x55 s rámovou hlavou
11. Skrutka TX 3,5 x 25
12. Skrutka do dreva 4 x 40
13. Skrutka do dreva 4 x 50
14. Skrutka do dreva 4 x 60

15. Skrutka do dreva 6 x 50
16. Skrutka do dreva 6 x 60
17. Skrutka do dreva 6 x 80
18. Skrutka do dreva 3,5x16
19. Skrutka do dreva 4x16
20. Zámok zadlabávací vložkový 90/80
21. Zámok zadlabávací vložkový 90/60
22. Zámok zadlabávací vložkový 72/60
23. Zámok zadlabávací na obyčajný kľúč 72/60
24. Zámok zadlabávací na obyčajný kľúč 90/80
25. Cylindrická vložka FAB 50D/30+35 alebo ekvivalent
26. Zámok visiaci FAB 30H/38 alebo ekvivalent
27. Zámok visiaci FAB 30H/45 alebo ekvivalent
28. Zámok visiaci FAB 30H/52 alebo ekvivalent
29. Zámok visiaci FAB 30H/63 alebo ekvivalent

Položka č. 1: Odstnatý drôt

Funkcia				
Ochrana objektov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odstnatý drôt	m			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer priebežného drôtu	2 mm			
priemer ostňa	1,8 mm			
povrchová úprava	zinok			

Položka č. 2: Brúsny papier zrnitosť 120

Funkcia				
Na povrchovú úpravu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny papier zrnitosť 120	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	230 x 280 mm			
zrnitosť	120			

Položka č. 3: Kotúč rezací na kov 125x1x22,23

Funkcia				
Opracovanie profilov a trubiek				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotúč rezací na kov 125x1x22,23	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vonkajší priemer	125 mm			
upínací otvor	22,23 mm			
šírka kotúča	1 mm			
použitie	na oceľ, nerez			
typ kotúča	rezný			

Položka č. 4: Kotúč rezací na kov 230x1,6x22,23

Funkcia				
Opracovanie profilov a trubiek				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotúč rezací na kov 230x1,6x22,23	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vonkajší priemer	230 mm			
upínací otvor	22,23 mm			
šírka kotúča	1,6 mm			
použitie	na oceľ, nerez			
typ kotúča	rezný			

Položka č. 5: Vrtáky do betónu SDS-plus, 4-dielna sada, pr.6-8-10-12mm

Funkcia				
Vŕtanie dier				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vrtáky do betónu SDS-plus, 4-dielna sada, pr.6-8-10-12mm	sada			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie	vŕtanie do betónu a stavebných materiálov			
upínanie	SDS plus			
priemer a dĺžka vrtákov	6-8-10-12mm x160 mm			

Položka č. 6: Vrták do betónu SDS- plus 14x150x200

Funkcia				
Vŕtanie dier				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vrták do betónu SDS- plus 14x150x200	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie	vŕtanie do betónu a stavebných materiálov			
upínanie	SDS plus			
priemer	14 mm			
pracovná dĺžka	150 mm			
celková dĺžka	200 mm			

Položka č. 7: Sada vrtákov HSS-R 1-13 mm 25 dielna

Funkcia				
Vŕtanie dier				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada vrtákov HSS-R 1-13 mm 25 dielna	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie	vŕtanie do ocele, NE-kovov, oceľové zliatiny			
obsah 25-dielnej sady	v kovovej kazete Ø 1- 13 x 0,5 mm			
typ	N, valcové prevedenie			

vybrúsenie plášt'a kužeľa	118°
---------------------------	------

Položka č. 8: Napínak drôtu pozinkovaný

Funkcia				
Napnutie pletiva s napínacím drôtom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Napínak drôtu pozinkovaný	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrchová úprava	zinok			

Položka č. 9: Napínací drôt pozinkovaný 3,0 mm, dĺžka 78 m

Funkcia				
Drôt na napnutie pletiva				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Napínací drôt pozinkovaný 3,0 mm, dĺžka 78 m	m			78
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrchová úprava	zinok			
priemer	3 mm			
balenie	78 m			

Položka č. 10: Skrutka TX 4,2x55 s rámovou hlavou

Funkcia				
Spojovací materiál				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka TX 4,2x55 s rámovou hlavou	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer	4,2 mm			
dĺžka	55 mm			
použitie	do sadrokartónu so závitom do dreva			
povrchová úprava	čierny fosfát			
hlava	plochá, krížová drážka			

Položka č. 11: Skrutka TX 3,5 x 25

Funkcia				
Spojovací materiál				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka TX 3,5 x 25	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer	3,5 mm			
dĺžka	25 mm			
použitie	do sadrokartónu so závitom do dreva			
povrchová úprava	čierny fosfát			
hlava	krížová drážka			

Položka č. 12: Skrutka do dreva 4 x 40

Funkcia				
Spojovací materiál				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka do dreva 4 x 40	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer	4 mm			
dĺžka	40 mm			
použitie	do dreva			
povrchová úprava	žltý zinok			
hlava	zapustená, križová drážka			

Položka č. 13: Skrutka do dreva 4 x 50

Funkcia				
Spojovací materiál				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka do dreva 4 x 50	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer	4 mm			
dĺžka	50 mm			
použitie	do dreva			
povrchová úprava	žltý zinok			
hlava	zapustená, križová drážka			

Položka č. 14: Skrutka do dreva 4 x 60

Funkcia				
Spojovací materiál				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka do dreva 4 x 60	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer	4 mm			
dĺžka	60 mm			
použitie	do dreva			
povrchová úprava	žltý zinok			
hlava	zapustená, križová drážka			

Položka č. 15: Skrutka do dreva 6 x 50

Funkcia				
Spojovací materiál				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka do dreva 6x 50	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer	6 mm			

dĺžka	50 mm
použitie	do dreva
povrchová úprava	žltý zinok
hlava	zapustená, križová drážka

Položka č. 16: Skrutka do dreva 6 x 60

Funkcia				
Spojovací materiál				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka do dreva 6x 60	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer	6 mm			
dĺžka	60 mm			
použitie	do dreva			
povrchová úprava	žltý zinok			
hlava	zapustená, križová drážka			

Položka č. 17: Skrutka do dreva 6 x 80

Funkcia				
Spojovací materiál				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka do dreva 6x 80	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer	6 mm			
dĺžka	80 mm			
použitie	do dreva			
povrchová úprava	žltý zinok			
hlava	zapustená, križová drážka			

Položka č. 18: Skrutka do dreva 3,5x16

Funkcia				
Spojovací materiál				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka do dreva 3,5x16	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer	3,5 mm			
dĺžka	16 mm			
použitie	do dreva			
povrchová úprava	žltý zinok			
hlava	zapustená, križová drážka			

Položka č. 19: Skrutka do dreva 4x16

Funkcia				
Spojovací materiál				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka do dreva 4x16	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer	4 mm			
dĺžka	16 mm			
použitie	do dreva			
povrchová úprava	žltý zinok			
hlava	zapustená, križová drážka			

Položka č. 20: Zámok zadlabávací vložkový 90/80

Funkcia				
Dverový zámok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok zadlabávací vložkový 90/80	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
strana	možnosť nastavenie ľavej alebo pravej strany			
povrchová úprava	biely zinok			
rozteč	90 mm			
zádlab	80 mm			

Položka č. 21: Zámok zadlabávací vložkový 90/60

Funkcia				
Dverový zámok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok zadlabávací vložkový 90/60	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
strana	možnosť nastavenie ľavej alebo pravej strany			
povrchová úprava	biely zinok			
rozteč	90 mm			
zádlab	60 mm			

Položka č. 22: Zámok zadlabávací vložkový 72/60

Funkcia				
Dverový zámok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok zadlabávací vložkový 72/60	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
strana	možnosť nastavenie ľavej alebo pravej strany			
povrchová úprava	biely zinok			
rozteč	72 mm			
zádlab	60 mm			

Položka č. 23: Zámok zadlabávací na obyčajný kľúč 72/60

Funkcia

Dverový zámok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok zadlabávací na obyčajný kľúč 72/60	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
strana	možnosť nastavenie ľavej alebo pravej strany			
povrchová úprava	biely zinok			
rozteč	72 mm			
zádlab	60 mm			
počet kľúčov	1			

Položka č. 24: Zámok zadlabávací na obyčajný kľúč 90/80

Funkcia				
Dverový zámok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok zadlabávací na obyčajný kľúč 90/80	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
strana	možnosť nastavenie ľavej alebo pravej strany			
povrchová úprava	biely zinok			
rozteč	90 mm			
zádlab	80 mm			
počet kľúčov	1			

Položka č. 25: Cylindrická vložka FAB 50D/30+35 alebo ekvivalent

Funkcia				
Vložka do zámku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Cylindrická vložka FAB 50D/30+35	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	FAB 50D/30+35			
povrchová úprava	mosadz			
počet kľúčov	3			

Položka č. 26: Zámok visiaci FAB 30H/38 alebo ekvivalent

Funkcia				
Zámok na zabezpečenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok visiaci FAB 30H/38 alebo ekvivalent	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
veľkosť	38 mm			
priemer oka	6 mm			
vložka	cylindrická na kľúč			
materiál tela	ocel'			
počet kľúčov	3			

Položka č. 27: Zámok visiaci FAB 30H/45 alebo ekvivalent

Funkcia				
Zámok na zabezpečenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok visiaci FAB 30H/45 alebo ekvivalent	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
veľkosť	45 mm			
priemer oka	7 mm			
vložka	cylindrická na kľúč			
materiál tela	ocel'			
počet kľúčov	3			

Položka č. 28: Zámok visiaci FAB 30H/52 alebo ekvivalent

Funkcia				
Zámok na zabezpečenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok visiaci FAB 30H/52 alebo ekvivalent	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
veľkosť	52 mm			
priemer oka	8 mm			
vložka	cylindrická na kľúč			
materiál tela	ocel'			
počet kľúčov	3			

Položka č. 29: Zámok visiaci FAB 30H/63 alebo ekvivalent

Funkcia				
Zámok na zabezpečenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok visiaci FAB 30H/63 alebo ekvivalent	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
veľkosť	63 mm			
priemer oka	10 mm			
vložka	cylindrická na kľúč			
materiál tela	ocel'			
počet kľúčov	3			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII "Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné zmluvné podmienky" Obchodných podmienok elektronického trhu, od Zmluvy odstúpiť.

Dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením podrobných jednotkových cien platných počas celej doby trvania tejto zmluvy, prospekty/vyobrazenie/katalóg tovaru a na požiadanie objednávateľa aj vzorky tovaru s dokladmi o splnení špecifikácie. Jednotlivé druhy tovaru môžu byť dodané až po ich odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie špecifikácie.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto doručenia.
Požaduje sa, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej tri pracovné dni pred jeho dodaním. Na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi EČV každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie plnenia, typ vozidla, meno, priezvisko vodiča a osôb zabezpečujúcich dodanie plnenia.
V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.
Požaduje sa, aby faktúra/faktúry neboli doručené objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ale na inú adresu, ktorá bude na tento účel písomne oznámená dodávateľovi.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľom.
Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platba bude realizovaná bezhotovostným stykom.
V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorúkoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorúkoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, následne dodávateľa ohodnotí negatívnou referenciou a vylúči tohto dodávateľa v opakovanom zadávaní zákazky
Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.
Dodávateľ je povinný dodať nový, nepoužitý tovar.
Množstvo tovaru (zvýšenie) je možné (nie povinné) počas trvania zmluvy meniť len písomnou dohodou zmluvných strán (objednávka) podľa zákona č. 345/2015, § 18, ods. 1), písm. a), a to do výšky maximálneho limitu finančných prostriedkov, ktoré mal verejný obstarávateľ zabezpečené pri vyhlásení zákazky. Podmienkou je dodržanie jednotkovej ceny a technickej špecifikácie tovaru dohodnutej v tejto zmluve.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Železničná 3, Trenčín, Stredisko prevádzky objektov Trenčín, MO SR

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.09.2021 08:00:00 - 30.09.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: jeden celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 656,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 788,00 EUR

V. Závěrečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118419

V Bratislave, dňa 09.09.2021 14:32:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu