

Kúpna zmluva č. Z202118045_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Sídlo: Sagátova 1, 82108 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00212008
DIČ: 2020801838
IČ DPH:
Telefón: +421220831111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: STEBERG s.r.o.
Sídlo: č.292, 92592 Topoľnica, Slovenská republika
IČO: 46604049
DIČ: 2023484540
IČ DPH: SK2023484540
Bankové spojenie: IBAN: SK5275000000004015880299
Telefón: 0905411678

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čiapka baret
Kľúčové slová: Pokrývka hlavy
CPV: 18443300-9 - Pokrývka hlavy; 18443310-2 - Barety; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Čiapka baret

Funkcia				
Čiapka baret slúži ako odevný doplnok k služobným rovnošatám, ktorý zdobí a chráni hlavu. Má kruhovitý tvar s miernym sploštením v mieste, kde je všitá výstuha (spevňujúca vložka). Výstuha s výšivkou, ktorú tvorí vyšívaný znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru je umiestnená v ľavej časti. Po pravej strane sú dva vetracie otvory (vzdušníky). Spodná časť je lemovaná potným pásmom z prírodnej usne s prevlečenou stuhou na sťahovanie obvodu barety.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Čiapka baret v tmavozelenej farbe 53 cm	ks			10
Čiapka baret v tmavozelenej farbe 54 cm	ks			10
Čiapka baret v tmavozelenej farbe 55 cm	ks			10
Čiapka baret v tmavozelenej farbe 56 cm	ks			35
Čiapka baret v tmavozelenej farbe 57 cm	ks			60
Čiapka baret v tmavozelenej farbe 58 cm	ks			80
Čiapka baret v tmavozelenej farbe 59 cm	ks			20
Čiapka baret v tmavozelenej farbe 60 cm	ks			10
Čiapka baret v tmavozelenej farbe 61 cm	ks			5
Čiapka baret v tmavozelenej farbe 62 cm	ks			5

Čiapka baret v tmavozelenej farbe 63 cm	ks			5
Čiapka baret v čiernej farbe 52 cm	ks			5
Čiapka baret v čiernej farbe 53 cm	ks			10
Čiapka baret v čiernej farbe 54 cm	ks			10
Čiapka baret v čiernej farbe 55 cm	ks			10
Čiapka baret v čiernej farbe 56 cm	ks			30
Čiapka baret v čiernej farbe 57 cm	ks			50
Čiapka baret v čiernej farbe 58 cm	ks			50
Čiapka baret v čiernej farbe 59 cm	ks			15
Čiapka baret v čiernej farbe 60 cm	ks			10
Čiapka baret v čiernej farbe 61 cm	ks			10
Čiapka baret v čiernej farbe 62 cm	ks			5
Čiapka baret v čiernej farbe 63 cm	ks			5
Špecifikácia základného materiálu - baretový polotovar - 100 % strižná vlna v tmavozelenej a čiernej farbe	%			100
Špecifikácia ostatného materiálu - podšívka - 100 % bavlna	%			100
Špecifikácia ostatného materiálu - lemovka (potný pás) - prírodná useň v čiernej farbe - šírka	mm	18	24	
Špecifikácia ostatného materiálu - lemovka (potný pás) - prírodná useň v čiernej farbe - hrúbka	mm	0,6	1,2	
Špecifikácia ostatného materiálu - sťahovacia stužka - 100 % polyester v čiernej farbe	%			100
Špecifikácia ostatného materiálu - sťahovacia stužka - 100 % polyester v čiernej farbe - šírka	mm	6	8	
Špecifikácia ostatného materiálu - výstuha - 100 % polyetelén	%			100
Špecifikácia ostatného materiálu - výstuha - 100 % polyetelén - hrúbka	mm	1	1,5	
Špecifikácia ostatného materiálu - vetracie otvory - krúžok lakovaný čierny s podložkou poniklovanou - vonkajší priemer	mm			10
Špecifikácia ostatného materiálu - vetracie otvory - krúžok lakovaný čierny s podložkou poniklovanou - vnútorný priemer	mm			5
Špecifikácia ostatného materiálu - textilná etiketa (2x) - 100 % polyamid s nezmazateľnou (termotransferovou) potlačou	%			100
Špecifikácia ostatného materiálu - šijacie nite - 100 % polyester	%			100
Technické parametre základného materiálu - plošná hmotnosť podľa ČSN EN 12127	g/m2	400		
Technické parametre základného materiálu - rozmerová stálosť v chemickom čistení	%		3	
Technické parametre základného materiálu - stálofarebnosť na svetle podľa ČSN EN ISO105-B06	stupeň	5		
Technické parametre základného materiálu - v chemickom čistení podľa ČSN EN ISO105-D01	stupeň	4		
Technické parametre základného materiálu - v suchom otere podľa ČSN EN ISO 105-X12	stupeň	3-4		
Technické parametre základného materiálu - v mokrom otere podľa ČSN EN ISO 105-X12	stupeň	3-4		
Technické parametre základného materiálu - v pote alkalickom podľa ČSN EN ISO 105-E04	stupeň	4		

Technické parametre základného materiálu - v pote kyslom podľa ČSN EN ISO 105-E04	stupeň	4		
Technické parametre podšívky - plošná hmotnosť podľa ČSN EN ISO 2286-2	g/m2	140		
Technické parametre podšívky - rozmerová stálosť v chemickom čistení	%		3	
Technické parametre podšívky - v chemickom čistení podľa ČSN EN ISO105-D01	stupeň	4		
Technické parametre podšívky - v suchom otere podľa ČSN EN ISO 105-X12	stupeň	3-4		
Technické parametre podšívky - v mokrom otere podľa ČSN EN ISO 105-X12	stupeň	3-4		
Technické parametre podšívky - v pote alkalickom podľa ČSN EN ISO 105-E04	stupeň	4		
Technické parametre podšívky - v pote kyslom podľa ČSN EN ISO 105-E04	stupeň	4		
Parametre zdravotnej nezávadnosti - základný materiál a podšívka - obsah voľného a hydrolýzou uvoľneného formaldehydu podľa ČSN EN ISO 14184-1 (nedetekovateľné)	mg/kg			0
Parametre zdravotnej nezávadnosti - základný materiál a podšívka - pH vodného výluhu podľa ČSN EN ISO 3071	pH	4,5	7,5	
Parametre zdravotnej nezávadnosti - základný materiál a podšívka - obsah extrahovateľných ťažkých kovov:- arzén (Extrakcia v roztoku kyslého potu podľa ČSN EN ISO 105-E04, stanovená metódou AAS/metódou ICP-OES)	mg/kg		1	
Parametre zdravotnej nezávadnosti - základný materiál a podšívka - obsah extrahovateľných ťažkých kovov:- kadmium (Extrakcia v roztoku kyslého potu podľa ČSN EN ISO 105-E04, stanovená metódou AAS/metódou ICP-OES)	mg/kg		0,1	
Parametre zdravotnej nezávadnosti - základný materiál a podšívka - obsah extrahovateľných ťažkých kovov:- olovo (Extrakcia v roztoku kyslého potu podľa ČSN EN ISO 105-E04, stanovená metódou AAS/metódou ICP-OES)	mg/kg		1	
Parametre zdravotnej nezávadnosti - základný materiál a podšívka - obsah extrahovateľných ťažkých kovov:- ortuť (Extrakcia v roztoku kyslého potu podľa ČSN EN ISO 105-E04, stanovená metódou AAS/metódou ICP-OES)	mg/kg		0,02	
Parametre zdravotnej nezávadnosti - základný materiál a podšívka - obsah extrahovateľných ťažkých kovov:- chróm celkový (Extrakcia v roztoku kyslého potu podľa ČSN EN ISO 105-E04, stanovená metódou AAS/metódou ICP-OES)	mg/kg		2	
Parametre zdravotnej nezávadnosti - základný materiál a podšívka - obsah extrahovateľných ťažkých kovov:- chróm šesťmocný (Extrakcia v roztoku kyslého potu podľa ČSN EN ISO 105-E04, stanovená metódou AAS/metódou ICP-OES) - pod detekčným limitom	mg/kg			0
Parametre zdravotnej nezávadnosti - základný materiál a podšívka - obsah extrahovateľných ťažkých kovov:- kobalt (Extrakcia v roztoku kyslého potu podľa ČSN EN ISO 105-E04, stanovená metódou AAS/metódou ICP-OES)	mg/kg		4	
Parametre zdravotnej nezávadnosti - základný materiál a podšívka - obsah extrahovateľných ťažkých kovov:- meď (Extrakcia v roztoku kyslého potu podľa ČSN EN ISO 105-E04, stanovená metódou AAS/metódou ICP-OES)	mg/kg		50	

Parametre zdravotnej nezávadnosti - základný materiál a podšívka - obsah extrahovateľných ťažkých kovov:- nikel (Extrakcia v roztoku kyslého potu podľa ČSN EN ISO 105-E04, stanovená metódou AAS/metódou ICP-OES)	mg/kg			4
Parametre zdravotnej nezávadnosti - základný materiál a podšívka - azofarbivá, ktoré môžu uvoľňovať karcinogénne arylaminy - pod detekčným limitom podľa ČSN EN ISO 14362-1	mg/l			0
Parametre zdravotnej nezávadnosti - základný materiál a podšívka - obsah pentachlórfenolu podľa metódy plynovej chromatografie GC-MS	mg/kg		0,5	
Parametre zdravotnej nezávadnosti - základný materiál a podšívka - obsah chlorovaných fenolov podľa metódy plynovej chromatografie GC-MS	mg/kg		0,5	
Parametre zdravotnej nezávadnosti - potný pás z prírodnej usne - obsah voľného formaldehydu podľa ČSN EN ISO 17226-2	mg/kg		75	
Parametre zdravotnej nezávadnosti - potný pás z prírodnej usne - pH vodného výluhu podľa ČSN EN ISO 4045	pH	3,3		
Parametre zdravotnej nezávadnosti - potný pás z prírodnej usne - obsah vyluhovateľného chrómu-šesťmocného podľa ČSN EN ISO 17075	mg/kg		3	
Parametre zdravotnej nezávadnosti - potný pás z prírodnej usne - obsah extrahovateľných ťažkých kovov:- arzén (Extrakcia v roztoku kyslého potu podľa ČSN EN ISO 105-E04, stanovená metódou AAS/metódou ICP-OES)	mg/kg		0,2	
Parametre zdravotnej nezávadnosti - potný pás z prírodnej usne - obsah extrahovateľných ťažkých kovov:- kadmium (Extrakcia v roztoku kyslého potu podľa ČSN EN ISO 105-E04, stanovená metódou AAS/metódou ICP-OES)	mg/kg		0,1	
Parametre zdravotnej nezávadnosti - potný pás z prírodnej usne - obsah extrahovateľných ťažkých kovov:- olovo (Extrakcia v roztoku kyslého potu podľa ČSN EN ISO 105-E04, stanovená metódou AAS/metódou ICP-OES)	mg/kg		0,2	
Parametre zdravotnej nezávadnosti - potný pás z prírodnej usne - obsah extrahovateľných ťažkých kovov:- ortuť (Extrakcia v roztoku kyslého potu podľa ČSN EN ISO 105-E04, stanovená metódou AAS/metódou ICP-OES)	mg/kg		0,02	
Parametre zdravotnej nezávadnosti - potný pás z prírodnej usne - obsah extrahovateľných ťažkých kovov:- kobalt (Extrakcia v roztoku kyslého potu podľa ČSN EN ISO 105-E04, stanovená metódou AAS/metódou ICP-OES)	mg/kg		1	
Parametre zdravotnej nezávadnosti - potný pás z prírodnej usne - obsah extrahovateľných ťažkých kovov:- meď (Extrakcia v roztoku kyslého potu podľa ČSN EN ISO 105-E04, stanovená metódou AAS/metódou ICP-OES)	mg/kg		25	
Parametre zdravotnej nezávadnosti - potný pás z prírodnej usne - obsah extrahovateľných ťažkých kovov:- nikel (Extrakcia v roztoku kyslého potu podľa ČSN EN ISO 105-E04, stanovená metódou AAS/metódou ICP-OES)	mg/kg			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bareťový polotovár	Bareťový polotovár je vyrobený zo 100 % vlnenej mykanej priadze na plochých pletacích strojoch. Valchovaním (spracovanie vlneného textilu) je upravená na požadovanú veľkosť.			
Bareťový polotovár	Farbenie sa prevádza v kuse a výsledný tvar sa dosahuje tvarovaním na formách.			

Baretový polotovár	Verejný obstarávateľ požaduje čiapky baret dodať v tmavozelenej a čiernej farbe, ktoré budú odsúhlasené verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.
Podšívková časť	Podšívková časť je tvorená z troch dielov, dienska a dvoch postranných dielov. Postranné diely sú zošité a šev je prešíť. Následne je postranný diel spojený zošitím s dienkou.
Podšívková časť	Vzniknutý šev je prehnutý smerom do dienska a v okraji prešíť. V zadnom šve podšívky je všitá textilná etiketa.
Výstuha	Výstuha je z polyetylénovej fólie a je prišitá na rubnú stranu postranného dielu podšívky. Výška vloženej výstuhy meranej stredom je 70 ± 5 mm a šírka u spodného kraja je 120 ± 5 mm.
Výstuha	Výstuha má tvar polkruhu. Umiestnenie výstuhy je podľa schválenej referenčnej vzorky čiapky baret.
Výšivka	Výšivku tvorí vyšívajúci znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru a je prevedená podľa predlohy s vyšívacími niťami (podľa požiadavky verejného obstarávateľa - viď príloha).
Výšivka	Vyšitý znak má veľkosť 52 ± 2 mm (výška a šírka vyšitého znaku).
Potný pás	Potný pás je spodný okraj a je lemovaný pásom z prírodnej usne o šírke 21 ± 3 mm. Pás z prírodnej usne je preložený na polovicu a prešíť v kraji, čím vytvára tunel - prevlek.
Potný pás	Veľkosť čiapky baret je možné upraviť stužkou, ktorá je prevlečená vo vytvorenom tuneli - prevleku. Voľné konce stužky sú upravené do mašličky. Okraje stuhy sú zaistené proti strapkaniu zatavením.
Vetracie otvory	Vetracie otvory sú dva umiestnené symetricky na pravej strane čiapky baret. Vzdialenosť kovových vetracích otvorov (vzdušníkov) od hotového kraja barety je 20 ± 2 mm meraného od kraja vzdušníka.
Vetracie otvory	Rozteč vzdušníkov je 28 ± 2 mm meraná od stredu vzdušníkov.
Vypracovanie	Vypracovanie – celé šitie je prevedené dvojnitým viazaným rovným stehom.
Vypracovanie	Steh je rovný bez vynechávania stehu a napnutie spodnej a vrchnej nite je rovnomerné (šitie nespôsobuje sťahovanie alebo vrásnenie švov).
Vypracovanie	Začiatok a koniec strojného šitia je zaistený proti pátraniu spätným chodom (zapošitím) alebo uzávierkou. Počet stehov strojného šitia je najmenej 3,5 na 10 mm.
Prehlásenie o zdravotnej nezávadnosti	Všetky použité materiály musia spĺňať základné požiadavky zdravotnej nezávadnosti materiálov prichádzajúcich do styku s pokožkou.
Technické parametre hotového výrobku	Vonkajší priemer barety: $25,0 \pm 1,5$ cm. Vnútorný obvod barety: podľa veľkosti v cm s toleranciou $\pm 1,0$ cm.
Balenie	Balenie – každý výrobok je vložený do polyetylenového vrečka, ktorý je označený veľkosťou a uložený do krabice. Krabica obsahuje 30 ks výrobkov v jednej veľkosti.
Balenie	Krabica, ktorá obsahuje zvyškový počet kusov výrobkov, je výrazne označená. Každá krabica je opatrená štítkom s uvedenými údajmi: názov výrobku, výrobca, rok výroby, veľkosť a počet kusov.
Značenie	Čiapky baret sú v podšívkovom diele označené textilnou etiketou nezmazateľnou (termotransferovou) potlačou.
Značenie	Na etikete sú uvádzané údaje: výrobca, veľkosť, materiálové zloženie v plnom znení, symboly ošetrovania a rok výroby.
Značenie	Ďalej je prišitá textilná etiketa s nezmazateľnou (termotransferovou) potlačou s nápisom: „Obsahuje netextilné časti živočíšneho pôvodu“.
Skladovanie	Skladovanie – výrobky musia byť uskladnené v suchých, čistých a uzavretých skladovacích priestoroch minimálne 1 m od vyhrievacích telies a bez priameho vplyvu slnečného svetla.
Skladovanie	Skladovanie sa zabezpečuje pri teplote 0 až 30 °C a relatívnou vlhkosťou maximálne 70 %. Sklady musia byť zabezpečené proti hmyzu a drobným hlodavcom. Doba skladovateľnosti je 5 rokov.

požadujeme predložiť vzorku čiapky baret s vyšívaným znakom so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru podľa uvedenej predlohy a v požadovanom farebnom prevedení, .	požadujeme dodať vyšitý znak vyšívaný s niťami značky AMANN (modrá: 3333, červená: 1902, žltá: 0608 a biela: 0010)
Verejný obstarávateľ má všetky označenia zboru, vrátane čiapkových znakov, riešené a vyhotovované farebnými niťami značky AMANN, aby bola zabezpečená farebná vzhľadová jednotnosť týchto označení.	bude akceptovať aj inú značku farebných nití len za podmienky, že bude dodržaná farebná a vizuálna identickosť.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Celková cena je stanovená vrátane všetkých nákladov dodávateľa (napr. balné, doprava na miesto plnenia). Predmet zákazky (každý kus) je dodávateľ povinný dodať zabalený v priehľadnom obale, roztriedený podľa veľkostí a s označením veľkosti. Predmet zákazky musí byť označený etiketou, na ktorej sa uvedie výrobca, veľkosť, materiálové zloženie v plnom znení, symboly pre údržbu/ošetrovanie a rok výroby a etiketou s nápisom „Obsahuje netextilné časti živočíšneho pôvodu“. Verejný obstarávateľ požaduje k predmetu zákazky dodať návod na údržbu a skladovanie.
Predmet zákazky verejný obstarávateľ požaduje dodať podľa požadovaného množstva a požadovaného veľkostného sortimentu, nový, v bezchybnom stave a z požadovaných materiálov, u ktorých musí byť zaručená rozmerová a farebná stálosť. Predmet zákazky verejný obstarávateľ požaduje dodať roztriedený podľa veľkostí. Počas dopravy musí byť zabezpečená čistota dopravných prostriedkov tak, aby nedošlo k znečisteniu a poškodeniu predmetu zákazky.
MATERIÁLY POUŽITÉ NA VYHOTOVENIE ČIAPKY BARET MUSIA BYŤ ANTIBAKTERIÁLNE A ZDRAVOTNE NEZÁVADNÉ.
Pred dodaním predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje vykonať dôslednú výstupnú kontrolu. Vypracovanie predmetu zákazky musí byť jednotné. V prípade zistenia viditeľných odlišností pri preberaní dodávky v porovnaní s predloženou vzorkou má verejný obstarávateľ právo vrátiť celú dodávku na náklady dodávateľa.
Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní tovaru na základe doručenej faktúry s uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových cien s DPH zaokrúhlenými max. na dve desatinné miesta. Predmet zákazky musí byť dodaný naraz (pokiaľ sa zmluvné strany preukázateľne nedohodnú inak). Dodanie predmetu zákazky je možné len v pracovných dňoch v čase od 8:00 h do 13:00 h. Pred dodaním predmetu zákazky je potrebné avizovať termín dodania minimálne dva pracovné dni vopred, a to v čase od 8:00 h do 14:00 h.
Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky vyhotovený v súlade s prílohou, z dôvodu zabezpečenia jednotného ustrojenia. Variantné riešenia nebudú akceptované.
Požaduje sa predložiť do 21 kalendárnych dní od uzavretia kúpnej zmluvy 1 ks vzorky čiapky baret v čiernej farbe vo veľkosti č. 57 a 1 ks vzorky čiapky baret v tmavozelenej farbe vo veľkosti č. 57 (odtieň tmavozelenej farby čiapky baret musí byť odsúhlasený verejným obstarávateľom), na ktorých skúšobňa vykonala požadované skúšky, ako aj materiálové listy a protokol o skúškach z akreditovanej skúšobne, ktorý bude potvrdzovať akostné požiadavky na materiál a hygienické vlastnosti podľa zadania.
Verejný obstarávateľ požaduje vzorky čiapok baret označiť obchodným názvom dodávateľa, podpisom, pečiatkou (požadované údaje musia byť uvedené na lepiacej páske, pričom špagát bude pripevnený na vzorke tovaru a koniec špagáta bude prelepený lepiacou páskou). Verejný obstarávateľ požaduje, aby vzorky čiapok baret boli označené certifikovanou skúšobňou, ktorá má oprávnenie na posudzovanie zhody, z dôvodu zabezpečenia identity vzoriek s predkladanými výsledkami skúšok a certifikátmi.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné doklady, alebo skúšky vyhotovené v rámci EU podľa ekvivalentných právnych predpisov, pokiaľ budú úradne preložené do slovenčiny (češtinu nie je potrebné prekladať) a pokiaľ hodnoverne preukážu skutočnosti požadované verejným obstarávateľom.
Nepredloženie vzoriek, materiálových listov a protokolu o skúškach v požadovanom termíne a rozsahu sa bude považovať za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.
V prípade zistenia viditeľných odlišností pri preberaní dodávky v porovnaní so vzorkou má objednávateľ právo vrátiť celú dodávku na náklady dodávateľa. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný materiál prevziať v mieste dodania na vlastné náklady.
Nedodržanie požadovaných vlastností a osobitných požiadaviek na plnenie sa bude považovať za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy. V prípade podstatného porušenia zmluvy je dodávateľ zároveň povinný uhradiť na základe výzvy objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške troch percent z hodnoty zákazky v lehote 15 kalendárnych dní od doručenia výzvy na jej úhradu.
Dodávateľ vždy spolu s predmetom objednávky odovzdá kópiu faktúry spolu s dodacím listom na adresu miesta dodania. Po dodaní predmetu objednávky dodávateľ zašle faktúru s dodacím listom potvrdeným poverenou osobou za prevzatie predmetu objednávky v mieste dodania na adresu objednávateľa na preplatenie.
Lehota splatnosti faktúry je tridsať dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry sa počíta odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania faktúrovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa. Na faktúre je potrebné vždy uvádzať číslo kúpnej zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Príloha č. 1 - Vyšívavý znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru.pdf	Príloha č. 1 - Vyšívavý znak so štátnym znakom a označením príslušnosti k zboru.pdf
Príloha č. 2 Čiapka baret.pdf	Príloha č. 2 Čiapka baret.pdf
Príloha č. 3 Čiapka baret.pdf	Príloha č. 3 Čiapka baret.pdf
Príloha č. 4 Čiapka baret.pdf	Príloha č. 4 Čiapka baret.pdf
Príloha č. 5 Čiapka baret.pdf	Príloha č. 5 Čiapka baret.pdf
Príloha č. 6 Čiapka baret.pdf	Príloha č. 6 Čiapka baret.pdf
Príloha č. 7 Čiapka baret.pdf	Príloha č. 7 Čiapka baret.pdf
Príloha č. 8 Čiapka baret.pdf	Príloha č. 8 Čiapka baret.pdf
Príloha č. 9 Čiapka baret.pdf	Príloha č. 9 Čiapka baret.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Ulica: Liptovská Štiavnica 1, priečinok 62, 034 01 Ružomberok

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.09.2021 07:00:00 - 10.12.2021 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: v celom rozsahu
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 10 000,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118045

V Bratislave, dňa 13.09.2021 08:58:01

Objednávateľ:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

STEBERG s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu