

č. 38/1/Z202117414_Z/2021

Dodatok č. 1
ku Kúpnej zmluve č. Z202117414_Z

medzi:

Objednávateľom:

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.**

Sídlo: Banisko 273/1, 977 01 Brezno, Slovenská republika

IČO: 31908969

DIČ: 2021607687

IČ DPH: SK2021607687

Bankové spojenie: IBAN: SK20 1100 0000 0026 2077 8736

Telefón: +421 918 732 587

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Dodávateľom:

Obchodné meno: **FOSAN SK s.r.o.**

Sídlo: Palisády 14, 81106 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35970472

DIČ: 2022102632

IČ DPH: SK2022102632

Bankové spojenie: IBAN: SK4011000000002920840116

Telefón: 0948 526 396

(ďalej len „**Dodávateľ**“)

(Objednávateľ a Dodávateľ spoločne len „**Zmluvné strany**“ alebo jednotliv „**Zmluvná strana**“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto *Dodatku č. 1* (ďalej len „**Dodatok**“) ku *Kúpnej zmluve č. Z202117414_Z* zo dňa 30.08.2021 (ďalej len „**Zmluva**“):

1. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby odstránenia chyby vo výške DPH v Zmluve dohodli, že body 4.2 a 4.3 čl. IV Zmluvy sa menia a ich nové znenie je nasledovné:

„4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 81 598,80 EUR“

2. Zmluvné strany sa ďalej z dôvodu potreby odstránenia chyby v hlavičke *Prílohy č. 2 Zmluvy – Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117414* dohodli, že pôvodná *Príloha č. 2 Zmluvy* sa nahrádza novou, ktorá je prílohou tohto *Dodatku*.
3. Ustanovenia Zmluvy dotknuté týmto *Dodatkom* sa odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti pozmeňujú tak, aby boli v súlade s týmto *Dodatkom*. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto *Dodatkom*, zostávajú nadobudnutím jeho účinnosti v nezmenenej podobe v platnosti.

4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

5. Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Každý rovnopis má platnosť originálu. Každdej Zmluvnej strane patrí jeden rovnopis tohto Dodatku.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a s jeho celým obsahom súhlasia. Tento Dodatok nebol uzatvorený v núdzi alebo za nápadne nevýhodných podmienok pre žiadnu zo Zmluvných strán, na dôkaz čoho Zmluvné strany tento Dodatok vlastnoručne podpísali.

V Brezne dňa 31.08.2021

Objednávateľ:

Dodávateľ:

~~Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.~~
Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ

FOSAN SK s.r.o.

FOSAN SK s.r.o., Palisády 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
tel/fax 00420546452912, tel 00420546452416, e-mail: fosan@fosan.cz, www.fosan.cz
IČO: 35 970 472, DIČ: 2022102632, IČ DPH: SK2022102632
Bankovné spojenie: TATRA BANKA Bratislava, č.ú: 2920840116/1100 (EUR), Zapísano
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: sro, vložka číslo 38766/B dňa 03.01.2006.

Vlastný návrh plnenia zákazky

**Sanitné motorové vozidlo rýchlej zdravotnej pomoci VWT6.1 4x4 - RZP – sériovo
dodávané vozidlo po sanitnej zástavbe, ktorého súčasťou je aj transportná
technika.**

Technické vlastnosti	Požadovaná hodnota/charakteristika	Plnenie
1.1 rok prvého stupňa výroby vozidla	2021	2021
1.2 dĺžka ložného priestoru na podlahe	2500 - 4000 mm	2938 mm
1.3 maximálne zaťaženie vozidla	do 3 500 kg s vodičským oprávnením skupiny B	3500kg
1.4 zadné dvere - vysoké dvojkrídlové čiastočne presklené, zosilnené pánty, otváranie o 270 stupňov, aretácia v dvoch polohách	vyžaduje sa	ANO
1.5 posuvné bočné dvere	v pravo z časti presklené	ANO
1.6 posuvné okno	v bočných pravých dverách	ANO
1.7 spätné zrkadlá elektricky vyhrievané	vyžaduje sa	ANO
1.8 uzatvorená karoséria, ocelová, prípadne s kombinovaná s laminátovou časťou, žltej farby, odtieň	vyžaduje sa	ANO
1.9 vnútorná výška interiéru po prestavbe na sanitné vozidlo min. 1 800 mm	vyžaduje sa	ANO
1.10 pohon 4 x 4, ABS, ASR, ESP, asistent rozjazdu do kopca,	vyžaduje sa	ANO
1.11 airbag vodiča, signál nezapnutého pásu vodiča	minimálne jedno sedadlo spolujazdca s osobitnými bezpečnostnými pásmi, airbag spolujazdca	ANO
1.12 posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti na rýchlosti	vyžaduje sa	ANO
1.13 motor vznetový	výkon minimálne 100 kW	110 kW
1.14 emisie	minimálne EURO 6	EURO 6
1.15 palubný počítač	vyžaduje sa	ANO
1.16 lapače nečistôt vpredu a vzadu	vyžaduje sa	ANO
1.17 parkovacie senzory zadné	vyžaduje sa	ANO
1.18 automatické zapnutie stretávacích svetlometov	vyžaduje sa	ANO
1.19 deliaca priehradka s posuvným oknom	vyžaduje sa	ANO
1.20 predné svetlomety do hmly s aktívnou funkciou pri odbočovaní	vyžaduje sa	ANO
1.21 centrálné uzamykanie s diaľkovým ovládaním, kľúč 2 x	vyžaduje sa	ANO
1.22 klimatizácia kabíny vodiča	vyžaduje sa	ANO

FOSAN SK s.r.o., Palisády 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
tel/fax 00420546452912, tel 00420546452416, e-mail: fosan@fosan.cz, www.fosan.cz
IČO: 35 970 472, DIČ: 2022102632, IČ DPH: SK2022102632
Bankovné spojenie: TATRA BANKA Bratislava, č.ú: 2920840116/1100 (EUR), Zapísano
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: sro, vložka číslo 38766/B dňa 03.01.2006.

1.23 predpríprava uchytenia rádiodstanice a príslušenstva v kabíne vodiča	vyžaduje sa	ANO
1.24 kolesá	minimálne 16'' ocel'ové 6,5Jx16 s pneumatikami typu C	16'' ocel'ové 6,5Jx16 s pneumatikami typu C
1.25 plnohodnotné rezervné koleso	vyžaduje sa	ANO
1.26 cúvací senzor s akustickým signálom pri cúvaní	vyžaduje sa	ANO
1.27 zosilnený alternátor 180 A a AGM akumulátor minimálne 85Ah/520 A	vyžaduje sa	ANO
1.28 signalizácia otvorených ktorýchkoľvek dverí na palubnej doske	vyžaduje sa	ANO
1.29 zaškolenie obsluhy v počte minimálne 2 osoby na dodávané vozidlo v rozsahu obsluhy a údržby vozidla	vyžaduje sa	ANO
2.1 sada povinnej výbavy podľa § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	vyžaduje sa	ANO
2.2 zdvihák s nosnosťou min 3,5 tony	vyžaduje sa	ANO
2.3 prenosné svetlo akumulátorové dobíjacie s päticou 12 V s automatickým režimom dobijania, osvetlenie min. 50 m priestoru, dĺžka svietenia min 1,5 hodiny, umiestnenie na deliacej zadnej priečke v kabíne vodiča medzi sedadlami	vyžaduje sa	ANO
2.4 päť kusov pneumatík na vozidle s ocel'ovými ráfikmi s príslušným rozmerom a parametrami k danému vozidlu podľa predpisu výrobcu vozidla	vyžaduje sa	ANO
3.1 podľa technickej normy vydanej 1.8.2015 STN EN 1789+A2 Vozidlá záchrannej zdravotnej služby a ich vybavenie. Cestné ambulancie.	vyžaduje sa	ANO
3.2 výstražná LED diódová svetelná signalizácia modrej farby v zmysle platnej vyhlášky so stroboskopickým efektom, umiestnená: • na prednej časti strechy vozidla, svetelná rampa, na zadnej časti strechy samostatný maják, predné zábleskové svetlá v maske vozidla, bočné zábleskové svetlá v predných blatníkoch vozidla	vyžaduje sa	ANO

FOSAN SK s.r.o., Palisády 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
tel/fax 00420546452912, tel 00420546452416, e-mail: fosan@fosan.cz, www.fosan.cz
IČO: 35 970 472, DIČ: 2022102632, IČ DPH: SK2022102632
Bankovné spojenie: TATRA BANKA Bratislava, č.ú: 2920840116/1100 (EUR), Zapísano
v obchodnom registry Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: sro, vložka číslo 38766/B dňa 03.01.2006.

3.3 Ostatné osvetlenie: dve LED prídavné pracovné bočné svetlá v plastových krytoch na oboch bokoch vozidla na streche s možnosťou zapnutia v kabíne vodiča, minimálny výkon jedného svetla min 10 W • dve prídavné svetlá umiestnené na zadnej hrane strechy otočené smerom za vozidlo, aktivované automaticky pri cúvaní, pracovné osvetlenie na ohybnom krku umiestnené pred spolujazdcom nad palubnou doskou s vlastným spínačom na zapnutie	vyžaduje sa	ANO
3.4 Zvuková signalizácia v zmysle platnej vyhlášky siréna s minimálnou voľbou Wail/Yelp/Hilo so samostatným ovládaním, reproduktor s minimálnym výkonom 100 W / 11 OHMS, ovládateľné samostatne, umiestnené v prednej vonkajšej spodnej polovici vozidla.	vyžaduje sa	ANO
3.5 Ostatná špeciálna výbava: automatický predhrev motora s termostatom o minimálnom výkone 500 W pripojený na elektrický rozvod vozidla 230 V	vyžaduje sa	ANO
4.1 na chode motora nezávislé teplovzdušné kúrenie s termostatom, naftové s výduchom teplého vzduchu do ambulantného priestoru a vodiča	vyžaduje sa	ANO
4.2 závislé teplovodné kúrenie s termostatom, trojrýchlostné s výduchom v spodnej časti	vyžaduje sa	ANO
4.3 klimatizácia zadného priestoru nezávisle regulovaná od kabíny vodiča, napojená na prednú originálnu klimatizáciu dodávanú výrobcom vozidla	vyžaduje sa	ANO
4.4 prídavné teplovzdušné kúrenie elektrické napojené na rozvod 230 V/1500 W vhodné do dopravných prostriedkov pre prepravu, zapojené do samostatne istenej zásuvky regulovanej termostatom,	vyžaduje sa	ANO
4.5 elektrický rozvod 230 V so samostatným istením: vonkajšia prípojná zásuvka s krytím min IP 65 umiestnená v ľavej bočnej stene vozidla s funkciou nedovolenia štartu vozidla v prípade zapojenia el. prívodu do tejto zásuvky, 2 x vnútorná zásuvka na ľavej stene v ambulantnej časti vozidla,	vyžaduje sa	ANO

FOSAN SK s.r.o., Palisády 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
tel/fax 00420546452912, tel 00420546452416, e-mail: fosan@fosan.cz, www.fosan.cz
IČO: 35 970 472, DIČ: 2022102632, IČ DPH: SK2022102632
Bankovné spojenie: TATRA BANKA Bratislava, č.ú: 2920840116/1100 (EUR), Zapísano
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: sro, vložka číslo 38766/B dňa 03.01.2006.

predlžovací kábel na pripojenie vozidla do elektrickej siete 230 V v dĺžke 10 metrov, v prípade napojenia vozidla na elektrickú sieť 230 V funkcia automatického dobíjania batérie vozidla aj batérie ambulantného priestoru s automatickým režimom proti prebíjaniu batérií		
4.6 zásuvka na 12 V s nepretržitým odberom elektrického prúdu v ambulantnom priestore samostatne istené minimálne 2x na ľavej stene vpredu, 1x na ľavej stene vzadu, 1x pred spolujazdcom v prednej časti vozidla	vyžaduje sa	ANO
4.7 halogénový reflektor v zadnej časti ambulantného priestoru osvetľujúci priestor za vozidlom	vyžaduje sa	ANO
4.8 osvetlenie interiéru, žiarovkové a LED, ovládanie pri bočných a zadných dverách	vyžaduje sa	ANO
4.9 bodové svetlo nastaviteľné nad pacientom, zapustené v strope	vyžaduje sa	ANO
4.10 osvetlenie nástupného schodu s automatickým zapnutím pri otvorení bočných posuvných dverí	vyžaduje sa	ANO
4.11 ventilátor obojsmerný zabudovaný v streche, prípadne na boku zástavby s dvojpohovým spínačom	vyžaduje sa	ANO
4.12 sklá v zdravotníckom priestore jednostranne z vonkajšej strany vozidla nepriehľadné zatmavené fóliou	vyžaduje sa	ANO
4.13 výstupy karosérie pre inštaláciu držiakov na prístroje a nábytok	vyžaduje sa	ANO
4.14 zateplenie a odhlučnenie zdravotnej časti	vyžaduje sa	ANO
4.15 celkový vnútorný obklad všetkých stien a stropu umývateľným a dezinfikovateľným materiálom s vytmelením škár	vyžaduje sa	ANO
4.16 skrinky a poličky	vyžaduje sa	ANO
4.17 protišmyková, antistatická podlaha	vyžaduje sa	ANO
4.18 na priečnej priehradke police s nerezovou, prípadne inou medicínsky akceptovateľnou, pracovnou plochou, skrinka so zásuvkami, odkladací priestor pre ruksak	vyžaduje sa	ANO
4.19 uzamykateľná skrinka na opiáty a psychotropné látky	vyžaduje sa	ANO

FOSAN SK s.r.o., Palisády 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
tel/fax 00420546452912, tel 00420546452416, e-mail: fosan@fosan.cz, www.fosan.cz
IČO: 35 970 472, DIČ: 2022102632, IČ DPH: SK2022102632
Bankovné spojenie: TATRA BANKA Bratislava, č.ú: 2920840116/1100 (EUR), Zapísano
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: sro, vložka číslo 38766/B dňa 03.01.2006.

4.20 skrinková zástavba na ľavej hornej stene po celej dĺžke vozidla presklená	vyžaduje sa	ANO
4.21 odkladací priestor nad ľavým vnútorným blatníkom	vyžaduje sa	ANO
4.22 skrinka pred ľavým podbehom s úložným priestorom a výklopnými dvierkami	vyžaduje sa	ANO
4.23 stropné madlo s držiakmi na infúzne fľaše/vaky	vyžaduje sa	ANO
4.24 nerezový stôl pod transportným ležadlom s dvomi zámkami proti samovoľnému uvoľneniu podvozku transportného ležadla s výklopným nerezovým nájazdom - plošinou, vodiacími lištami a s úložným priestorom v priestore pod ním	vyžaduje sa	ANO
4.25 nosidlá so sklopným, brzdeným, odnímateľným, polohovateľným a pojazdným podvozkom a fixačnými bezpečnostnými popruhmi pre pacienta, odporúčané s nosnosťou minimálne 200 kg, nosidlá s polohovaním chrbtovej časti a časti dolných končatín, bočné sklopné zábrany, odnímateľný a umývateľný matrac	vyžaduje sa	ANO
4.26 univerzálny zadržiavací a fixačný systém na schodolez umiestnený na pravých zadných dverách vozidla	vyžaduje sa	ANO
4.27 montáž držiakov na uchytenie prístrojov podľa špecifikácie odberateľa	vyžaduje sa	ANO
4.28 vpravo 1 x sklopno-otočné sedadlo s bezpečnostným trojbodovým pásom	vyžaduje sa	ANO
4.29 rozvod kyslíka ukončený rýchlospojkou – 3x	vyžaduje sa	ANO
4.30 držiak na 10 l kyslíkovú fľašu s rozvodom – 2x	vyžaduje sa	ANO
4.31 držiak na 2 l kyslíkovú fľašu – 1x	vyžaduje sa	ANO
4.32 odpadkový kôš	vyžaduje sa	ANO
4.33 nástupné madlo vpravo a vľavo pri bočných dverách	vyžaduje sa	ANO
4.34 hasiaci prístroj s hmotnosťou 2 kg	vyžaduje sa	ANO
4.35 termobox s minimálnym objemom 7litrov s prepínaním chladenie/ohrev	vyžaduje sa	ANO
4.36 ovládací panel v ambulantnom priestore (vypínače, zásuvky, termostat, kyslík)	vyžaduje sa	ANO

FOSAN SK s.r.o., Palisády 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
 tel/fax 00420546452912, tel 00420546452416, e-mail: fosan@fosan.cz, www.fosan.cz
 IČO: 35 970 472, DIČ: 2022102632, IČ DPH: SK2022102632
 Bankovné spojenie: TATRA BANKA Bratislava, č.ú: 2920840116/1100 (EUR), Zapísano
 v obchodnom registry Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: sro, vložka číslo 38766/B dňa 03.01.2006.

5.1 po obvode pás so šírkou najmenej 100 mm vo farbe signálna červená, po obvode zvýšenej nadstavby strechy pás vo farbe signálna červená,	vyžaduje sa	ANO
5.2 na bočných stranách pás so šírkou najmenej 100 mm šikmo od zvýšenej strechy nad zadnými dverami po spodnú časť predných dverí,	vyžaduje sa	ANO
5.3 na bočných stranách nápis „ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA“ s výškou písma najmenej 100 mm,	vyžaduje sa	ANO
5.4 vyhradený znak záchrannej zdravotnej služby s priemerom kruhu minimálne 300 mm,	vyžaduje sa	ANO
5.5 symbol telefónu a číslo 155 modrej farby a symbol SOS 112 červenej farby na bočnej strane vozidla,	vyžaduje sa	ANO
5.6 logo prevádzkovateľa alebo názov a sídlo prevádzkovateľa najmenej 100 mm,	vyžaduje sa	ANO
5.7 na prednej kapote nápis „AMBULANCIA“	vyžaduje sa	ANO
5.8 polep musí spĺňať EHK 104	vyžaduje sa	ANO

V Ivančicích dne 27.8.2021

Ryška Jan ml. DiS

