

# Kúpna zmluva č. Z202118611\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.  
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika  
IČO: 50963791  
DIČ: 2120579912  
IČ DPH: SK2120579912  
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX  
Telefón: 0918567651

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné náradie s pohonom  
Kľúčové slová: Akumulátorový vŕtací skrutkovač, akumulátorový rázový uťahovač, akumulátorová uhlová brúska  
CPV: 44511000-5 - Ručné nástroje; 42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje; 43132300-0 - Vŕtačky; 33136000-2 - Rotačné a brúsne nástroje; 43830000-0 - Mechanické náradie; 43800000-1 - Dielenské zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Akumulátorový vŕtací skrutkovač - Makita DHP481Z
2. Akumulátorový vŕtací skrutkovač - Makita DHP481RTJ
3. Akumulátorový rázový uťahovač Makita - DTW285Z
4. Akumulátorový rázový uťahovač Makita - DTW285RFJX
5. Akumulátorová uhlová brúska Makita - DGA452RTJ

#### Položka č. 1: Akumulátorový vŕtací skrutkovač - Makita DHP481Z

| Funkcia                                          |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                             | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Akumulátorový vŕtací skrutkovač - Makita DHP481Z | ks                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                             | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Rozmery (D x Š x V)                              | 205 x 79 x 249 mm       |         |         |        |
| Upínací rozsah skľučovadla                       | 1,5 - 13 mm             |         |         |        |
| Otáčky naprázdno 1. stupeň                       | 0 - 550 min-1           |         |         |        |

|                                                |                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otáčky naprázdno 2. stupeň                     | 0 - 2.100 min-1                                                                                        |
| Počet úder za minútu 1. stupeň                 | 0 - 8.250 min-1                                                                                        |
| Počet úder za minútu 2. stupeň                 | 0 - 31.500 min-1                                                                                       |
| Max. vŕtací výkon (oceľ kameň dervo - priemer) | 13 / 16 / 76 mm                                                                                        |
| Uťahovací moment (tvrdý mäkký) spoj            | 115 / 60 Nm                                                                                            |
| Akumulátor                                     | 18 V                                                                                                   |
| Dodávané príslušenstvo                         | Rýchloskľučovadlo, hĺbkový doraz, prídavná rukoväť, skrutka M4x12, háčik, držiak bitov, bit č. 2       |
| Funkcie                                        | Dvojité LED osvetlenie, ovládanie rýchlosti otáčok pomocou vypínača, 21 nastavení uťahovacích momentov |

**Položka č. 2: Akumulátorový vŕtací skrutkovač - Makita DHP481RTJ**

| Funkcia                                            |                                                                                                                                                                   |         |         |        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                               | Jednotka                                                                                                                                                          | Minimum | Maximum | Presne |
| Akumulátorový vŕtací skrutkovač - Makita DHP481RTJ | ks                                                                                                                                                                |         |         | 2      |
| Technické vlastnosti                               | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                                           |         |         |        |
| Rozmery (D x Š x V)                                | 205 x 79 x 249 mm                                                                                                                                                 |         |         |        |
| Upínací rozsah skľučovadla                         | 1,5 - 13 mm                                                                                                                                                       |         |         |        |
| Otáčky naprázdno 1. stupeň                         | 0 - 550 min-1                                                                                                                                                     |         |         |        |
| Otáčky naprázdno 2. stupeň                         | 0 - 2.100 min-1                                                                                                                                                   |         |         |        |
| Počet úder za minútu 1. stupeň                     | 0 - 8.250 min-1                                                                                                                                                   |         |         |        |
| Počet úder za minútu 2. stupeň                     | 0 - 31.500 min-1                                                                                                                                                  |         |         |        |
| Max. vŕtací výkon (oceľ kameň dervo - priemer)     | 13 / 16 / 76 mm                                                                                                                                                   |         |         |        |
| Uťahovací moment (tvrdý mäkký) spoj                | 115 / 60 Nm                                                                                                                                                       |         |         |        |
| Akumulátor                                         | 18 V                                                                                                                                                              |         |         |        |
| Dodávané príslušenstvo                             | Kufor MAKPAC Systainer, 2x Aku BL1850B s indikátorom (5,0 Ah), rýchlonabíjačka DC18RC, hĺbkový doraz, bočná rukoväť, skrutka M4x12, háčik, držiak bitov, bit č. 2 |         |         |        |
| Funkcie                                            | Dvojité LED osvetlenie, ovládanie rýchlosti otáčok pomocou vypínača, 21 nastavení uťahovacích momentov                                                            |         |         |        |

**Položka č. 3: Akumulátorový rázový uťahovač Makita - DTW285Z**

| Funkcia                                        |                                             |         |         |        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                           | Jednotka                                    | Minimum | Maximum | Presne |
| Akumulátorový rázový uťahovač Makita - DTW285Z | ks                                          |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                           | Hodnota/Charakteristika                     |         |         |        |
| Rozmery (D x Š x V)                            | 147 x 79 x 249 mm                           |         |         |        |
| Otáčky naprázdno 1. stupeň                     | 0 - 1.600 min-1                             |         |         |        |
| Otáčky naprázdno 2. stupeň                     | 0 - 2.100 min-1                             |         |         |        |
| Otáčky naprázdno pri 3. rýchlostnom stupni     | 0 - 2.800 min-1                             |         |         |        |
| Počet úderov naprázdno                         | 0 - 1.800 / 2.600 / 3.500 min-1             |         |         |        |
| Maximálny uťahovací moment                     | 280 Nm                                      |         |         |        |
| Upínanie/ veľkosť vrtáka                       | 1/2"                                        |         |         |        |
| Akumulátor                                     | 18 V                                        |         |         |        |
| Dodávané príslušenstvo                         | Skrutka M4x12, háčik                        |         |         |        |
| Funkcie                                        | Automatické zastavenie, LED pracovné svetlo |         |         |        |

**Položka č. 4: Akumulátorový rázový uťahovač Makita - DTW285RFJX**

| Funkcia                                           |                                                                                                                                                                  |         |         |        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                              | Jednotka                                                                                                                                                         | Minimum | Maximum | Presne |
| Akumulátorový rázový uťahovač Makita - DTW285RFJX | ks                                                                                                                                                               |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                              | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                                          |         |         |        |
| Rozmery (D x Š x V)                               | 147 x 79 x 249 mm                                                                                                                                                |         |         |        |
| Otáčky naprázdno 1. stupeň                        | 0 - 1.600 min-1                                                                                                                                                  |         |         |        |
| Otáčky naprázdno 2. stupeň                        | 0 - 2.100 min-1                                                                                                                                                  |         |         |        |
| Otáčky naprázdno pri 3. rýchlostnom stupni        | 0 - 2.800 min-1                                                                                                                                                  |         |         |        |
| Počet úderov naprázdno                            | 0 - 1.800 / 2.600 / 3.500 min-1                                                                                                                                  |         |         |        |
| Maximálny uťahovací moment                        | 280 Nm                                                                                                                                                           |         |         |        |
| Upínanie/ veľkosť vrtáka                          | 1/2"                                                                                                                                                             |         |         |        |
| Akumulátor                                        | 18 V                                                                                                                                                             |         |         |        |
| Dodávané príslušenstvo                            | Kufor MAKPAC Systainer, MAKPAC priehradka, 2x Aku BL1830B 3,0Ah, rýchlonabíjačka DC18RC, skrutka M4x12, háčik, sada nástrčkových kľúčov (9ks), predĺženie 150 mm |         |         |        |
| Funkcie                                           | Automatické zastavenie, LED pracovné svetlo                                                                                                                      |         |         |        |

**Položka č. 5: Akumulátorová uhlová brúska Makita - DGA452RTJ**

| Funkcia                                        |                                                                                                                                                                        |         |         |        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                           | Jednotka                                                                                                                                                               | Minimum | Maximum | Presne |
| Akumulátorová uhlová brúska Makita - DGA452RTJ | ks                                                                                                                                                                     |         |         | 2      |
| Technické vlastnosti                           | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                                                |         |         |        |
| Rozmery (D x Š x V)                            | 317 x 129 x 126 mm                                                                                                                                                     |         |         |        |
| Voľnobežné otáčky                              | 10.000 min-1                                                                                                                                                           |         |         |        |
| Brúsny kotúč                                   | 115 mm                                                                                                                                                                 |         |         |        |
| Veľkosť vretena                                | M14 x 2                                                                                                                                                                |         |         |        |
| Akumulátor                                     | 18V / 5,0 Ah                                                                                                                                                           |         |         |        |
| Dodávané príslušenstvo                         | Kufor MAKPAC Systainer, vložka do kufra, 2x Aku BL1850B (5,0 Ah), rýchlonabíjačka DC18RC, kryt kotúča, vnútorná príruha, bočná rukoväť, matica, kľúč k uhlovej brúske, |         |         |        |
| Funkcie                                        | ANTIREŠTART s výstražnou kontrolkou                                                                                                                                    |         |         |        |

**2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:**

| Názov                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia.                                                                                                                       |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.                                                                                                                          |
| Požaduje sa predložiť rozklad ceny podľa jednotlivých položiek.                                                                                          |
| Dodávateľ do 3 pracovných dní oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.                                           |
| Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku s DPH.                         |
| Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.                                     |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
| Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 3x faktúru.                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.                                                                                                                                                              |
| Tovar a faktúru požadujeme dodať na adresu miesta plnenia.                                                                                                                                                                                                                               |
| Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 14:00.                                                                                                                                                                                                                             |
| Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.                                                                                                            |
| Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.                                                      |
| Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy mal dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o VO, inak v zmysle OPET zmluva nadobudne účinnosť najsôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra. |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Košický  
Okres: Trebišov  
Obec: Trebišov  
Ulica: kpt. Nálepku 1, 07501 Trebišov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.09.2021 08:00:00 - 01.10.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 7,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 644,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 972,80 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118611

V Bratislave, dňa 14.09.2021 08:24:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:  
FERMAT SK s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu