

Kúpna zmluva č. Z202119016_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: Rezný kotúč, päťka kotviaca, klince, skrutky, podložky
CPV: 44316000-8 - Železiarsky tovar; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 14811300-2 - Brúsne kotúče; 44530000-4 - Upínadlá/spony; 44192200-4 - Klince; 44531600-7 - Matice; 44532200-0 - Podložky/tesnenia; 44531100-2 - Skrutky do dreva; 44531300-4 - Závitorezné skrutky; 44532300-1 - Závlačky
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Päťka kotviaca nastaviteľná so závitovou tyčou M24, 110x110x250x4,0mm
2. Uholník s prelisom KP2 - 105×105×90×2,5mm
3. Uholník s prelisom KP1 - 90×90×65×2,5mm
4. Skrutka do dreva so zapustenou hlavou VR DT TORX 5×90mm
5. Skrutky do dreva VR DT
6. Klince stavebné
7. Tesárske vruty s tanierovou hlavou tx 8x280
8. Skrutky do plechu s vrtáčikom, hlavou na kľúč a s podložkou
9. Bezdušový ventil TR 413 a TR 414
10. Vyvažovacie závažie zinkové nelakované na plechové disky
11. Gombíková plomba plastová 9 mm / červená
12. Medené podložky - sada 150 ks
13. Hliníkové podložky - sada 300 ks
14. Trhacie nity - sada 400 ks
15. Závlačky priame - sada 555ks

16. Kotúč rezný a brúsny
17. Spona hadicová
18. Skrutka DIN 603 M 6x55 ZN
19. Matica DIN 934zn
20. Podložka plochá DIN 9021zn

Položka č. 1: Pätka kotviaca nastaviteľná so závitovou tyčou M24, 110x110x250x4,0mm

Funkcia				
Na stavbu altánkov, garáží, prístreškov atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Šírka základne	mm			110
Výška	mm			250
Hrúbka plechu	mm			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Montáž - ukotvenie drevených prvkov s betónom.	áno			
Pozinkovaná	áno			
Montážne otvory priemer: 5mm - 8× , 11mm - 8×	áno			

Položka č. 2: Uholník s prelisom KP2 - 105×105×90×2,5mm

Funkcia				
Na zabezpečenie pevného pravouhlého spojenia drevených konštrukcií.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			50
Dĺžka ramien	mm			105
Šírka	mm			90
Hrúbka plechu	mm			2,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vynikajúca odolnosť a pevnosť spojov. Môžu byť použité pri vytváraní technologicky najvyspelejších tesárskych a strešných konštrukcií.	áno			
Tesárske uholníky KP2 je možné upevniť pomocou skrutiek Ø 10 , ako aj klincov Ø 4 alebo skrutiek M10, M12. Je tiež možné ich namontovať na betónové kotvy M10 , M12.	áno			
Vyrobené z odolného materiálu DX51D.	áno			

Položka č. 3: Uholník s prelisom KP1 - 90×90×65×2,5mm

Funkcia				
Na zabezpečenie pevného pravouhlého spojenia drevených konštrukcií.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			80
Dĺžka ramien	mm			90
Šírka	mm			65
Hrúbka plechu	mm			2,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Vynikajúca odolnosť a pevnosť spojov. Môžu byť použité pri vytváraní technologicky najvyspelejších tesárskych a strešných konštrukcií.	áno
Tesárske uholníky KP1 je možné upevniť pomocou skrutiek Ø 6 a Ø 10, ako aj klincov alebo skrutiek M10. Je tiež možné ich namontovať na betónové kotvy M10.	áno
Vyrobené z odolného materiálu DX51D.	áno

Položka č. 4: Skrutka do dreva so zapustenou hlavou VR DT TORX 5×90mm

Funkcia				
Na spájanie drevených konštrukcií a iných prvkov ako napr. DTD dosky, preglejka, drevo, MDF dosky, OSB dosky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			500
Dĺžka	mm			90
Priemer	mm			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tanierová hlava s hniezdom TORX	áno			
Frézovacie drážky na konci závit	áno			
Frézovacie drážky pod hlavou	áno			
Predvŕtavacia drážka na začiatku závit	áno			
Pozinkovaná žltým zinkom.	áno			

Položka č. 5: Skrutky do dreva VR DT

Funkcia				
Rôzne priemery a dĺžky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka do dreva VR DT 4 × 45 mm	ks			1000
Skrutka do dreva VR DT 4 × 60 mm	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Klince stavebné

Funkcia				
Klince stavebné				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Klince stavebné 2,8 × 63 mm	kg			10
Klince stavebné 3,15 × 80 mm	kg			10
Klince stavebné 4 × 100 mm	kg			10
Klince stavebné 4 × 120 mm	kg			10
Klince stavebné 8 × 280 mm	kg			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Tesárske vruty s tanierovou hlavou tx 8x280

Funkcia				
Na spájanie drevených konštrukcií a iných prvkov ako napr. DTD dosky, preglejka, drevo, MDF dosky, OSB dosky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Množstvo	ks			100
Dĺžka	mm			280
Priemer	mm			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tanierová hlava s hniezdom TORX	áno			
Frézovacie drážky na konci závitu	áno			
Frézovacie drážky pod hlavou	áno			
Predvrtavacia drážka na začiatku závitu	áno			
Materiál: zinkovaná oceľ (biely / žltý zinok)	áno			

Položka č. 8: Skrutky do plechu s vrtáčikom, hlavou na kľúč a s podložkou

Funkcia				
Uchytenie plechovej krytiny.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vruty strešné s vrtáčikom a podložkou 4,8×35mm	ks			500
Vruty strešné s vrtáčikom a podložkou 4,8×25mm	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba RAL 6200 - zelená	áno			

Položka č. 9: Bezdušový ventil TR 413 a TR 414

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bezdušový ventil TR 413	ks			150
Bezdušový ventil TR 414	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer otvoru v disku: 11,5 mm	áno			
Ventily môžu byť namontované na všetky typy ráfikov (hliník alebo oceľ) s minimálnou hrúbkou materiálu 1,8 mm až max. 3,5 mm.	áno			
Telo ventilov je vyrobené z mosadze	áno			

Položka č. 10: Vyvažovacie závažie zinkové nelakované na plechové disky

Funkcia				
Na vyváženie kolies osobných automobilov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
15g Vyvažovacie závažie zinkové nelakované na plechové disky	ks			300
25g Vyvažovacie závažie zinkové nelakované na plechové disky	ks			300
30g Vyvažovacie závažie zinkové nelakované na plechové disky	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bezpečnosť, dokonalý tvar pierka zaisťuje, že závažie nebude padať z ráfika	áno			
Fixácia – spodná časť tlačí závažia od ráfika, čím otvára pierko a tým podstatne zvyšuje uchytenie. Táto zvýšená fixácia zamedzí pohybu závažia na ráfiku, ktoré môže spôsobiť nevyváženosť	áno			

Slimeline – štíhly tvar závažia zaisťuje splnutie s ráfikom – nikde nevyčnieva	áno
--	-----

Položka č. 11: Gombíková plomba plastová 9 mm / červená

Funkcia				
Zabezpečenie skladov a budov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	Červená			

Položka č. 12: Medené podložky - sada 150 ks

Funkcia				
Určené na vytvorenie tesnenia pod skrutkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Medené podložky - sada 150 ks - sada obsahuje 150 kusov medených tesniacich podložiek s rôznymi priermi od 10 do 24 mm po 10 ks z každej veľkosti.	sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dodávané v PVC organizéri	áno			

Položka č. 13: Hliníkové podložky - sada 300 ks

Funkcia				
Určené na vytvorenie tesnenia pod skrutkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hliníkové podložky - sada 300 ks	sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje (priemer vnútorný x vonkajší x hrúbka) 10 ks - 5 x 9 x 1mm; 10 ks - 6 x 10 x 1mm; 10 ks - 6 x 12 x 1mm; 10 ks - 8 x 12 x 1mm; 10 ks - 8 x 14 x 1mm; 10 ks - 8 x 14 x 1,5mm; 10 ks - 9 x 14 x 1mm; 10 ks - 10 x 14 x 1mm; 10 ks - 10 x 14 x 1,5mm; 10 ks - 10 x 16 x 1mm; 10 ks - 12 x 16 x 1mm; 10 ks - 12 x 16 x 1,5mm; 10 ks - 12 x 18 x 1,5mm; 10 ks - 13 x 18 x 1mm; 10 ks - 14 x 18 x 1,5mm;	áno			
10 ks - 14 x 20 x 1,5mm; 10 ks - 14 x 20 x 2mm; 10 ks - 16 x 20 x 1,5mm; 10 ks - 16 x 22 x 1,5mm; 10 ks - 18 x 22 x 1,5mm; 10 ks - 18 x 24 x 1,5mm; 10 ks - 20 x 24,5 x 1,5mm; 10 ks - 20 x 24,5 x 0,8mm; 10 ks - 19 x 26 x 2mm; 10 ks - 22 x 27 x 1mm; 10 ks - 22 x 29 x 1,5mm; 10 ks - 24 x 29 x 1,5mm; 10 ks - 24 x 32 x 2mm; 10 ks - 26 x 34 x 2mm; 10 ks - 28 x 36 x 2mm;	áno			
Dodávané v PVC organizéri	áno			

Položka č. 14: Trhacie nity - sada 400 ks

Funkcia				
Trhacie nity sada 400ks, materiál hliník				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Trhacie nity sada 400ks, materiál hliník	sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Sada obsahuje : 3.2 x 6.4 mm -100 ks; 3.2 x 9.6 mm - 70 ks; 4.0 x 9.6 mm - 60 ks; 4.0 x 12.7 mm - 80 ks; 4.8 x 9.6 mm - 50 ks; 4.8 x 17.7 mm - 40 ks.	áno
Dodávané v PVC organizéri	áno

Položka č. 15: Závlačky priame - sada 555ks

Funkcia				
Závlačky priame - sada 555ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Závlačky priame - sada 555ks	sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje 6 veľkostí: 1,6 × 25 mm; 2,5 × 25 mm; 2,4 × 38 mm; 3,2 × 32 mm; 3,2 × 50 mm; 4,0 × 64 mm	áno			
Dodávané v PVC organizéri	áno			

Položka č. 16: Kotúč rezný a brúsny

Funkcia				
Rôzne priemery				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotúč rezný 115 × 1,0 × 22,2 mm	ks			50
Kotúč rezný 125 × 1,0 × 22,2 mm	ks			50
Kotúč rezný 230 × 2,0 × 22,2 mm	ks			30
Kotúč brúsny 125 × 6 × 22,2 mm	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Spona hadicová

Funkcia				
Rôzne priemery				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spona hadicová AB-SF priemer 10-16 mm	ks			50
Spona hadicová AB-SF priemer 16-25 mm	ks			50
Spona hadicová AB-SF priemer 35-51 mm	ks			50
Spona hadicová AB-SF priemer 44-64 mm	ks			50
Spona hadicová AB-SF priemer 51-70 mm	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Skrutka DIN 603 M 6x55 ZN

Funkcia				
Skrutka vratová s plochou polguľatou hlavou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka DIN 603 M 6x55 ZN	ks			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Galvanický zinok	áno			

Položka č. 19: Matica DIN 934zn

Funkcia				
Rôzne priemery				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Matica DIN 934 zn M6	ks			600
Matica DIN 934 zn M8	ks			600
Matica DIN 934 zn M10	ks			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Galvanický zinok	áno			

Položka č. 20: Podložka plochá DIN 9021zn

Funkcia				
Rôzne priemery				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podložka DIN 9021zn M6/6,4	ks			600
Podložka DIN 9021zn M8/8,4	ks			600
Podložka DIN 9021zn M10/10,5	ks			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.

Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.

Tovar dodať len v pracovných dňoch od 7:30 do 15:00 hod

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolen
Ulica: Borovianska cesta 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.10.2021 09:05:00 - 25.10.2021 09:05:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 570,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 884,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119016

V Bratislave, dňa 29.09.2021 09:48:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FERMAT SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska