

Kúpna zmluva č. Z202118736_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Sídlo: Stúrova 147, 94965 Nitra, Slovenská republika
IČO: 35960736
DIČ: 2022074186
IČ DPH: SK2022074186
Bankové spojenie: IBAN: SK5702000000003265444751
Telefón: 0376512750

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AGROTEC Slovensko s.r.o.
Sídlo: Zlatomoravecká cesta, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 31445942
DIČ: 2020406289
IČ DPH: SK2020406289
Bankové spojenie: IBAN: SK15110000000002928889723
Telefón: 0911154182

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Univerzálny komunálny kolesový nosič náradia určený na údržbu cyklochodníkov - nový, nepoužívaný
Kľúčové slová: Univerzálny komunálny kolesový nosič náradia
CPV: 34114000-9 - Špeciálne vozidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Univerzálny komunálny kolesový nosič náradia s výkonom min. 33 kW - určený na zimnú a letnú údržbu cyklochodníkov s príslušenstvom (mulčovač, zametač, odpružená radlica, rozmetadlo na posyp)
- Mulčovač pre údržbu krajín nový, nepoužívaný
- Rotačná zametacia kefa so záberom min. 1,8 metra - nová, nepoužívaná.
- Čelne nesená snehová radlica so záberom min. 1,8 m - nová, nepoužívaná.
- Komunálne rozmetadlo - nové, nepoužívané.

Položka č. 1: Univerzálny komunálny kolesový nosič náradia s výkonom min. 33 kW - určený na zimnú a letnú údržbu cyklochodníkov s príslušenstvom (mulčovač, zametač, odpružená radlica, rozmetadlo na posyp)

Funkcia				
Univerzálny komunálny kolesový nosič náradia s výkonom min. 33 kW - určený na zimnú a letnú údržbu cyklochodníkov s príslušenstvom (mulčovač, zametač, odpružená radlica, rozmetadlo na posyp) - nový, nepoužívaný				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Univerzálny komunálny kolesový nosič náradia	kus			2
Objem motora	liter	1,6		
Počet valcov	kus	3		

Motor - maximálny výkon pri 2600 otáčkach/min podľa (ECE R120)	kW	33		
Požiadavka na Emisné normy	Stage	V		
Objem palivovej nádrže	liter	45		
Rozsah rýchlostí	počet	3		
Maximálna dosahovaná rýchlosť	km/hod	30		
Prietok hydraulického čerpadla	liter/min.	50		
Pracovný tlak hydrauliky	bar	170		
Počet vonkajších hydraulických okruhov vzadu	pár	1		
Počet vonkajších hydraulických okruhov v strede	pár	2		
Otáčky vývodového hriadeľa - zadný	ot./min.	540		
Otáčky vývodového hriadeľa - stredný	ot./min.	2 100		
Zdvíhacia sila zadného trojbodového závesu v upínacích bodoch	kg	1 000		
Zdvíhacia sila predného trojbodového závesu v upínacích bodoch	kg	500		
Rozmery kolies - predné	palec	15		
Rozmery kolies - zadné	palec	19		
Dĺžka stroja s trojbodovým závesom	mm		3 600	
Šírka stroja	mm		1 600	
Výška stroja s kabínou	mm		2 300	
Ťažná kapacita univerzálneho nosiča	kg	2 400		
Hmotnosť komunálneho kolesového nosiča s kabínou	kg	1 700		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Univerzálny komunálny kolesový nosič - vybavený kabínou s kúrením a s klimatizáciou, vzduchom odpružené sedadlo obsluhy, spätné zrkadlá, stierač a ostrekovač okna, maják, osvetlenie pre cestnú dopravu, pracovné svetlá, stierač	požaduje sa			
Diesel (naftový) motor	požaduje sa			
Priame vstrekovanie	požaduje sa			
Vzduchový filter	požaduje sa			
Ručný plyn	požaduje sa			
Parkovacia brzda	požaduje sa			
Hydrostatická prevodovka	požaduje sa			
Pohon 4x4, uzávierka diferenciálu	požaduje sa			
Zadné hydraulické ramená kategórie I. rýchlopínacie	požaduje sa			
Predné hydraulické ramená kategórie I.	požaduje sa			
Industriálne pneumatiky	požaduje sa			
Homologizácia pre jazdu po verejných komunikáciách	požaduje sa			

Položka č. 2: Mulčovač pre údržbu krajníc nový, nepoužívaný

Funkcia				
Mulčovač pre údržbu krajníc ako prídavné zariadenie k univerzálnemu komunálnemu kolesovému nosiču náradia - nový, nepoužívaný.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	kus			2
Pracovný záber mulčovača	mm	1 600		
Celková šírka	mm		2 000	

Pracovný uhol vertikálny (hore)	stupeň	90		
Pracovný uhol horizontálny (dolu)	stupeň	50		
Vysunutie mulčovača do boku od osi komunálnemu kolesovému nosiča kategórie I.	mm	2 200		
Otáčky vývodového hriadeľa	otáčka za /min.	540		
Počet mulčovacích kladív	kus	48		
Požadovaný výkon na vývodovom hriadeľi	HP	30		
Požadovaná hmotnosť mulčovača	kg	280	300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Uchytenie do zadného trojbodového závesu komunálnemu kolesovému nosiča kategórie I.	požaduje sa			
Pohon mulčovača od vývodového hriadeľa	požaduje sa			
Výškovo nastaviteľný oporný valec	požaduje sa			
Kardan s homokinetickým kĺbom	požaduje sa			

Položka č. 3: Rotačná zametacia kefa so záberom min. 1,8 metra - nová, nepoužívaná.

Funkcia				
Rotačná zametacia kefa so záberom min. 1,8 metra, ako prídavné zariadenie k univerzálnemu komunálnemu kolesovému nosiču náradia - nová, nepoužívaná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	kus			2
Pracovný záber zametača pod max. uhlom natočenia	mm	1 800		
Celková šírka zametača s prímietacou kefou	mm		2 400	
Maximálny uhol natočenia zametača do oboch strán	stupeň	20		
Priemer zametacej kefy	mm	500		
Pohon od vývodového hriadeľa univerzálného nosiča	otáčka za /min.	540		
Maximálna pracovná rýchlosť	km/hod	10		
Celková hmotnosť rotačnej zametacej kefy	kg		350	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Uchytenie do zadného trojbodového závesu komunálnemu kolesovému nosiča kategórie I.	požaduje sa			
Natáčanie zametača hydraulické	požaduje sa			
Zametacia kefa z polypropylénového materiálu	požaduje sa			
Predné kolesá	požaduje sa			
Clona proti odlietavaniu nečistôt	požaduje sa			
Osvetlenie rotačnej kefy	požaduje sa			
Odstavná oporná noha	požaduje sa			

Položka č. 4: Čelne nesená snehová radlica so záberom nim. 1,8 m - nová, nepoužívaná.

Funkcia				
Čelne nesená snehová radlica so záberom nim. 1,8 m, ako prídavné zariadenie k univerzálnemu komunálnemu kolesovému nosiču náradia - nová, nepoužívaná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	kus			2
Pracovný záber radlice pod max. uhlom natočenia	mm	1 800		
Celková šírka radlice	mm		2 300	
Maximálny uhol natočenia radlice do oboch strán	stupeň	30		

Výška radlice	mm	600		
Hmotnosť radlice	kg		250	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Uchytenie do predného trojbodového závesu traktora kategórie I.	požaduje sa			
Natáčanie radlice hydraulické	požaduje sa			
Odpruženie radlice	mechanické pružinami - požaduje sa			
Podperné kolesá	požaduje sa			
Vymeniteľný brit radlice	požaduje sa			
Odstavná noha	požaduje sa			
Pozičné svetlá	požaduje sa			

Položka č. 5: Komunálne rozmetadlo - nové, nepoužívané.

Funkcia				
Komunálne rozmetadlo rozmetací systém pre soľ alebo inertný materiál ako prídavné zariadenie k univerzálnemu komunálnemu kolesovému nosiču náradia - nové, nepoužívané				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	kus			2
Pracovný záber rozmetadla	mm	1 000	12 000	
Pohon od vývodového hriadeľa komunálnemu kolesovému nosiča	otáčky za minútu	540		
Objem zásobníka	liter	380		
Nosnosť zásobníka	kg	500		
Počet kovových lopatiek na tanieri	kus	3		
Hmotnosť rozmetadla	kg		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Uchytenie do zadného trojbodového závesu kategórie I.	požaduje sa			
Možnosť rozmetania viacerých posypových materiálov	požaduje sa			
Zásobník vyrobený z plastu, odolný voči nárazu a poveternostným podmienkam	požaduje sa			
Rozmetací tanier z nehrdzavejúcej ocele	požaduje sa			
Prevodovka rozmetadla bezúdržbová	požaduje sa			
Možnosť regulácie množstva vysypaného materiálu	požaduje sa			
Osvetlenie	požaduje sa			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vráťane dopravy na miesto plnenia.
Vráťane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 3 hodiny.
Fakturácia 30 dní odo dňa dodania tovaru.
Návody na obsluhu a údržbu (v slovenskom alebo českom jazyku), katalóg náhradných, servisná knižka, osvedčenie o evidencii motorového vozidla
Príloha faktúry bude kupujúcim potvrdený dodací list a preberací protokol.
Zmluvná záruka - minimálne 2 roky.
Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci predmet kúpy užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
Komplexný záručný a pozáručný servis v sídle majiteľa komunálneho nosiča do 24 hodín po nahlásení poruchy, zabezpečenie náhradných dielov po záručnej dobe min. 10 rokov.

Súčasťou dodania predmetu kúpy je aj jeho doprava na miesto dodania, predvedenie stroja, odskúšanie, zaškolenie obsluhy kupujúceho ohľadne riadenia, obsluhy a užívania, odovzdanie dokladov potrebných na užívanie stroja v súčinnosti zo strany kupujúceho.
Závazok predávajúceho dodať predmet kúpy sa považuje za splnený potvrdením kupujúceho v písomnom preberacom protokole.
Presný čas dodania predmetu kúpy si dohodne predávajúci s kupujúcim min. 2 pracovné dni vopred pred plánovaným termínom jeho dodania.
Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy vybaviť na prepravu, pričom všetky a akékoľvek náklady s tým spojené sú už zahrnuté v kúpnej cene.
Spolu s predmetom kúpy je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky kľúče a originály dokladov, ktoré sa k nemu vzťahujú a ktoré sú potrebné na prevádzku a užívanie predmetu kúpy a na výkon vlastníckeho práva
Predávajúci ďalej odovzdá kupujúcemu technický preukaz, technické osvedčenie, povinnú výbavu a iné relevantné dokumenty. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet kúpy ku dňu jeho dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažovaný žiadnymi právami tretích osôb.
V prípade omeškania predávajúceho s dodaním objednaného tovaru je výška pokuty 0,05% z ceny (bez DPH) nedodaného tovaru za každý začatý deň omeškania.
V prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti predávajúceho vyplývajúcej mu z tejto zmluvy je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny (bez DPH) predmetu plnenia za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy.
Kupujúci považuje za podstatné porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie od zmluvy :
a) nedodržanie lehoty dodania tovaru
b) nedodržanie kvality dodaného tovaru
c) nedodržanie jednotkovej ceny
d) nepredloženie požadovaných dokladov preukazujúcich splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky
e) v prípade nedodržania stanovenej lehoty pri opakovanej požiadavke kupujúceho na predloženie, doplnenie alebo vysvetlenia dokladu/ov
Ukončenie zmluvy môže nastať:
a) z dôvodov a za podmienok uvedených v OPET-e
b) odstúpením od zmluvy ak predávajúci nespĺňa podmienky podľa §32 ods. 1 písm. e) alebo f) ZVO k momentu uzavretia zmluvy ako aj počas celej doby jej platnosti
c) v prípade predloženia dokladov, ktoré nespĺňajú podmienky a požiadavky kupujúceho, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy
d) odstúpením z dôvodov podstatného porušenia tejto kúpnej zmluvy.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
V prípade, že je v opisnom formulári uvedený konkrétny výrobca, dodávateľ alebo konkrétny názov výrobku alebo materiálu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, je možné v ponuke použiť alternatívny výrobok (ekvivalent) od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť zachované rozmery, kvalitatívne vlastnosti a technické parametre pôvodného v opisnom formulári uvedeného výrobku alebo materiálu, t.j. záujemca, uchádzač môže tieto špecifikácie nahradiť ekvivalentnými
(pokračovanie) porovnateľnými s rovnakými, alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore s európskymi a slovenskými normami a pod..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika

Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: Štúrova č.147

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.11.2021 07:00:00 - 31.12.2021 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok (podľa OF)

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 86 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 103 200,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118736

V Bratislave, dňa 05.10.2021 11:50:01

Objednávateľ:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
AGROTEC Slovensko s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu