

Kúpna zmluva č. Z202119571_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Llsyst s.r.o.
Sídlo: Žilinská 864/6, 01861 Beluša, Slovenská republika
IČO: 53706587
DIČ: 2121503362
IČ DPH: SK2121503362
Telefón: 0903765988

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup koaxiálnych káblov, konektorov, spojok a ochranných prvkov.
Kľúčové slová: koaxiálny kábel, káblové konektory, káblové spojky,
CPV: 31330000-8 - Koaxiálne káble; 44322200-5 - Káblové konektory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Koaxiálny kábel RG213U 50 ohm.
- Konektor N-Male RG213U, priamy, krimpovací, 11 mm.
- Konektor N-Female RG213U, priamy, krimpovací, 11 mm.
- N - Spojka zásuvka/zásuvka 50 ohm
- Koaxiálny kábel 50 ohm, priemer 4,95 mm RG58
- Koaxiálny konektor krimpovací BNC-V CAB/K 50R RG58
- Koaxiálny konektor krimpovací BNC-Z CAB/K 50R RG58
- Sada zmršťovacích bužírok 100 ks, dĺžka od 35 do 100 mm, 2:1.
- SALTEK Zvodič HX-230 N50 F/F, konektory N 50 ohm, alebo ekvivalent.
- Sada inštalačných svoriek, 887-952 WAGO, 0.14-4 mm², 229 ks, alebo ekvivalent.

Položka č. 1: Koaxiálny kábel RG213U 50 ohm.

Funkcia				
Ohybný kábel vhodný k rotátorom antén.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	meter			300
Impedancia:	ohm			50

Kapacita:	pF/m			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vnúťorný vodič:	7x 0.75 mm medené lanko.			
Izolácia:	pevný PE, priemer 7.25 mm.			
Tienenie:	medené opletenie, krytie približne 95%.			
Obal: 10,4 UV stabilný PVC čierna farba, priemer 10,4 mm	10,4 UV stabilný PVC čierna farba, priemer cca 10,4 mm.			
Činiteľ skrátenia:	0.66.			
Útlm na 100 m:	30 MHz = 1,97 dB, 150 MHz = 8,5 dB, 450 MHz = 15,8 dB.			
Maximálne výkony:	30 MHz = 1,8 kW150 MHz = 0,8 kW1 GHz = 0,4 kW.			

Položka č. 2: Konektor N-Male RG213U, priamy, krimpovací, 11 mm.

Funkcia				
Konektor (samec) kompatibilný s koaxiálnym káblom v položke 1.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	kus			20
Impedancia:	ohm			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyhotovenie:	N-Male (samec) RG213U, priamy, krimpovanie, 11 mm.			

Položka č. 3: Konektor N-Female RG213U, priamy, krimpovací, 11 mm.

Funkcia				
Konektor (samica) kompatibilný s koaxiálnym káblom v položke 1				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	kus			10
Impedancia:	ohm			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyhotovenie:	N-Female (samica) RG213U, priamy, krimpovanie, 11 mm.			

Položka č. 4: N - Spojka zásuvka/zásuvka 50 ohm

Funkcia				
Spojka (samica, samica) kompatibilná s konektorom v položke č. 2.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	kus			10
Impedancia:	ohm			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ:	Konektor "N" Zásuvka / "N" Zásuvka			

Položka č. 5: Koaxiálny kábel 50 ohm, priemer 4,95 mm RG58

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	meter			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Parametre:	priemer 4,95 mm; lanko; bez fólie; 50 Ohm Útlm pri 50 MHz: 10,5 dB / 100m 500 MHz: 37,7 dB / 100m.
------------	--

Položka č. 6: Koaxiálny konektor krimpovací BNC-V CAB/K 50R RG58

Funkcia				
Konektor (samec) kompatibilný s koaxiálnym káblom v položke 5				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	kus			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre:	Koaxiálny BNC konektor na kabel, vidlica 50 ohmov.			

Položka č. 7: Koaxiálny konektor krimpovací BNC-Z CAB/K 50R RG58

Funkcia				
Konektor (samica) kompatibilný s koaxiálnym káblom v položke 5				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	kus			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre:	Koaxiálny BNC konektor na kabel, zásuvka 50 ohmov.			

Položka č. 8: Sada zmršťovacích bužírok 100 ks, dĺžka od 35 do 100 mm, 2:1.

Funkcia				
Ochrana káblových spojov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre sady:	minimálne 100 ks, dĺžka od 35 do 100 mm, 2:1, rôzne priemery, v plastovej krabičke.			

Položka č. 9: SALTEK Zvodič HX-230 N50 F/F, konektory N 50 ohm, alebo ekvivalent.

Funkcia				
Výkonný zvodič bleskových prúdov na ochranu koaxiálnych vedení pri priamom i nepriamom údere blesku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			10
Maximálne trvalé napätie DC:	V			180
Bleskový impulzný prúd (10/350):	kA			2,5
Menovitý zvodový rázový prúd:	kA			10
Menovitý prúd záťaže:	A			6
Stupeň ochrany:	V			650
Ochranná úroveň žila - zem:	V			650
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Sada inštalačných svoriek, 887-952 WAGO, 0.14-4 mm², 229 ks, alebo ekvivalent.

Funkcia				
Sada inštalačných svoriek na bežné použitie v elektrotechnike.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	sada			1
Menovité napätie	V	450		
Menovitý prúd	A	32		
Menovitý prúd:	A	32		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Minimálny obsah sady:	100x (2 x 4 mm ²), 100x (3 x 4 mm ²), 25x (5 x 4 mm ²), 4x montážny adaptér.			
Typ svorky:	inštalčná rýchlospojka.			
Elektrická montáž:	pružinová svorka.			
Séria konektora:	221.			
Verzia konektora:	s páčkou.			
Na prierez vodiča:	0,2 - 4 mm ² .			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh plnenia zákazky, z ktorého musí byť minimálne zrejmé, aký typ (druh, označenie, komerčný názov a pod.) tovaru je ponúkaný.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodaný tovar musí byť novovyrobený, nerepasovaný a doposiaľ nepoužívaný.
Platba faktúrou s dobou splatnosti 30 dní od doručenia faktúry do miesta plnenia.
Faktúru doručiť len na miesto plnenia.
Na faktúre bude uvedená okrem fakturačných údajov objednávateľa aj adresa miesta plnenia.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Tovar musí byť objednávateľovi doručený len v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 14:00.
O predpokladanom termíne dodávky informovať objednávateľa minimálne jeden pracovný deň vopred.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Banskobystrický
 Okres: Zvolen
 Obec: Sliač
 Ulica: Československej armády 1182

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.10.2021 07:00:00 - 12.11.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Súhrn požadovaného množstva
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 480,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 776,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119571

V Bratislave, dňa 06.10.2021 11:24:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
Llsyst s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu