

106/PTÚ/200/2027

Príloha č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk

### ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,  
(ďalej len „zmluva“)

#### medzi zmluvnými stranami:

#### Objednávateľ

|                            |                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov:                     | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.                                                                            |
| Sídlo:                     | Banisko 273/1, 977 01 Brezno                                                                                     |
| Štatutárny orgán/statutár: | Ing. Jaroslav Mačejovský – riaditeľ                                                                              |
| IČO:                       | 31908969                                                                                                         |
| DIČ:                       | 2021607687                                                                                                       |
| IČ DPH:                    | SK2021607687                                                                                                     |
| Bankové spojenie:          | Tatra banka, a.s.                                                                                                |
| SWIFT:                     | TATRSKBX                                                                                                         |
| IBAN:                      | SK20 1100 0000 0026 2077 8739                                                                                    |
| Zapísaná:                  | v Registri neziskových organizácií, registrový úrad: Okresný úrad<br>Banská Bystrica, registračné číslo: 14/2002 |
| Kontaktná osoba:           | Ing. Ľubomír Grác, námestník prevádzkovo-technického úseku                                                       |
| Tel.:                      | +421 48 2820 211                                                                                                 |
| e-mail:                    | <a href="mailto:grac@nspbr.sk">grac@nspbr.sk</a>                                                                 |

ďalej len ako „objednávateľ“

a

#### Zhotoviteľ

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov:                     | Latere s.r.o.                                                                                 |
| Sídlo:                     | Podkoreňová 3953/53B, 97701 Brezno                                                            |
| Štatutárny orgán/statutár: | Ján Karlík - konateľ                                                                          |
| IČO:                       | 44334419                                                                                      |
| DIČ:                       | 2022706422                                                                                    |
| IČ DPH:                    | SK2022706422                                                                                  |
| Bankové spojenie:          | Česko Slovenská Obchodná Banka                                                                |
| IBAN:                      | SK75 7500 0000 0040 2897 7698                                                                 |
| SWIFT:                     | CEKOSKBX                                                                                      |
| Zapísaná:                  | v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,<br>Oddiel : Sro , Vložka číslo : 15455/S |
| Kontaktná osoba:           | Ján Karlík - konateľ                                                                          |
| Tel.:                      | +421907 106 841                                                                               |
| e-mail:                    | <a href="mailto:latere.sro@gmail.com">latere.sro@gmail.com</a>                                |

ďalej len ako „zhotoviteľ“

## I. Všeobecné ustanovenia

1. Objednávateľ je podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy určené týmto zákonom.
2. Zhotoviteľ je úspešný uchádzač vybraný postupom verejného obstarávania podľa ustanovení § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany, a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušných registroch, že totožnosť a riadne oprávnenie osôb konajúcich v mene druhej zmluvnej strany je nesporná a zároveň si vzájomne prehlásili, že tieto údaje nie sú dotknuté zmenami už uskutočnenými, ale ešte nezapísanými v príslušnom registri. Zároveň prehlasujú, že uzavretie tejto zmluvy je v súlade so zákonom a vyjadruje vôľu oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že má všetky oprávnenia, povolenia, licencie alebo iné doklady, ktoré ho oprávňujú vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy, a zároveň prehlasuje, že má odbornú spôsobilosť na vykonanie diela podľa tejto zmluvy a zaväzuje sa, že na vykonaní diela budú pracovať iba jeho zamestnanci alebo poverené osoby, ktoré majú potrebnú odbornú spôsobilosť.

## II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykonať pre objednávateľa dielo, ktorým sa rozumie:  
**„Stavebné úpravy – Pracovisko MR“**  
(ďalej len „dielo“), v rozsahu podľa projektovej dokumentácie s názvom „Stavebné úpravy – Pracovisko MR“, ktorej hlavným zhotoviteľom je spoločnosť ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o., IČO: 35 772 697, so sídlom: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava (ďalej len „projektová dokumentácia“) a vypracovaného *Rozpočtu diela s výkazom výmer*, ktorý tvorí Prílohu č. 1 zmluvy, a to v termíne a mieste plnenia podľa čl. III. zmluvy. **Súčasťou diela podľa tejto zmluvy nie sú samostatne vyčlenené časti diela E5 Elektroinštalácia – silnoprúdové rozvody + prípojka a E6 Elektroinštalácia – slaboprúdové rozvody.**
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo bez závad prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku VI. tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.
4. Pri vypracovaní diela bude zhotoviteľ dodržiavať požiadavky uvedené v projektovej dokumentácii, *Rozpočte diela s výkazom výmer* (Príloha č. 1 zmluvy), všeobecné záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápsmi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami príslušných verejnoprávných orgánov a organizácií.

5. Objednávateľ sa stáva vlastníkom hnutelných vecí, ktoré zadovážil zhotoviteľ za účelom vykonania diela, dňom odovzdania diela v zmysle čl. IV. bod 1. zmluvy. Nebezpečenstvo škody k dielu prechádza na objednávateľa dňom odovzdania diela v zmysle čl. IV. bod 1. zmluvy.

### III.

#### Termín a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať celé dielo v zmysle čl. II. tejto zmluvy v termíne **do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy**. (ďalej len „termín plnenia“), pričom je povinný, vzhľadom k tomu, že dielo bude zhotovované za plnej prevádzky polikliniky a nemocnice objednávateľa, pri realizácii diela dodržiavať *Harmonogram prác*, ktorý je Prílohou č. 2 zmluvy.
2. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi grafický *Harmonogram prác*, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. *Harmonogram prác* bude zodpovedať *Harmonogramu prác* predloženému v ponuke zhotoviteľa a tejto zmluve a osobitne nasledovným požiadavkám:
  - (i) špecifikovanie termínov vykonávania stavebných prác, t.j. dní, príp. hodín (resp. akceptované výluky),
  - (ii) práce budú realizované:
    - za plnej prevádzky polikliniky a nemocnice;
    - tak, aby dielo bolo zhotovené resp. stavebné práce vykonané v termíne plnenia podľa bodu 1 tohto článku zmluvy.
    - v čase od 6:00 do 21:00 hod. 7 dní v týždni vrátane víkendov a štátnych sviatkov;
    - s prihliadnutím na obmedzenia:
      - a) z titulu hlučnosti v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým zákonom č. 355/2007. Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a jeho vykonávacími predpismi;
      - b) zo strany bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných právnych predpisov.
3. *Harmonogram prác* musí byť vyhotovený tak, aby umožňoval postupnú kompletizáciu celého diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého diela najneskôr v termíne plnenia. Grafický *Harmonogram prác* musí obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti a nadväznosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. *Harmonogram prác* musí obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovú nadväznosť.
4. Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia termínu plnenia alebo kedykoľvek *Harmonogram prác* nebude zodpovedať zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s *Harmonogramom prác*, zhotoviteľ predloží objednávateľovi revidovaný *Harmonogram prác* na preskúmanie za rovnakých podmienok ako sú uvedené v bodoch 2 a 3, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy objednávateľ vyzve zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného *Harmonogramu prác* na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia *Harmonogramu prác* podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie termínu plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie *Harmonogramu prác* zároveň nedáva zhotoviteľovi právo na predĺženie resp. úpravu termínu plnenia podľa iného bodu tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný v lehote plnenia dielo vyhotoviť tak, aby bolo spôsobilé na preberacie konanie podľa čl. IV bodu 1 zmluvy.
6. Miestom plnenia sa na účely tejto zmluvy rozumie: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno (ďalej len „miesto plnenia“).

7. Objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený zápis, ktorý podpíšu zástupcovia oboch zmluvných strán.

#### IV.

#### Podmienky vykonávania diela, Povinnosti objednávateľa, povinnosti zhotoviteľa

1. O prevzatí riadne dokončeného diela, musí byť spísaný odovzdávací protokol, podpísaný štatutárnymi zástupcami uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, resp. poverenými zamestnancami, oboch zmluvných strán. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela. Objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo, ak zistí, že dielo má vady podstatného charakteru a ktoré boli zistené pri preberaní diela.
2. Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo bez závad brániacich užívaniu diela prevziať spôsobom podľa bodu 1 tohto článku zmluvy.
3. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. VI. zmluvy.
4. Objednávateľ poskytne počas prác: prístup k energiám, vode, WC, uzamykateľnú miestnosť min. 3 x 3 m.
5. Objednávateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie diela pre zhotoviteľa a na náklady zhotoviteľa prípojné miesto elektriky a vody.
6. Objednávateľ určí zhotoviteľovi priestor pre zariadenie staveniska. Zhotoviteľ si zabezpečí zariadenie staveniska pre svojich pracovníkov. Zároveň si zabezpečí uskladnenie pracovného náradia na vlastné náklady.
7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri vykonávaní diela budú prítomné aj iné osoby odlišné od personálu zhotoviteľa, nakoľko výstavba diela bude prebiehať paralelne s prevádzkou objednávateľa a súčasne, že **pocas realizácie diela bude musieť koordinovať realizáciu diela so zhotoviteľom samostatne vyčlenených častí diela E5 Elektroinštalácia – silnoprúdové rozvody + prípojka a E6 Elektroinštalácia – slaboprúdové rozvody ako i s objednávatelom** na zabezpečenie chodu objednávateľa pri odpojení dodávok energií (vody, tepla, medicíálnych plynov, el. energie a pod.) ktorých náhradné zdroje zabezpečuje objednávateľ. Podpisom zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že berie na vedomie túto skutočnosť, a že táto skutočnosť ako taká nebude brániť riadnemu vykonaniu a dokončeniu diela, a že všetky okolnosti uvedené v prvej vete tohto článku zohľadní v *Harmonograme prác*. Pokiaľ by činnosť osôb objednávateľa a zhotoviteľa samostatne vyčlenených častí diela E5 Elektroinštalácia – silnoprúdové rozvody + prípojka a E6 Elektroinštalácia – slaboprúdové rozvody pri vykonávaní diela, mala znemožňovať alebo brániť zhotoviteľovi vo vykonávaní diela v rozpore s touto zmluvou, alebo ak by takáto činnosť mala spôsobiť škodu na akýchkoľvek zariadeniach alebo materiáloch zhotoviteľa potrebného k realizácii diela, objednávateľ sa zaväzuje vynaložiť všetko primerané úsilie na zabránenie tejto škody a na zabránenie alebo zmiernenie následkov takejto činnosti. S ohľadom na túto skutočnosť sa zhotoviteľ zaväzuje v čo najvyššej možnej miere poskytnúť akúkoľvek súčinnosť objednávatelovi a/alebo ostatným osobám v záujme zachovania plynulej prevádzky objednávateľa a riadneho zhotovenia samostatne vyčlenených častí diela E5 Elektroinštalácia – silnoprúdové rozvody + prípojka a E6 Elektroinštalácia – slaboprúdové rozvody. Zmluvné strany sú povinné si tiež vzájomne poskytnúť akúkoľvek a všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a



dokončení diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje koordinovať priebeh a časový harmonogram realizácie diela s objednávatelom tak, aby v ich súvislosti nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu prevádzky objednávatela .

8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz a uskladnenie odpadu vzniknutého vykonaním diela na skládku na vlastné náklady.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle tejto zmluvy na dohodnutom mieste a v termíne plnenia podľa čl. III. zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a inými právnymi predpismi.
10. Pri vykonávaní diela je povinný postupovať zhotoviteľ samostatne, s odbornou starostlivosťou a riadiť sa pokynmi objednávatela, zápsmi a dojednaniami oprávnených a poverených osôb zmluvných strán.
11. Zhotoviteľ vopred vyhodnotí všetky okolnosti, ktoré by mohli mať dopad na podmienky vykonania diela, oboznámi sa so všetkými fyzikálnymi podmienkami objektov a so všetkými viazanosťami, ktoré sa vzťahujú na dielo.
12. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní všetkých dokladov a podkladov od objednávatela, oznámiť chyby alebo opomenutia, ktoré by sa pri realizácii diela mohli objaviť a nepriaznivo ovplyvniť realizáciu a aj neskoršie užívanie diela a tým aj termíny odovzdania diela.
13. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní pri zhotovovaní diela dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky najmä:
  - \* zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a ďalšie právne požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných právnych predpisov a požiadaviek systému riadenia bezpečnosti práce podľa platných technických noriem,
  - \* vyhlášku č.147/2013 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, v platnom znení,
  - \* zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v platnom znení,
  - \* platné právne požiadavky v oblasti starostlivosti o životné prostredie a požiadavky systému environmentálneho manažérstva v zmysle platných technických noriem,
  - \* zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. – týmto stavebník (objednávatel) poveruje spôsobilú osobu zhotoviteľa ako koordinátora bezpečnosti.
14. Zhotoviteľ zodpovedá objednávatelovi za všetku škodu spôsobenú objednávatelovi porušením všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu obyvateľstva pred požiarimi a taktiež porušením všetkých interných predpisov objednávatela, s ktorými bol zhotoviteľ preukázateľne oboznámený, ako aj za všetku škodu spôsobenú objednávatelovi tretími osobami, ktorým zhotoviteľ umožní prístup do miesta plnenia.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje upozorniť objednávatela na prípadnú hroziacu škodu a urobiť aj nevyhnutné opatrenia na jej odstránenie, pokiaľ škoda bezprostredne hrozí.
16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávatelovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie, najmä kópie stavebného denníka, ako aj záručné listy a ostatné doklady vzťahujúce sa k dielu.
17. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávatelovi dokončenie diela a vyzvať ho na podpis odovzdávacieho protokolu.
18. Zhotoviteľ môže vykonať dielo aj pred termínom špecifikovaným v čl. III. bode 1 zmluvy.

19. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého zmluvné strany zaznamenávajú všetky skutočnosti majúce vplyv na postup prác na zhotovovanom diele.
20. Stavebný denník bude uložený na stavbe. Stavebný denník musí byť na požiadanie bez akýchkoľvek zdržaní poskytnutý zástupcovi objednávateľa.
21. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené z titulu vykonávania prác na majetku objednávateľa.
22. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať technologické postupy pri realizácii stavebných prác.
23. Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci zhotoviteľa alebo poverené osoby, ktorí majú príslušnú odbornú kvalifikáciu.
24. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov, pracovníkov alebo poverených osôb, ktorí sa s jeho vedomím zdržujú v priestore staveniska a pre zhotoviteľa realizujú dielo, resp. jeho časti a zabezpečenie ich vybavenia ochrannými pracovnými pomôckami. Zodpovedá za koordináciu a činnosti svojich dodávateľských, právnických a fyzických osôb.

## V.

### **Zamestnanci zhotoviteľa a vstup do priestorov / objektov objednávateľa**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy bude vykonávať na vlastnú zodpovednosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na účely plnenia tejto zmluvy personál s príslušnou odbornou kvalifikáciou, s príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že po celú dobu vykonávania diela podľa tejto zmluvy budú zamestnanci zhotoviteľa pod jeho výhradnou zodpovednosťou, kontrolou a riadením.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene v priestoroch alebo objektoch objednávateľa za účelom realizácie diela.
5. Vzhľadom k tomu, že zhotovovanie diela bude prebiehať za plnej prevádzky polikliniky a nemocnice objednávateľa, zhotoviteľ je povinný v mieste plnenia prijať zvýšené bezpečnostné opatrenia, aby sa zamedzilo vzniku akýchkoľvek úrazov osôb pohybujúcich sa v priestoroch objednávateľa.
6. Za zhotoviteľa sú určené osoby, zodpovedné za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany za účelom plnenia tejto zmluvy:

Meno a priezvisko: Ján Karlík

Pozícia: konateľ

Tel.: +421907 106 841

E-mail: latere.sro@gmail.com

7. V prípade, ak je v súvislosti s plnením tejto zmluvy nevyhnutný vstup zamestnancov zhotoviteľa do priestorov alebo objektov objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje umožniť zamestnancom zhotoviteľa vstup do svojich priestorov alebo objektov potrebných na plnenie tejto zmluvy.
8. V prípade, ak je v súvislosti s plnením tejto zmluvy nevyhnutný vstup zamestnancov zhotoviteľa do priestorov/objektov objednávateľa, sú zamestnanci zhotoviteľa povinní dodržiavať platné interné predpisy objednávateľa, s ktorými budú vopred riadne a preukázateľne oboznámení. Zmluvné strany sa dohodnú bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy na forme a čase takéhoto oboznámenia s tým, že zhotoviteľ je povinný zaistiť účasť takýchto zamestnancov na uvedenom oboznamovaní.

**VI.**  
**Cena za vykonanie diela,**  
**platobné a fakturačné podmienky**

1. Celková cena za vykonanie kompletného diela je určená na základe výsledku verejného obstarávania a predstavuje sumu vo výške:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Cena bez DPH v EUR     | 177154,67 ,- EUR |
| DPH v EUR              | 35430,93 ,- EUR  |
| Cena spolu s DPH v EUR | 212585,60 ,-EUR  |

(ďalej ako „cena za vykonanie diela“).

2. Cena za vykonanie diela je stanovená na základe vypracovaného *Rozpočtu diela s výkazom výmer* v rámci verejného obstarávania, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy ako Príloha č. 1. Cena za vykonanie diela je cena maximálna a je totožná s cenou, ktorú zhotoviteľ predložil vo svojej ponuke.
3. K zmene ceny za vykonanie diela môže dôjsť v prípade zmeny zákonnej sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu.
4. Preddavky na účely úhrady ceny za vykonanie diela sa neposkytujú.
5. Fakturácia ceny za vykonanie diela bude prebiehať za vykonané práce nasledovne:  
Za **každý mesiac (mesačne)**, v ktorom zhotoviteľ vykonal určité práce, zhotoviteľ vyhotoví a odovzdá stavebnému dozoru objednávateľa súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení. Stavebným dozorom schválený súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení bude podkladom pre fakturáciu čiastok ceny za vykonanie diela v zmysle *Rozpočtu diela s výkazom výmer* za práce vykonané v príslušnom **fakturačnom období kalendárneho mesiaca**. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za práce, dodané materiály a zariadenia za príslušné fakturačné obdobie podľa tohto bodu až po schválení súpisu vykonaných prác a dodaných zariadení a materiálov zo strany stavebného dozoru objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce a dodané materiály a zariadenia v zmysle *Rozpočtu diela s výkazom výmer* potvrdené stavebným dozorom objednávateľa na základe predložených a potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení.
6. Vystavené faktúry musia byť doručené objednávateľovi bez zbytočného zdržania, najneskôr do 5 kalendárnych dní po ich vystavení. Splatnosť je 14 dní odo dňa ich riadneho vystavenia.
7. Faktúry podľa bodov 5 a 6 musia obsahovať nasledujúce údaje:
- a) obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH zmluvných strán,
  - b) číslo zmluvy, číslo faktúry,
  - c) deň odoslania, deň splatnosti faktúry,
  - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu v štruktúre BIC a IBAN v prospech ktorého sa platba vykoná,
  - e) cena bez DPH, uplatnená sadzba DPH, výška dane a celková fakturovaná cena v eurách,
  - f) rozpis fakturovaných čiastok,
  - g) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
  - h) označenie diela,
  - i) ďalšie údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava SR, najmä zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení.
8. Údaje na každej faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve.
9. Neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry je:

- a) odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok,
  - b) krycí list čerpania/rekapitulácia.
10. Každá faktúra bude predkladaná v troch vyhotoveniach.
11. V prípade, že niektorá faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
12. Povinnosť objednávateľa zaplatiť cenu za vykonanie diela (bod 6 tohto článku) sa považuje za splnenú dňom odpísania konkrétne fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

## **VII.**

### **Záručná doba, zodpovednosť za vady**

1. Záručná doba na dielo je 36 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu oboma zmluvnými stranami v zmysle čl. IV. bod 1 zmluvy. Opravy diela v záručnej dobe sú bezplatné, a to za podmienky, že zhotoviteľ nezodpovedá za vady podľa bodu 10 tohto článku zmluvy.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov poskytnutých objednávateľom pri realizácii diela, na ktorých nesprávnosť zhotoviteľ objednávateľa upozornil a ten napriek tomu písomne trval na ich použití.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania v zmysle čl. IV. bod 1 zmluvy.
4. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve - v súlade so všeobecne záväznými právnymi a technických predpismi.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po jeho odovzdaní podľa bodu 1 tohto článku zmluvy, v prípade, že boli spôsobené porušením jeho povinností pri vykonávaní diela.
6. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu podľa tejto zmluvy uplatniť v písomnej forme a doručiť zhotoviteľovi na nasledujúcu emailovú adresu: latere.sro@gmail.com. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd zistených na diele do 12 hodín od doručenia písomnej reklamácie objednávateľa a vady zistené a reklamované odstrániť v lehote do 48 hodín od doručenia reklamácie.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré vznikli preukázane nedodržaním pokynov odborného vedenia zamestnancov objednávateľa, respektíve dielo bolo vykonané nedostatočným odborným prístupom zamestnancov zhotoviteľa.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že dielo zhotoví podľa podmienok tejto zmluvy, a že dielo bude mať vlastnosti obvyklé pre charakter diela, a bude riadne spôsobilé slúžiť na obvyklý účel.
9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním diela, alebo poškodením diela objednávateľom.

## **VIII.**

### **Sankcie**

1. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela v zmysle čl. VI. bod 6 zmluvy, môže zhotoviteľ žiadať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

2. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia podľa čl. III. bod 1. zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za každý začatý deň omeškania.
3. Zmluvnú pokutu a úrok z omeškania, dohodnuté touto zmluvou, uhradí povinná strana do 30 dní odo dňa obdržania písomnej výzvy.
4. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu porušením niektorej povinnosti zhotoviteľa vznikla, a to v celom rozsahu.

## **IX.**

### **Osobitné ustanovenia**

1. Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy predloží a odovzdá objednávateľovi fotokópiu poistnej zmluvy o zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so zabezpečením záväzkov zo zmluvy s výškou poistnej sumy najmenej vo výške celkovej dohodnutej ceny za vykonanie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi preukázať uzatvorenie poistnej zmluvy kedykoľvek počas vykonávania diela a preukázať jej platnosť a účinnosť.
2. Každá zo zmluvných strán zodpovedá v súlade s príslušnými právnymi predpismi za škodu, ktorú spôsobí druhej strane v dôsledku preukázaného porušenia svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, tým nie je dotknutá povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi len skutočne vynaložené náklady.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia diela bude financovaná z účelovej dotácie mesta Brezna. Vzhľadom na uvedené sa zaväzuje pri komunikácii s objednávateľom a pri zhotovovaní diela postupovať transparentne a poskytnúť objednávateľovi a všetkým kontrolným a dozorným orgánom potrebnú súčinnosť, týkajúcu sa preukázania zákonného použitia finančných prostriedkov predmetnej dotácie.

## **X.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, prípadne ďalšími aplikovateľnými právnymi predpismi.
2. V prípade sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy sa pokúsia zmluvné strany tieto vyriešiť dohodou. V prípade, ak nedôjde k vyriešeniu sporu dohodou, rozhodne vo veci vecne a miestne príslušný súd.
3. Účinnosť tejto zmluvy možno predčasne ukončiť:
  - dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,
  - odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných záväzkov jednou zmluvnou stranou, ktoré je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Za podstatné porušenia zmluvy sa považuje najmä nedodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov zo strany

zhotoviteľa, nedodržanie lehôt a termínov uvedených v tejto zmluve, ako aj dodanie diela s vadami, ktoré bránia užívanie diela.

Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa úroku z omeškania, zmluvných pokút, ochrany informácií a ustanovenia týkajúce sa tých práv a povinností, z povahy ktorých vyplýva, že majú trvať aj po odstúpení od zmluvy.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva obsahuje kompletne a jedinečné znenie dohody, ktorá sa týka predmetu zmluvy medzi nimi. Táto zmluva je nadradená všetkým predchádzajúcim ústnym či písomným návrhom ako aj ďalšej komunikácii medzi oboma zmluvnými stranami. Ak sa vzťahuje dôvod neplatnosti len na niektoré ustanovenie tejto zmluvy, je neplatné len toto ustanovenie, ak z jeho povahy alebo obsahu, či okolností, za ktorých bolo dojednané nevyplýva, že ho nemožno oddeliť od ostatného obsahu zmluvy.
5. Ak zmluva neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce z tejto zmluvy musia byť voči druhej strane uplatnené písomne, a to doporučeným listom alebo odovzdané osobne. Kde je v tejto zmluve umožnená emailová komunikácia, použije sa komunikácia prostredníctvom emailu. V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného listu poštovým úradom na adresu uvedenú v tejto zmluve, a v prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene adresy zmluvnej strany, tak na adresu zmluvnej strany uvedenú v danom čase v zákonom stanovenom registri.
6. Účinky doručenia písomných podaní sú na účely tejto zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, a to dňom kedy sa príslušné podanie vrátilo odosielateľovi ako nedoručené, a tiež dňom keď jeho prevzatie adresát bezdôvodne odmietol.
7. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena zmluvy je možná len v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal v ponuke. Prípadná zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
8. Zmluvné strany v plnom rozsahu zodpovedajú za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a súčasne prehlasujú, že ich zamestnanci, ktorí sa zúčastnia realizácie predmetu zmluvy, sú odborne spôsobilí na výkon danej práce a sú poistení pre prípad pracovného úrazu.
9. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom podpísanom vyhotovení. Všetky rovnopisy majú platnosť originálu.
10. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
11. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
12. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:

Príloha č. 1 – Rozpočet diela s výkazom výmer *[bude tvoriť časť Ponuky Zhotoviteľa, predloží úspešný uchádzač vo svojej ponuke]*

Príloha č. 2 – Harmonogram prác *[bude tvoriť časť Ponuky Zhotoviteľa, predloží úspešný uchádzač vo svojej ponuke]*

V Brezne dňa 23.09.2021

V Brezne dňa 23.09.2021

**Objednávateľ**

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.  
Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ

**Zhotoviteľ**

Latere s.r.o.  
Ján Karlík - konateľ

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|               |                                            |          |                                 |
|---------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| Názov stavby  | Stavebné úpravy- Pracovisko MR             | JKSO     |                                 |
| Názov objektu | Pracovisko MR                              | EČO      |                                 |
|               |                                            | Miesto   | Banisko 273/1, 977 01<br>Brezno |
|               |                                            | IČO      | IČ DPH                          |
| Objednávateľ  | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.      | 31908969 | SK2021607687                    |
| Projektant    | ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o.            | 35772697 |                                 |
| Zhotoviteľ    | LATERE s.r.o.,podkoreňová 53B,97701 Brezno | 44334419 | SK2022706422                    |
| Spracoval     | Karlík - koateľ spoločnosti                |          |                                 |
|               | Rozpočet číslo                             | Dňa      |                                 |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady         |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                   |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|-----------------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|-------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 5 718,27   | 8                           | Práca nadčas      |  | 0,00 | 13                             | GZS               |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 19 949,64  | 9                           | Bez pevnej podl.  |  | 0,00 | 14                             | Projektové práce  |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 12 852,95  | 10                          | Kultúrna pamiatka |  | 0,00 | 15                             | Sťažené podmienky |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 45 313,52  | 11                          |                   |  | 0,00 | 16                             | Vplyv prostredia  |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                             |                   |  |      | 17                             | Iné VRN           |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 93 320,29  |                             |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu    |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 177 154,67 | 12                          | DN (r. 8-11)      |  |      | 19                             | VRN (r. 13-18)    |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                          | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady   |  | 0,00 |
| Projektant               |              |         |            | D Celkové náklady           |                   |  |      |                                |                   |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |            | 23 Súčet 7, 12, 19-22       |                   |  |      | 177 154,67                     |                   |  |      |
| Objednávateľ             |              |         |            | 24 DPH 20,00 % z 177 154,67 |                   |  |      | 35 430,93                      |                   |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |            | 25 Cena s DPH (r. 23-24)    |                   |  |      | 212 585,60                     |                   |  |      |
| Zhotoviteľ               |              |         |            | E Prípochy a odpochy        |                   |  |      |                                |                   |  |      |
| Dátum a podpis           |              |         |            | 26 Dodávky zadávateľa       |                   |  |      | 0,00                           |                   |  |      |
|                          |              |         |            | 27 Kľzavá doložka           |                   |  |      | 0,00                           |                   |  |      |
|                          |              |         |            | 28 Zvýhodnenie + -          |                   |  |      | 0,00                           |                   |  |      |



Objekt: Stavebné úpravy- Pracovisko MR  
 Stavba: Pracovisko MR

Spracoval:  
 Dátum:

| Kód                            | Popis                                            | Dodávka           | Montáž             | Cena celkom        | Hmotnosť celkom | Súč celkom    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 1                              | 2                                                | 3                 | 4                  | 5                  | 6               | 7             |
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b> |                                                  |                   |                    |                    |                 |               |
| 1                              | Zemné práce                                      | 32,907            | 210,788            | 243,695            | 0,000           | 0,000         |
| 2                              | Zakladanie                                       | 153,580           | 491,576            | 645,156            | 12,228          | 0,000         |
| 3                              | Zvislé a kompletné konštrukcie                   | 265,601           | 1 476,219          | 1 741,820          | 7,672           | 0,000         |
| 6                              | Upravy povrchov, podlahy, osadenie               | 5 266,185         | 4 529,144          | 9 795,329          | 21,641          | 0,000         |
| 9                              | Ostatné konštrukcie a práce-búranie              | 0,000             | 11 402,283         | 11 402,283         | 0,498           | 54,883        |
| 99                             | Presun hmôt HSV                                  | 0,000             | 1 839,627          | 1 839,627          | 0,000           | 0,000         |
| PSV                            | Práce a dodávky PSV                              | 12 852,953        | 45 313,518         | 58 166,471         | 3,579           | 0,204         |
| 711                            | Izolácie proti vode a vlhkosti                   | 5,964             | 4,281              | 10,245             | 0,000           | 0,000         |
| 713                            | Izolácie tepelné                                 | 48,697            | 7,433              | 56,130             | 0,010           | 0,000         |
| 721                            | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia            | 0,000             | 3 990,969          | 3 990,969          | 0,000           | 0,000         |
| 731                            | Ustredné kúrenie - kotolne                       | 0,000             | 12 191,720         | 12 191,720         | 0,000           | 0,000         |
| 764                            | Konštrukcie klampiarske                          | 0,000             | 12,002             | 12,002             | 0,117           | 0,000         |
| 766                            | Konštrukcie stolárske                            | 2 030,000         | 866,652            | 2 896,652          | 0,110           | 0,000         |
| 767                            | Konštrukcie doplnkové kovové                     | 5 439,877         | 20 156,299         | 25 596,176         | 0,566           | 0,000         |
| 771                            | Podlahy z dlaždíc                                | 101,250           | 7,293              | 108,543            | 0,098           | 0,000         |
| 772                            | Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa   | 0,000             | 619,711            | 619,711            | 2,528           | 0,000         |
| 776                            | Podlahy povlakové                                | 5 141,140         | 1 122,354          | 6 263,494          | 0,034           | 0,184         |
| 777                            | Podlahy syntetické                               | 0,000             | 943,198            | 943,198            | 0,051           | 0,000         |
| 781                            | Obklady                                          | 86,025            | 3,133              | 89,158             | 0,011           | 0,000         |
| 783                            | Nátery                                           | 0,000             | 0,000              | 0,000              | 0,037           | 0,000         |
| 784                            | Dokončovacie práce - maľby                       | 0,000             | 5 382,996          | 5 382,996          | 0,000           | 0,000         |
| 787                            | Zasklievanie                                     | 0,000             | 5,477              | 5,477              | 0,017           | 0,019         |
| M                              | Práce a dodávky M                                | 0,000             | 93 320,287         | 93 320,287         | 0,000           | 0,000         |
| 21-M                           | Elektromontáže                                   | 0,000             | 0,000              | 0,000              | 0,000           | 0,000         |
| 22-M                           | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení | 0,000             | 0,000              | 0,000              | 0,000           | 0,000         |
| 24-M                           | Montáže vzduchotechnických zariadení             | 0,000             | 84 619,087         | 84 619,087         | 0,000           | 0,000         |
| 32-M                           | Medicínálne plyny                                | 0,000             | 6 726,200          | 6 726,200          | 0,000           | 0,000         |
| 36-M                           | Meranie a regulácia                              | 0,000             | 1 975,000          | 1 975,000          | 0,000           | 0,000         |
| <b>Celkom</b>                  |                                                  | <b>18 571,226</b> | <b>158 583,442</b> | <b>177 154,668</b> | <b>45,618</b>   | <b>55,087</b> |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy- Pracovisko MR  
 Objekt: Pracovisko MR

Spracovali:  
 Dátum:

| Č.                           | Kód položky                       | Popis                                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť súč | Hmotnosť súč celkom |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|--------------|---------------------|
| 1                            | 2                                 | 3                                                                                                      | 4  | 5               | 6               | 7              | 8             | 9           | 10       | 11              | 12           | 13                  |
| <b>HSV</b>                   |                                   |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| <b>1 Práce a dodávky HSV</b> |                                   |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| <b>Zemné práce</b>           |                                   |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 1                            | 131211101.S                       | Hĺbenie jām v hĺbokosti tr.3 - ručným náradím                                                          | m3 | 0,686           | 56,070          | 12,704         | 25,760        | 38,464      | 0,00000  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
|                              | "oplocenie"                       |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | 0,35*0,35*0,80*7                  |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | Sučet                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 2                            | 132201201.S                       | Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                             | m3 | 0,686           | 19,330          | 0,000          | 60,310        | 60,310      | 0,00000  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
|                              | 3,00*0,40*1,00*2+0,90*0,40*1,00*2 |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | Sučet                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 3                            | 132211101.S                       | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbokosti tr.3 - ručným náradím                                          | m3 | 0,980           | 72,050          | 20,203         | 50,306        | 70,509      | 0,00000  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
|                              | "betónový kanálik"                |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | 0,296*0,50*0,625+2,84*0,50*0,625  |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | Sučet                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | rýha2                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 4                            | 162301101.S                       | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m  | m3 | 5,029           | 1,680           | 0,000          | 8,449         | 8,449       | 0,00000  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
|                              | rýhy                              |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | páčky                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | rýha2                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | zásyp                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | Sučet                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 5                            | 162301102.S                       | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 4,543           | 3,320           | 0,000          | 15,083        | 15,083      | 0,00000  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
|                              | rýhy                              |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | páčky                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | rýha2                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | zásyp                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | Sučet                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 6                            | 167101100.S                       | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne                                                                        | m3 | 5,029           | 9,230           | 0,000          | 46,418        | 46,418      | 0,00000  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
|                              | rýhy                              |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | páčky                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | rýha2                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | zásyp                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | Sučet                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 7                            | 171201201.S                       | Uloženie spalin na sklady do 100 m3                                                                    | m3 | 4,786           | 0,750           | 0,000          | 3,590         | 3,590       | 0,00000  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
|                              | rýhy                              |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | páčky                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | rýha2                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | Sučet                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 8                            | 174101001.S                       | Zásyp spalinou so zhrutnením jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                 | m3 | 0,243           | 3,590           | 0,000          | 0,872         | 0,872       | 0,00000  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
|                              | "kanálik"                         |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | 0,296*0,50*0,155+2,84*0,50*0,155  |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | Sučet                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | zásyp                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 9                            | 271571111.S                       | Zakladanie                                                                                             | m3 | 1,149           | 40,070          | 0,000          | 40,070        | 46,040      | 2,06640  | 2,374           | 0,00000      | 0,000               |
|                              | "základ pod vonkajšie M/R"        |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | (3,00+0,90)*2*0,40*0,20           |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | 2,20*0,90*0,15                    |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | "pod bet. dlaždice"               |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | 0,50*0,50*0,10*6                  |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | "pod kanálikom"                   |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | 0,296*0,50*0,05+2,84*0,50*0,05    |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|                              | Sučet                             |                                                                                                        |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy- Pracovisko MR  
Objekt: Pracovisko MR

Spracoval:   
Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť súč | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7              | 8             | 9           | 10              | 11           | 12              |

|    |             |                                                              |    |       |         |         |         |         |         |       |         |       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 10 | 274321312.S | Beťon základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m3 | 3,729 | 101,920 | 153,580 | 226,480 | 380,060 | 2,21513 | 8,260 | 0,00000 | 0,000 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|

zákład pod vonkajšie MR<sup>2</sup>  
3,00\*0,40\*0,95<sup>2</sup>+0,90\*0,40\*0,95<sup>2</sup>  
3,00\*1,70\*0,15  
Sučet

|    |             |                                                      |    |       |        |  |        |        |         |       |         |       |
|----|-------------|------------------------------------------------------|----|-------|--------|--|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 11 | 274351217.S | Debnenie stien základových pásov, zhrotenie-tradičné | m2 | 3,750 | 15,690 |  | 58,838 | 58,838 | 0,00407 | 0,015 | 0,00000 | 0,000 |
|----|-------------|------------------------------------------------------|----|-------|--------|--|--------|--------|---------|-------|---------|-------|

zákład pod vonkajšie MR<sup>2</sup>  
(3,00+1,70)\*2\*0,30  
(0,9+2,20)\*2\*0,15  
Sučet

|    |             |                                                        |    |       |       |       |        |        |         |       |         |       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 12 | 274351218.S | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné | m2 | 3,750 | 5,000 | 0,000 | 18,750 | 18,750 | 0,00000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|

debnásy  
Sučet

|    |             |                                              |   |       |           |       |        |        |         |       |         |       |
|----|-------------|----------------------------------------------|---|-------|-----------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 13 | 274362021.S | Výstuž základových pásov zo zväč. siete KARI | t | 0,049 | 1 582,620 | 0,000 | 77,548 | 77,548 | 1,20296 | 0,059 | 0,00000 | 0,000 |
|----|-------------|----------------------------------------------|---|-------|-----------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|

zákład pod vonkajšie chladenie MR<sup>2</sup>  
3,00\*1,70\*0,005267\*(3,00+1,70)\*2\*0,45\*0,005267  
Sučet

|    |             |                                            |    |       |         |       |        |        |         |       |         |       |
|----|-------------|--------------------------------------------|----|-------|---------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 14 | 279313612.S | Beťon základových múrov, prosý tr. C 20/25 | m3 | 0,686 | 101,880 | 0,000 | 69,890 | 69,890 | 2,21513 | 1,520 | 0,00000 | 0,000 |
|----|-------------|--------------------------------------------|----|-------|---------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|

pre oplstenie<sup>2</sup>  
0,35\*0,35\*0,80\*7  
Sučet

|    |             |                                                                              |    |       |         |       |        |        |         |       |         |       |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 15 | 311231124.S | Múrovo nosné (m3) z ľahá palených plyných rozmeru 290x140x65 mm, na maľu MVC | m3 | 0,131 | 294,990 | 0,000 | 38,640 | 38,644 | 1,63255 | 0,214 | 0,00000 | 0,000 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|

zvislé a kompleté konštrukcie  
"1.P.P."  
"m.č.01,07"  
1,75\*0,30\*0,25  
Sučet

|    |           |                                                                                                                             |    |       |         |        |         |         |         |       |         |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|--------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 16 | 311234560 | Múrovo nosné (m3) z ľahá palených POROTHERM 30 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maľu POROTHERM Profi (300x250x249) | m3 | 1,549 | 186,230 | 94,670 | 193,800 | 288,470 | 0,84399 | 1,307 | 0,00000 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|--------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|

zvislé a kompleté konštrukcie  
"1.P.P."  
"m.č.01,07"  
1,75\*0,30\*2,95  
Sučet

|    |             |                                                                    |    |       |        |        |       |        |         |       |         |       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 17 | 317160172.S | Keramičky preklad nenosný šířky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 1,000 | 15,840 | 15,840 | 0,000 | 15,840 | 0,02922 | 0,029 | 0,00000 | 0,000 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|--------|---------|-------|---------|-------|

1  
"1.P.P."  
Sučet

|    |             |                                                                                                          |    |        |       |       |         |         |         |       |         |       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 18 | 338171111.S | Osadzovanie stĺpka oceľového potolového výšky do 2 m so zaliatím cementovou maľou do vyrechaných otvorov | ks | 16,000 | 6,560 | 0,000 | 104,960 | 104,960 | 0,00425 | 0,068 | 0,00000 | 0,000 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|

10+6  
"Z/3"  
Sučet

|    |              |                                                                                                                           |    |        |       |        |       |        |         |       |         |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 19 | 553510022500 | Stĺpek STANDARD PLUS, d 38 mm, výška 1,5 m, výška pleťva 1,0 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pleťvo v roľkách, DIRICKX | ks | 10,000 | 6,970 | 69,700 | 0,000 | 69,700 | 0,00760 | 0,076 | 0,00000 | 0,000 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|--------|---------|-------|---------|-------|

10  
"Z/3"  
Sučet

|    |              |                                                                                                           |    |       |       |        |       |        |         |       |         |       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 20 | 553510023100 | Vzpera STANDARD PLUS, d 38 mm, výška 1,5 m, výška pleťva 1 m, poplastovaná, pre pleťvo v roľkách, DIRICKX | ks | 6,000 | 6,970 | 41,820 | 0,000 | 41,820 | 0,00760 | 0,070 | 0,00000 | 0,000 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|--------|---------|-------|---------|-------|

6  
"Z/3"  
Sučet

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy- Pracoviško MR  
Objekt: Pracoviško MR

Spracovali:   
Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť súč | Hmotnosť súč celkom |    |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------|----|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7              | 8             | 9           | 10              | 11           | 12                  | 13 |

|    |             |                                                                                 |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 21 | 340238212.S | Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm | m2 | 0,687 | 39,450 | 0,000 | 27,102 | 27,102 | 0,24410 | 0,168 | 0,00000 | 0,000 |
|    |             | 1,20*2,05-0,90*1,97                                                             |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|    |             | Súčel                                                                           |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|    |             | 0,687                                                                           |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|    |             | 0,687                                                                           |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |

|    |             |                                                                                 |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 22 | 340239212.S | Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm | m2 | 2,640 | 37,560 | 0,000 | 99,158 | 99,158 | 0,24410 | 0,644 | 0,00000 | 0,000 |
|    |             | 1,20*2,20                                                                       |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|    |             | Súčel                                                                           |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|    |             | 2,640                                                                           |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|    |             | 2,640                                                                           |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |

|    |             |                                                                |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 23 | 388129210.S | Montáž dielca prefabrikovaného kanála tvaru U hmotnosti do 1 t | ks | 12,000 | 48,140 | 0,000 | 577,680 | 577,680 | 0,12839 | 1,541 | 0,00000 | 0,000 |
|    |             | 1,70/1,40/1,000"                                               |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
|    |             | Súčel                                                          |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
|    |             | 12,000                                                         |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |

|    |             |                                                                                        |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 24 | 388129413.S | Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, tvar dosky dna hmotnosti do 1 t | ks | 12,000 | 27,740 | 0,000 | 332,880 | 332,880 | 0,16635 | 1,996 | 0,00000 | 0,000 |
|    |             | 1,70/40/500"                                                                           |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
|    |             | Súčel                                                                                  |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
|    |             | 12,000                                                                                 |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |

|    |            |                           |    |       |       |        |       |        |         |       |         |       |
|----|------------|---------------------------|----|-------|-------|--------|-------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 25 | 592650PONI | Kanálik 1000/175/125 žlab | ks | 6,060 | 4,290 | 25,997 | 0,000 | 25,997 | 0,03000 | 0,182 | 0,00000 | 0,000 |
|    |            | 6*1,01                    |    |       |       |        |       |        |         |       |         |       |
|    |            | Súčel                     |    |       |       |        |       |        |         |       |         |       |
|    |            | 6,060                     |    |       |       |        |       |        |         |       |         |       |

|    |            |                           |    |        |       |        |       |        |         |       |         |       |
|----|------------|---------------------------|----|--------|-------|--------|-------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 26 | 592650PONI | Poklop na žlab 500/170/40 | ks | 12,120 | 1,450 | 17,574 | 0,000 | 17,574 | 0,00854 | 0,104 | 0,00000 | 0,000 |
|    |            | 12*1,01                   |    |        |       |        |       |        |         |       |         |       |
|    |            | Súčel                     |    |        |       |        |       |        |         |       |         |       |
|    |            | 12,120                    |    |        |       |        |       |        |         |       |         |       |

|    |             |                                          |    |       |         |       |         |         |         |       |         |       |
|----|-------------|------------------------------------------|----|-------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 27 | 389381001.S | Dobeďovanie prefabrikovaných konštrukcií | m3 | 0,566 | 180,210 | 0,000 | 101,999 | 101,999 | 2,46175 | 1,393 | 0,00000 | 0,000 |
|    |             | 1,1 P, P "                               |    |       |         |       |         |         |         |       |         |       |
|    |             | 0,10*0,15*0,15                           |    |       |         |       |         |         |         |       |         |       |
|    |             | "kanálik"                                |    |       |         |       |         |         |         |       |         |       |
|    |             | 0,50*0,296*0,47+0,50*2,84*0,47           |    |       |         |       |         |         |         |       |         |       |
|    |             | "odpočet konštrukcií"                    |    |       |         |       |         |         |         |       |         |       |
|    |             | -0,17*0,17*1,00*6                        |    |       |         |       |         |         |         |       |         |       |
|    |             | Súčel                                    |    |       |         |       |         |         |         |       |         |       |
|    |             | -0,173                                   |    |       |         |       |         |         |         |       |         |       |
|    |             | 0,566                                    |    |       |         |       |         |         |         |       |         |       |

|    |             |                                                                                                                                       |    |           |           |           |        |        |         |       |         |       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 6  |             | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                    |    | 5 266,185 | 4 529,144 | 9 795,329 | 8,190  | 21,641 | 0,000   | 0,000 |         |       |
| 28 | 611421231.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková | m2 | 19,700    | 2,460     | 2,870     | 45,320 | 48,462 | 0,00417 | 0,082 | 0,00000 | 0,000 |

|    |            |                                                                              |    |       |        |       |         |         |         |       |         |       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 29 | 61145631.S | Osmietka rýh v stropoch akouťkovek malou cementovou sítňou nad 150 do 300 mm | m2 | 7,673 | 25,020 | 0,000 | 191,978 | 191,978 | 0,04824 | 0,370 | 0,00000 | 0,000 |
|    |            | 1,1 P, P "                                                                   |    |       |        |       |         |         |         |       |         |       |
|    |            | 2,75*0,30                                                                    |    |       |        |       |         |         |         |       |         |       |
|    |            | 0,825                                                                        |    |       |        |       |         |         |         |       |         |       |
|    |            | 1,1 N, P "                                                                   |    |       |        |       |         |         |         |       |         |       |
|    |            | 5,55*0,15+5,10*0,15+6,02*0,125                                               |    |       |        |       |         |         |         |       |         |       |
|    |            | 4,825*0,15+5,10*0,15+2+6,065*0,125+2                                         |    |       |        |       |         |         |         |       |         |       |
|    |            | 2,60*0,125+1,8625*0,15+0,275*0,45                                            |    |       |        |       |         |         |         |       |         |       |
|    |            | Súčel                                                                        |    |       |        |       |         |         |         |       |         |       |
|    |            | 7,673                                                                        |    |       |        |       |         |         |         |       |         |       |

|    |             |                                                                                       |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 30 | 612401391.S | Osmietka jednotlivých malých plach vnútorných stien akouťkovek malou nad 0,25 do 1 m2 | ks | 4,000 | 12,120 | 0,000 | 48,480 | 48,480 | 0,03031 | 0,121 | 0,00000 | 0,000 |
|    |             | 1,1 P, P "                                                                            |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|    |             | Súčel                                                                                 |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|    |             | 4,000                                                                                 |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavbné úpravy- Pracovisko MR  
Objekt: Pracovisko MR

Spracoval:  
Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                   | MJ | Množstvo<br>celkom | Cena<br>jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť<br>celkom | Hmotnosť<br>celkom | Hmotnosť<br>súte | Hmotnosť<br>celkom |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1  | 2           | 3                                                                                                                       | 4  | 5                  | 6                  | 7              | 8             | 9           | 10                 | 11                 | 12               | 13                 |
| 31 | 612421231.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štukové<br>"povrchová úprava a4"<br>"1.P.P." | m2 | 217,930            | 2,660              | 235,251        | 344,443       | 579,694     | 0,00398            | 0,867              | 0,00000          | 0,000              |
|    |             | "m.č.01.06"                                                                                                             |    | 89,398             |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (6,47+2,431+6,045)*2*3,05-0,90*1,97                                                                                     |    | -3,863             |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | -(1,0481+0,985)*1,90                                                                                                    |    | 1,734              |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (1,048+1,90*2)*0,18+(0,985+1,90*2)*0,18                                                                                 |    |                    |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | "m.č.01.07"                                                                                                             |    | 12,505             |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (1,75+0,30)*2*3,05                                                                                                      |    |                    |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | "1.N.P."                                                                                                                |    |                    |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | "m.č.1.06B"                                                                                                             |    | 13,835             |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (3,02+0,325+2,457)*3,05-(0,985+1,047)*1,90                                                                              |    | 1,734              |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (0,985+1,90*2)*0,18+(1,047+1,90*2)*0,18                                                                                 |    |                    |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | "m.č.1.06"                                                                                                              |    | 35,569             |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (5,10+2,252+0,75+0,80+0,92+0,94+0,45*2)*3,05                                                                            |    | -1,601             |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | -1,65*0,97                                                                                                              |    |                    |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | "m.č.1.07"                                                                                                              |    | 1,743              |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (1,0475+1,90*2)*0,18+(0,985+1,90*2)*0,182                                                                               |    | 7,435              |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (0,25+3,2675+0,80)*3,05-(1,0475+0,985*2)*1,90                                                                           |    | 10,124             |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | "m.č.1.08"                                                                                                              |    | 3,468              |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (3,4375+2,327)*3,05-(1,0475*2+0,915*2)*1,90                                                                             |    | 21,091             |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (1,0475+1,90*2)*0,18*2+(0,985+1,90*2)*0,18*2                                                                            |    | -5,978             |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | "m.č.1.09"                                                                                                              |    | 1,710              |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (0,70*2+0,45)*3,05+4,765*3,05+0,15*3,05*2                                                                               |    | 13,344             |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | -(1,0475*2+0,985*2)*1,90+(1,0475+1,90*2)*0,18*2                                                                         |    | 3,177              |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (0,95+1,90*2)*0,18*2                                                                                                    |    | 12,505             |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | "m.č.1.10"                                                                                                              |    | 217,930            |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (3,315+3,5825)*3,05-(1,0475*2+0,985*2)*1,90                                                                             |    |                    |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (1,0475+1,90*2)*0,15*2+(0,985+1,90*2)*0,18*2                                                                            |    |                    |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | "m.č.1.10A"                                                                                                             |    |                    |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (2,625+0,775+0,70)*3,05                                                                                                 |    |                    |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | Súčet                                                                                                                   |    |                    |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
| 32 | 612460271.S | Vnútorná omietka stien sadrová brúsení<br>"povrchová úprava a3"<br>"1.P.P."<br>"1.N.P."                                 | m2 | 194,004            | 7,470              | 522,320        | 926,890       | 1 449,210   | 0,00446            | 0,865              | 0,00000          | 0,000              |
|    |             | "m.č.1.06"                                                                                                              |    | 36,860             |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (5,55+2,05+6,00)*3,05-0,90*2,10-1,30*2,10                                                                               |    | 9,120              |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (0,865+3,74)*3,05-(0,80*2+0,90)*1,97                                                                                    |    | 7,272              |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | "m.č.1.06B"                                                                                                             |    | 27,449             |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (2,104+0,60+0,30)*3,05-0,90*2,10                                                                                        |    | -3,349             |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | "m.č.1.07"                                                                                                              |    | 16,122             |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (2,3275+3,475)*3,05-0,80*1,97                                                                                           |    | 44,012             |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | "m.č.1.09"                                                                                                              |    | -6,304             |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (6,065*2+4,315)*3,05-1,30*2,10-1,51*2,262                                                                               |    | 19,492             |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | -(0,70+0,80*2+0,90)*1,97                                                                                                |    |                    |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | "m.č.1.10"                                                                                                              |    |                    |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | (3,315+3,5825)*3,05-0,80*1,97                                                                                           |    |                    |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |
|    |             | "m.č.1.10A"                                                                                                             |    |                    |                    |                |               |             |                    |                    |                  |                    |



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy- Pracovisko MR  
 Objekt: Pracovisko MR

Spracovali:   
 Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                          | MJ   | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť  | Hmotnosť celkom | Hmotnosť súle | Hmotnosť súle celkom |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|----------------------|
| 1  | 2           | 3                                                                                              | 4    | 5               | 6               | 7              | 8             | 9           | 10        | 11              | 12            | 13                   |
|    |             | (2,817+2,625+3,5925+1,425)*3,05-0,80*1,97*2                                                    |      | 28,749          |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | "m.č. 1. 10B"                                                                                  |      | 14,581          |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | (1,5425+1,30)*2*3,05-0,70*1,97*2                                                               |      | 194,004         |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | Súčet                                                                                          |      | 12,505          |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
| 33 | 612460384.S | Vnútorná omlieka stien väpenocementová štuková                                                 | m2   | 12,505          | 7,780           | 0,000          | 97,289        | 97,289      | 0,00630   | 0,079           | 0,00000       | 0,000                |
|    |             | "povrchová úprava a1"                                                                          |      |                 |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | "1.P.P."                                                                                       |      | 12,505          |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | "m.č.01.07"                                                                                    |      |                 |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | (1,75+0,30)*2*3,05                                                                             |      | 12,505          |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | Súčet                                                                                          |      | 12,505          |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
| 34 | 62242272    | Oprava vonkajšej fasády po výburaní vonkajších okien                                           | subo | 1,000           | 208,410         | 0,000          | 208,410       | 208,410     | 0,04543   | 0,045           | 0,00000       | 0,000                |
|    |             | 1                                                                                              |      | 1,000           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | Súčet                                                                                          |      | 1,000           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
| 35 | 627452410.S | Vyplnenie pur penou                                                                            | subo | 2,000           | 8,150           | 0,000          | 16,300        | 16,300      | 0,00147   | 0,003           | 0,00000       | 0,000                |
|    |             | "kanalik"                                                                                      | r    | 2,000           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | 2                                                                                              |      | 2,000           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | Súčet                                                                                          |      | 2,000           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
| 36 | 631312141.S | Doplnenie exstujúcich mazanín prosým betónom (s dodaním hmotí) bez poteru rýh v mazaninách     | m3   | 0,782           | 147,830         | 75,350         | 40,253        | 115,603     | 2,09525   | 1,638           | 0,00000       | 0,000                |
|    |             | zapodlaň 0,075                                                                                 |      | 0,559           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | "Z1"                                                                                           |      | 0,223           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | burŕh*0,07*0,15                                                                                |      | 0,782           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | Súčet                                                                                          |      | 0,404           | 128,850         | 52,055         | 0,000         | 52,055      | 2,24048   | 0,505           | 0,00000       | 0,000                |
| 37 | 631313661.S | Mazanina z betónu prosieho (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm                                | m3   | 0,404           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | "pod Z1"                                                                                       |      | 0,404           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | 0,312*0,061*burŕh                                                                              |      | 0,404           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | Súčet                                                                                          |      | 0,404           | 124,850         | 614,137        | 0,000         | 614,137     | 2,24048   | 11,021          | 0,00000       | 0,000                |
| 38 | 631315661.S | Mazanina z betónu prosieho (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm                               | m3   | 4,919           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | "povrchová úprava P1"                                                                          |      | 4,919           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | "1.N.P."                                                                                       |      | 4,919           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | "m.č. 1.06A"                                                                                   |      | 4,919           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | Súčet                                                                                          |      | 4,919           | 11,280          | 0,000          | 55,486        | 55,486      | 0,00000   | 0,000           | 0,00000       | 0,000                |
| 39 | 631319155.S | Príplatok za prehľad, povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceť.                          | m3   | 4,919           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | hrd. hr. 120-240 mm                                                                            |      | 4,919           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | P1                                                                                             |      | 4,919           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | Súčet                                                                                          |      | 4,919           | 3,430           | 0,000          | 16,872        | 16,872      | 0,00000   | 0,000           | 0,00000       | 0,000                |
| 40 | 631319175.S | Príplatok za strnutie povrchu mazaniny letou pre hr. obdvoch vrstiev                           | m3   | 4,919           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | mazaniny nad 120 do 240 mm                                                                     |      | 4,919           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | P1                                                                                             |      | 4,919           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | Súčet                                                                                          |      | 4,919           | 1,993           | 1,788,000      | 1,935,750     | 1,647,390   | 3,583,414 | 1,20296         | 2,397         | 0,00000              |
| 41 | 631362021.S | Výstuž mazanín z betónov (z kamienka) a z ľahkých betónov zo zväraných sieť z drôtov typu KARI | t    | 1,993           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | "povrchová úprava P1"                                                                          |      | 1,993           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | "m.č. 1.08A"                                                                                   |      | 1,993           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | 37,84*0,05267                                                                                  |      | 1,993           |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | Súčet                                                                                          |      | 1,993           | 14,780          | 987,650        | 758,903       | 1,746,553   | 0,02009   | 2,374           | 0,00000       | 0,000                |
| 42 | 632452282.S | Cementový poter hr. 10 mm                                                                      | m2   | 118,170         |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | P2                                                                                             |      | 28,740          |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | P3                                                                                             |      | 40,400          |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | P4                                                                                             |      | 14,640          |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | P7                                                                                             |      | 34,390          |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |
|    |             | Súčet                                                                                          |      | 118,170         |                 |                |               |             |           |                 |               |                      |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy- Pracovisko MR  
Objekt: Pracovisko MR

Spracovali:  
Dátum:

| Č. | Kód položky      | Pops                                                                                    | MJ             | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť súč | Hmotnosť súč celkom |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                       | 4              | 5               | 6               | 7              | 8             | 9           | 10              | 11              | 12           | 13                  |
| 43 | 632465701        | Priprava podkladupodlahy Adhézný mosítk +                                               | m <sup>2</sup> | 118,170         | 3,000           | 232,500        | 122,010       | 354,510     | 0,00035         | 0,041           | 0,00000      | 0,000               |
|    | P2               |                                                                                         |                | 28,740          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | P3               |                                                                                         |                | 40,400          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | P4               |                                                                                         |                | 14,640          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | P7               |                                                                                         |                | 34,390          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | Súčel            |                                                                                         |                | 118,170         |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
| 44 | 63292115 S       | Kladdenie betónovej diaždice voľne 500/500                                              | ks             | 6,000           | 1,520           | 0,000          | 9,120         | 9,120       | 0,00000         | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
|    | 6                |                                                                                         |                | 6,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | Súčel            |                                                                                         |                | 6,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
| 45 | 5924600100       | Diaždice betónové 500/500/80                                                            | m <sup>2</sup> | 1,515           | 12,900          | 19,544         | 0,000         | 19,544      | 0,13000         | 0,197           | 0,00000      | 0,000               |
|    | 0,50*0,50*6*1,01 |                                                                                         |                | 1,515           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | Súčel            |                                                                                         |                | 1,515           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
| 46 | 642944121 S      | Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2                     | ks             | 9,000           | 60,520          |                |               | 544,680     | 0,03964         | 0,357           | 0,00000      | 0,000               |
|    | "D/7L"           | †                                                                                       |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | "D/8P"           | †                                                                                       |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | "D/9P"           | †                                                                                       |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | "D/10P"          | †                                                                                       |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | "D/11P"          | 2                                                                                       |                | 2,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | "D/12P"          | †                                                                                       |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | "D/13L"          | †                                                                                       |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | "D/14L"          | †                                                                                       |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | Súčel            |                                                                                         |                | 9,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
| 47 | 553310012500     | Zárubňa oceľová typ S 150 V/800 L/P pre sadrokarton                                     | ks             | 1,000           | 35,080          | 35,080         | 0,000         | 35,080      | 0,01000         | 0,010           | 0,00000      | 0,000               |
|    | "D/7L"           | †                                                                                       |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | Súčel            |                                                                                         |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
| 48 | 553310012400     | Zárubňa oceľová typ S 150 V/800 L/P pre sadrokarton                                     | ks             | 1,000           | 34,790          | 34,790         | 0,000         | 34,790      | 0,01000         | 0,010           | 0,00000      | 0,000               |
|    | "D/8P"           | †                                                                                       |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | Súčel            |                                                                                         |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
| 49 | 553310012300     | Zárubňa oceľová typ S 150 V/700 L/P pre sadrokarton                                     | ks             | 1,000           | 34,460          | 34,460         | 0,000         | 34,460      | 0,01000         | 0,010           | 0,00000      | 0,000               |
|    | "D/9P"           | †                                                                                       |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | Súčel            |                                                                                         |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
| 50 | 553310011700     | Zárubňa oceľová typ S 125 V/700 L/P pre sadrokarton                                     | ks             | 1,000           | 32,800          | 32,800         | 0,000         | 32,800      | 0,01200         | 0,012           | 0,00000      | 0,000               |
|    | "D/10L"          | †                                                                                       |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | Súčel            |                                                                                         |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
| 51 | 553310011800     | Zárubňa oceľová typ S 125 V/800 L/P pre sadrokarton                                     | ks             | 3,000           | 33,140          | 99,420         | 0,000         | 99,420      | 0,01200         | 0,036           | 0,00000      | 0,000               |
|    | "D/11P"          | 2                                                                                       |                | 2,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | "D/13L"          | †                                                                                       |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | Súčel            |                                                                                         |                | 3,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
| 52 | 553310010600     | Zárubňa oceľová typ S 75 V/800 L/P pre sadrokarton                                      | ks             | 1,000           | 26,470          | 26,470         | 0,000         | 26,470      | 0,00000         | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
|    | "D/14L"          | †                                                                                       |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | Súčel            |                                                                                         |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
| 53 | 553310011900     | Zárubňa oceľová typ S 125 V/900 L/P pre sadrokarton                                     | ks             | 1,000           | 33,400          | 33,400         | 0,000         | 33,400      | 0,01200         | 0,012           | 0,00000      | 0,000               |
|    | "D/12P"          | †                                                                                       |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | Súčel            |                                                                                         |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
| 54 | 648952421 S      | Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maľu, povrchová úprava g2" | m              | 18,686          | 7,420           |                |               | 138,650     | 0,00789         | 0,147           | 0,00000      | 0,000               |
|    | "1.N.P."         |                                                                                         |                |                 |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | "m.č.1,06B"      | 2,15                                                                                    |                | 2,150           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | "m.č.1,07"       | 3,27                                                                                    |                | 3,270           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | "m.č.1,08"       | 3,27+2,16                                                                               |                | 5,430           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|    | "m.č.1,09"       | 2,2832                                                                                  |                | 4,566           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy- Pracovisko MR  
Objekt: Pracovisko MR

Spracovali:  
Dátum:

| Č.                                    | Kód položky | Popis                                                                                                                      | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť súč | Hmotnosť súč celkom |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------|--------|
| 1                                     | 2           | 3                                                                                                                          | 4  | 5               | 6               | 7              | 8             | 9           | 10              | 11           | 12                  | 13     |
| "m.č.1.10"                            |             |                                                                                                                            |    |                 |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 3,27                                  |             |                                                                                                                            |    | 3,270           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| Sučet                                 |             |                                                                                                                            |    | 18,686          |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 55                                    | 607756271   | Doska WERZALIT s obličkou šírka 280mm                                                                                      | m  | 19,620          | 14,900          | 292,338        | 0,000         | 292,338     | 0,00200         | 0,039        | 0,00000             | 0,000  |
| g2                                    |             |                                                                                                                            |    | 19,620          |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| Sučet                                 |             |                                                                                                                            |    | 19,620          |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |             |                                                                                                                            |    |                 |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 0,000                                 |             |                                                                                                                            |    | 11 402,283      |                 |                |               | 11 402,283  | 0,002           | 0,498        | 13,758              | 54,883 |
| 56                                    | 938902303.S | Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúdom do hrúbky 1 mm - podlah                                           | m2 | 34,390          | 5,150           |                |               | 177,109     | 0,00000         | 0,000        | 0,00000             | 0,000  |
| P7                                    |             |                                                                                                                            |    | 34,390          |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| Sučet                                 |             |                                                                                                                            |    | 34,390          |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 57                                    | 941955002.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešerovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                               | m2 | 250,999         | 4,210           |                |               | 1 056,706   | 0,00192         | 0,482        | 0,00000             | 0,000  |
| h1                                    |             |                                                                                                                            |    | 250,999         |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| Sučet                                 |             |                                                                                                                            |    | 250,999         |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 58                                    | 952901111.S | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                                  | m2 | 299,290         | 4,290           |                |               | 1 283,954   | 0,00005         | 0,015        | 0,00000             | 0,000  |
| "1.P.P."                              |             |                                                                                                                            |    | 125,53          |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| "1.N.P."                              |             |                                                                                                                            |    | 173,76          |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| Sučet                                 |             |                                                                                                                            |    | 299,290         |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 59                                    | 96203132.S  | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tenia palených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t    | m2 | 132,540         | 2,770           |                |               | 367,136     | 0,00000         | 0,000        | 0,19600             | 25,978 |
| "1.P.P."                              |             |                                                                                                                            |    | 14,025          |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 2,55*2,75*2                           |             |                                                                                                                            |    |                 |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| "1.N.P."                              |             |                                                                                                                            |    | 11,403          |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 4,825*3,05-0,90*1,97-1,10*1,40        |             |                                                                                                                            |    | 12,581          |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| (2,65+1,8625)*3,05-0,60*1,97          |             |                                                                                                                            |    | 35,224          |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 6,065*3,05*2-0,90*1,97                |             |                                                                                                                            |    | 27,564          |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 5,10*3,05*2-0,90*1,97*2               |             |                                                                                                                            |    | 31,743          |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 5,55*3,05+6,02*3,05-0,90*1,97*2       |             |                                                                                                                            |    | 132,540         |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| Sučet                                 |             |                                                                                                                            |    | 132,540         |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 60                                    | 962081131.S | Búranie múrya priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t                                                      | m2 | 1,540           | 4,150           |                |               | 6,391       | 0,00000         | 0,000        | 0,05500             | 0,085  |
| "1.N.P."                              |             |                                                                                                                            |    | 1,540           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 1,10*1,40                             |             |                                                                                                                            |    | 1,540           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| Sučet                                 |             |                                                                                                                            |    | 1,540           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 61                                    | 963051113.S | Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t                                                         | m3 | 0,233           | 98,000          |                |               | 22,834      | 0,00000         | 0,000        | 2,40000             | 0,559  |
| "1.P.P."                              |             |                                                                                                                            |    | 0,233           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 0,69*0,375*0,45*2                     |             |                                                                                                                            |    | 0,233           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| Sučet                                 |             |                                                                                                                            |    | 0,233           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 62                                    | 965043321.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatkových dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t  | m3 | 0,051           | 151,730         |                |               | 7,738       | 0,00000         | 0,000        | 2,20000             | 0,112  |
| "1.P.P."                              |             |                                                                                                                            |    | 0,051           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| "m.č.01,07"                           |             |                                                                                                                            |    | 0,051           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 1,75*0,30*0,098                       |             |                                                                                                                            |    | 0,051           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| Sučet                                 |             |                                                                                                                            |    | 0,051           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 63                                    | 965043341.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatkových dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 2,649           | 76,780          |                |               | 203,390     | 0,00000         | 0,000        | 2,20000             | 5,828  |
| podP1*0,070                           |             |                                                                                                                            |    | 2,649           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| Sučet                                 |             |                                                                                                                            |    | 2,649           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 64                                    | 965081812.S | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadícových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t                    | m2 | 37,840          | 3,740           |                |               | 141,522     | 0,00000         | 0,000        | 0,06500             | 2,460  |



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy- Pracovisko MR  
Objekt: Pracovisko MR

Spracovali:   
Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | LM | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť súč celkom | Hmotnosť súč celkom |    |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|----|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7              | 8             | 9           | 10              | 11                  | 12                  | 13 |

|        |             |                                                                                                            |                                                         |       |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|----|-------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| podP1  |             |                                                                                                            |                                                         |       |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
| Súčel  |             |                                                                                                            |                                                         |       |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
| 37,840 |             |                                                                                                            |                                                         |       |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
| 65     | 965082920.S | Odstátnenie náspyru pod podlahami alebo na strechách. hr.do 100 mm. -<br>1,40000t                          | podP1*0,05<br>"1.P.P."<br>"m.č.01,07"<br>1,75*0,30*0,05 | Súčel | m3 | 1,918 | 14,340 | 0,000 | 27,504 | 27,504 | 0,00000 | 0,000 | 1,40000 | 2,685 |
| 1,892  |             |                                                                                                            |                                                         |       |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
| 0,026  |             |                                                                                                            |                                                         |       |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
| 1,918  |             |                                                                                                            |                                                         |       |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
| 66     | 967031132.S | Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybudaní otvorov, v<br>murive tehl. na maltu. -0,05700t |                                                         |       | m2 | 9,091 | 6,580  | 0,000 | 59,819 | 59,819 | 0,00000 | 0,000 | 0,05700 | 0,518 |

|                       |             |                                                                                            |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 67                    | 967041112.S | Príkresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúrání otvorov, v<br>betone, -0,06600t | m2 | 2,393 | 30,410 | 0,000 | 72,771 | 72,771 | 0,00000 | 0,000 | 0,06600 | 0,158 |
| "1.P.P."              |             |                                                                                            |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
| (0,375+0,69)*2*0,45*2 |             |                                                                                            |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
| "1.N.P."              |             |                                                                                            |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
| 0,85*0,28*2           |             |                                                                                            |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
| Súčel                 |             |                                                                                            |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
| 2,393                 |             |                                                                                            |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
| 0,476                 |             |                                                                                            |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
| Súčel                 |             |                                                                                            |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
| 2,393                 |             |                                                                                            |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |

|          |             |                                                                       |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 68       | 968061125.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 8,000  | 0,670  | 0,000 | 5,360   | 5,360   | 0,00000 | 0,000 | 0,02400 | 0,192 |
| "1.P.P." |             |                                                                       |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
| "90/197" |             |                                                                       |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
| 1        |             |                                                                       |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
| "1.N.P." |             |                                                                       |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
| "90/197" |             |                                                                       |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
| 6        |             |                                                                       |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
| "60/197" |             |                                                                       |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
| 1        |             |                                                                       |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
| Súčel    |             |                                                                       |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
| 8,000    |             |                                                                       |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
| 69       | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárudní plochy do 2 m2, -0,07600t        | m2 | 13,593 | 21,870 | 0,000 | 297,279 | 297,279 | 0,00000 | 0,000 | 0,07600 | 1,033 |

|                   |             |                                                                           |    |        |       |       |        |        |         |       |         |       |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 70                | 968081115.S | Demontáž okien plastových. 1 bm obvodu - 0,0071                           | m  | 17,450 | 5,160 | 0,000 | 90,042 | 90,042 | 0,00000 | 0,000 | 0,00700 | 0,122 |
| "1.P.P."          |             |                                                                           |    |        |       |       |        |        |         |       |         |       |
| (1,10+1,40)*2     |             |                                                                           |    |        |       |       |        |        |         |       |         |       |
| "1.N.P."          |             |                                                                           |    |        |       |       |        |        |         |       |         |       |
| (1,2125+1,90)*2*2 |             |                                                                           |    |        |       |       |        |        |         |       |         |       |
| Súčel             |             |                                                                           |    |        |       |       |        |        |         |       |         |       |
| 5,000             |             |                                                                           |    |        |       |       |        |        |         |       |         |       |
| 12,450            |             |                                                                           |    |        |       |       |        |        |         |       |         |       |
| 17,450            |             |                                                                           |    |        |       |       |        |        |         |       |         |       |
| 71                | 971033531.S | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm. - 0,28100t | m2 | 1,374  | 8,710 | 0,000 | 11,968 | 11,968 | 0,00000 | 0,000 | 0,28100 | 0,386 |

|    |             |                                                                  |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 72 | 971033561.S | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm. - | m3 | 0,377 | 84,420 | 0,000 | 31,826 | 31,826 | 0,00000 | 0,000 | 1,87500 | 0,707 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy- Pracovisko MR  
Objekt: Pracovisko MR

Spracovali:  
Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť súle celkom | Hmotnosť súle celkom |    |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|----|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7              | 8             | 9           | 10              | 11                   | 12                   | 13 |

|         |             |                                                                  |    |       |       |       |        |        |         |       |         |       |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 73      | 971033631.S | Výbúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, - | m2 | 2,460 | 4,910 | 0,000 | 12,079 | 12,079 | 0,00000 | 0,000 | 0,27000 | 0,664 |
| 1.N.P." |             |                                                                  |    |       |       |       |        |        |         |       |         |       |
|         |             |                                                                  |    | 2,460 |       |       |        |        |         |       |         |       |
| Súčel   |             |                                                                  |    | 2,460 |       |       |        |        |         |       |         |       |

|         |             |                                                                  |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 74      | 971033641.S | Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, - | m3 | 0,607 | 49,580 | 0,000 | 30,095 | 30,095 | 0,00000 | 0,000 | 1,87500 | 1,138 |
| 1.N.P." |             |                                                                  |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|         |             |                                                                  |    | 0,607 |        |       |        |        |         |       |         |       |
| Súčel   |             |                                                                  |    | 0,607 |        |       |        |        |         |       |         |       |

|         |             |                                                                                             |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 75      | 971052241.S | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 300 mm, -0,01700t | ks | 1,000 | 13,670 | 0,000 | 13,670 | 13,670 | 0,00000 | 0,000 | 0,01700 | 0,017 |
| 1.P.P." |             |                                                                                             |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|         |             |                                                                                             |    | 1,000 |        |       |        |        |         |       |         |       |
| Súčel   |             |                                                                                             |    | 1,000 |        |       |        |        |         |       |         |       |

|         |             |                                                                                             |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 76      | 971052251.S | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 450 mm, -0,02500t | ks | 1,000 | 31,470 | 0,000 | 31,470 | 31,470 | 0,00000 | 0,000 | 0,02500 | 0,025 |
| 1.P.P." |             |                                                                                             |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|         |             |                                                                                             |    | 1,000 |        |       |        |        |         |       |         |       |
| Súčel   |             |                                                                                             |    | 1,000 |        |       |        |        |         |       |         |       |

|          |             |                                                                                           |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 77       | 971052331.S | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 150 mm, -0,03400t | ks | 2,000 | 13,670 | 0,000 | 27,340 | 27,340 | 0,00000 | 0,000 | 0,03400 | 0,068 |
| 1.Kanal" |             |                                                                                           |    |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|          |             |                                                                                           |    | 2,000 |        |       |        |        |         |       |         |       |
| Súčel    |             |                                                                                           |    | 2,000 |        |       |        |        |         |       |         |       |

|       |             |                                                                                    |    |        |       |  |  |         |         |       |         |       |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--|--|---------|---------|-------|---------|-------|
| 78    | 972036020.S | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stropov - keramických -0,00078t | cm | 40,000 | 4,260 |  |  | 170,400 | 0,00003 | 0,001 | 0,00078 | 0,031 |
| K/1"  |             |                                                                                    |    |        |       |  |  |         |         |       |         |       |
|       |             |                                                                                    |    | 40,000 |       |  |  |         |         |       |         |       |
| Súčel |             |                                                                                    |    | 40,000 |       |  |  |         |         |       |         |       |

|         |             |                                                                         |   |       |       |       |        |        |         |       |         |       |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 79      | 973031813.S | Vysekanie kaps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t | m | 8,200 | 9,080 | 0,000 | 74,456 | 74,456 | 0,00000 | 0,000 | 0,01000 | 0,082 |
| 1.P.P." |             |                                                                         |   |       |       |       |        |        |         |       |         |       |
|         |             |                                                                         |   | 8,200 |       |       |        |        |         |       |         |       |
| Súčel   |             |                                                                         |   | 8,200 |       |       |        |        |         |       |         |       |

|         |             |                                                                                                         |   |        |       |       |         |         |         |       |         |       |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 80      | 974031164.S | Vysekanie rýh v akontkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t | m | 38,465 | 6,790 | 0,000 | 261,177 | 261,177 | 0,00000 | 0,000 | 0,04000 | 1,539 |
| 1.P.P." |             |                                                                                                         |   |        |       |       |         |         |         |       |         |       |
|         |             |                                                                                                         |   | 3,350  |       |       |         |         |         |       |         |       |
| Súčel   |             |                                                                                                         |   | 3,350  |       |       |         |         |         |       |         |       |

0,30+2,75+0,30  
1.N.P."

4,825-0,90+2,65+1,8625-0,60+2,65+1,8625-0,60  
6,065-0,90+5,10-0,90+2+5,55+5,10+6,05-0,90+2

|         |             |                                                                                                          |   |       |       |       |        |        |         |       |         |       |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 81      | 974031167.S | Vysekanie rýh v akontkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maľu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, -0,08100t | m | 2,825 | 8,350 | 0,000 | 23,589 | 23,589 | 0,00000 | 0,000 | 0,08100 | 0,229 |
| 1.N.P." |             |                                                                                                          |   |       |       |       |        |        |         |       |         |       |
|         |             |                                                                                                          |   | 2,825 |       |       |        |        |         |       |         |       |
| Súčel   |             |                                                                                                          |   | 2,825 |       |       |        |        |         |       |         |       |

|         |             |                                                                                                             |   |       |       |       |       |       |         |       |         |       |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 82      | 974032664.S | Vysek rýh v stenách a priečkach pre vťahov. nosn. do sŕien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 150 mm, -0,02700t | m | 1,300 | 4,490 | 0,000 | 5,837 | 5,837 | 0,00000 | 0,000 | 0,02700 | 0,035 |
| 1.P.P." |             |                                                                                                             |   |       |       |       |       |       |         |       |         |       |
|         |             |                                                                                                             |   | 1,300 |       |       |       |       |         |       |         |       |
| Súčel   |             |                                                                                                             |   | 1,300 |       |       |       |       |         |       |         |       |

|         |             |                                                                               |   |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 83      | 974042564.S | Vysekanie rýh v betónovej diaľbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, -0,05000t | m | 7,800 | 12,020 | 0,000 | 93,756 | 93,756 | 0,00000 | 0,000 | 0,05000 | 0,390 |
| 1.P.P." |             |                                                                               |   |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|         |             |                                                                               |   | 1,300 |        |       |        |        |         |       |         |       |
| Súčel   |             |                                                                               |   | 1,300 |        |       |        |        |         |       |         |       |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy- Pracovisko MR  
Objekt: Pracovisko MR

Spracoval:   
Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť súče | Hmotnosť súče celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7              | 8             | 9           | 10              | 11              | 12            | 13                   |

0,90\*2  
"1.N.P."  
0,90\*6+0,60  
Súčel  
1,800  
6,000  
7,800

|    |             |                                                                                                              |   |       |        |       |        |        |         |       |         |       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 84 | 974042565.S | Výsekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 200 mm, -<br>0,06600t<br>"1.N.P."<br>"m.č.01,06" | m | 1,321 | 13,480 | 0,000 | 17,807 | 17,807 | 0,00000 | 0,000 | 0,06600 | 0,087 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|

Súčel  
1,321  
1,321

|    |             |                                                                                                                           |   |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 85 | 974042567.S | Výsekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky nad 300 mm, -<br>0,13200t<br>"1.N.P."<br>"m.č.1,06B, 1,20, 1,09" | m | 21,247 | 26,650 | 0,000 | 608,727 | 608,727 | 0,00000 | 0,000 | 0,13200 | 2,805 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|

Súčel  
11,370  
9,877  
21,247

burýň

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |       |       |         |         |         |       |         |       |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 86 | 978013191.S | Odčernenie omliek stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových<br>v rozsahu do 100 %, -0,04600t<br>"1.N.P."<br>2,55*2,75*2+(1,20*2,05+0,90*1,97)*2*2<br>"1.N.P."<br>0,275*3,05*2<br>(4,825*3,05+0,35+0,90*1,97-1,10*1,40)*2<br>(2,65+1,8625-0,60*1,97)*2<br>6,065*3,05*2+0,90*1,97*2<br>5,10*3,05*2+0,90*1,97*2*2<br>(5,55+6,02+5,10+0,90*1,97*2)*2<br>(1,20*2,05+0,90*1,97)*2<br>Súčel<br>133,710 | m2 | 133,710 | 2,920 | 0,000 | 390,433 | 390,433 | 0,00000 | 0,000 | 0,04600 | 6,151 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|

Súčel  
16,773

1,678  
23,507  
6,661  
33,451  
24,018  
26,248  
1,374  
133,710

|    |           |                                                                   |   |        |       |       |         |         |         |       |         |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 87 | 978057330 | Odsekkanie a odobratie soklov kamenných<br>"1.N.P."<br>"m.č.1,06" | m | 28,380 | 3,600 | 0,000 | 102,168 | 102,168 | 0,00000 | 0,000 | 0,01000 | 0,284 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|

Súčel  
28,380  
28,380

|    |             |                                                                                                                                            |    |       |       |       |        |        |         |       |         |       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 88 | 978059511.S | Odsekkanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane<br>podkladovej omlieky do 2 m2, -0,06800t<br>"1.N.P."<br>"m.č.1,08" | m2 | 1,500 | 7,560 | 0,000 | 11,340 | 11,340 | 0,00000 | 0,000 | 0,06800 | 0,102 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|

Súčel  
1,500  
1,500

|    |             |                                                                                                                                             |    |       |       |       |        |        |         |       |         |       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|
| 89 | 978059531.S | Odsekkanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane<br>podkladovej omlieky nad 2 m2, -0,06800t<br>"1.N.P."<br>"m.č.1,09" | m2 | 5,176 | 3,880 | 0,000 | 20,083 | 20,083 | 0,00000 | 0,000 | 0,06800 | 0,352 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|

Súčel  
2,513  
2,663  
5,176

|    |             |                                                                                                                                                                     |    |       |       |       |       |       |         |       |         |       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 90 | 978065011.S | Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z<br>polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t<br>"1.N.P."<br>2,55*0,85<br>Súčel<br>2,168 | m2 | 2,168 | 2,250 | 0,000 | 4,878 | 4,878 | 0,00000 | 0,000 | 0,01841 | 0,040 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|

Súčel  
2,168  
2,168

|    |             |                                                                                                                                                          |    |       |       |       |       |       |         |       |         |       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 91 | 978065041.S | Odstránenie kontaktného zateplenia ostien vrátane povrchovej úpravy z<br>polystyrénových dosiek hrúbky 10-30 mm, -0,01752t<br>"1.N.P."<br>Súčel<br>2,168 | m2 | 1,270 | 3,210 | 0,000 | 4,077 | 4,077 | 0,00000 | 0,000 | 0,01752 | 0,022 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavbné úpravy- Pracovisko MR  
Objekt: Pracovisko MR

Spracovali:   
Dátum:

| Č.                                            | Kód položky    | Popis                                                                                     | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť súre | Hmotnosť súre celkom |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|---------------|----------------------|
| 1                                             | 2              | 3                                                                                         | 4  | 5               | 6               | 7              | 8             | 9           | 10       | 11              | 12            | 13                   |
| (2,55+1,90*2)*0,20                            |                |                                                                                           |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| Súčel                                         |                |                                                                                           |    | 1,270           |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| 1,270                                         |                |                                                                                           |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| 92                                            | 979011111.S    | Zvisla doprava sútiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t  | 54,883          | 15,760          | 0,000          | 864,956       | 864,956     | 0,00000  | 0,000           | 0,00000       | 0,000                |
| súť                                           |                |                                                                                           |    | 54,883          |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| Súčel                                         |                |                                                                                           |    | 54,883          |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| 93                                            | 979081111.S    | Odvoz sútiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km                                         | t  | 54,883          | 21,540          | 0,000          | 1 182,180     | 1 182,180   | 0,00000  | 0,000           | 0,00000       | 0,000                |
| súť                                           |                |                                                                                           |    | 54,883          |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| Súčel                                         |                |                                                                                           |    | 54,883          |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| 94                                            | 979081121.S    | Odvoz sútiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                             | t  | 1 042,777       | 0,987           | 0,000          | 1 029,221     | 1 029,221   | 0,00000  | 0,000           | 0,00000       | 0,000                |
| súť*19                                        |                |                                                                                           |    | 1 042,777       |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| Súčel                                         |                |                                                                                           |    | 1 042,777       |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| 95                                            | 979082111.S    | Vnútroštavenisková doprava sútiny a vyburaných hmôt do 10 m                               | t  | 54,883          | 36,870          | 0,000          | 2 023,536     | 2 023,536   | 0,00000  | 0,000           | 0,00000       | 0,000                |
| súť                                           |                |                                                                                           |    | 54,883          |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| Súčel                                         |                |                                                                                           |    | 54,883          |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| 96                                            | 979082121.S    | Vnútroštavenisková doprava sútiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m                | t  | 439,064         | 3,650           | 0,000          | 1 602,584     | 1 602,584   | 0,00000  | 0,000           | 0,00000       | 0,000                |
| súť*8                                         |                |                                                                                           |    | 439,064         |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| Súčel                                         |                |                                                                                           |    | 439,064         |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| 97                                            | 979131409      | Poplatok za ulož a znešk. staveb súte na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad         | t  | 54,883          | 29,540          | 0,000          | 1 621,244     | 1 621,244   | 0,00000  | 0,000           | 0,00000       | 0,000                |
| súť                                           |                |                                                                                           |    | 54,883          |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| Súčel                                         |                |                                                                                           |    | 54,883          |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| 99 Presun hmôt HSV                            |                |                                                                                           |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| 98                                            | 989281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrätane vonkajších plášťov výšky do 25 m         | t  | 42,039          | 43,760          | 0,000          | 1 839,627     | 1 839,627   | 0,00000  | 0,000           | 0,00000       | 0,000                |
| PSV                                           |                |                                                                                           |    |                 |                 | 12 852,953     | 45 313,518    | 58 166,470  | 1,258    | 3,579           | 0,017         | 0,204                |
| 711 Izolácie proti vode a vlhkosti            |                |                                                                                           |    |                 |                 | 5,964          | 4,281         | 10,245      | 1,000    | 0,000           | 0,000         | 0,000                |
| 99                                            | 711713316.S    | Zhotovenie detailov naletnami a tmeimi za studena škar tmeiom asfaltovymi                 | m  | 2,400           | 1,740           | 0,000          | 4,176         | 4,176       | 0,00000  | 0,000           | 0,00000       | 0,000                |
| (0,40+0,20)*2*2                               |                |                                                                                           |    | 2,400           |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| Súčel                                         |                |                                                                                           |    | 2,400           |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| 100                                           | 117630002000.S | Tmei asfaltovy - bitumenovy tesniaci a škárovaci                                          | l  | 0,005           | 1 192,700       | 5,964          | 0,000         | 5,964       | 1,00000  | 0,000           | 0,00000       | 0,000                |
| asfalttmei*0,00208                            |                |                                                                                           |    | 0,005           |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| Súčel                                         |                |                                                                                           |    | 0,005           |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| 101                                           | 998711202.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                       | %  | 0,039           | 2,700           | 0,000          | 0,105         | 0,105       | 0,00000  | 0,000           | 0,00000       | 0,000                |
| 713 Izolácie tepelné                          |                |                                                                                           |    |                 |                 | 48,697         | 7,433         | 56,130      | 0,001    | 0,010           | 0,000         | 0,000                |
| 102                                           | 713121111.S    | Montáž tepelnej izolácie podlaň minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve           | m2 | 7,448           | 0,920           | 0,000          | 6,852         | 6,852       | 0,00000  | 0,000           | 0,00000       | 0,000                |
| *1,P,P*                                       |                |                                                                                           |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| 2,75*0,27*0,15+1,3215*0,20                    |                |                                                                                           |    | 0,376           |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| *1,N,P*                                       |                |                                                                                           |    | 1,412           |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| 0,275*0,45+4,825*0,15+2,65*0,125+1,8625*0,125 |                |                                                                                           |    | 2,206           |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| -0,60*0,125+6,065*0,125*2+5,10*0,15           |                |                                                                                           |    | 2,485           |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| 5,55*0,15+5,10*0,15+6,02*0,125+0,90*0,15      |                |                                                                                           |    | 0,969           |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| 2,55*0,38                                     |                |                                                                                           |    | 7,448           |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| Súčel                                         |                |                                                                                           |    | 7,448           |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| 103                                           | 283720000900.S | Doska EPS hr. 50 mm, na zateplenie podlaň                                                 | m2 | 7,597           | 6,410           | 0,000          | 48,697        | 48,697      | 0,00133  | 0,010           | 0,00000       | 0,000                |
| zatepodlaňa                                   |                |                                                                                           |    | 7,597           |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| zatepodlaňa*1,02                              |                |                                                                                           |    | 7,597           |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| Súčel                                         |                |                                                                                           |    | 7,597           |                 |                |               |             |          |                 |               |                      |
| 104                                           | 998713202.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                        | %  | 0,415           | 1,400           | 0,000          | 0,581         | 0,581       | 0,00000  | 0,000           | 0,00000       | 0,000                |
| 721 Zdravotecnika - vnútorná kanalizácia      |                |                                                                                           |    |                 |                 | 0,000          | 3 990,969     | 3 990,969   | 0,000    | 0,000           | 0,000         | 0,000                |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy- Pracovisko MR  
Objekt: Pracovisko MR

Spracoval:   
Dátum:

| Č.  | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ   | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť súč | Hmotnosť súč celkom |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|--------------|---------------------|
| 1   | 2           | 3                                                                                                  | 4    | 5               | 6               | 7              | 8             | 9           | 10       | 11              | 12           | 13                  |
| 105 | 721 ZDT     | Zdravotecnika spolu - samostatný rozpočet - hárok "721 ZDT"                                        | súbo | 1,000           | 3 946,900       | 0,000          | 3 946,900     | 3 946,900   | 0,000000 | 0,000           | 0,000000     | 0,000               |
|     |             | Súčet                                                                                              |      | 1,000           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 106 | 721172pon1  | Montáž potrubia zvislého DN 100 s kolenom D+M                                                      | súbo | 2,000           | 24,000          |                |               | 48,000      | 0,00010  | 0,000           | 0,000000     | 0,000               |
|     |             | "kanál"                                                                                            |      | 2,000           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|     |             | Súčet                                                                                              |      | 2,000           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 107 | 998721202.S | Presun hmoď pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                               | %    | 40,063          | 1,100           | 0,000          | 44,069        | 44,069      | 0,000000 | 0,000           | 0,000000     | 0,000               |
|     | 731         | Ustredné kúrenie - kotoľne                                                                         |      |                 |                 | 0,000          | 12 191,720    | 12 191,720  | 0,000    | 0,000           | 0,000        | 0,000               |
| 108 | 731UK       | Ústredné vykurovanie spolu - samostatný rozpočet - hárok "731UK"                                   | súbo | 1,000           | 12 191,720      | 0,000          | 12 191,720    | 12 191,720  | 0,000000 | 0,000           | 0,000000     | 0,000               |
|     |             | Súčet                                                                                              |      | 1,000           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|     |             | Súčet                                                                                              |      | 1,000           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|     | 764         | Konštrukcie klampiarske                                                                            |      |                 |                 | 0,000          | 12,002        | 12,002      | 0,005    | 0,117           | 0,000        | 0,000               |
| 109 | 764351401   | Zlaby z pozinkovaného poplastovaného plechu hr.0,60mm RŠ 960 mm                                    | m    | 25,200          | 26,340          |                |               | 663,768     | 0,00463  | 0,117           | 0,000000     | 0,000               |
|     |             | "K/J"                                                                                              |      | 25,200          |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|     |             | Súčet                                                                                              |      | 25,200          |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 110 | 998764202.S | Presun hmoď pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12                              | %    | 6,317           | 1,900           | 0,000          | 12,002        | 12,002      | 0,000000 | 0,000           | 0,000000     | 0,000               |
|     | 766         | Konštrukcie stolařské                                                                              |      |                 |                 | 2 030,000      | 866,652       | 2 896,652   | 0,060    | 0,110           | 0,000        | 0,000               |
| 111 | 76620111.S  | Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídľ okien, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m2 | ks   | 2,000           | 0,510           | 0,000          | 1,020         | 1,020       | 0,000000 | 0,000           | 0,000000     | 0,000               |
|     |             | "1.P.P."                                                                                           |      |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|     |             | "PVC 2,3"                                                                                          |      | 2               |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|     |             | Súčet                                                                                              |      | 2,000           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 112 | 766621400.S | Montáž okien plastových                                                                            | m    | 8,866           | 12,200          |                |               | 108,165     | 0,00021  | 0,002           | 0,000000     | 0,000               |
|     |             | "PVC 2,3"                                                                                          |      |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|     |             | (0,985+1,20+1,048+1,20)*2                                                                          |      | 8,866           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|     |             | Súčet                                                                                              |      | 8,866           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 113 | 766662112.S | Montáž dverového krídla otočného jednotkrídľového                                                  | ks   | 9,000           | 19,550          | 0,000          | 175,950       | 175,950     | 0,000000 | 0,000           | 0,000000     | 0,000               |
|     |             | "D/7L"                                                                                             |      | 1,000           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
|     |             | "D/8P"                                                                                             |      | 1               | 1,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |
|     |             | "D/9P"                                                                                             |      | 1               | 1,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |
|     |             | "D/10P"                                                                                            |      | 1               | 1,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |
|     |             | "D/11P"                                                                                            |      | 2               | 2,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |
|     |             | "D/12P"                                                                                            |      | 1               | 1,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |
|     |             | "D/13L"                                                                                            |      | 1               | 1,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |
|     |             | "D/14L"                                                                                            |      | 1               | 1,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |
|     |             | Súčet                                                                                              |      | 9,000           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 114 | 611pon00    | Dvere vnútorné 90/197 piné vložk.zámok                                                             | kus  | 1,000           | 260,000         | 0,000          |               | 260,000     | 0,01200  | 0,012           | 0,000000     | 0,000               |
|     |             | "D/7L"                                                                                             |      | 1               | 1,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |
|     |             | Súčet                                                                                              |      | 1,000           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 115 | 611pon001   | Dvere vnútorné 90/197 piné automa.na ľavý spínač vložk.zámok                                       | kus  | 1,000           | 420,000         | 0,000          |               | 420,000     | 0,01200  | 0,012           | 0,000000     | 0,000               |
|     |             | "D/12P"                                                                                            |      | 1               | 1,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |
|     |             | Súčet                                                                                              |      | 1,000           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 116 | 611pon002   | Dvere vnútorné 80/197 piné automa.na ľavý spínač vložk.zámok                                       | kus  | 1,000           | 350,000         | 0,000          |               | 350,000     | 0,01200  | 0,012           | 0,000000     | 0,000               |
|     |             | "D/13L"                                                                                            |      | 1               | 1,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |
|     |             | Súčet                                                                                              |      | 1,000           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 117 | 611pon04    | Dvere vnútorné 80/197 piné vložk.zámok                                                             | kus  | 4,000           | 170,000         | 660,000        | 0,000         | 660,000     | 0,01200  | 0,048           | 0,000000     | 0,000               |
|     |             | "D/8P"                                                                                             |      | 1               | 1,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |
|     |             | "D/11P"                                                                                            |      | 2               | 2,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy- Pracovisko MR  
Objekt: Pracovisko MR

Spracoval:   
Dátum:

| Č.      | Kód položky    | Popis                                                                                                             | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť súč | Hmotnosť súč celkom |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|--------------|---------------------|
| 1       | 2              | 3                                                                                                                 | 4   | 5               | 6               | 7              | 8             | 9           | 10       | 11              | 12           | 13                  |
| "D/14L" |                |                                                                                                                   |     |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| Sučet   |                |                                                                                                                   |     | 1,000           | 4,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 118     | 611pan01       | Dvere vnútorné 70/197 plné vožk.zamok                                                                             | kus | 2,000           | 160,000         | 320,000        | 0,000         | 320,000     | 0,01200  | 0,024           | 0,00000      | 0,000               |
| Sučet   |                |                                                                                                                   |     | 1,000           | 1,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |
| Sučet   |                |                                                                                                                   |     | 2,000           | 2,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 119     | 768dapo201     | Vnútorné dvere oceľ drevené plné 1krdl 90/197 EWA5/D1 s oceľ.zarubnou vožk.zamok D+M                              | ks  | 1,000           | 670,000         | 0,000          | 670,000       | 670,000     | 0,00000  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
| Sučet   |                |                                                                                                                   |     | 1,000           | 1,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |
| Sučet   |                |                                                                                                                   |     | 1,000           | 1,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 120     | 998766202.S    | Presun hmot pre konštrukcie stôlske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                               | %   | 24,603          | 0,800           | 0,000          | 19,682        | 19,682      | 0,00000  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
| Sučet   |                |                                                                                                                   |     | 24,603          | 0,800           | 0,000          | 19,682        | 19,682      | 0,00000  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
| 121     | 767635010.S    | Montáž ochrany, bezpečnostnej a protisiechnej fólie na okná                                                       | m2  | 3,698           | 15,560          | 0,000          | 57,541        | 57,541      | 0,00000  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
| Sučet   |                |                                                                                                                   |     | 1,048*1,20      | 1,258           |                |               |             |          |                 |              |                     |
| Sučet   |                |                                                                                                                   |     | 1,048*1,20      | 1,258           |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 122     | 283290007100.S | Fólia na sklo ochranné a bezpečnostné, číra, hr. 105 µm                                                           | m2  | 4,253           | 13,560          | 57,671         | 0,000         | 57,671      | 0,00002  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
| Sučet   |                |                                                                                                                   |     | 4,253           | 13,560          | 57,671         | 0,000         | 57,671      | 0,00002  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
| 123     | 767911120.S    | Montáž optického strojového pleťva, s výškou do 1,5 m                                                             | m   | 15,300          | 1,490           | 0,000          | 22,797        | 22,797      | 0,00000  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
| Sučet   |                |                                                                                                                   |     | 15,300          | 15,300          |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 124     | 313290000400   | Pleťvo poplesňované pletené, okolo 5050 mm, drôt d 2,5 mm, včl 1,00x25 m, bez naplnacieho drôtu, RAL6005, DIRICKX | bal | 1,000           | 122,550         | 122,550        | 0,000         | 122,550     | 0,03420  | 0,034           | 0,00000      | 0,000               |
| Sučet   |                |                                                                                                                   |     | 1,000           | 1,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 125     | 767920210.S    | Montáž vrát a vŕstok k oplošteniu osadzovaných na sĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2                    | ks  | 1,000           | 13,700          | 0,000          | 13,700        | 13,700      | 0,00000  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
| Sučet   |                |                                                                                                                   |     | 1,000           | 1,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 126     | 553510010500   | Branka ECO jednokrdlová, šxv 1,0x1,0 m, úprava polyester, výplň zväčšená sieť 100x55 mm, farba RAL 6005           | ks  | 1,000           | 169,300         | 169,300        | 0,000         | 169,300     | 0,01573  | 0,016           | 0,00000      | 0,000               |
| Sučet   |                |                                                                                                                   |     | 1,000           | 1,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 127     | 767995107.S    | Montáž ostatných sĺpikových kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg                         | kg  | 490,460         | 1,040           |                |               | 510,078     | 0,00005  | 0,025           | 0,00000      | 0,000               |
| Sučet   |                |                                                                                                                   |     | 490,460         | 1,040           |                |               | 510,078     | 0,00005  | 0,025           | 0,00000      | 0,000               |
| 128     | 553000010      | Oceľové konštrukcie - predbežná cena                                                                              | kg  | 490,460         | 2,360           | 1 157,486      | 0,000         | 1 157,486   | 0,00100  | 0,490           | 0,00000      | 0,000               |
| Sučet   |                |                                                                                                                   |     | 490,460         | 490,460         |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 129     | 767a10009      | Vnútorné hliníkové dvere plné 1krdl 130/210 automatic na lakový spínač D+M                                        | ks  | 1,000           | 1 850,000       | 0,000          | 2 845,780     | 1 850,000   | 0,00000  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
| Sučet   |                |                                                                                                                   |     | 1,000           | 1,000           |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 130     | 767pan007      | Vontkajšia plastové dvere D+M                                                                                     | m2  | 7,013           | 460,000         | 0,000          | 3 225,980     | 3 225,980   | 0,00015  | 0,001           | 0,00000      | 0,000               |
| Sučet   |                |                                                                                                                   |     | 7,013           | 7,013           |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 131     | 767pan009      | Kazetový podlah 600/600 z minerálnych vlákien voľne roštu D+M                                                     | m2  | 250,999         | 42,000          | 3 567,870      | 6 974,088     | 10 541,958  | 0,00000  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
| Sučet   |                |                                                                                                                   |     | 250,999         | 250,999         | 3 567,870      | 6 974,088     | 10 541,958  | 0,00000  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |

\*1.N.P.\*

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavobné úpravy- Pracovisko MR

Objekt: Pracovisko MR

Spracovali: Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť súre | Hmotnosť súre celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7              | 8             | 9           | 10              | 11              | 12            | 13                   |

|                                  |           |  |   |       |         |         |         |         |         |       |         |       |
|----------------------------------|-----------|--|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| "m-č-1.06"                       |           |  |   |       |         |         |         |         |         |       |         |       |
| "m-č-1.06B"                      |           |  |   |       |         |         |         |         |         |       |         |       |
| "m-č-1.07"                       |           |  |   |       |         |         |         |         |         |       |         |       |
| "m-č-1.08"                       |           |  |   |       |         |         |         |         |         |       |         |       |
| "m-č-1.08"                       |           |  |   |       |         |         |         |         |         |       |         |       |
| "m-č-1.10"                       |           |  |   |       |         |         |         |         |         |       |         |       |
| "m-č-1.10A"                      |           |  |   |       |         |         |         |         |         |       |         |       |
| "m-č-1.10B"                      |           |  |   |       |         |         |         |         |         |       |         |       |
| "m-č-1.18"                       |           |  |   |       |         |         |         |         |         |       |         |       |
| "m-č-1.20"                       |           |  |   |       |         |         |         |         |         |       |         |       |
| Súčet                            |           |  |   |       |         |         |         |         |         |       |         |       |
| h1                               |           |  |   |       |         |         |         |         |         |       |         |       |
| Medené trubky DN 32 -kanalik D+M |           |  |   |       |         |         |         |         |         |       |         |       |
| "kanalik"                        |           |  |   |       |         |         |         |         |         |       |         |       |
| Súčet                            |           |  |   |       |         |         |         |         |         |       |         |       |
| 132                              | 767 pon07 |  | r | 1,000 | 832,000 | 365,000 | 467,000 | 832,000 | 0,00000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 |
| Súčet                            |           |  |   |       |         |         |         |         |         |       |         |       |

|                                          |            |                                                                                                                    |    |        |        |       |           |           |         |       |         |       |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|-----------|-----------|---------|-------|---------|-------|
| 133                                      | 767 ponS04 | Sadrokartónová priečka 2x RB 12,50 obojstranná , minerálna rohož 50mm, hr 150 mm, prepáskovane a presádrovanie D+M | m2 | 32,685 | 63,000 | 0,000 | 2 059,155 | 2 059,155 | 0,00000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 |
| "SDK1"                                   |            |                                                                                                                    |    |        |        |       |           |           |         |       |         |       |
| "1.N.P."                                 |            |                                                                                                                    |    |        |        |       |           |           |         |       |         |       |
| 5,55*3,05+2,55*3,05+5,10*3,05            |            |                                                                                                                    |    |        |        |       |           |           |         |       |         |       |
| -0,90*2,10-1,30*2,10-0,80*1,97-0,70*1,97 |            |                                                                                                                    |    |        |        |       |           |           |         |       |         |       |
| Súčet                                    |            |                                                                                                                    |    |        |        |       |           |           |         |       |         |       |

|                                |            |                                                                                                                   |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 134                            | 767 ponS05 | Sadrokartónová priečka 2x RB 12,50 obojstranná , minerálna rohož 50mm, prepáskovane a presádrovanie hr 200 mm D+M | m2 | 11,171 | 65,000 | 0,000 | 726,115 | 726,115 | 0,00000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 |
| "SDK2"                         |            |                                                                                                                   |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
| "1.N.P."                       |            |                                                                                                                   |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
| 5,10*3,05-1,51*2,262-1,10*0,88 |            |                                                                                                                   |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
| Súčet                          |            |                                                                                                                   |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |

|                                    |            |                                                                                                                   |    |        |        |       |           |           |         |       |         |       |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|-----------|-----------|---------|-------|---------|-------|
| 135                                | 767 ponS06 | Sadrokartónová priečka 2x RB 12,50 obojstranná , minerálna rohož 50mm, prepáskovane a presádrovanie hr 125 mm D+M | m2 | 57,815 | 50,560 | 0,000 | 2 923,126 | 2 923,126 | 0,00000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 |
| "SDK3"                             |            |                                                                                                                   |    |        |        |       |           |           |         |       |         |       |
| "1.N.P."                           |            |                                                                                                                   |    |        |        |       |           |           |         |       |         |       |
| (6,20*2+3,4375+3,5925+1,5925)*3,05 |            |                                                                                                                   |    |        |        |       |           |           |         |       |         |       |
| -(0,90+0,80*2+0,70)*1,97           |            |                                                                                                                   |    |        |        |       |           |           |         |       |         |       |
| Súčet                              |            |                                                                                                                   |    |        |        |       |           |           |         |       |         |       |

|                               |            |                                                                                                                  |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 136                           | 767 ponS07 | Sadrokartónová priečka 2x RF 15,00 jednostranná , minerálna rohož 50mm, prepáskovane a presádrovanie hr 65mm D+M | m2 | 15,422 | 40,000 | 0,000 | 616,880 | 616,880 | 0,00000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 |
| "SDK4"                        |            |                                                                                                                  |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
| "1.N.P."                      |            |                                                                                                                  |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
| (3,273+0,80*2)*3,05-0,80*1,97 |            |                                                                                                                  |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
| (0,40+0,30)*3,05              |            |                                                                                                                  |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |
| Súčet                         |            |                                                                                                                  |    |        |        |       |         |         |         |       |         |       |

|                           |             |                                                                                       |   |         |       |         |         |         |         |       |         |       |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 137                       | 998767202.S | Presun hmčl pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch vyššy nad 6 do 12 m | % | 203,761 | 1,100 | 0,000   | 224,137 | 224,137 | 0,00000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 |
| Podlahy z dlaždíc         |             |                                                                                       |   |         |       |         |         |         |         |       |         |       |
| 138                       | 771415017   | Montáž soklikov v 100 mm                                                              | m | 33,092  | 5,000 | 101,250 | 7,293   | 108,543 | 0,003   | 0,098 | 0,000   | 0,000 |
| "povrchová úprava c4"     |             |                                                                                       |   |         |       |         |         |         |         |       |         |       |
| "1.P.P."                  |             |                                                                                       |   |         |       |         |         |         |         |       |         |       |
| "m.č.01.06"               |             |                                                                                       |   |         |       |         |         |         |         |       |         |       |
| (6,47+2,431+6,045)*2-0,90 |             |                                                                                       |   |         |       |         |         |         |         |       |         |       |
| "m.č.01.07"               |             |                                                                                       |   |         |       |         |         |         |         |       |         |       |
| (1,75+0,30)*2             |             |                                                                                       |   |         |       |         |         |         |         |       |         |       |
| Súčet                     |             |                                                                                       |   |         |       |         |         |         |         |       |         |       |



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy- Pracovisko MR  
Objekt: Pracovisko MR

Spracoval:   
Dátum:

| Č.  | Kód položky | Popis                                                             | MJ             | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť súč | Hmotnosť súč celkom |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 1   | 2           | 3                                                                 | 4              | 5               | 6               | 7              | 8             | 9           | 10              | 11              | 12           | 13                  |
| 139 | 597pon004   | Keramická dlažba                                                  | m <sup>2</sup> | 3,375           | 30,000          | 101,250        | 0,000         | 101,250     | 0,00000         | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
|     |             | c4*0,10*1,02                                                      |                | 3,375           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | Súčť                                                              |                |                 |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
| 140 | 998771202.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %              | 1,870           | 3,900           | 0,000          | 7,293         | 7,293       | 0,00000         | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
|     | 772         | Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa                    |                |                 |                 | 0,000          | 619,711       | 619,711     | 0,125           | 2,528           | 0,000        | 0,000               |
| 141 | 772401123.S | Montáž obkladu soklov doskami z kameňa                            | m              | 21,760          | 8,000           |                |               | 174,080     | 0,01393         | 0,303           | 0,00000      | 0,000               |
|     |             | "1.N.P."                                                          |                |                 |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | "m.č.1.06"                                                        |                | 27,910          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | 6,00*2+8,83+0,80+6,28                                             |                | -6,150          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | -0,8*2+0,70+-1,30+0,90+1,65)                                      |                | 21,760          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | Súčť                                                              | m              | 20,000          | 10,000          | 0,000          | 200,000       | 200,000     | 0,11125         | 2,225           | 0,00000      | 0,000               |
| 142 | 77250614    | Rezanie dlažby z kameňa                                           | m              |                 |                 | 0,000          |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | "1.N.P."                                                          |                |                 |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | "m.č.1.06"                                                        |                | 20,000          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | 10,00*2                                                           |                | 20,000          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | Súčť                                                              | m <sup>2</sup> | 48,960          | 8,000           | 0,000          | 391,680       | 391,680     | 0,00000         | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
| 143 | 772892200.S | Prebrúsením pôvodnej kamenej dlažby                               |                |                 |                 | 0,000          |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | "povrchová úprava P6"                                             |                |                 |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | "1.N.P."                                                          |                | 48,960          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | "m.č.1.06"                                                        |                | 48,960          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | Súčť                                                              |                | 48,960          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
| 144 | 998772202.S | Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m    | %              | 7,576           | 3,700           | 0,000          | 28,031        | 28,031      | 0,00000         | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
|     | 776         | Podlahy povlakové                                                 |                |                 |                 | 5 141,140      | 1 122,354     | 6 263,494   | 0,001           | 0,034           | 0,003        | 0,184               |
| 145 | 776401800.S | Demontáž soklikov alebo list                                      | m              | 62,704          | 1,200           | 0,000          | 75,245        | 75,245      | 0,00000         | 0,000           | 0,00100      | 0,063               |
|     |             | "1.N.P."                                                          |                |                 |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | "m.č.1.07"                                                        |                | 8,124           |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | (1,862+2,50)*2-0,60                                               |                |                 |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | "m.č.1.08"                                                        |                | 17,205          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | (6,065+3,2875)*2-(0,90+0,60)                                      |                |                 |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | "m.č.1.09"                                                        |                | 19,860          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | (6,065+4,765)*2-0,90*2                                            |                |                 |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | "m.č.1.10"                                                        |                | 17,515          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | (3,5925+6,065)*2-0,90*2                                           |                | 62,704          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | Súčť                                                              | m              | 85,121          | 5,500           |                |               | 468,166     | 0,00004         | 0,003           | 0,00000      | 0,000               |
| 146 | 776420011.S | Lepenie podlahových soklov z PVC vytlaknutím                      |                |                 |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | "povrchová úprava c1"                                             |                |                 |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | "1.N.P."                                                          |                | 16,054          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | "m.č.1.08B"                                                       |                | 12,185          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | (6,02+2,457)*2-0,90                                               |                |                 |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | "m.č.1.07"                                                        |                | 19,860          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | (3,515+3,4275)*2-(0,90+0,80)                                      |                | -1,963          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | "m.č.1.09"                                                        |                | 46,136          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | (6,065+4,765+0,70)*2-(0,70+0,80*2+0,90)                           |                |                 |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | -1,51*1,30                                                        |                |                 |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | Medzísúčť                                                         |                |                 |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | "povrchová úprava c2"                                             |                |                 |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | "1.N.P."                                                          |                | 10,890          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | "m.č.1.08"                                                        |                | 12,975          |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | (2,375+3,47)*2-0,80                                               |                |                 |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | "m.č.1.10"                                                        |                |                 |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |
|     |             | (3,5725+3,315)*2-0,80                                             |                |                 |                 |                |               |             |                 |                 |              |                     |

c1

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMIER

Stavba: Stavbné úpravy- Pracovisko MR  
Objekt: Pracovisko MR

Spracovali:  
Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť súč | Hmotnosť súč celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|--------------|---------------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7              | 8             | 9           | 10       | 11              | 12           | 13                  |

"m.č.1.10A"  
(2,625+3,5925)\*2-0,80\*2  
"m.č.1.10B"  
(1,5425+1,30)\*2-0,70\*2

c2

Medzisúččet  
Sučet  
85,121

|     |             |                                                                                   |    |                                     |       |       |         |         |         |       |         |       |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 147 | 776511820.S | Odstiernenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, "1.P.P." | m2 | 102,555                             | 3,040 | 0,000 | 311,767 | 311,767 | 0,00000 | 0,000 | 0,00100 | 0,103 |
|     |             | "m.č.01.29A"<br>"m.č.01.07"<br>"1.N.P."                                           |    | 31,800<br>0,525                     |       |       |         |         |         |       |         |       |
|     |             | "m.č.1.07"<br>"m.č.1.08"<br>"m.č.1.09"<br>"m.č.1.10"                              |    | 4,800<br>15,340<br>28,760<br>21,330 |       |       |         |         |         |       |         |       |
|     |             | Sučet                                                                             |    | 102,555                             |       |       |         |         |         |       |         |       |

|     |             |                                            |    |        |       |  |  |         |         |       |         |       |
|-----|-------------|--------------------------------------------|----|--------|-------|--|--|---------|---------|-------|---------|-------|
| 148 | 776521100.S | Lepenie povlakových podláh z PVC, "1.N.P." | m2 | 36,176 | 8,210 |  |  | 297,005 | 0,00030 | 0,011 | 0,00000 | 0,000 |
|     |             | "1.N.P."                                   |    |        |       |  |  |         |         |       |         |       |

P2

Medzisúččet  
"Z1"  
burňo\*0,35  
Sučet  
7,436

|     |             |                                                            |    |                  |       |       |       |       |         |       |         |       |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 149 | 776551830.S | Odstiernenie povlakových podláh voľne položených, "1.P.P." | m2 | 19,050           | 0,370 | 0,000 | 7,049 | 7,049 | 0,00000 | 0,000 | 0,00100 | 0,019 |
|     |             | "m.č.01.06"<br>Sučet                                       |    | 19,050<br>19,050 |       |       |       |       |         |       |         |       |

|     |             |                                                                                      |    |                            |        |  |  |         |         |       |         |       |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|--------|--|--|---------|---------|-------|---------|-------|
| 150 | 776560030.S | Lepenie povlakových podláh z linolea elektrostaticky vodivých na Cu pásiku, "1.N.P." | m2 | 55,040                     | 13,200 |  |  | 726,528 | 0,00035 | 0,019 | 0,00000 | 0,000 |
|     |             | "1.N.P."                                                                             |    |                            |        |  |  |         |         |       |         |       |
|     |             | "m.č.1.07"<br>"m.č.1.09"<br>Medzisúččet                                              |    | 11,590<br>28,810<br>40,400 |        |  |  |         |         |       |         |       |

P3

Medzisúččet  
"povrchová úprava P4"  
"1.N.P."

P4

"m.č.1.06B"  
Medzisúččet  
Sučet  
14,640  
14,640  
55,040

|     |           |                                                                                                                                           |   |                            |       |       |         |         |         |       |         |       |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 151 | 776600002 | Kúľový profil D+M, "povrchová úprava c1"                                                                                                  | m | 85,121                     | 8,300 | 0,000 | 706,504 | 706,504 | 0,00000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 |
|     |           | "1.N.P."                                                                                                                                  |   |                            |       |       |         |         |         |       |         |       |
|     |           | "m.č.1.06B"<br>(6,02+2,457)*2-0,90<br>"m.č.1.07"<br>(3,515+3,4275)*2-(0,90+0,80)<br>"m.č.1.09"<br>(6,065+4,765+0,70)*2-(0,70+0,80*2+0,90) |   | 16,054<br>12,185<br>19,860 |       |       |         |         |         |       |         |       |

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy- Pracovisko MR  
Objekt: Pracovisko MR

Spracovali:   
Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť súč | Hmotnosť súč celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 1  | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7              | 8             | 9           | 10              | 11              | 12           | 13                  |

-1,51\*1,30  
Medzisúččet  
"povrchová úprava c2"  
"1.N.P."

-1,963  
46,136

"m.č.1,08"  
(2,375+3,47)\*2,0,80  
"m.č.1,10"  
(3,5725+3,315)\*2,0,80

10,890  
12,975

"m.č.1,10A"  
(2,625+3,5925)\*2,0,80\*2  
"m.č.1,10B"  
(1,5425+1,30)\*2,0,70\*2

10,835  
4,285  
38,985

Medzisúččet  
Sučet

85,121

152 384pon013 Podlahovina PVC  
P2\*1,05  
c2\*0,10\*1,05  
Sučet

34,270  
30,177  
4,093

153 284102421 Podlahovina PVC ANTISTATIK  
P3\*1,05  
P4\*1,05  
c2\*0,10\*1,05  
"Z1"  
bunyň\*0,35\*1,05  
Sučet

69,693  
62,254  
7,808  
69,693

154 998776202 S Presun hmočí pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m  
777 Podlahy syntetické  
Samonivelizačná vrstva D+M  
P2  
P3  
P4  
Sučet

62,254  
0,350  
0,000  
21,789  
943,198  
0,000  
864,610  
864,610  
0,00000  
0,001  
0,051  
0,00000  
0,000  
0,00000  
0,000

155 777000001  
P2  
P3  
P4  
Sučet

83,780  
10,320  
0,000  
21,789  
943,198  
0,001  
864,610  
864,610  
0,00000  
0,00000  
0,000  
0,00000  
0,000

156 777615214 Nátery bekon, podlah epoxid, dvojnásobné S 1300  
"povrchová úprava P7"  
"1.P.P."  
"m.č.01,06"  
Medzisúččet  
Sučet

34,390  
34,390  
34,390  
34,390

P7  
Medzisúččet  
Sučet

34,390  
34,390  
34,390

157 998777202 Presun hmočí pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m  
781 Obklady  
Montáž obkladov vnútor, stien z obkladáčiek kladených do tmeľu veľ. 300x300 mm  
158 781445020 S  
"povrchov úprava d1"  
"1.N.P."  
"m.č.1,06b"  
(0,325+1,25)\*2,10  
Sučet

14,011  
0,700  
0,000  
9,808  
3,133  
9,808  
0,00000  
0,003  
0,011  
0,00000  
0,000  
0,00000  
0,000

d1  
Sučet

3,308  
3,308

159 997pon002 Keramický obklad 300/300  
d1\*1,02  
Sučet

3,447  
25,000  
86,025  
0,000  
86,025  
0,00000  
0,000  
0,00000  
0,000

160 998781202 S Nátery  
783  
Sučet

1,424  
2,200  
0,000  
3,133  
3,133  
0,00000  
0,000  
0,000  
0,00000  
0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy- Pracovisko MR  
Objekt: Pracovisko MR

Spracovali:  
Dátum:

| Č.                                          | Kód položky                | Popis                                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť súč | Hmotnosť súč celkom |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|--------------|---------------------|
| 1                                           | 2                          | 3                                                                                           | 4  | 5               | 6               | 7              | 8             | 9           | 10       | 11              | 12           | 13                  |
| 161                                         | 783225100                  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emaliov. - 105µm | m2 | 115,865         | 8,310           |                |               | 962,838     | 0,00024  | 0,028           | 0,00000      | 0,000               |
| náter                                       |                            |                                                                                             |    | 115,865         |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| Sučet                                       |                            |                                                                                             |    | 115,865         |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 162                                         | 783226100                  | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 21µ                 | m2 | 115,865         | 3,010           |                |               | 348,754     | 0,00008  | 0,009           | 0,00000      | 0,000               |
| 0,90*4"bunýh<br>0,312*4"bunýh               |                            |                                                                                             |    | 76,489          |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "zárubne"                                   |                            |                                                                                             |    | 26,516          |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "D/7L"                                      |                            |                                                                                             |    | 1,500           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "D/8P"                                      |                            |                                                                                             |    | 1,420           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "D/9P"                                      |                            |                                                                                             |    | 1,380           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "D/10P"                                     |                            |                                                                                             |    | 1,380           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "D/11P"                                     |                            |                                                                                             |    | 2,840           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "D/12P"                                     |                            |                                                                                             |    | 1,500           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "D/13L"                                     |                            |                                                                                             |    | 1,420           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "D/14L"                                     |                            |                                                                                             |    | 1,420           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| Sučet                                       |                            |                                                                                             |    | 115,865         |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 784                                         | Dokončovacie práce - maľby |                                                                                             |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 163                                         | 784p00002                  | 2X Maľba unyvalenia dezinfekčna                                                             | m2 | 164,488         | 13,200          | 0,000          | 5 382,996     | 5 382,996   | 0,000    | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
| "povrchová úprava e2"                       |                            |                                                                                             |    |                 |                 |                | 2 171,242     | 2 171,242   | 0,00000  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
| "1.N.P."                                    |                            |                                                                                             |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "m.č.1,06"                                  |                            |                                                                                             |    | 90,991          |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| (6,04*2*0,78*2+6,35+8,83)*3,05+5,15*0,30*2  |                            |                                                                                             |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "m.č.1,09"                                  |                            |                                                                                             |    | 70,333          |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| (6,065+4,765+0,70)*2*3,05                   |                            |                                                                                             |    | 3,164           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| (0,95+1,90*2)*0,18*2+(1,04*7+1,90*2)*0,15*2 |                            |                                                                                             |    | 164,488         |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| Sučet                                       |                            |                                                                                             |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| 164                                         | 784p00005                  | Maľba 2x silikátová                                                                         | m2 | 352,940         | 9,100           | 0,000          | 3 211,754     | 3 211,754   | 0,00000  | 0,000           | 0,00000      | 0,000               |
| "povrchová úprava e1"                       |                            |                                                                                             |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "1.P.P."                                    |                            |                                                                                             |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "m.č.01,06"                                 |                            |                                                                                             |    | 91,140          |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| (6,47*2,431+6,04)*2*3,05                    |                            |                                                                                             |    | 1,589           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| (1,048+1,90*2)*0,15+(0,985+1,90*2)*0,18     |                            |                                                                                             |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "m.č.01,07"                                 |                            |                                                                                             |    | 12,505          |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| (1,75+0,30)*2*3,05                          |                            |                                                                                             |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "1.N.P."                                    |                            |                                                                                             |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "m.č.1,06B"                                 |                            |                                                                                             |    | 52,571          |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| (6,02+2,457)*2*3,05+(0,985+1,90*2)*0,18     |                            |                                                                                             |    | 0,872           |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| (1,047+1,90*2)*0,18                         |                            |                                                                                             |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "m.č.1,07"                                  |                            |                                                                                             |    | 42,410          |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| (3,515+3,4375)*2*3,05                       |                            |                                                                                             |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "m.č.1,08"                                  |                            |                                                                                             |    | 35,163          |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| (3,4375+2,327)*2*3,05                       |                            |                                                                                             |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "m.č.1,10"                                  |                            |                                                                                             |    | 41,724          |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| (3,525+3,315)*2*3,05                        |                            |                                                                                             |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "m.č.1,10A"                                 |                            |                                                                                             |    | 37,927          |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| (2,625+3,5925)*2*3,05                       |                            |                                                                                             |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "m.č.1,10B"                                 |                            |                                                                                             |    | 17,339          |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| (1,5425+1,30)*2*3,05                        |                            |                                                                                             |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "povrchová úprava f1"                       |                            |                                                                                             |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |
| "1.P.P."                                    |                            |                                                                                             |    |                 |                 |                |               |             |          |                 |              |                     |

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy- Pracovisko MR  
Objekt: Pracovisko MR

Spracoval:   
Dátum:

| Č.  | Kód položky           | Popis                                                                          | MJ             | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Hmotnosť súč | Hmotnosť súč celkom |        |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------|--------|
| 1   | 2                     | 3                                                                              | 4              | 5               | 6               | 7              | 8             | 9           | 10              | 11           | 12                  | 13     |
|     |                       | "m.č.01.06"                                                                    |                |                 |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
|     |                       | Súčel                                                                          |                | 19,700          |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
|     |                       | 352,940                                                                        |                |                 |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
|     |                       | <b>Zasklievanie</b>                                                            |                |                 |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 165 | 78760802.S            | Vysklievanie okien a dverí skla plochého nad 1 do 3 m <sup>2</sup> . -0,01400t | m <sup>2</sup> | 1,376           | 3,400           | 0,000          | 5,477         | 5,477       | 0,007           | 0,017        | 0,014               | 0,019  |
|     |                       | "1.P.P"                                                                        |                |                 |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
|     |                       | "PVC 2,3"                                                                      |                | 1,376           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
|     |                       | 1,0485*1,20+0,0985*1,20                                                        |                |                 |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
|     |                       | Súčel                                                                          |                | 1,376           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 166 | 78761354.1            | Zasklievanie okien výmena dvojskla za polyuretán s otvorom pre VZT             | m <sup>2</sup> | 2,440           | 17,900          |                |               | 43,676      | 0,00699         | 0,017        | 0,00000             | 0,000  |
|     |                       | "1.P.P"                                                                        |                |                 |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
|     |                       | "PVC 2,3"                                                                      |                |                 |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
|     |                       | (1,0481+0,985)*1,20                                                            |                |                 |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
|     |                       | Súčel                                                                          |                | 2,440           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
| 167 | 998787202.S           | Presun hmotí pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                  | %              | 0,484           | 1,650           | 0,000          | 0,799         | 0,799       | 0,00000         | 0,000        | 0,00000             | 0,000  |
|     |                       | <b>M Práce a dodávky M</b>                                                     |                |                 |                 | 0,000          | 93 320,287    | 93 320,287  |                 | 0,000        |                     | 0,000  |
|     |                       | <b>21-M Elektromontáže</b>                                                     |                |                 |                 | 0,000          | 0,000         | 0,000       |                 | 0,000        |                     | 0,000  |
| 168 | E1- montáž a dodávka  | Elektroinštalácia silnoprádu + prípojka NN - D+M                               | súbo           | 0,000           | 0,000           | 0,000          | 0,000         | 0,000       | 0,00000         | 0,000        | 0,00000             | 0,000  |
|     |                       | Súčel                                                                          |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
|     |                       | <b>22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení</b>                   |                |                 |                 | 0,000          | 0,000         | 0,000       |                 | 0,000        |                     | 0,000  |
| 169 | E2- montáž a dodávka  | Elektroinštalácia slaboprádu D+M                                               | súbo           | 0,000           | 0,000           | 0,000          | 0,000         | 0,000       | 0,00000         | 0,000        | 0,00000             | 0,000  |
|     |                       | Súčel                                                                          |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
|     |                       | <b>24-M Montáže vzduchotechnických zariad.</b>                                 |                |                 |                 | 0,000          | 84 619,087    | 84 619,087  |                 | 0,000        |                     | 0,000  |
| 170 | VZT montáž a dodávka  | Vzduchotechnika D+M - samostatný rozpočet - hárak "VZT"                        | súbo           | 1,000           | 84 619,087      | 0,000          | 84 619,087    | 84 619,087  | 0,00000         | 0,000        | 0,00000             | 0,000  |
|     |                       | Súčel                                                                          |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
|     |                       | <b>32-M Medicinálne plyny</b>                                                  |                |                 |                 | 0,000          | 6 726,200     | 6 726,200   |                 | 0,000        |                     | 0,000  |
| 171 | MP- montáž a dodávka  | Medicínálne plyny D+M - samostatný rozpočet - hárak "MP"                       | súbo           | 1,000           | 6 726,200       | 0,000          | 6 726,200     | 6 726,200   | 0,00000         | 0,000        | 0,00000             | 0,000  |
|     |                       | Súčel                                                                          |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
|     |                       | <b>36-M Meranie a regulácia</b>                                                |                |                 |                 | 0,000          | 1 975,000     | 1 975,000   |                 | 0,000        |                     | 0,000  |
| 172 | MaR- montáž a dodávka | Meranie a regulácia D+M - samostatný rozpočet - hárak "MaR"                    | súbo           | 1,000           | 0,000           | 0,000          | 1 975,000     | 0,000       | 0,00000         | 0,000        | 0,00000             | 0,000  |
|     |                       | Súčel                                                                          |                | 1,000           |                 |                |               |             |                 |              |                     |        |
|     |                       | <b>Celkom</b>                                                                  |                |                 |                 | 18 571,226     | 158 583,442   | 177 154,667 | 22,950          | 45,618       | 13,775              | 55,087 |



# Zdravotechnika D+M

## 721 - KANALIZÁCIA

| p.č. | číslo  | popis                            | m.j. | množ. | j.cena € | spolu €         |
|------|--------|----------------------------------|------|-------|----------|-----------------|
| 1    | 140905 | Vysadenie odb do liat.potr.DN100 | m    | 4,00  | 121,73   | 486,92          |
| 2    | 174042 | Potrubie HT-PP DN40              | m    | 8,00  | 8,09     | 64,72           |
| 3    | 174024 | Potrubie HT-PP DN50              | m    | 14,00 | 7,99     | 111,86          |
| 4    | 174024 | Potrubie HT-PP DN70              | m    | 20,00 | 11,98    | 239,60          |
| 5    | 194104 | Vyvedenie odp.výpust. 40x1,8     | ks   | 4,00  | 1,94     | 7,76            |
| 6    | 194105 | Vyvedenie odp.výpust. 50x1,8     | ks   | 6,00  | 2,13     | 12,78           |
| 7    | 290111 | Skúška kan. vodou do DN 125      | m    | 42,00 | 0,58     | 24,36           |
| 8    | 226412 | 11-1 a 3 - odp.ventil jedn.      | ks   | 5,00  | 11,45    | 57,25           |
| 9    | 721IC1 | HL138                            | ks   | 3,00  | 29,98    | 89,94           |
| 10   | 721IC2 | HL400                            | ks   | 1,00  | 21,76    | 21,76           |
| 11   | 721IC3 | HL80.1                           | ks   | 1,00  | 51,10    | 51,10           |
| 12   | 974    |                                  |      |       |          |                 |
| 13   | 32142  | Vysekanie rýh v stenách          | m    | 20,00 | 1,11     | 22,20           |
| 14   | 998    |                                  |      |       |          |                 |
| 15   | 721203 | Presun hmôt v obj. do 24 m       | %    | 1,04  | 1 221,00 | 12,70           |
| 16   | 721294 | Príplatok za zv.presun do 1000m  | %    | 1,00  | 1 221,00 | 12,21           |
| 17   |        |                                  |      |       |          |                 |
| 18   |        | Spolu                            |      |       |          | <b>1 215,16</b> |

## 722 - VODOVOD

| p.č. | číslo  | popis                                 | m.j. | množ. | j.cena € | spolu €         |
|------|--------|---------------------------------------|------|-------|----------|-----------------|
| 1    | 131915 | Vsadenie odb.do potr.DN32/40          | m    | 7,00  | 34,20    | 239,40          |
| 2    | 130212 | Ocel.potr.pozink.závit .DN 20/P.V./   | m    | 20,00 | 10,50    | 210,00          |
| 3    | 140102 | Potr.z ušlacht.ocele DN15/T.V.+C./    | m    | 7,00  | 24,65    | 172,55          |
| 4    | 140103 | Potr.z ušlacht.ocele DN20/T.V.+C./    | m    | 20,00 | 25,50    | 510,00          |
| 5    | 173103 | Potr.PE-Xa DN15/D20/pod om.           | m    | 2,00  | 9,21     | 18,42           |
| 6    | 173104 | Potr.PE-Xa DN20/D25/pod om.           | m    | 19,00 | 10,12    | 192,28          |
| 7    |        | Tepelná izolácia MIRELON              |      |       |          |                 |
| 8    | 182111 | DN 15                                 | m    | 9,00  | 0,88     | 7,92            |
| 9    | 182112 | DN 20                                 | m    | 59,00 | 1,34     | 79,06           |
| 10   |        | Gulové kohúty priame FF + šrobenie    |      |       |          |                 |
| 11   | 232044 | DN 20                                 | ks   | 6,00  | 8,21     | 49,26           |
| 12   | 190401 | Vyved.a upev.výpustiek DN15           | kpl  | 10,00 | 5,43     | 54,30           |
| 13   | 190402 | Vyved.a upev.výpustiek DN20           | kpl  | 1,00  | 7,98     | 7,98            |
| 14   | 220121 | K247 - 15 batéria                     | pár  | 5,00  | 13,01    | 65,05           |
| 15   | 722IC4 | Rohový ventil s filtrom 1/2"-3/8"     | ks   | 10,00 | 4,30     | 43,00           |
| 16   | 722IC5 | GK na hadicu DN20                     | ks   | 1,00  | 8,50     | 8,50            |
| 17   | 290227 | Tlak.skúška vod. potrubia do DN50     | m    | 68,00 | 1,22     | 82,96           |
| 18   | 290234 | Prep. a dezinfekcia potrubia do DN 80 | m    | 68,00 | 1,22     | 82,96           |
| 19   | 974    |                                       |      |       |          |                 |
| 20   | 321421 | Vysekanie rýh v stenách               | kpl  | 8,00  | 1,31     | 10,48           |
| 21   | 998    |                                       |      |       |          |                 |
| 22   | 722203 | Presun hmôt v obj. do 24 m            | %    | 0,70  | 1 830,00 | 12,81           |
| 23   | 722294 | Príplatok za zv.presun do 1000m       | %    | 0,60  | 1 830,00 | 10,98           |
| 24   |        |                                       |      |       |          |                 |
| 25   |        | Spolu:                                |      |       |          | <b>1 857,91</b> |

## 725 - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

| p.č. | číslo  | popis                                 | m.j. | množ. | j.cena € | spolu €       |
|------|--------|---------------------------------------|------|-------|----------|---------------|
| 1    | 210821 | Demontáž umyvadiel                    | sub  | 5,00  | 3,48     | 17,40         |
| 2    | 820801 | Demontáž vodovodných batérií do G3/4" | sub  | 2,00  | 2,01     | 4,02          |
| 3    | 860811 | Demontáž zápachových uzáverov         | sub  | 2,00  | 0,45     | 0,90          |
| 4    | 725IC3 | 11-1,3- bat.stoj.drez.vysoká HG logis | kpl  | 5,00  | 107,00   | 535,00        |
| 5    | 829201 | Montáž bat. umyv., drez.+ ost.typ.    | sub  | 5,00  | 7,80     | 39,00         |
| 6    | 869204 | Montáž jedn.zápach. uzáverov DN50     |      |       |          |               |
| 7    |        | pre 11-1,11-3                         | ks   | 5,00  | 4,06     | 20,30         |
| 8    | 725IC8 | Dvierka inšt.magnetické               | kpl  | 3,00  | 12,12    | 36,36         |
| 9    | 998    |                                       |      |       |          |               |
| 10   | 725203 | Presun hmôt v obj.do 24 m             | %    | 0,30  | 658,00   | 1,97          |
| 11   | 725294 | Prípl. za zv.pres do1000m             | %    | 0,40  | 658,00   | 2,63          |
| 12   |        |                                       |      |       |          |               |
| 13   |        | Spolu                                 |      |       |          | <b>657,59</b> |

## 767 - KOVOVÉ STAVEBNÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

| p.č. | číslo   | popis                                                      | m.j. | množ. | j.cena € | spolu €       |
|------|---------|------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------|
| 1    | 767IC1  | Kotevný systém - upevnenie potr. na kotvu HST2 do betónu - |      |       |          |               |
| 2    |         | spojka/dut./M10+závit.tyč.+úchyt potrubia s gumou          |      |       |          |               |
| 3    | 767IC2  | Upevnenie potr. na kotvu XA3-15                            | kpl  | 4,00  | 1,91     | 7,64          |
| 4    | 767IC3  | Upevnenie potr. na kotvu XA3-20                            | kpl  | 28,00 | 1,91     | 53,48         |
| 5    | 767IC4  | Upevnenie potr. na kotvu XA5-25                            | kpl  | 5,00  | 2,25     | 11,25         |
| 6    | 767IC5  | Upevnenie potr. na kotvu XA6-32                            | kpl  | 0,00  |          | 0,00          |
| 7    | 767IC6  | Upevnenie potr. na kotvu XA7-40                            | kpl  | 0,00  |          | 0,00          |
| 8    | 767IC7  | Upevnenie potr. na kotvu XA9-50                            | kpl  | 0,00  |          | 0,00          |
| 9    | 767IC8  | Upevnenie potr. na kotvu XA10-70/80                        | kpl  | 14,00 | 3,30     | 46,20         |
| 10   | 767IC9  | Upevnenie potr. na kotvu XA11-100                          | kpl  | 0,00  | 3,96     | 0,00          |
| 11   | 767IC10 | Kotva expanzná HST2 M 10/100                               | kpl  | 51,00 | 1,84     | 93,84         |
| 12   | -       | Dodávka spolu 1 – 8                                        |      |       |          | 212,41        |
| 13   | -       | Montáž je súčasťou ceny potrubia                           |      |       |          | 0,00          |
| 14   | 998     |                                                            |      |       |          |               |
| 15   | 767203  | Presun hmôt v obj.do 24m                                   | %    | 1,20  | 213,00   | 2,56          |
| 16   | 767294  | Prípl. za zv.pres do1000m                                  | %    | 0,60  | 213,00   | 1,28          |
| 17   |         |                                                            |      |       |          |               |
| 18   |         | Spolu                                                      |      |       |          | <b>216,24</b> |

**CELKOM**

**3 946,90**



## Ústredné kúrenie D+M

| PČ                                               | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                   | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                        |     |              |                                                                                                                                                                         |     |          |              | <b>12 191,720</b> |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>                 |     |              |                                                                                                                                                                         |     |          |              | <b>10 895,723</b> |
| <b>DEMONTÁŽE</b>                                 |     |              |                                                                                                                                                                         |     |          |              | <b>327,822</b>    |
| 1                                                | K   | 733110806    | Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 32                                                                                                                 | m   | 36,000   | 0,570        | 20,520            |
| 2                                                | K   | 733890801    | Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m                                                                       | t   | 0,108    | 30,450       | 3,289             |
| 3                                                | K   | 734200821    | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2                                                                                                                    | ks  | 14,000   | 1,340        | 18,760            |
| 4                                                | K   | 735111810    | Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových                                                                                                                     | m2  | 92,440   | 0,750        | 69,330            |
| 5                                                | K   | 735890801    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies vodorovne do 100m, v budovách výšky do 6m                                                          | t   | 0,630    | 28,450       | 17,924            |
| 6                                                | K   | PC001        | Úprava povrchu odrezaných konzol za radiátormi a odrezaného potrubia nad podlahou - zabrusením                                                                          | hod | 3,000    | 16,000       | 48,000            |
| 7                                                | K   | PC002        | Odpojenie krytalového vykurovania v predmetnej sekcii                                                                                                                   | hod | 8,000    | 15,000       | 120,000           |
| 8                                                | K   | 735494811    | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav                                                                                                                                   | hod | 2,000    | 15,000       | 30,000            |
| <b>713 - Izolácie tepelné</b>                    |     |              |                                                                                                                                                                         |     |          |              | <b>1 019,300</b>  |
| 9                                                | M   | 2837741537   | Izolácia Trubice priemer 20mm, hrúbka 13mm                                                                                                                              | m   | 20,000   | 1,100        | 22,000            |
| 10                                               | M   | 2837741543   | Izolačná trubica priemer 22mm, hrúbka 20mm                                                                                                                              | m   | 24,000   | 1,300        | 31,200            |
| 11                                               | M   | 2837741555   | Izolačná trubica priemer 28mm, hrúbka 20mm                                                                                                                              | m   | 46,000   | 1,560        | 71,760            |
| 12                                               | M   | 2837741570   | Izolačná trubica priemer 35mm, hrúbka 20mm                                                                                                                              | m   | 36,000   | 2,140        | 77,040            |
| 13                                               | M   | 2837741583   | Izolačná trubica priemer 42mm, hrúbka 30mm                                                                                                                              | m   | 60,000   | 2,130        | 127,800           |
| 14                                               | M   | 2837712871   | Lepidlo 1,0 kg                                                                                                                                                          | ks  | 2,500    | 10,000       | 25,000            |
| 15                                               | M   | 2837712861   | Paska na spoje                                                                                                                                                          | m   | 50,000   | 0,500        | 25,000            |
| 16                                               | K   | 713482121    | Montáž izolačných trubíc hr. 20mm, do priemeru 38 mm                                                                                                                    | m   | 126,000  | 3,000        | 378,000           |
| 17                                               | K   | 713482132    | Montáž izolačných trubíc hr.30 mm, vnút.priemer 42-70 mm                                                                                                                | m   | 60,000   | 4,120        | 247,200           |
| 18                                               | K   | 998713201    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                                                               | %   | 1,300    | 11,000       | 14,300            |
| <b>732 - Ústredné kúrenie, strojovne</b>         |     |              |                                                                                                                                                                         |     |          |              | <b>848,600</b>    |
| 19                                               | M   | 732PC01      | Obehové čerpadlo s integrovaným elektronickým výkonovým prispôbením pomocou plynulej zmeny otáčok, DN25, G6/4", Hmax=6,0m, L=180, 1x230V; 50Hz; P=34W, I=0,32A- dodávka | ks  | 2,000    | 395,000      | 790,000           |
| 20                                               | K   | 732422073    | Montáž obehového čerpadla do potrubia DN25, závitové pripojenie                                                                                                         | súb | 2,000    | 29,300       | 58,600            |
| <b>733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b> |     |              |                                                                                                                                                                         |     |          |              | <b>2 970,778</b>  |
| 21                                               | K   | 733111113    | Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 15                                                                                         | m   | 24,000   | 8,000        | 192,000           |
| 22                                               | K   | 733111114    | Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 20                                                                                         | m   | 46,000   | 10,000       | 460,000           |
| 23                                               | K   | 733111115    | Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 25                                                                                         | m   | 36,000   | 11,000       | 396,000           |
| 24                                               | K   | 733111116    | Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 32                                                                                         | m   | 60,000   | 12,000       | 720,000           |
| 25                                               | K   | 733113113    | Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15                                                                      | kus | 14,000   | 3,950        | 55,300            |
| 26                                               | K   | 733113114    | Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20                                                                      | kus | 5,000    | 4,000        | 20,000            |
| 27                                               | K   | 733113115    | Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25                                                                      | kus | 2,000    | 4,650        | 9,300             |
| 28                                               | K   | 733113116    | Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32                                                                      | kus | 2,000    | 5,760        | 11,520            |
| 29                                               | K   | 733161503    | Potrubie plastlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch                                                                                                                 | m   | 20,000   | 15,000       | 300,000           |
| 30                                               | K   | 7331241131   | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 32/20                                                                                                            | kus | 2,000    | 8,450        | 16,900            |
| 31                                               | K   | 7331241131.1 | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 32/25                                                                                                            | kus | 2,000    | 8,320        | 16,640            |
| 32                                               | K   | 7331241161   | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/32                                                                                                            | kus | 2,000    | 10,200       | 20,400            |
| 33                                               | K   | 7331211392   | Prestup potrubia cez stavebnú konštrukciu - horizontálny                                                                                                                | kus | 14,000   | 7,660        | 107,240           |
| 34                                               | K   | 7331211393   | Prestup potrubia cez stavebnú konštrukciu - vertikálny                                                                                                                  | kus | 10,000   | 8,340        | 83,400            |
| 35                                               | M   | 733PC006     | PEX lisovací DG prechod na závit 20x1/2" vonkajší                                                                                                                       | kus | 14,000   | 1,870        | 26,180            |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                            | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 36 | K   | 733PC011   | Prechodová vsuvka s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom 54 x 2"                     | kus | 4,000    | 20,000       | 80,000            |
| 37 | K   | 733190107  | Tlaková skúška potrubia                                                                          | m   | 186,000  | 0,480        | 89,280            |
| 38 | M   | 3451411000 | Závesný systém                                                                                   | sub | 1,000    | 318,000      | 318,000           |
| 39 | K   | 998733201  | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m                                        | %   | 1,460    | 33,300       | 48,618            |
| 40 | K   | 722290821  | Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m | t   | 0,372    | 40,200       | 14,954            |

### 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 121,670

|    |   |            |                                                                                                                                                                |     |        |        |        |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 41 | K | 734209101  | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2                                                                                                                 | ks  | 28,000 | 2,100  | 58,800 |
| 42 | K | 734209113  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2                                                                                                                 | ks  | 14,000 | 2,240  | 31,360 |
| 43 | K | 734209114  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4                                                                                                                 | ks  | 6,000  | 2,500  | 15,000 |
| 44 | K | 734209115  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1"                                                                                                                     | ks  | 1,000  | 3,100  | 3,100  |
| 45 | K | 734209116  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4"                                                                                                                   | ks  | 6,000  | 3,300  | 19,800 |
| 46 | M | 5518100307 | Vypúšťací kohút guľový 1/2"                                                                                                                                    | ks  | 10,000 | 3,270  | 32,700 |
| 47 | M | 5518100280 | Guľový uzáver DN 20, G3/4"                                                                                                                                     | ks  | 6,000  | 9,640  | 57,840 |
| 48 | M | 5518100282 | Guľový uzáver DN 32, G 5/4"                                                                                                                                    | ks  | 3,000  | 25,200 | 75,600 |
| 49 | M | 5518610234 | Dodávka - Spätná klapka závitová voda DN 32                                                                                                                    | ks  | 2,000  | 27,900 | 55,800 |
| 50 | M | 5518100296 | Dodávka - Filter závitový PN16 DN 32                                                                                                                           | ks  | 1,000  | 18,100 | 18,100 |
| 51 | M | 5517302702 | Uzatvárací a vyvažovací ventil s vypúšťacím 1/2" DN25                                                                                                          | ks  | 1,000  | 78,300 | 78,300 |
| 52 | M | 1346601    | Pripájací diel H-3000, priamy, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšťací, uzatvárací                                                                        |     | 1,000  | 12,980 | 12,980 |
| 53 | M | 1346602    | Pripájací diel H-3000, rohový, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšťací, uzatvárací                                                                        |     | 6,000  | 12,980 | 77,880 |
| 54 | M | PC1421871  | ALPEX šroubenie svěrné 20x2 ALU-EK, PN10,                                                                                                                      | ks  | 14,000 | 3,330  | 46,620 |
| 55 | M | 4849211006 | Termostatická hlavica "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6 °C, teplotný rozsah 6 - 28 °C | ks  | 7,000  | 12,350 | 86,450 |
| 56 | K | 734223208  | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej                                                                                                         | súb | 7,000  | 1,480  | 10,360 |
| 57 | M | 3195600010 | Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 3/4"                                                                                               | ks  | 6,000  | 4,320  | 25,920 |
| 58 | M | 3195600011 | Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 1"                                                                                                 | ks  | 1,000  | 8,500  | 8,500  |
| 59 | M | 3195600012 | Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 5/4"                                                                                               | ks  | 6,000  | 10,200 | 61,200 |
| 60 | M | 3195600013 | Kurenárske armatúry kurenárske šróbenie, priame vyhotovenie 6/4"                                                                                               | ks  | 2,000  | 14,800 | 29,600 |
| 61 | M | 3885001831 | Tlakomer deformačný, kruhový, priem. 100mm, rozsah 0-600kPa                                                                                                    | ks  | 2,000  | 39,000 | 78,000 |
| 62 | M | 3885000290 | Dodávka -Trojcestný manom. kohút skúšobný s prip. M20x1,5 STN 137510                                                                                           | ks  | 2,000  | 12,500 | 25,000 |
| 63 | M | 3885001280 | Tlakomerová smyčka zahnutá                                                                                                                                     | ks  | 2,000  | 10,540 | 21,080 |
| 64 | M | 733PC008   | Mosadzné fittingy                                                                                                                                              | súb | 1,000  | 38,000 | 38,000 |
| 65 | K | 734411111  | Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy priemer 100mm, rozsah 0-120 st. C                                                                               | ks  | 2,000  | 14,750 | 29,500 |
| 66 | K | 734494213  | Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2                                                                                | ks  | 24,000 | 4,120  | 98,880 |
| 67 | K | 998734201  | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                                                                                                              | %   | 0,460  | 55,000 | 25,300 |

### 735 - Ústredné kúrenie , vykurovacie telesá

2 776,413

|    |   |           |                                                                                                |     |        |         |         |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|---------|
| 68 | K | 735159220 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm                                  | ks  | 5,000  | 54,500  | 272,500 |
| 69 | K | 735159230 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm                                  | ks  | 2,000  | 57,800  | 115,600 |
| 70 | M | 735PC001  | Radiátor panelový 22VK 500x1200 spodné pripojenie pravé                                        | ks  | 3,000  | 157,810 | 473,430 |
| 71 | M | 735PC002  | Radiátor panelový 22VK 500x1400 spodné pripojenie pravé                                        | ks  | 2,000  | 204,120 | 408,240 |
| 72 | M | 735PC003  | Radiátor panelový 22VK 500x1800 spodné pripojenie pravé                                        | ks  | 2,000  | 208,650 | 417,300 |
| 73 | M | 735PC004  | SET k radiatorom (2x držiak, zátky, odvzdušňovák) - do dĺžky 1600mm                            | ks  | 7,000  | 4,120   | 28,840  |
| 74 | M | 735PC005  | Držiak panelového telesa - stojanková konzola                                                  | ks  | 3,000  | 30,010  | 90,030  |
| 75 | K | 735191910 | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies         | m2  | 92,440 | 0,367   | 33,925  |
| 76 | K | 735158120 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, dvojradového                         | ks  | 7,000  | 4,830   | 33,810  |
| 77 | K | 735PC011  | Úprava povrchu odrezaných konzol za radiátormi a odrezaného potrubia nad podlahou - zabrusením | hod | 48,000 | 16,000  | 768,000 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 78 | K   | 998735101 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | t  | 2,854    | 47,210       | 134,737           |

#### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

126,126

|    |   |            |                                                                                 |    |        |       |        |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 79 | K | 767995101  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5kg | kg | 20,200 | 4,380 | 88,476 |
| 80 | M | 5539533750 | Doplnkové konštrukcie - závesy, konzoly, uholníky                               | kg | 20,200 | 1,810 | 36,562 |
| 81 | K | 998767201  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m  | %  | 0,980  | 1,110 | 1,088  |

#### 783 - Dokončovacie práce - nátery

287,180

|    |   |           |                                                                             |   |         |       |         |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|---------|
| 82 | K | 783424140 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom | m | 166,000 | 1,730 | 287,180 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|---------|

#### 781 - Dokončovacie práce, búracie práce

1 417,835

|     |   |            |                                                                                                                            |     |         |         |         |
|-----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|
| 83  | K | 971033431  | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm - 0,073 t                                                  | kus | 1,000   | 4,600   | 4,600   |
| 84  | K | 971033441  | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm - 0,146 t                                                  | kus | 5,000   | 8,210   | 41,050  |
| 85  | K | 781PC01    | Jadrové vŕtanie, priemer do 25 mm,                                                                                         | cm  | 560,000 | 0,769   | 430,640 |
| 86  | K | 781PC02    | Jadrové vŕtanie, priemer 24-52 mm,                                                                                         | cm  | 80,000  | 0,892   | 71,360  |
| 87  | K | 974031153  | Drážkovanie - vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100mm a šírky do 100mm - 0,01800 t    | m   | 1,800   | 6,500   | 11,700  |
| 88  | K | 974042564  | Drážkovanie - vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 100mm - 0,02200 t                                 | m   | 13,800  | 14,000  | 193,200 |
| 89  | K | 979011131  | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m                                                                           | t   | 0,748   | 16,780  | 12,551  |
| 90  | K | 979081111  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                          | t   | 0,748   | 10,000  | 7,480   |
| 91  | K | 310237241  | Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 v murive nadzákladného tehlať do 300mm                                              | ks  | 6,000   | 17,200  | 103,200 |
| 92  | K | 612421321  | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 10 do 30 %,hladká                                         | m2  | 3,100   | 3,000   | 9,300   |
| 93  | K | 612465143  | Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jemná štuková omietka hr. 4 mm                          | m2  | 3,100   | 5,400   | 16,740  |
| 94  | K | 781PC01    | Vyspravenie povrchov stien a podlahách po demontovanom potrubí                                                             | hod | 4,000   | 16,000  | 64,000  |
| 95  | K | 346253211  | Utesnenie prierezov pružnou maltou                                                                                         | m2  | 1,120   | 30,000  | 33,600  |
| 96  | K | 273321311  | Vyspravenie rýh betónovou mazaninou - betón základových dosiek, (bez výstuže), tr.C 16/20                                  | m3  | 0,160   | 125,400 | 20,064  |
| 97  | K | 95290-1111 | Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4,0m                                                     | m2  | 217,180 | 1,500   | 325,770 |
| 98  | K | 979081111  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                          | t   | 0,748   | 9,560   | 7,151   |
| 99  | K | 979081121  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                              | t   | 7,480   | 0,330   | 2,468   |
| 100 | K | 979089012  | Poplatok za skládku zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 .. | t   | 0,748   | 75,000  | 56,100  |
| 101 | K | 998781201  | Presun hmôt pre dokončovacie práce v objektoch výšky do 6 m                                                                | %   | 0,490   | 14,000  | 6,860   |

#### Ostatné - Ostatné

1 296,000

|     |   |         |                                               |      |        |        |           |
|-----|---|---------|-----------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 102 | K | HZS-001 | Hydraulické vyregulovanie                     | hod  | 2,000  | 22,000 | 44,000    |
| 103 | K | HZS-002 | Kompletné uskúšanie - vykurovacia skúška      | hod  | 72,000 | 16,000 | 1 152,000 |
| 104 | K | HZS-003 | Preplach systému a napustenie upravenou vodou | sub  | 1,000  | 40,000 | 40,000    |
| 105 | k | HZS-004 | Lešenie ľahké                                 | súb. | 1,000  | 60,000 | 60,000    |

# Vzduchotechnika D+M

| p.č.                                                                             | skrátенý popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | množstvo                                             | jednotková cena                                                                                | dodávka                                                                                  | montáž |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Zar. č. 1 - Vetranie zázemia a vyšetrovne magnetickej rezonancie na 1. NP</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                |                                                                                          |        |
| 1.1                                                                              | Vzduchotechnická jednotka FkläktGroup typ CAIRplus SX 096.052HVBV<br>Vzduchový výkon = 3300 / 3100 m3 / hod., externý tlak 300 / 300 Pa<br>Vykurovací výkon = 9,00 kW elektrický<br>Chladiací výkon = 23,00 kW R 410A, jednookruhový výparník, možnosť prevádzky ako kondenzátor<br>Spotreba energie = 400 V / 3,70 kW EC ventilátory<br>Spotreba energie = 400 V / 9,00 kW el. ohrievač<br>Meranie a regulácia ku VZT jednotke:<br>- komplet prvky merania a regulácie<br>- riadiaci modul, vrátane softveru, rozvádzača do Interiéru, diaľkového ovládača do interiéru<br>- komplet kábovanie od rozvádzača ku komponentom VZT jednotky, ku prvkom MaR, diaľkovému ovládaču<br>- opticko - akustická signalizácia pre prípad poruchy / umiestnené do miestnosti ovládača /<br>- MaR primárne zabezpečuje kontrolu teploty a vlhkosti v priestore vyšetrovne MR<br>- MaR navyše kontroluje a vyhodnocuje aj celkovú teplotu odvádzaného vzduchu z ostatných priestorov<br>- oživenie | 1 kpl                                                | 24 386,00 €                                                                                    | 3 657,90 €                                                                               |        |
| 1.1a                                                                             | Kondenzačná jednotka LG typ UU85W.U74<br>Chladiací výkon = 23,00 kW R410 A<br>Spotreba energie 400 V / 8,31 kW<br>* riadiaci modul LG typ PAHCMS000<br>* el. doska LG typ PI485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 ks<br><br>1 ks<br>1 ks                             | 5 795,00 €<br><br>867,00 €<br>118,00 €                                                         | 869,25 €<br><br>130,05 €<br>17,70 €                                                      |        |
| 1.1b                                                                             | Parný odporový zvlhčovač Fiair typ Condair RS Visual 16 400V3<br>Zvlhčovací výkon = max. 16,00 kg / hod<br>Inštalovaný príkon 400 V / 12,10 kW<br>Inštalovaný príkon 230 V / 50 Hz regulácia<br>Príslušenstvo:<br>- parná trubica DV81-350<br>- Parná hadica DS80 (57/45mm) do 45 kg/h<br>- Kondenzačná hadica KS10<br>- Filtračný ventil 5µm (3/8" / 1/2")<br>- Snímač diferenciálneho tlaku APS<br>- Hydrostat potrubný MHD (mechanický)<br>- Snímač rel. vlhkosti, potrubný CDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 ks<br>3 bm<br>3 bm<br>1 ks<br>1 ks<br>1 ks<br>1 ks | 3 387,00 €<br><br>99,80 €<br>219,00 €<br>17,50 €<br>91,00 €<br>95,00 €<br>230,00 €<br>296,00 € | 508,05 €<br><br>14,97 €<br>32,85 €<br>2,63 €<br>13,65 €<br>14,25 €<br>34,50 €<br>44,40 € |        |
| 1.2                                                                              | Timč hľuku potrubný Technov typ THP - 10 - 600 x 500 / 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 ks                                                 | 2 756,00 €                                                                                     | 413,40 €                                                                                 |        |
| 1.3                                                                              | Protipožiarňa klapka Systemair typ FDS - 3G - 560 x 315 - H - 2<br>* s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou a tavnou tepelnou polstkou nastavenou na +74°C<br>a indikáciou otvorenej a zatvorenej polohy spínačmi 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 ks                                                 | 317,00 €                                                                                       | 47,55 €                                                                                  |        |
| 1.4                                                                              | Ručná klapka regulačná tesná Systemair typ RKT 355 x 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 ks                                                 | 108,50 €                                                                                       | 16,28 €                                                                                  |        |
| 1.5                                                                              | Stropný difúzor Systemair typ TSO - 250 - SW<br>Plenum box Systemair typ THOR 200 - 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 ks<br>6 ks                                         | 479,00 €<br>449,00 €                                                                           | 71,85 €<br>67,35 €                                                                       |        |
| 1.6                                                                              | Stropný difúzor Systemair typ TSO - 200 - SW<br>Plenum box Systemair typ THOR 160 - 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 ks<br>8 ks                                         | 452,80 €<br>510,70 €                                                                           | 67,92 €<br>76,61 €                                                                       |        |
| 1.7                                                                              | Stropný difúzor Systemair typ TSO - 125 - SW<br>Plenum box Systemair typ THOR 100 - 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 ks<br>2 ks                                         | 90,80 €<br>97,50 €                                                                             | 13,62 €<br>14,63 €                                                                       |        |
| 1.8                                                                              | Prívodný tanierový ventil Systemair typ TFF 125<br>* vrátane montážneho rámika do podhladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 ks                                                 | 10,50 €                                                                                        | 1,58 €                                                                                   |        |
| 1.9                                                                              | Odvodný tanierový ventil Systemair typ EFF 125<br>* vrátane montážneho rámika do podhladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 ks                                                 | 10,70 €                                                                                        | 1,61 €                                                                                   |        |
| 1.10                                                                             | Protidažďová žalúzia so sítom Technov typ PDZS 800 x 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 ks                                                 | 258,70 €                                                                                       | 38,81 €                                                                                  |        |
| 1.11                                                                             | Potrube VZT pozinkované hranaté sk I - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom<br>Do obvodu 3 000 mm<br>Do obvodu 2 260 mm<br>Do obvodu 1 890 mm<br>Do obvodu 1 500 mm<br>Do obvodu 1 050 mm<br>Tvarovky 25 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 bm<br>21 bm<br>33 bm<br>28 bm<br>10 bm             | 410,80 €<br>1 128,00 €<br>1 248,00 €<br>764,00 €<br>212,00 €<br>630,00 €                       | 61,62 €<br>169,20 €<br>187,20 €<br>114,60 €<br>31,80 €<br>94,50 €                        |        |
| 1.12                                                                             | Potrube VZT pozinkované kruhové typ Spiro - celotmelené zdravotne nezávadným tmelom<br>Do priemeru Ø200 mm<br>Do priemeru Ø160 mm<br>Do priemeru Ø125 mm<br>Do priemeru Ø100 mm<br>Tvarovky 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 bm<br>22 bm<br>3 bm<br>4 bm                        | 42,00 €<br>148,00 €<br>18,90 €<br>19,32 €<br>122,00 €                                          | 8,40 €<br>29,60 €<br>3,78 €<br>3,86 €<br>24,40 €                                         |        |
| 1.13                                                                             | Ohybná hľukovo izolovaná hadica SonoFlex MI<br>Do priemeru Ø200 mm<br>Do priemeru Ø160 mm<br>Do priemeru Ø125 mm<br>Do priemeru Ø100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 bm<br>8 bm<br>2 bm<br>2 bm                         | 65,80 €<br>76,30 €<br>15,34 €<br>13,80 €                                                       | 13,16 €<br>15,26 €<br>3,07 €<br>2,76 €                                                   |        |
| 1.14                                                                             | Tepelná izolácia K - Flex H Duct Metal hrúbka 20 mm / izoláciu aplikovať na všetky VZT rozvody /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 m2                                               | 3 772,00 €                                                                                     | 754,40 €                                                                                 |        |

|                                       |                                                                         |       |                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| * spoje prepleť samolepovou Al páskou |                                                                         |       |                   |
| 1.15                                  | Protipožiarne izolácia Pyrorock Rockwool Techrock 80 ALS o hrúbke 40 mm | 5 m2  | 65,00 € 13,00 €   |
| * vrátane montážneho materiálu        |                                                                         |       |                   |
| 1.16                                  | Betónové kocky 500 x 500 x 50 mm                                        | 2 ks  | 11,00 € 2,20 €    |
| 1.17                                  | Geotextília                                                             | 1 m2  | 6,00 € 1,20 €     |
| 1.18                                  | Tepelne izolované prepojovacie Cu potrubie                              |       |                   |
|                                       | 22,20 mm                                                                | 36 bm | 596,00 € 119,20 € |
|                                       | 12,70 mm                                                                | 36 bm | 437,00 € 87,40 €  |
| 1.19                                  | Plastový žľab pre rozvody Cu potrubí CanalSplit                         | 8 bm  | 61,10 € 12,22 €   |
| 1.20                                  | Spojovací a tesniaci materiál                                           | 1 kpl | 490,00 € 98,00 €  |
| 1.21                                  | Závesný a kotviaci materiál                                             | 1 kpl | 290,00 € 58,00 €  |
| 1.22                                  | Montážny materiál                                                       | 1 kpl | 390,00 € 78,00 €  |

**Zar. č. 2 - Chladenie obslužných priestorov magnetickej rezonancie na 1. NP**

|                                                                                       |                                                                   |       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 2.1                                                                                   | Vnúťorná nástenná split jednotka LG typ DC12RH.NSJ                | 2 ks  | 775,00 € 155,00 €   |
| * suchý kontakt LG typ PDRYCB000                                                      |                                                                   |       |                     |
|                                                                                       |                                                                   | 2 ks  | 240,00 € 48,00 €    |
| * stenový ovládač pre serverovne ROK 1                                                |                                                                   |       |                     |
|                                                                                       |                                                                   | 1 ks  | 487,00 € 97,40 €    |
| * opticko - akustická signalizácia poruchových stavov vyvedená do miestnosti ovládača |                                                                   |       |                     |
|                                                                                       |                                                                   | 1 ks  | 412,00 € 82,40 €    |
| 2.2                                                                                   | Vnúťorná nástenná split jednotka LG typ DC09RH.NSJ                | 1 ks  | 379,00 € 75,80 €    |
| * káblový stenový ovládač LG typ PREMTB001                                            |                                                                   |       |                     |
|                                                                                       |                                                                   | 1 ks  | 85,00 € 17,00 €     |
| 2.3                                                                                   | Vonkajšia kondenzačná jednotka LG typ DC12RH.UL2                  | 2 ks  | 1 755,00 € 351,00 € |
| Chladenie = 3,50 kW R32                                                               |                                                                   |       |                     |
| Inštalovaný príkon 230 V / 1,60 kW                                                    |                                                                   |       |                     |
| 2.4                                                                                   | Vonkajšia kondenzačná jednotka LG typ DC09RH.UL2                  | 1 ks  | 873,00 € 174,60 €   |
| Chladenie = 2,50 kW R32                                                               |                                                                   |       |                     |
| Inštalovaný príkon 230 V / 1,60 kW                                                    |                                                                   |       |                     |
| 2.5                                                                                   | Tepelne izolované prepojovacie Cu potrubie                        |       |                     |
|                                                                                       | 9,52 mm                                                           | 60 bm | 360,20 € 72,04 €    |
|                                                                                       | 6,35 mm                                                           | 60 bm | 249,50 € 49,90 €    |
| 2.6                                                                                   | Komunikačné káblovanie od vonkajšej jednotky po vnútornú jednotku | 1 kpl | 48,00 € 9,60 €      |
| 2.7                                                                                   | Komunikačné káblovanie ku nástennému ovládaču                     | 1 kpl | 14,50 € 2,90 €      |
| 2.8                                                                                   | Betónové kocky 500 x 500 x 50 mm                                  | 2 ks  | 10,50 € 2,10 €      |
| 2.9                                                                                   | Geotextília                                                       | 1 m2  | 5,50 € 1,10 €       |
| 2.10                                                                                  | Plastový žľab pre rozvody Cu potrubí CanalSplit                   | 22 bm | 167,90 € 33,58 €    |
| 2.11                                                                                  | Spojovací a tesniaci materiál                                     | 1 kpl | 290,00 € 58,00 €    |
| 2.12                                                                                  | Závesný a kotviaci materiál                                       | 1 kpl | 165,00 € 33,00 €    |
| 2.13                                                                                  | Montážny materiál                                                 | 1 kpl | 190,00 € 38,00 €    |

**Ostatné**

|                                                                                 |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Revízie                                                                         | 1 kpl | 700,00 €   |
| Skúšky zariadenia VZT ( Individuálne, príprava ku komplexným, komplexné skúšky) | 1 kpl | 810,00 €   |
| Spustenie VZT jednotky do prevádzky                                             | 1 kpl | 400,00 €   |
| Vykonanie skúšok rozvodov chladu podľa platných noriem                          | 1 kpl | 320,00 €   |
| Lešenie                                                                         | 1 kpl | 970,00 €   |
| Doprava VZT jednotky a inštalácia na určené miesto                              | 1 kpl | 1 030,00 € |

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| Spolu dodávka     | 73 561,96 €  |             |
| Spolu montáž      |              | 11 057,13 € |
| Celkom bez DPH    | 84 619,09 €  |             |
| Celkom s DPH 20 % | 101 542,90 € |             |

## Medicinálne plyny D+M

| Názov materiálu                                                                                                                                      | Množstvo<br>Dodávky<br>Montáže | Jednotky | Dodávka<br>a montáž | Cena<br>celkom |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                                      |                                |          | /€/                 | /€/            |
| <b>Rozvody medicínálnych plynov</b>                                                                                                                  |                                |          |                     |                |
| <b>Druh plynu: kyslík</b>                                                                                                                            |                                |          |                     |                |
| Medená trubka 8x1<br>podľa EN7396                                                                                                                    | 2                              | m        | 14,75               | 29,50          |
| Medená trubka 12x1<br>podľa EN7396                                                                                                                   | 18                             | m        | 19,20               | 345,60         |
| Medená trubka 18x1<br>podľa EN7396                                                                                                                   | 25                             | m        | 25,78               | 644,50         |
| Tvarovky Cu<br>podľa EN7396                                                                                                                          | 1                              | kpl      | 312,00              | 312,00         |
| Ag spájka 45 + pasta<br>podľa EN7396                                                                                                                 | 140                            | g        | 1,55                | 217,00         |
| Chránička potrubia, oceľová trubka 26,9x2,6/0,5m<br>podľa EN7396 vrátane upchávky                                                                    | 1                              | ks       | 11,32               | 11,32          |
| Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m<br>podľa EN7396 vrátane požiarnej upchávky                                                          | 1                              | ks       | 12,86               | 12,86          |
| Napojenie na existujúci rozvod                                                                                                                       | 1                              | ks       | 85,00               | 85,00          |
| Lekársky panel pod omietku<br>podľa EN7396                                                                                                           | 1                              | ks       | 143,60              | 143,60         |
| Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiiek EN7396                                                                                                     | 45                             | m tr.    | 0,38                | 17,10          |
| Náter /značenie/ potrubia podľa technologického<br>postupu dodávateľa                                                                                | 45                             | m tr.    | 1,28                | 57,60          |
| Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25                                                                                                                | 45                             | m tr.    | 0,83                | 37,35          |
| Úseková tlaková skúška<br>podľa EN7396                                                                                                               | 2                              | ks       | 75,00               | 150,00         |
| Záverečná tlaková skúška<br>podľa EN7396                                                                                                             | 1                              | ks       | 95,00               | 95,00          |
| <b>Cena celkom /€/</b>                                                                                                                               |                                |          |                     | 2158,43        |
| <b>Ventilová krabica</b>                                                                                                                             |                                |          |                     |                |
| Vent. krabica pod omietku - O<br>G3/4"-1x (pripoj. 18x1), vstupné miesto NIST-1x<br>kontrolný manometer-1x, čidlo klinického alarmu-<br>podľa EN7396 | 1                              | ks       | 1158,87             | 1158,87        |
| <b>Cena celkom /€/</b>                                                                                                                               |                                |          |                     | 1158,87        |
| <b>Alarmový systém</b>                                                                                                                               |                                |          |                     |                |
| Signalizačný hlásič klinického alarmu - 1 miesto<br>vrátane zdroja, podľa EN7396                                                                     | 1                              | ks       | 1885,90             | 1885,90        |
| <b>Cena celkom /€/</b>                                                                                                                               |                                |          |                     | 1885,90        |



| Názov materiálu                                                                                          | Množstvo<br>Dodávky<br>Montáže | Jednotky | Dodávka<br>a montáž | Cena<br>celkom |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------|----------------|
|                                                                                                          |                                |          | /€/                 | /€/            |
| <b>Konzole a príchytýny materiál</b>                                                                     |                                |          |                     |                |
| Dodanie a zhotovenie konzol, pomocný príchytýny materiál, trubkové objímky, dodanie a osadenie hmoždínok | 1                              | kpl      | 270,00              | 270,00         |
| <b>Cena celkom /€/</b>                                                                                   |                                |          |                     | 270,00         |
| <b>Ostatné</b>                                                                                           |                                |          |                     |                |
| Požiarna upchávka                                                                                        | 1                              | ks       | 75,00               | 75,00          |
| Zahájenie a vedenie stavby                                                                               | 1                              | kpl      | 700,00              | 700,00         |
| Ukončenie a odovzdanie stavby                                                                            |                                |          |                     |                |
| Presun materiálu, vnútroštavenisková preprava                                                            | 1                              | kpl      | 286,00              | 286,00         |
| Skúšky a revízie EN7396                                                                                  | 4                              | HZS      | 48,00               | 192,00         |
| <b>Cena celkom /€/</b>                                                                                   |                                |          |                     | 1253,00        |

CENA VŠETKÝCH POLOŽIEK /€/

**6 726,20**

## Meranie a regulácia D+M

| PČ | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania (EUR) | Celková cena zadania (EUR) | Siemane | Form        |
|----|-------|----|-----------------|-------------------------------|----------------------------|---------|-------------|
| 1  | 2     | 3  | 4               | 5                             | 6                          |         | D+M? /M?/D? |

### Meranie a regulácia

#### OST "D"

**189,000**

#### Meranie teploty ÚK

|                  |                                              |    |       |  |        |             |       |  |
|------------------|----------------------------------------------|----|-------|--|--------|-------------|-------|--|
| TIC13.1, TIC13.2 | Snímač teploty, -50/100 st.Č, 2 m káblík     | ks | 2,000 |  | 23,000 | QAE2120.010 | 2,000 |  |
| TIC13.1, TIC13.2 | Puzdro MS G1/2", L=147 mm                    | ks | 2,000 |  | 21,000 |             |       |  |
| TIC13.1, TIC13.2 | Návarok G1/2", L=50 mm                       | ks | 2,000 |  | 35,000 |             |       |  |
| VMY-13.3         | 3-cestný ventil so závitom DN20, PN16, kvs=4 | ks | 1,000 |  | 45,000 | VXP459.20-4 | 1,000 |  |
| VMY-13.3         | Motorický pohon 24V~, 0-10V=, 300N, 30s      | ks | 1,000 |  | 65,000 | SSC 619     | 1,000 |  |

### MONTAZNY MATERIAL A MONTAZNE PRACE

#### "DTOST-D"

**1 086,000**

|  |                                      |      |        |  |         |  |  |  |
|--|--------------------------------------|------|--------|--|---------|--|--|--|
|  | Trubka PVC pr. 21                    | m    | 6,000  |  | 38,000  |  |  |  |
|  | Trubka PVC pr. 16                    | m    | 9,000  |  | 45,000  |  |  |  |
|  | Trubka oceľová pr. 21                | m    | 6,000  |  | 65,000  |  |  |  |
|  | Trubka oceľová pr. 16                | m    | 9,000  |  | 60,000  |  |  |  |
|  | Svorky pre pospojovanie vč.pásku ČU  | ks   | 2,000  |  | 12,000  |  |  |  |
|  | Označovaci štítok kábla              | ks   | 10,000 |  | 10,000  |  |  |  |
|  | Vodič zeleno-žltý, 6 mm <sup>2</sup> | m    | 10,000 |  | 33,000  |  |  |  |
|  | kábel JYTY-O 2x1                     | m    | 44,000 |  | 32,000  |  |  |  |
|  | kábel JYTY-O 4x1                     | m    | 22,000 |  | 45,000  |  |  |  |
|  | kábel ČYKY-J 3x1,5                   | m    | 44,000 |  | 86,000  |  |  |  |
|  | Montážne práce:<br>Prezvonenie       | ks   | 5,000  |  | 210,000 |  |  |  |
|  | Montážne práce:<br>Ostatné           | kpl. | 1,000  |  | 450,000 |  |  |  |

### Služby pre technológie

**700,000**

|  |                                |    |       |  |         |  |  |  |
|--|--------------------------------|----|-------|--|---------|--|--|--|
|  | Aplikačný program              | ks | 1,000 |  | 120,000 |  |  |  |
|  | Oživenie                       | ks | 1,000 |  | 50,000  |  |  |  |
|  | Doregulovanie                  | ks | 1,000 |  | 30,000  |  |  |  |
|  | Revízie                        | ks | 1,000 |  | 200,000 |  |  |  |
|  | Skúšky                         | ks | 1,000 |  | 300,000 |  |  |  |
|  | Projekt skúfkového vyhotovenia | ks | 1,000 |  | 0,000   |  |  |  |
|  | Zaškolenie                     | ks | 1,000 |  | 0,000   |  |  |  |



[illegible]