

Kúpna zmluva č. Z202119981_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: OSKO, a.s.
Sídlo: Zvolenská cesta 14, 97403 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36044717
DIČ: 2020088851
IČ DPH: SK2020088851
Bankové spojenie: IBAN: SK51 1100 0000 0026 2313 1786
Telefón: 048 4701235

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup elektroinštalačného materiálu.
Kľúčové slová: prúdová, predpätová, ochrana, istič, ističe
CPV: 31211310-4 - Vypínacie poistky/vypínače; 31216100-4 - Zariadenie na ochranu pred prepätím/bleskom; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 30mA, typ AC, 6kA, (BC604103 alebo ekvivalent)
- Prúdový chránič 25A, 2-pólový, 30mA, typ AC, 6kA (BC602203 alebo ekvivalent)
- Istič B10/1 10kA, charakteristika B, 10A, 1-pólový (BM018110, alebo ekvivalent)
- Istič B16/1 10kA, charakteristika B, 16A, 1-pólový (BM018116, alebo ekvivalent)
- Istič B25/3 10kA, charakteristika B, 25A, 3-pólový (BM018325, alebo ekvivalent)
- Istič B16/3 10kA, charakteristika B, 16A, 3-pólový (BM018316, alebo ekvivalent)
- Zvodič KIWA PO I 4 EWS 280V/12,5kA B+C+D (typ 81.014, alebo ekvivalent)
- Prepätová ochrana PO I 0 náhradný modul 280V/12,5kA B+C+D (typ 81.017, alebo ekvivalent)

Položka č. 1: Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 30mA, typ AC, 6kA, (BC604103 alebo ekvivalent)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			5
Menovitý prúd:	A			40
Počet pólov:	ks			4
Menovitý rozdielový prúd:	mA			30

Menovitá vypínacia schopnosť:	kA			6
Životnosť elektrická:	cykel	4 000		
Životnosť mechanická:	cykel	20 000		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vypínacia charakteristika: bez oneskorenia.				
Menovité napätie: 230/400V AC.				
Krytie: IP40 v zabudovanom stave, IP20 v nezabudovanom stave.				
Teplota okolia: - 25 až +40°C.				
Montáž: na DIN lištu.				
Pripojenie: svorky hlavičkové a strmeňové obojstranne.				

Položka č. 2: Prúdový chránič 25A, 2-pólový, 30mA, typ AC, 6kA (BC602203 alebo ekvivalent)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			5
Menovitý prúd:	A			25
Počet pólov 1P + N:	ks			2
Menovitý rozdielový prúd:	mA			30
Menovitá vypínacia schopnosť:	kA			6
Životnosť elektrická:	cykel	4 000		
Životnosť mechanická:	cykel	20 000		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vypínacia charakteristika: bez oneskorenia.				
Menovité napätie: 230V AC.				
Krytie: IP40 v zabudovanom stave, IP20 v nezabudovanom stave.				
Teplota okolia: - 25 až +40°C.				
Montáž: na DIN lištu.				
Pripojenie: svorky hlavičkové a strmeňové obojstranne.				

Položka č. 3: Istič B10/1 10kA, charakteristika B, 10A, 1-pólový (BM018110, alebo ekvivalent)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			5
Menovitý prúd:	A			10
Počet pólov:	ks			1
Menovitá vypínacia schopnosť:	kA			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vypínacia charakteristika: B.				
Vyhotovenie: istič AC.				
Montáž na lištu.				

Položka č. 4: Istič B16/1 10kA, charakteristika B, 16A, 1-pólový (BM018116, alebo ekvivalent)

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			10
Menovitý prúd:	A			16
Počet pólov:	ks			1
Menovitá vypínacia schopnosť:	kA			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vypínacia charakteristika: B.				
Vyhotovenie: istič AC.				
Montáž na lištu.				

Položka č. 5: Istič B25/3 10kA, charakteristika B, 25A, 3-pólový (BM018325, alebo ekvivalent)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			2
Menovitý prúd:	A			25
Počet pólov:	ks			3
Menovitá vypínacia schopnosť:	kA			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vypínacia charakteristika: B.				
Vyhotovenie: istič AC.				
Montáž na lištu.				

Položka č. 6: Istič B16/3 10kA, charakteristika B, 16A, 3-pólový (BM018316, alebo ekvivalent)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			2
Menovitý prúd:	A			16
Počet pólov:	ks			3
Menovitá vypínacia schopnosť:	kA			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vypínacia charakteristika: B.				
Vyhotovenie: istič AC.				
Montáž na lištu.				

Položka č. 7: Zvodič KIWA PO I 4 EWS 280V/12,5KA B+C+D (typ 81.014, alebo ekvivalent)

Funkcia				
Na ochranu elektrických sietí pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym, priamym alebo nepriamym úderom blesku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Inštalácia: do hlavného rozvádzača.				
Použitie ako 1. stupeň (T1 , hrubá ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím.				

Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1 , T2 , T3 (hrubá, stredná a jemná ochrana).	
Vyhotovenie: základná časť + výmenné ochranné vložky (náhradné moduly).	
Ochranné vložky otočiteľné voči základni o 180 stupňov.	
Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu.	
Multifunkčné svorky pre vodiče a prepojovacie lišty.	

Položka č. 8: Prepäťová ochrana PO I 0 náhradný modul 280V/12,5kA B+C+D (typ 81.017, alebo ekvivalent)

Funkcia				
Náhradný modul do zvodiča uvedeného v položke 7.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo:	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh plnenia zákazky, z ktorého musí byť minimálne zrejmé, aký typ (druh, označenie, komerčný názov a pod.) tovaru je ponúkaný.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodaný tovar musí byť novovyrobený, nerepasovaný a doposiaľ nepoužívaný.
Platba faktúrou s dobou splatnosti 30 dní od doručenia faktúry do miesta plnenia.
Faktúru doručiť len na miesto plnenia.
Na faktúre bude uvedená okrem fakturačných údajov objednávateľa aj adresa miesta plnenia.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Tovar musí byť objednávateľovi doručený len v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 14:00.
O predpokladanom termíne dodávky informovať objednávateľa minimálne jeden pracovný deň vopred.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Sliač
Ulica: Československej armády 1182

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.10.2021 07:00:00 - 19.11.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Súhrn požadovaného množstva
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 466,67 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 560,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119981

V Bratislave, dňa 13.10.2021 10:26:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
OSKO, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu