

Kúpna zmluva č. Z202120230_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dielenské vybavenie
Kľúčové slová: vyzúvačka pneumatík, vyvažovačka pneumatík, tester brzdovej kvapaliny, strojný zverák, tlaková hadica, bubon s hadicou, pneumatická odsávačka, zdvíhák prevodoviek
CPV: 34324100-5 - Zariadenie na vyvažovanie kolies; 42123610-6 - Pneumatické súpravy; 43800000-1 - Dielenské zariadenia; 42677000-2 - Časti pneumatických nástrojov; 42651000-4 - Pneumatické ručné nástroje; 42413200-6 - Hydraulické zdvíhaky; 42413400-8 - Mechanické zdvíhaky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. SADA SAMOSVORNÝCH KLIESTI 4KS 125-250mm
2. Kombinované kľúče 8 ÷ 27 mm
3. Súprava oškoplochých kľúčov, 12 ks
4. Brüder Mannesmann súprava nástrčných kľúčov metrický 1/4" (6,3 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (12.5 mm) 215 dielna alebo ekvivalent
5. Kľúče na olejové filtre, súprava 30 kusov
6. YATO - Sada pre nastavenie spojky - alebo ekvivalent
7. Sada kľúčov pre opravu alternátorov 30 ks SATRA alebo ekvivalent
8. Bit 1/4" T20 Torx
9. GEKO Šest'hranná nástrčná hlavica kľúč 41mm 3/4" alebo ekvivalent
10. Prípravok na výmenu gufera kľukovej hriadele

Položka č. 1: SADA SAMOSVORNÝCH KLIESTÍ 4KS 125-250mm

Funkcia

Samosvorné kliešte s pákovým prevodom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kliešte vo veľkostiach	125 - 250 mm			
Nastavovacia skrutka	áno			
Bezpečnostný uvoľňovací mechanizmus umožňujúci ľahké otvorenie čelustí	áno			
Aplikácia pre inštalátorske, zvaračské, automobilové, mechanické a zámočnícke dielne	áno			
Zubkové čeluste	áno			
Samosvorná dolná čelusť	áno			
Materiál	CrV oceľ			
Sada obsahuje	Morseove kliešte zaoblené čeluste 250 mm, 175mm, 150 mm a Morseove kliešte rovné čeluste 175 mm			

Položka č. 2: Kombinované kľúče 8 ÷ 27 mm

Funkcia				
očkoploché kľúče				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			1
Hmotnosť	kg			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kované za studena po celej dĺžke kľúča	áno			
Chróm vanádium matne chrómované	áno			
12 hranný profil hlboko vyhnuté očkové hlavy	áno			
17 dielov v rolovacie tetronové taške	áno			
Rozmery [mm]	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27			
Materiál	CrV oceľ			

Položka č. 3: Súprava očkoplochých kľúčov, 12 ks

Funkcia				
Očkoploché kľúče pre inštačné práce, automobilové dielne, mechanické a zámočnícke závody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			1
Počet kľúčov v sade	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Môžu úspešne nahradiť profesionálnu rýchlopínacu račňu a zároveň majú oveľa menšiu veľkosť – umožňujú prístup na úzke miesta	áno			
Ľahko a rýchlo dotiahnete a odskrutkujete v najťažších podmienkach bez nutnosti výmeny kľúča	áno			
Kľúče sú zakončené, aby sa minimalizovalo pošmyknutie kľúča znečisteného olejom	áno			
Ochrana proti korózii	áno			
Sada sa skladá sa z 12 častí	veľkosti: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm			

Materiál	CrV oceľ
Sada je zabalená v praktickom kufríku, ktorý uľahčuje prepravu náradia	áno

Položka č. 4: Brüder Mannesmann súprava nástrčných kľúčov metrický 1/4" (6,3 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (12.5 mm) 215 dielna alebo ekvivalent

Funkcia				
Súprava nástrčných kľúčov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov súprav	ks			1
Hmotnosť	kg			11,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	CrV oceľ			
Bity sú otočne uložené v kufri	áno			
Tvrdosť a krútiaci moment podľa DIN	áno			
12x očkoplochý kľúč: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm	áno			
3x račňa: 1/4" + 3/8" + 1/2"	áno			
13x hlavice nástrčná 1/4" : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	áno			
7x hlavice nástrčná predĺžená 1/4" : 4-5-6-7-8-9-10 mm	áno			
5x hlavica zástrčná E-profil 1/4": E4-E5-E6-E7-E8	áno			
1x predĺženie 1/4" : dĺžka 50 a 100 mm	áno			
1x trháč 1/4"	áno			
1x kardan račňový 1/4"	áno			
1x adaptér 1/4" pre bity 6,3 mm	áno			
skrutkovač 1/4"	áno			
skrutkovač pre bity 6,3 mm s magnetom	áno			
3x hlavica s plochým bitom DrážkaPL: 6,0-6,5 -8,0 mm	áno			
3x hlavica zástrčná Pozidriv: PZ 3-4	áno			
2x hlavica zástrčná Phillips : PH 2-3	áno			
5x hlavica zástrčná Sex inbus: 5,5-6-6, 5-7-8 mm	áno			
4x hlavica zástrčná Štvorhranštvorhran: 5-6-8-10 mm	áno			
6x hlavica zástrčná Torx T-profil s vŕtaním: TX27-TX30-TX35-TX40-TX45-TX50	áno			
8x hlavice zástrčná TorxT-profil: TX25-TX27-TX30-TX35 - 2x TX40-TX45-TX50	áno			
10x hlavice nástrčná 3/8" : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	áno			
6x hlavica nástrčná predĺžená 3/8" : 10-11-12-13-14-15 mm	áno			
6x hlavica zástrčná E-profilE-profil 3/8" : E10-E11-E12-E14-E16-E18	áno			
1x predĺženie 3/8" dĺžka: 125 mm	áno			
1x hlavice nástrčná 3/8" na zapaľovacie sviečky 18 mm	áno			
1x adaptér 3/8" pre bity: 8 mm (5/16")	áno			
1x kardan račňový: 3/8"	áno			
15x hlavice nástrčná 1/2" : 10-11-12-13-14-15-17-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	áno			
5x hlavice nástrčná predĺžená 1/2" : 16-17-18-19-22 mm	áno			

3x hlavica zástrčná E-profilE-profil 1/2" : E20-E22-E24	áno
1x predĺženie 1/2" : dĺžka 250 mm	áno
1x predĺženie 1/2": dĺžka 125 mm	áno
2x hlavice nástrčná 1/2" na zapaľovacie sviečky: 16 a 21 m	áno

Položka č. 5: Kľúče na olejové filtre, súprava 30 kusov

Funkcia				
Sada obsahuje 28 rôznych kľúčov na olejové filtre na väčšinu bežných automobilov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov sad	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Trojpackový samonastaviteľný kľúč 65 - 120mm	áno			
Prechod z 1/2" na 3/8"	áno			
Rozmery:	65mm 14-hrán; 66mm 6-hran; 65-67mm 14-hran; 68mm 14-hran; 73mm 14-hran; 74mm 15-hran; 74-76mm 15-hran; 75-77mm 15-hran; 76mm 12-hran; 76mm 8-hran; 76mm 14-hran; 76mm 30-hran; 78mm 15-hran			
Rozmery:	80mm 15-hran; 80-82 15-hran; 86mm 16-hran; 86mm 18-hran; 90mm 15-hran; 92mm 10-hran; 93mm 15-hran; 93mm 36-hran; 93mm 45-hran; 95mm 15-hran; 96mm 18-hran; 100mm 15-tich hran; 106mm 15-tich hran;			
Rozmery:	108 15-tich hran; 108mm 18-tich hran			

Položka č. 6: YATO - Sada pre nastavenie spojky - alebo ekvivalent

Funkcia				
Univerzálna sada pre nastavenie spojky motorových vozidiel.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov sad	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet dielov	9 ks			
Rozsah	11-25mm			
V praktickom kufríku	áno			

Položka č. 7: Sada kľúčov pre opravu alternátorov 30 ks SATRA alebo ekvivalent

Funkcia				
Sada kľúčov pre opravu alternátorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov sad	ks			1
Hmotnosť	kg			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použiteľné pre vozidlá značiek	Volkswagen, Audi, Škoda, BMW, Mercedes-Benz, Opel, koncern PSA (Peugeot, Citroën), Fiat, Toyota, Ford, Porsche			
Materiál	chróm-vanádiovej (Cr-V) ocel'			
Súprava	30 kusov obsahuje bity, adaptér, špeciálne hlavice a kľúče			
Dodávané v plastovom kufríku pre ľahké skladovanie a transport	áno			

Položka č. 8: Bit 1/4" T20 Torx

Funkcia				
Bit 1/4" T20 Torx				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			10
Max. Krútiaci Moment	Nm	12,7		
Dĺžka Drieku	mm			37
Hmotnosť	kg			0,02
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť Bitu	T20			
Materiál	CrV6150, Aisi S2			
Veľkosť Zakončenia	1/4			

Položka č. 9: GEKO Šesťhranná nástrčná hlavica kľúč 41mm 3/4" alebo ekvivalent

Funkcia				
Šesťhranná nástrčná hlavica kľúč 41mm 3/4"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			4
Veľkosť hlavice	mm			41
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	chróm-vanádová oceľ			
Profil hlavice	šesťhranný			
Profil uchytania	štvorhranný			

Položka č. 10: Prípravok na výmenu gufera kľukovej hriadele

Funkcia				
Prípravok k výmene guferá kľukovej hriadele pre vozidlá koncernu VAG - VW a Audi.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vhodné pre	Motory 1.4, 1.6 16V 1,9 / 2,0 SDI / TDI, 2,0 CR VW, AUDI, SKODA, SEAT, VW Passat 2004, VW Golf 2004, VW Touran od 2003 roku, Audi A3 4 val. Od 2004, Diesellové motory (4-ventil), 1.9/2.0 SDI			
Vhodné pre	2.0 TDI a 2.0 common rail (Diesel) a 1.4i Turbo 1.4/1.6 priame vstrekovanie (benzín)			
Prípravok na výmenu simeringa kľukového hriadeľa VW	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.

Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ zabezpečí vyloženie tovaru na objednávateľom určené miesto po predchádzajúcej telefonической dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonической dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Železničná 3, 91101, Trenčín

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.10.2021 08:10:00 - 27.10.2021 08:10:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa opisného formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 524,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 629,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120230

V Bratislave, dňa 13.10.2021 09:38:03

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska