

Kúpna zmluva č. Z202120192_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dielenské vybavenie
Kľúčové slová: dielenské vybavenie, vŕtačka, rázový uťahovák, píla
CPV: 43800000-1 - Dielenské zariadenia; 43830000-0 - Mechanické náradie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Mobilný policový kovový stojan s 22 plastovými boxmi
2. Akumulátorová vŕtačka 18V 3,0Ah 2 akumulátory Li-Ion YATO, resp. ekvivalent
3. Ručná plnička a odsávačka kvapalín VIGOR, resp. ekvivalent
4. Automatický bubnový navíjač hadice na vodu a vzduch 3/8"x15m HAZET, resp. ekvivalent
5. Automatický bubnový navíjač elektrického kábla 15m ASTA, resp. ekvivalent
6. Tester autobatérie SMART, resp. ekvivalent
7. Sada magnetických lištových držiakov
8. Ručná plnička oleja do prevodoviek + 20 ks adaptérov ASTA, resp. ekvivalent
9. Sada 30 ks miskovitých kľúčov pre olejové filtre SATRA, resp. ekvivalent
10. ULTIMATE SPEED® Powerbanka s kompresorom UPK 10 C1, resp. ekvivalent
11. Kliešte na pásky manžiet polosí
12. Sada skrutkovačov, bitov, kľúčov, násadiel s magnetickými koncovkami
13. Pásová píla HOLZMANN BS115_400V, resp. ekvivalent
14. MILWAUKEE M18 ONEFHIWF34-0X FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" Aku rázový uťahovák s poistným krúžkom, resp. ekvivalent

Položka č. 1: Mobilný policový kovový stojan s 22 plastovými boxmi

Funkcia				
Mobilný policový kovový stojan na umiestnenie plastových boxov pre uloženie skrutiek, súčiastok, atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet políc	6			
Počet a rozmer plastových boxov (Š x H x V)	15ks malé 15x39x9cm, 4ks stredné 9x39x16,5cm, 3ks veľké 25,5x39x16,5cm			
Rozmer celého regálu s plastovými boxmi (Š x H x V)	86x41x94cm			
Regál je osadený 4 kolesami (2 pevné, 2 otočné), boxy podopreté po celej ploche	musí byť zabezpečené			

Položka č. 2: Akumulátorová vŕtačka 18V 3,0Ah 2 akumulátory Li-Ion YATO, resp. ekvivalent

Funkcia				
Kompaktná akumulátorová vŕtačka - skrutkovač. Stroj na vŕtanie do kovu, dreva a na skrutkovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
2-stupňová prevodovka	(0-460 ot/min, 0-1650 ot/min)			
presná regulácia rýchlosti v spínači, vretenová brzda pre ľahkú výmenu vrtákov, funkcia rýchleho zastavenia, kovový kryt prevodovky, odolné telo vyrobené z polyamidu vystuženého sklenými vláknami	musí byť zabezpečené			
4-úrovňový indikátor článku batérie, 18V Li-Ion systém, LED osvetlenie pracoviska	musí byť zabezpečené			
čas nabíjania	60 minút			
príslušenstvo vŕtačky	2x akumulátor 3Ah, rýchlonabíjačka, plastový kufrík			

Položka č. 3: Ručná plnička a odsávačka kvapalín VIGOR, resp. ekvivalent

Funkcia				
Ručné vákuové čerpadlo vhodné pre plnenie alebo odsávanie nafty, benzínu, motorových olejov, prevodových olejov, olejov servoriadenia, brzdovej kvapaliny, mrazuvzdornej chladiacej kvapaliny				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Objem	L			1,5
Dĺžka plniacej - odsávacej hadičky	mm			450
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
transparentné teleso pre rýchlu vizuálnu kontrolu stavu kvapaliny	musí byť zabezpečené			
vrátane 5 špeciálnych adaptérov	musí byť zabezpečené			

Položka č. 4: Automatický bubnový navíjač hadice na vodu a vzduch 3/8"x15m HAZET, resp. ekvivalent

Funkcia				
Automatický bubnový navíjač pneumatickej hadice				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
dĺžka hadice	m			15

vnútorný priemer hadice	mm			10
maximálny tlak	bar			20
hmotnosť	kg			6,5
pracovná teplota	°C	-40	+60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hybridná polymérová hadica (čierna farba), zariadenie spĺňa všetky smernice ES o strojových zariadeniach	musí byť zabezpečené			

Položka č. 5: Automatický bubnový navíjač elektrického kábla 15m ASTA, resp. ekvivalent

Funkcia				
Automatický bubnový navíjač elektrického kábla.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
napätie	V			230
hmotnosť	kg			8
žily	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ kábla	H05RR-F 3G			
stupeň ochrany	IP42			
závesný držiak na upevnenie na stenu	musí byť zabezpečené			

Položka č. 6: Tester autobatérie SMART, resp. ekvivalent

Funkcia				
Inteligentný bezzát'azový tester autobatérií určený predovšetkým na batérie o báze technológie AGM (Absorbed Glass Mat). Pomocou meraní vnútornej vodivosti batérie dokáže určiť stav a kapacitu batérie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
hmotnosť	kg			0,5
prevádzková teplota	°C	-10	+60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Štartovacia schopnosť (CH), Stav nabitia (SoC), Voltmeter, Vyhodnotenie testu dobrý/zlý, Korekcia teploty, Test alternátora, Prepätie alternátora, Kapacita (CCA), Zostatková životnosť AKU (BL)	musí byť zabezpečené			
Korekcia stavu nabitia, Vnútorný odpor, Pripojiteľná tlačiareň, LCD display	musí byť zabezpečené			

Položka č. 7: Sada magnetických lištových držiakov

Funkcia				
Sada magnetických lištových držiakov náradia a iných magnetických predmetov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet držiakov v sade	3			
dĺžka držiakov	1x50cm, 1x40cm, 1x30cm			
účinná dĺžka magnetickej časti	48cm, 37cm, 23cm			
maximálna nosnosť magnetickej lišty	6-10kg podľa dĺžky			

Položka č. 8: Ručná plnička oleja do prevodoviek + 20 ks adaptérov ASTA, resp. ekvivalent

Funkcia				
Plnička slúži na plnenie oleja a mazív do automatických prevodoviek a iných agregátov (diferenciály)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
objem nádoby	L			7,5
dĺžka hadice	cm			160
pripojenie	"			1/2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sada adaptérov obsahuje	ATF-101 - FORD 1/8 – 27 (NPT)ATF-102 - Universal BMW, Honda, Nisan, etcATF-103 - VW/Audi. Skoda.ATF-104 - VW/Audi, PorscheATF-105 - VW/Audi, Mini cooper M10 x 1.0,			
sada adaptérov obsahuje	ATF-106 - VW/Audi DSG M24 x 1.5,ATF-107 - VW/Audi CVT M22 x 1.5,ATF-108 - Mercedes M12 x 1.5,ATF-109 - V/W. Skoda M18 x 1.5ATF-110 - Audi/VW, Skoda M30 x1.5			
sada adaptérov obsahuje	ATF-111 - Universal Flexible 300mm, Honda. Hyundai.Kia. etcATF-112 - Volvo 5/16 – 24 (UNF)ATF-113 - Toyota, Lexus,BMW 7 Series M18 x 1.5ATF-114 - Nissan, Infinity M8 x 1.0			
sada adaptérov obsahuje	ATF-115 - Adapter V.W PassatATF-116 - Nissan Juke Toyota.Subaru M12 x 1.25ATF-117 - Mini Cooper. Mitsubishi .M14 x 1.5ATF-118 - Nissan M10x1.5ATF-119 - GM M12x1.75			
sada adaptérov obsahuje	ATF-120 - Benz 725-9G Transmlission			

Položka č. 9: Sada 30 ks miskovitých kľúčov pre olejové filtre SATRA, resp. ekvivalent

Funkcia				
Sada miskovitých kľúčov pre uvoľnenie olejových filtrov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje	HC-66/6, HC-65/14, HC-65-67/14, HC-68/14, HC-73/14, HC-74/15, HC-74-76/15, HC-75-77/15, HC-76/12, HC-76/14, HC-76/30, HC-76/8, HC-78/15, HC-80/15, HC-80-82/15, HC-86/16, HC-86/18, HC-90/15, HC-92/10			
Sada obsahuje	HC-93/15, HC-93/36, HC-93/45, HC-95/15, HC-96/18, HC-100/15, HC-106/15, HC-108/15, HC-108/18			
Sada obsahuje	1x redukcia 1/2" x 3/8", 1x čeľusťový samosvorný kľúč na olejové filtre univerzálny			
použitie s	1/2" a 3/8" štvorhranným kľúčom alebo račňou			
kľúče sú vyrobené z oceleového plechu a dno štvorhranného kľúča je zosilnené oceľovou podložkou	musí byť zabezpečené			

Položka č. 10: ULTIMATE SPEED® Powerbanka s kompresorom UPK 10 C1, resp. ekvivalent

Funkcia				
Powerbanka so 4 funkciami a výkonným Li-Ion akumulátorom (14 Ah)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tlaku vzduchu kompresora nastaviteľný od 0,3 do 3,5 bar, s automatickým vypnutím pri dosiahnutom tlaku	musí byť zabezpečené			

Vrátane sieťovej nabíjačky, štartovacích káblov a 3 nastavcov pre stlačený vzduch	musí byť zabezpečené
Ochrana proti prepólovaniu, skratu, prebitiu a prehriatiu	musí byť zabezpečené
Ochranné zapojenie na rozpoznanie chybných alebo hlboko vybitých autobaterií pre maximálnu ochranu elektroniky a používateľa	musí byť zabezpečené
Indikácia stavu nabitia pomocou 4 LED diód	musí byť zabezpečené
Štartovací zdroj vozidla vhodný pre benzínové motory so zdvihovým objemom do max. 3,5 l a dieselové motory so zdvihovým objemom do max. 2,2 l	musí byť zabezpečené
Integrované LED vreckové svetidlo pre teploty až do -21 °C	musí byť zabezpečené
Vrátane kompresora s integrovanou hadicou na stlačený vzduch a digitálnym manometrom	musí byť zabezpečené
Štartovací zdroj vozidla s okamžitým naštartovaním vďaka vysokému prúdovému impulzu krátkodobo až do 200 A (12 V)	musí byť zabezpečené
2 USB nabíjacie výstupy pre smartfóny, tablety alebo MP3 prehrávače.	musí byť zabezpečené
Maximálny výstupný tlak 3,5 bar, Akumulátor: Li-Ion (14Ah), Max. čas nabíjania akumulátora: 8 hodín, Vstupný prúd: 0,4 A pri 15 V, Vstupné napätie: 230 V / 50 Hz	musí byť zabezpečené
Rozmery	Powerbanka s kompresorom: cca 19,5 x 14,7 x 5,5 cm, Štartovací zdroj: červený kábel: cca 17,8 cm; čierny kábel: cca 8,3 cm

Položka č. 11: Kliešte na pásky manžiet polosí

Funkcia				
na uťahovanie svoriek na tesniacich krúžkoch na hnacích kĺboch náprav, hnacích hriadeľoch, ale tiež na svorky na chladiení, palivových potrubíach atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
dĺžka klieští	mm		250	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
konštrukcia	azený plech z legovanej ocele CrV s hrúbkou 5 mm			

Položka č. 12: Sada skrutkovačov, bitov, kľúčov, násadiel s magnetickými koncovkami

Funkcia				
Univerzálna sada náradia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sada obsahuje	8 plochých skrutkovačov: 8x150 / 6x150 / 6x100 / 5x125 / 5x100 / 5x75 / 4x100 / 3x75 mm			
sada obsahuje	6 krížových skrutkovačov: PH0x75 / PH1x75 / PH1x100 / PH1x125 / PH2x100 / PH2x150mm			
sada obsahuje	6 skrutkovačov Philips: PH 0x75 / 1x75 / 1x100 / 1x125 / 2x100 / 2x150 mm			
sada obsahuje	4 skrutkovače Torx: T8x75 / 10x75 / 15x100 / 20x100 mm			
sada obsahuje	3 štvorcové skrutkovače: S0 0x75 / 1x75 / 1x100 / 2x100mm			
sada obsahuje	2 uhlové ploché skrutkovače / Philips			

sada obsahuje	8 presných skrutkovačov: plochý: 2,5x50 / 1,5x50 kríž PH00x50 / PH0x50 Torx typ T6x50 / T7x50 / T8x50 / T9x50 mm
sada obsahuje	skrutkovač s výmennými bitmi
sada obsahuje	10 plochých bitov: 3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5 / 6 / 6 / 6mm
sada obsahuje	10 krížových bitov PH0 / PH0 / PH1 / PH1 / PH1 / PH2 / PH2 / PH2 / PH3 / PH3
sada obsahuje	10 krížových bitov PZ0 / PZ0 / PZ1 / PZ1 / PZ1 / PZ2 / PZ2 / PZ2 / PZ3 / PZ3
sada obsahuje	10 štvorcových bitov S0 / S0 / S1 / S1 / S1 / S2 / S2 / S2 / S3 / S3
sada obsahuje	10 bitov imbus 2 / 2,5 / 3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5,5 / 6 mm
sada obsahuje	10 bitov Torx T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
sada obsahuje	Sada tiež obsahuje nadstavce 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10mm
sada obsahuje	stojan

Položka č. 13: Pásová píla HOLZMANN BS115_400V, resp. ekvivalent

Funkcia				
Pásová píla HOLZMANN BS115_400V s maximálnou reznou kapacitou Ø110mm (guľatina), 140x110mm (profil). 3 rezné rýchlosti 23, 34 a 54 m/min. Možnosť nastavenia uhlových rezov 0° do +45°. Príkion 550 W. Resp. ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Gravitačná kĺbová pásová píla s automatickým vypínaním po dokončení rezu, Možnosť vertikálneho rezu, Masívna liatinová konštrukcia s vedením pílového pásu v ložiskách, Rýchlosť klesania nastaviteľná pružinou, Nastaviteľná vodítka pílového pásu, Rozmery balenia stroja: 382x1007x385mm (ŠxDxV), Hmotnosť: 60 kg	musí byť zabezpečené			
príslušenstvo	Pílový pás, Stojan s kolieskom, Automatické vypínanie, Stolič pre vertikálne rezanie			

Položka č. 14: MILWAUKEE M18 ONEFHIWF34-0X FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" Aku rázový ťahovák s poistným krúžkom, resp. ekvivalent

Funkcia				
Vysokootáčkový rázový kľúč M18 FUEL™ s technológiou ONE-KEY™ poskytuje krútiaci moment 1627 Nm pri vykonávaní spojovacích prác, a to všetko v kompaktnom rozmere 213 mm, vďaka čomu sa dá použiť v ťažko dostupných miestach. 4-stupňový systém DRIVE CONTROL™ umožňuje užívateľom maximalizovať možnosti rozsahu využitia, vďaka zmene nastavení rýchlosti ako aj krútiaceho momentu na 4 úrovniach. Režim 4 na vyskrutkovávanie skrutiek poskytuje maximálny krútiaci moment 1898 Nm, a následne sa mení na 750 ot/min., vďaka čomu zabezpečuje neporovnateľnú kontrolu pri odstraňovaní skrutiek				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie obsahuje	1x MILWAUKEE M18 ONEFHIWF34 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" vysokoot. rázový ťah. s poist. krúžkom, 1x MILWAUKEE Heavy Duty kufo, 1x MILWAUKEE M18 B9 M18™ 9,0 Ah akumulátor, 1x MILWAUKEE M12-18FC Rýchlonabíjačka			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru a dodací list s tovarom.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 14:00.
Na faktúre musí byť uvedená adresa miesta plnenia.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Záručná doba dodaného tovaru musí byť min. 24 mesiacov od dátumu dodania tovaru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Rajecká cesta 18

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.10.2021 13:15:00 - 26.11.2021 13:15:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 333,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120192

V Bratislave, dňa 18.10.2021 08:42:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska