

Kúpna zmluva č. Z202120373_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: OMES spol. s r.o.
Sídlo: Divina - Lúky 27, 01331 Divina, Slovenská republika
IČO: 47505214
DIČ: 2023960994
IČ DPH: SK2023960994
Bankové spojenie: IBAN: SK0902000000003444752055
Telefón: +421 41 568 45 91

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Veľkokuchynské stroje a zariadenia
Kľúčové slová: robot, kuter, šporák, škrabka, konvektomat, pult, umývačka, kotol
CPV: 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania; 39311000-5 - Ľahké zariadenia hromadného stravovania; 39312100-3 - Krájače mäsa; 39312200-4 - Zariadenia závodných jedální; 39315000-3 - Zariadenia reštaurácií
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Robot univerzálny 60L, RM-60H + Mlynček na maso a strúhač zeleniny / kvalitatívny ekvivalent
2. Kuter – Emulgátor Sammic – CKE-8 – 8 l | 1050160 / kvalitatívny ekvivalent
3. Elektrický sporák, 4 platničky a elektrická rúra 800x700x850 mm, 10,4+7 kW | STALGAST / kvalitatívny ekvivalent
4. Škrabka na zemiaky – náplň 20 kg - ŠKBZ-20N s lapačom šupiek a škrobu / kvalitatívny ekvivalent
5. Elektrický konvektomat – 11xGN1/1 – nástrekový Orange Vision + PRG / kvalitatívny ekvivalent
6. Výdajný ohrevný pult – pojazdný s vyhrievanou podstavbou – 3 x vaňa - BMPD-3120 CSH / kvalitatívny ekvivalent
7. Umývačka skla a riadu priebežná elektronická s odp. čerpadlom | QQI-102P / kvalitatívny ekvivalent
8. Plynový varný kotol dvojplášťový 900.BGK-150.1 KROMET / kvalitatívny ekvivalent

Položka č. 1: Robot univerzálny 60L, RM-60H + Mlynček na maso a strúhač zeleniny / kvalitatívny ekvivalent

Funkcia

Slúži na urýchlenie a zjednodušenie práce v kuchyni za pomoci šľahania / miešania väčšieho objemu surovín

Profesionálny kuchynský robot je vhodný na prípravu rôzneho cesta (chlieb, lángoše, pizza, piškóta, linecké...); jemné zeleninové kaše (zemiakové, hráškové, tekvicové...); pomazánky a nátierky; krémy a peny (sladké aj slané); zapracovanie korenín do mletého masa

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Robot univerzálny 60L, RM-60H / ekv + Mlynček na maso a strúhač zeleniny	ks			1
Objem kotlíka	l			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Regulácia min. 3 rýchlosti	musí byť zabezpečené			
mechanický časovač/ekv. • zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom/ekv • bezpečnostné mikro spínače/ekv • prevod pomocou ozubených kolies • výstup na prídavné zariadenie • odoberateľná nerezová nádoba • nerezový kryt pracovného priestoru	musí byť zabezpečené			
Základná zostava robota tvorí:	1-kotlík, 2-metla, 3-hák a 4-miešač			
Rozšírené požadované príslušenstvo : 1. mlynček na mäso; 2. strúhač zeleniny 3. mlynček na mak	Musí byť zabezpečené			

Položka č. 2: Kuter – Emulgátor Sammic – CKE-8 – 8 l | 1050160 / kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Určené na mletie, sekanie a miešanie všetkých výrobkov, ako je zelenina a byliny, surové a varené mäso, ryby, ovocie, orechy a miesenie všetkých druhov koláčov, na prácu s tekutinami.				
8L Odnímateľná nádrž z nehrdzavejúcej ocele s krytom z polykarbonátu a otvorom umožňujúcim pridávanie prísad počas prevádzky zariadenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kuter – Emulgátor Sammic – CKE-8 – 8 l 1050160 / ekv.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plynulá regulácia rýchlosti	musí byť zabezpečené			
Vrátane vrúbkovaného noža. Škrabka na ďalšie miešanie.	musí byť zabezpečené			
Blok motora vyrobený z vysoko kvalitnej hliníkovej zliatiny / ekv. Ventilátorom chladený motor, ktorý umožňuje nepretržitú prevádzku aspoň 30 minút (cca 10 min prestávka na následný chod).	musí byť zabezpečené			
Elektronický vodotesný ovládací panel s LED podsvietením. Zobrazenie rýchlostných, časových a chybových kódov.	musí byť zabezpečené			
Časovač umožňujúci časové programovanie v rozsahu od 0 do min. 10 minút s krokom min. 0,5 minúty.	musí byť zabezpečené			
Bezpečnostný mikrospínač blokujúci rotáciu noža s odstráneným krytom.	musí byť zabezpečené			
Rýchlosť noža: od cca 385 do 3 000 ot. / min	musí byť zabezpečené			

Položka č. 3: Elektrický sporák, 4 platničky a elektrická rúra 800x700x850 mm, 10,4+7 kW | STALGAST / kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Vhodný pre veľké gastronomické prevádzky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrický sporák, 4 platničky a elektrická rúra 800x700x850 mm, 10,4+7 kW STALGAST 9716000 / ekv.	KS			1
príkon	kW	10		
napätie	V			400
výkon rúry	kW	7		
počet horákov	KS			4

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Liatinové varné platničky o priemere 220 mm s príkonom 2,6 kW	Musí byť zabezpečené
Rúra je vybavená presklenými dvierkami	Musí byť zabezpečené
Osvetlenie komory. Ergonomické ovládacie kolieska.Kontrolky pre napájanie a prevádzku. Bezpečnostný systém zariadení – dostupný na ovládacom paneli.	Musí byť zabezpečené
Nastaviteľné nôžky ~ 45 mm	Musí byť zabezpečené
Rozmery elektrickej teplovzdušnej rúry: 600/400 – GN 1/1 – príkon rúry 7 kW.Rošť do rúry je súčasťou.	Musí byť zabezpečené

Položka č. 4: Škrabka na zemiaky – náplň 20 kg - SKBZ-20N s lapačom šupiek a škrobu / kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Vhodná na šúpanie zemiakov a koreňovej zeleniny v školských kuchyniach, hoteloch a reštauráciách				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Škrabka na zemiaky – 20 kg - ŠKBZ-20N / ekv	ks			1
produkcia	kg/h	300		
hmotnosť jednej náplne:	kg	20	30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pracovný cyklus:	1 až 3 minúty			
príkon elektro:	0,6 kW/400 V			
prevedenie:	nerezová			
Súčasťou je lapač šupiek a škrobu	Musí byť zabezpečené			

Položka č. 5: Elektrický konvektomat – 11xGN1/1 – nástrekový Orange Vision + PRG / kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Tvorba pary nástrekom s tepelným výmenníkom pre nízku spotrebu vody a el. energie				
Horúci vzduch 30-300°C; kombinovaný režim 30–300°C; varenie v pare 30–130°C; BIO varenie 30–98°C; nízkotepelné pečenie, nočné pečenie; regenerácia, manuálne privlhčenie;odložený štart, nekonečný čas varenia; 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, autoreverz ventilátora; 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory; predohrev komory, rýchle schladenie komory; automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí;				
Ovládanie elektronické a programovateľné, min. 99 voliteľných PROGRAMOV				
Zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu				
MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrický konvektomat – 11xGN1/1 – nástrekový Orange Vision + PRG / ekv	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
príkon elektro:	cca 18,6 kW/400 V			
kapacita:	11 x GN 1/1			
TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie	Musí byť zabezpečené			
rozmer:	cca 933 x 821 x 1046 mm (šxhxv)			

Položka č. 6: Výdajný ohrevný pult – pojazdný s vyhrievanou podstavbou – 3 x vaňa - BMPD-3120 CSH / kvalitatívny ekvivalent

Funkcia
Zariadenie vhodné pre profesionálne gastronomické prevádzky.

Snack jednotky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 430 s vrchnou doskou AISI 304.				
Regulácia teploty: 30-90°C.				
Ovládanie na dlhšej strane. Samostatné ovládanie každej vane + podstavby.				
Vyhrievaná dvojplášťová podstavba so zásuvmi na GN (3 polia po 4 zásovoch GN1/1-65)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výdajný ohrevný pult – pojazdný s vyhrievanou podstavbou – 3 x vaňa - BMPD-3120 CSH / ekv.	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Príkion elektro:	3, 6 kW/230 V			
Kapacita:	3 x GN 1/1 – 200 mm			
4 kolieska (2 brzdené); 3 x výpustný ventil.	Musí byť zabezpečené			

Položka č. 7: Umývačka skla a riadu priebežná elektronická s odp. čerpadlom | QQI-102P / kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Teleskopická priebežná umývačka riadu s odpadovým čerpadlom				
Pre umývanie rozmerného riadu, napríklad gastronádob GNB 1/1.				
Umývanie je uskutočňované vodou s teplotou 60 ° C, ktorá je cez filtre čerpaná do vane				
Zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji				
Užívateľ môže nastaviť teplotu v umývacej kúpeli a bojlera a množstvo umývacie a oplachové chémie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Umývačka skla a riadu priebežná elektronická s odp. čerpadlom QQI-102P / ekv.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Konštrukcia umývačiek je celonerezová a jednoplášťová.	musí byť zabezpečené			
Zakladné programy / ekv.	krátky program pre ľahko zašpínový riad; štandardný umývací program pre bežne zašpínový riad; dlhý umývací program pre silne znečistený riad; kontinuálne umývanie;			
Kapacita:	60/30/24/6 košov/h			
Cyklus:	60“, 120“, 150“, 600“			
Rozmer koša:	cca 500x500mm(šxh)			
Maximálna vstupná výška:	min. 450mm			
Prevedenie:	jedenplášťová			
Spotreba vody:	2,1 l/cyklus			
Bojler:	tlakový			
Horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená	Musí byť zabezpečené			
Zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji; Počítadlo umývacích cyklov	Musí byť zabezpečené			
Termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP	Musí byť zabezpečené			
Autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení	Musí byť zabezpečené			
Samočistiaci program; Filtre nečistôt vo vani; Nastavenie dávkovačov cez ovládací panel	Musí byť zabezpečené			
Základné príslušenstvo:	1.kôš na taniere; 2.kôš na poháre; 3.kontajner na príbory; 4.dávkovač umýv. prostriedku; 5.dávkovač oplachového prostriedku; 6.odpadové čerpadlo; 7.umývací prostriedok 12kg; 8.oplachový prostr. 10kg			

Položka č. 8: Plynový varný kotol dvojplášťový 900.BGK-150.1 KROMET / kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Profesionálny varný kotol z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele určený pre veľké gastronomické zariadenia ako sú jedálne, reštaurácie a ďalšie				
Plynový varný kotol s nepriamym ohrevom s kapacitou 150 l.				
Vhodný na prípravu väčšieho množstva produktov				
Automatický systém kontroly tlaku v medzi-plášti, plynulá regulácia výkonu, výpustný ventil 1,5 palca.				
Automatické napúšťanie vody; výpustný ventil z duplikátora; výpustný ventil z medziplášťa; elektronická kontrola hladiny vody v plášti				
Tichá, bezpečná a bezhlučná prevádzka				
Horná doska kotlov prelisovaná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plynový varný kotol dvojplášťový 900.BGK-150.1 KROMET / ekv.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kvalitné spínače a regulátory výkonu	Musí byť zabezpečené			
S napúšťacou batériou; S výpustným ventilom	Musí byť zabezpečené			
Celonerezové prevedenie	Musí byť zabezpečené			
Prevedenie:	Výkon (kW) 20; Objem (l) 150; Prípojka R 1/2; Rozmery ŠxHxV (mm) 900x900x900			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Na faktúre a dodacom liste musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou špecifikáciou spĺňajúcou požadované parametre.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
V prípade, že dodávateľ ponúkne ekvivalentný tovar, objednávateľ požaduje po nadobudnutí účinnosti zmluvy oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt.
Pri ekvivalentnom tovare požaduje objednávateľ predloženie dokumentácie z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požadované parametre.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH
Objednávateľ požaduje pre svoje potreby 2 ks faktúry, 2 ks dodacieho listu.
Dodávateľ dodá potvrdenú a rukou podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:30 do 14:00.
Dodávateľ sa zaväzuje minimalizovať osobný styk pri dodaní predmetu zákazky. Majte rúšku alebo respirátor. Ak je to možné, odovzdanie prebehne bez-kontaktne. V prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich. Dodávateľ v prípade potreby musí strpieť meranie teploty zamestnancov pri doručovaní zásielky.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Banskobystrický
 Okres: Zvolen
 Obec: Zvolen
 Ulica: Borovianská cesta 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.10.2021 09:11:00 - 30.11.2021 09:11:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Súbor (podľa technickej špecifikácie)
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 19 083,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 22 900,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120373

V Bratislave, dňa 19.10.2021 12:04:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
OMES spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska