

Kúpna zmluva č. Z202120737_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika
IČO: 50344978
DIČ:
IČ DPH: SK2120285145
Telefón: 0915834133

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárny a vodoinštalačný materiál
Kľúčové slová: Sanitárne výrobky, uzatváracie ventily, kohúty a ventily, radiátor, čerpadlá, hadica
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 42131230-7 - Uzatváracie ventily; 42131000-6 - Výpusty, kohúty a ventily; 44621111-0 - Radiátory ústredného kúrenia nevykurované elektricky; 43134100-2 - Ponorné čerpadlá; 44165100-5 - Hadice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. VITTORIA BATÉRIA UMYVADLOVÁ / DREZOVÁ 150 MM, ROVNÉ RAMENO 200 MM, LESKLÝ CHROM,
2. VITTORIA BATÉRIA UMYVADLOVÁ / DREZOVÁ 100 MM, ROVNÉ RAMENO 200 MM, LESKLÝ CHROM,
3. VITTORIA BATÉRIA STOJANKOVA, RAMENO 150MM, LESKLÝ CHROM
4. Sifón 5/4-DN40 U spodok, umyvadlový a bidetový
5. WC doska Multi thermoplast biela 3550
6. WC sedátko P-3557
7. Sprchový set
8. Rohový ventil s filtrom 1/2" x 3/8"
9. Rohový ventil s filtrom 1/2" x 1/2"
10. radiátor Korado RADIK KLASIK 22 600x600 mm
11. Ponorné čerpadlo SU MOT.OPT4"200/1.5kW 400V sic/al / 1500N - 4,4 A
12. Gardena - Hadica Flex Comfort, 25 mm (1") 50 m

Položka č. 1: VITTORIA BATÉRIA UMYVADLOVÁ / DREZOVÁ 150 MM, ROVNÉ RAMENO 200 MM, LESKLÝ CHROM,

Funkcia

BATÉRIA UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
VITTORIA BATÉRIA UMÝVADLOVÁ / DREZOVÁ 150 MM	KS			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
VITTORIA BATÉRIA UMÝVADLOVÁ / DREZOVÁ 150 MM, ROVNÉ RAMENO 200 MM, LESKLÝ CHRÓM, MONTÁŽ NA VÝVOD V STENE				

Položka č. 2: VITTORIA BATÉRIA UMÝVADLOVÁ / DREZOVÁ 100 MM, ROVNÉ RAMENO 200 MM, LESKLÝ CHRÓM,

Funkcia				
BATÉRIA UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
VITTORIA BATÉRIA UMÝVADLOVÁ / DREZOVÁ 100 MM	KS			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
VITTORIA BATÉRIA UMÝVADLOVÁ / DREZOVÁ 100 MM, ROVNÉ RAMENO 200 MM, LESKLÝ CHRÓM, MONTÁŽ NA VÝVOD V STENE				

Položka č. 3: VITTORIA BATÉRIA STOJANKOVÁ, RAMENO 150MM, LESKLÝ CHRÓM

Funkcia				
BATÉRIA UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
VITTORIA BATÉRIA STOJANKOVÁ	KS			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
VITTORIA BATÉRIA STOJANKOVÁ, OTOČNÉ RAMENO 150MM, LESKLÝ CHRÓM				

Položka č. 4: Sifón 5/4-DN40 U spodok, umyvadlový a bidetový

Funkcia				
odvod splaškovej vody z umývadla				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sifón 5/4-DN40	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
5/4-DN40, U spodok, umyvadlový a bidetový				

Položka č. 5: WC doska Multi thermoplast biela 3550

Funkcia				
príslušenstvo k WC				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
WC doska Multi thermoplast biela 3550	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
WC doska Multi thermoplast biela 3550				

Položka č. 6: WC sedátko P-3557

Funkcia				
príslušenstvo k WC				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
WC sedátko P-3557	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
P-3557				

Položka č. 7: Sprchový set

Funkcia				
Sprchový set				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sprchový set	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál pochrómovaný plast (1 ks hadica d-150 mm, sprchovacia ružica, držiak na stenu)				

Položka č. 8: Rohový ventil s filtrom 1/2" x 3/8"

Funkcia				
napojenie WC, vodovodných batérií na rozvod vody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rohový ventil s filtrom 1/2" x 3/8"	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s filtrom 1/2" x 3/8"				

Položka č. 9: Rohový ventil s filtrom 1/2" x 1/2"

Funkcia				
napojenie WC, vodovodných batérií na rozvod vody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rohový ventil s filtrom 1/2" x 1/2"	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s filtrom 1/2" x 1/2"				

Položka č. 10: radiátor Korado RADIK KLASIK 22 600x600 mm

Funkcia				
vykurovanie objektov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
radiátor Korado RADIK KLASIK 22 600x600 mm	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ: K22 (dva panely) 600x600 mm, Pripojenie bočné: 2x G1/2" vnútorný ľavé aj pravé, Pracovný pretlak: 1 MPa, Maximálna teplota vody: 110 °C Výška: 600 mm Dĺžka: 600 mm Hrúbka: 100 mm Vzdialenosť osí rúr napojenia (rozteč): 546 mm Objem: 3,48 l Váha: 21,78 kg Farba: biela RAL 9016				

Položka č. 11: Ponorné čerpadlo SU MOT.OPT4"200/1.5kW 400V sic/al / 1500N - 4,4 A

Funkcia				
čerpanie vody zo studní				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ponorné čerpadlo SU MOT.OPT4"200	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hodnota prúdu pre motor 1,5kW : In = 4,4 / 4,6 A Napätie : 400V- maximálne kolísanie napätia $\pm 10\%$ - maximálna teplota vody 35° C, (pri rýchlosti obtekania vody 0,08 m/s)- čerpaná kvapalina musí prúdiť okolo plášťa- maximálny počet zapnutí 30 x za hodinu- pracovná poloha zvislá alebo vodorovná do výkonu 5,5 kW,MATERIÁLOVÉ PREVEDENIENerez AISI 304 - plášť, hriadel, príchytka kábla, skrutky, podložky, matice, kryt- vinutie motora - smaltovaný medený drôt- chladiaca náplň motora - ekologický olej.- prevádzka pod vodou, max. do hĺbky 150 m				

Položka č. 12: Gardena - Hadica Flex Comfort, 25 mm (1") 50 m

Funkcia				
rozvod vody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hadica Flex Comfort, 25 mm (1")	m			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer 25 mm (1"), tlak 25 bar,				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na predmetzákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie predmetuzákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII "Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné zmluvné podmienky" Obchodných podmienok elektronického hotoviska, od Zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením podrobných jednotkových cien platných počas celej doby trvania tejto zmluvy a návrh na plnenie predmetu zmluvy. Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie podrobného opisu tovaru s uvedením výrobcu, obchodného názvu, popisu tovaru, jeho technických parametrov, funkčných charakteristík a príslušenstva. Jednotlivé druhy tovaru môžu byť dodané až po ich odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie špecifikácie.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia.
Požaduje sa, aby dodávateľ vyznamenal o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej tri pracovné dni pred jeho dodaním. Na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi EČV každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie plnenia, typ vozidla, meno, priezvisko vodiča a osôb zabezpečujúcich dodanie plnenia.
V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.
Požaduje sa, aby faktúra/faktúry neboli doručené objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a ani na adresy miest plnenia, ale na inú adresu, ktorá bude na tento účel písomne oznámená dodávateľovi.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platba bude realizovaná bezhotovostným stykom.

V prípade, ak dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorúkoľvek ustanovenie uvedené v opisnom formulári danej zákazky a/alebo Zmluvy a/alebo ktorúkoľvek zariadenie nebude spĺňať akúkoľvek požiadavku objednávateľa uvedenú v opisnom formulári predmetnej zákazky alebo Zmluve, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, následne dodávateľa ohodnotí negatívnou referenciou a vylúči tohto dodávateľa v opakovanom zadávaní zákazky.

Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.

Dodávateľ je povinný dodať nový, nepoužitý tovar.

Množstvo tovaru (zvýšenie) je možné (nie povinné) počas trvania zmluvy meniť len písomnou dohodou zmluvných strán (objednávka) podľa zákona č. 345/2015, § 18, ods. 1), písm. a), a to do výšky maximálneho limitu finančných prostriedkov, ktoré mal verejný obstarávateľ zabezpečené pri vyhlásení zákazky. Podmienkou je dodržanie jednotkovej ceny a technickej špecifikácie tovaru dohodnutej v tejto zmluve.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Jilemnického 6, 03601 Martin, Stredisko prevádzky objektov Martin, MO SR

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.10.2021 08:00:00 - 12.11.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: jeden celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 216,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 860,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120737

V Bratislave, dňa 20.10.2021 13:42:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Aquastar, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska