

Kúpna zmluva č. Z202119673_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Svidník
Sídlo: Sovietskych hrdinov 200/33, 08901 Svidník, Slovenská republika
IČO: 00331023
DIČ: 2020784821
IČ DPH:
Telefón: 054 4863605

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo: Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 35786078
DIČ: 2020256436
IČ DPH: SK2020256436
Bankové spojenie: IBAN: SK65 1100 0000 0026 2755 5316
Telefón: 0424691174

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Multifunkčné komunálne vozidlo s príslušenstvom pre Technické služby
Kľúčové slová: komunálne vozidlo, vozidlo na údržbu chodníkov, ciest, verejných priestranstiev
CPV: 34143000-1 - Vozidlá na zimnú údržbu ciest; 34144400-2 - Vozidlá na údržbu ciest; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Speciálne komunálne vozidlo, nosič výmenných nadstavieb
2. Hydraulicky poháňaný cestný sypanč chodníkov a vozoviek N1
3. Nadstavba - odmetací valcový kartáč
4. Celná snehová radlica

Položka č. 1: Speciálne komunálne vozidlo, nosič výmenných nadstavieb

Funkcia				
Komunálne vozidlo N1 (na vodičské oprávnenie typu B) - 1 ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet prepravovaných osôb v kabíne	osoba			2
počet dverí karosérie	ks			2
šírka vozidla	mm	1620	1720	
výška vozidla	mm	2200	2210	
dĺžka vozidla	mm	4120	4460	
rázvor vozidla	mm	2350	2450	
celková technická hmotnosť vozidla	kg		3500	

užitočná technická hmotnosť vozidla	kg	1300	2200	
zdvihový objem motora	cm3			1968
výkon motora	kW			55
výkon motora	HP/PS			75
rýchlostná trieda N1	km/h	0,6	80	
výstražný maják	ks			2
objem palivovej nádrže	l	90	100	
počet náprav	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
robustný torzný rám vyrobený z oceľových profilov	vyžaduje sa			
konzervácia podvozku ochranným náterom	vyžaduje sa			
predný rýchlopínací systém SWV s integrovaným zdvíhacím zariadením	vyžaduje sa			
typ kabíny Space Frame	vyžaduje sa			
kabína vodiča ergonomická/mechanicky sklopná	áno			
príprava pre rádio (2 reproduktory, anténa, kabeláž)	áno			
ľahko dostupný prístup k motoru (ľahký prístup pre údržbu a servis)	áno			
kabína vodiča spĺňa bezpečnostné normy DEKRA	áno			
vnútorné spätné zrkadlo	áno			
strešná rampa s nastavbovými svetlometmi	áno			
trojstranný sklápač (s uchytením na priečniky)	áno			
pneumatiky celoročné	225/75 R 16C M+S			
náprava/pruženie vpredu/nezávisle zavesené s teleskopickými tlmičmi nárazov a vinutými pružinami	áno			
náprava/pružiny vzadu/listovými pružinami a gumovými prídavnými pružinami	áno			
prevodovka/pohon/4x4 (vypínateľný predný + trvalý zadný)	áno			
prevodovka/pohon/synchronizovaná 5 stupňová so spätným chodom	áno			
prevodovka/pohon/vrátane plazivého chodu	áno			
brzdy/kotúčové s vnútorným chladením na všetkých 4 kolesách	áno			
brzdy/ABS/štvorkanálový systém	áno			
brzdy/mechanická parkovacia brzda				
komunálna hydraulika na pohon predných a zadných nadstavieb	áno			
druhá ovládacia hydraulická funkcia vpredu	áno			
prídavné potrubie odpadového oleja	áno			
prípojné prvky pre uchytenie nadstavieb	áno			
elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá	áno			
povinná výbava vozidla (lekárnička, výstražný trojuholník a vesta, ťažné lano)	áno			
odpojovač batérie	áno			
dvojstupňový zdvihák (kolesový kľúč)	áno			
LAK (kabína) RAL 2011 oranžová	áno			
varovné pruhy červeno biele	áno			
osvedčenie (súhlas) výrobcu (zástupcu) na predaj a servis stroja	áno			

Položka č. 2: Hydraulicky poháňaný cestný sypač chodníkov a vozoviek N1

Funkcia				
Hydraulicky poháňaný cestný sypač chodníkov a vozoviek 1 ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
objem zásobníku	m3	1,2	1,3	
hmotnosť prázdnej nadstavby	kg	330	350	
celková dĺžka	mm	2500	2600	
celková šírka	mm	1300	1400	
celková výška	mm	1100	1200	
šírka posypu	m	0,5	6	
posypová dávka	g/m3	1	300	
potrebný prietok hydraulického oleja	l/min	30	50	
požadovaný tlak hydraulickej sústavy	bar	160	200	
maximálna zrnitosť materiálu	mm		8	
odstavné nohy (sada)	ks		4	
výstražný maják	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kompatibilný s nosičom	áno			
s hydraulickým pohonom	áno			
vyrobené z ocele z antikorošnou povrchovou úpravou	áno			
duplexná povrchová úprava s antikorošným náterovým systémom	áno			
posypový materiál dopravovaný k rozmetadlu "šnekovým" dopravníkom s priamou montážou pomalobežného hydromotoru	áno			
ovládanie šírky a dávky posypu pomocou riadeného panelu v kabíne vodiča	áno			
výklopné nerezové rozmetadlo	áno			
dve varianty ovládania	áno			
ručné nastavenie symetrie posypu	áno			
možnosť regulácie posypového materiálu	áno			
výstražné reflexné pruhy	áno			
osvedčenie (súhlas) výrobcu (zástupcu) na predaj a servis stroja	áno			

Položka č. 3: Nadstavba - odmetací valcový kartáč

Funkcia				
Predný odmetací valcový kartáč pre kategóriu vozidiel N1 - 1 ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
celková dĺžka	mm	900	1100	
celková šírka	mm	1500	1700	
celková výška	mm	650	750	
hmotnosť	kg		180	
uhol natočenia	° stupne	30	40	
priemer kartáča	mm	500	600	
dĺžka kartáča	mm	1550	1650	
otáčky kartáča	1/min.		300	

výkon hydrauliky podvozku	l/min.		40	
tlak hydraulickej sústavy	bar		200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kompatibilný s nosičom	áno			
hydraulický pohon kartáča od nosiča	áno			
pripojenie s nosičom pomocou čelného upínacieho zariadenia podľa normy DIN a hydraulických rýchlospojok	áno			
sklápacia lišty umiestnená pred kartáčom	áno			
ovládanie z kabíny vodiča	áno			
pohon kartáča hydromotorom a prevodom osadeným v strede kartáča	áno			
hydraulické pretáčanie do oboch strán	áno			
zimný výplet	áno			
výstražné reflexné červeno biele pruhy	áno			
osvedčenie (súhlas) výrobcu (zástupcu) na predaj a servis stroja	áno			

Položka č. 4: Čelná snehová radlica

Funkcia				
Čelná snehová radlica pre kategóriu vozidiel N1 - 1 ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
celková dĺžka	mm	600	700	
pracovná šírka pri natočení 30 °	mm	1700	1800	
celková výška	mm	600	700	
hmotnosť	kg	150	160	
uhol natočenia	° stupne	30	35	
tlak hydraulickej sústavy	bar	120	160	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kompatibilný s nosičom	áno			
hydraulický pohon od nosiča	áno			
pripojenie s nosičom pomocou čelného upínacieho zariadenia podľa normy DIN a hydraulických rýchlospojok	áno			
ovládanie z kabíny vodiča	áno			
hydraulické pretáčanie do oboch strán	áno			
gumový brit	áno			
výstražné vlajky	áno			
výstražné reflexné červeno biele pruhy	áno			
osvedčenie (súhlas) výrobcu (zástupcu) na predaj a servis stroja	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Typové schválenie vozidla
Pre vedenie stroja vodičský preukaz typu B
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Vybavenie vozidla podľa legislatívy SR
Predávajúci je povinný pri odovzdávaní vozidla predložiť kupujúcemu všetku dokumentáciu k odovzdávanému predmetu zákazky, slovenské osvedčenie o evidencii, časť II. (tzv. veľký technický preukaz), návod na obsluhu (manuál) v slovenskom jazyku
Doklad a podmienky poskytovaného autorizovaného servisu výrobcom alebo zástupcom výrobcu pre predmet zákazky, v ktorom sa budú uskutočňovať všetky servisné prehliadky a opravy, vrátane dodania náhradných dielov pre daný predmet zákazky po dobu plynutia záručnej doby na požiadanie objednávateľa

Názov	Upresnenie
Záručná doba	12 mesiacov

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Obec: Svidník
Ulica: Sovietskych hrdinov 200/33

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.10.2021 08:00:00 - 30.11.2021 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 95 416,67 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 114 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119673

V Bratislave, dňa 22.10.2021 09:38:01

Objednávateľ:
Mesto Svidník
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska