

Kúpna zmluva č. Z202120617_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Prešov
Sídlo: Hlavná 73, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 00327646
DIČ: 2021225679
IČ DPH: 0000000000
Bankové spojenie: IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 9274
Telefón: 00421 513100105

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Profi Holding, s.r.o.
Sídlo: Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 50626337
DIČ: 2120428805
IČ DPH:
Telefón: 0948181348

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup gastrotechniky 1
Kľúčové slová: zariadenia na prípravu jedál
CPV: 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Umývačka na čierny riad s atmosférickým bojlerom 2 ks
2. Pracovný stôl so zásuvkami a policou 2ks
3. Pracovný stôl so zásuvkami a policou 1 ks
4. Mraziaca skriňa celonerezová 1 ks
5. Kuter 1 ks
6. Chladiaca skriňa nerezová 1 ks
7. Umývačka riadu s prísl. 1 ks
8. Umývačka na čierny riad s atmosférickým bojlerom 1 ks
9. Škrabka nerezová 20 kg 1 ks

Položka č. 1: Umývačka na čierny riad s atmosférickým bojlerom 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Umývačka na čierny riad s atmosférickým bojlerom – konštrukcia nerezová, dvojité opláštenie dverí, nastavenie teploty umývania a teploty oplachu, materiál umývacích ramien nerez. Vyspádovaná vaňa pre lepší odtok vody do odpadu. Umývací program v počte 20-22...„Aquatech systém“ atmosférický bojler-vysoko kvalitný oplach je vždy dosiahnutý bez ohľadu na teplotu alebo tlak vody v potrubí. Dĺžka umývacieho cyklu 120-550 sekúnd, maximálna výška riadu 42-44,5cm. Rozmer umývačky 78x81x136-150cm.	
Bojler 12-13lit., vaňa 37-39l. Spotreba vody 2-3 l na cyklus. Napätie 400V, príkon 11-13 kW. Príslušenstvo : kôš 60x67cm, stojan 5-6 gastronádob, kontajner na príbory 7-8 dielny, dávkovač na umývací a oplachovací prostriedok.Zmäkčovač vody: Objem 8-10 lit., rozmer 25x46x49-50cm, príkon 4W/230V. Pracovný tlak vody:1-2 bary, tlak vody 2-8 barov. Odporúčaná teplota vody od 4-25C°. Elektronická riadiaca LCD jednotka so signalizáciou. Cena vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia personálu.	

Položka č. 2: Pracovný stôl so zásuvkami a policou 2ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pracovný stôl so zásuvkami a policou – so zadným lemom, hrúbka drevenej pracovnej dosky 5-7cm, výška zadného lemu 4-6cm, výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4-5cm. Dĺžka 190-192 cm, šírka 80cm, výška 85cm, spodná polica vo výške 20-21cm.Šírka zásuvky 45-50cm, počet zásuviek 3, materiál nerez. Cena je vrátane dopravy.				

Položka č. 3: Pracovný stôl so zásuvkami a policou 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pracovný stôl so zásuvkami a policou – so zadným lemom, hrúbka pracovnej dosky 5-6cm, výška zadného lemu 4-6cm, výškovo nastaviteľné nožičky +/- 4-5cm. Dĺžka 118-120 cm, šírka 80cm, výška 85cm, spodná polica vo výške 20-21cm.Šírka zásuvky 45-48cm, počet zásuviek 2, materiál nerez. Cena je vrátane dopravy.				

Položka č. 4: Mraziaca skriňa celonerezová 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Mraziaca skriňa celonerezová minimálne 590 L maximálne 600 L, nastaviteľná teplota minimálne – 10 °C maximálne -20 °C, príkon : minimálne 0,55 kW, napätie : minimálne 230 V, rozmer 75 x 80 x 204 cm, digitálne ovládanie, ventilové chladenie.Prevedenie: nerez, počet roštov 5 ks, 21 pozícií pre uloženie roštov, digitálny ukazovateľ teploty, samozatvárateľné dvvere, LED osvetlenie, maximálna okolitá teplota + 43 °C vnútorný využiteľný rozmer minimálne 53 x 65 cm. Možnosť uložiť potravín. prepravky, krabice, GN.				

Položka č. 5: Kuter 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kuter – parametre - Odnímateľná nádoba z nerezovej ocele, motor z prvotriednej zliatiny hliníka, elektronický, vode odolný ovládací panel s LED podsvietením, objem misy: max. 8 l, rozmery misy: Ø240 mm x 199 mm, zúbkovaný nôž, výkon: 900 - 1 500 W, napätie:400 V, otáčky min-max: 1 500ot./min. / 3 000 ot./min, rozmer: š/h/v- min. 290 mm x 380 mm 480 mm, hladký nôž pre kutre" 8", dierovaný nôž pre kutre "8". Cena vrátane dopravy a montáže.				

Položka č. 6: Chladiaca skriňa nerezová 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Chladiaca skriňa nerezová - Objem: minimálne 590 l. Teplota: -2 až +8°C.Príkon: minimálne 0,21 kW. Napätie: maximálne 230 V Rozmer: minimálne 75x80x204 cm .Digitálne ovládanie, ventilované chladenie. Prevedenie: nerez . Počet roštov: 3, možnosť až 10 roštov. Digitálny ukazovateľ teploty.Samozatvárateľné dvere LED osvetlenie. Maximálna okolitá teplota +43°C. Vnútny rozmer: minimálne 53x65 cm, možnosť uložiť: potravinárske prepravky, krabice na koláče, gastronádoby GN 2/1 .V cene zahrnutá doprava a inštalácia.				

Položka č. 7: Umývačka riadu s prísl. 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Umývačka riadu s prísl. - na biely riad, použitie: poháre, šálky, príbory, taniere, rozmer koša minimálne 50x50 cm, rozmer zariadenia: minimálne 59x61x82 cm, príkon: minimálne 5,92 kW, napätie: minimálne 400 V. Príslušenstvo v cene: kôš na poháre minimálne 50x50 cm,kôš na taniere minimálne 50x50 cm, košík na príbory 2 ks. Dávkovač na umývací a oplachový prostriedok. Spotreba vody: maximálne 2 l na cyklus. Nastavenie teploty umývania a oplachu. Materiál umývacích ramien: nerez. Digitálne ovládanie .Prevedenie: nerez .				
Príslušenstvo: zmäčkovač vody automatický – minimálny objem 8 l , rozmer 25x46x49 cm maximálne, príkon 4 W/230 V, tlak vody minimálne1-2 bary maximálne, prietok vody minimálne1500 l/h, regenerácia tabletovou soľou. Elektronická riadiaca LCD jednotka s optickou a akustickou signalizáciou nedostatku soli, automatický program dezinfekcie živice, zabudovaný by-pass mixér. Podstavec pod umývačku – nerez, rozmer: minimálne 61x57x50 cm. V cene zahrnutá doprava a inštalácia.				

Položka č. 8: Umývačka na čierny riad s atmosférickým bojlerom 1 ks

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Umývačka na čierny riad s atmosférickým bojlerom - rozmer koša: 60x67 cm, max.do 70 cm, rozmer zariadenia: 78x81x136 cm, výška max.do 140 cm, príkon: 11 kW, napätie: 400 V, dĺžka umývacieho cyklu: 120/150/240/540 sekúnd, maximálna výška riadu: 44,5 cm, spotreba vody len 2 l na cyklus, bojler: 12 l, vaňa: 37 l, príslušenstvo: kôš 60x67 cm univerzálny, max.do 70 cm, stojan na 5 gastronádob 1 ks, kontajner na príbory 8 dielny 1 ks, dávkovač na umývací a oplachový prostriedok, konštrukcia: nerez, dvojité opláštenie dverí,				
nastavenie teploty umývania, teploty oplachu, materiál umývacích ramien: nerez, vyspádovaná vaňa pre lepší odtok vody do odpadu, možnosť až 20 umývacích programov, AQUATECH SYSTEM atmosférický bojler-vysoko kvalitný oplachkvalitný oplach je vždy dosiahnutý bez ohľadu na teplotu alebo tlak vody v potrubí. Zmäkčovač vody automatický „AL“ 3/4 – 8 l – objem 8 l, rozmer 25x46x49 cm, výška max.do 50 cm, príkon elektro: 4 W/230 V, odporúčaný pracovný tlak vody: 1-2 bary,				
odporúčaný tlak vody: od 2 do 8 barov, nominálny prietok: 1500 l/h, regenerácia tabletovou soľou, elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli, nastavenie regenerácie na dni v týždni/týžde, automatický program dezinfekcie živice, zabudovaný by-pass mixér, materiál-plast.				

Položka č. 9: Škrabka nerezová 20 kg 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Škrabka nerezová 20 kg - rozmer: 80x75x95 cm (šxhvxv), príkon elektro: 0,6 kW/400 V, produkcia: 300 kg/h, hmotnosť jednej náplne: 20 kg, prevedenie: nerez. Lapač šúp a škrobu pre škrabky 12, 20, 40 kg - priemer: 32 cm, výška: 38 cm, pre škrabky ŠKBZ 12, 20, 40.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Súčasťou dodávky tovaru je doprava a montáž zariadení, a zaškolenie zamestnancov v mieste dodania v okruhu 15 km.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Hlavná 73

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.10.2021 08:00:00 - 18.11.2021 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 26 900,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 26 900,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktového systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120617

V Bratislave, dňa 25.10.2021 09:52:01

Objednávateľ:

Mesto Prešov

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

Profi Holding, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu