

Kúpna zmluva č. Z202120170_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: T-servis Teplička, s.r.o.
Sídlo: 83, 05201 Teplička, Slovenská republika
IČO: 52185770
DIČ: 2120923354
IČ DPH: SK2120923354
Bankové spojenie: IBAN: SK79 0900 0000 0051 5383 9926, BIC: GIBASKBX
Telefón: +421903632470

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika
IČO: 50344978
DIČ:
IČ DPH: SK2120285145
Telefón: 0915834133

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zdravotechnika
Kľúčové slová: Rúrové vedenie , tepelné izolácie a vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod, zariadenie predmety, ústredné kúrenie
CPV: 44164310-3 - Rúry a príslušenstvo (spojky); 44167400-2 - Kolená; 44164100-8 - Obalenie/obloženie; 44162300-6 - Odtokové/odpadové potrubia; 44162500-8 - Potrubie na rozvod pitnej vody; 44163200-2 - Príslušenstvo (spojky) rúrok; 42131141-6 - Redukčné tlakové ventily; 42131240-0 - Priame (guľové) ventily; 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 44411710-4 - Záchodové sedadlá; 44411300-7 - Umývadlá; 44411740-3 - Záchodové misy; 39141000-2 - Kuchynský nábytok a vybavenie; 42122000-0 - Čerpadlá
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Rúrové vedenie, izolácie tepelné, vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod
2. Zariadenie predmety

Položka č. 1: Rúrové vedenie, izolácie tepelné, vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PVC rúra 110x3,2/0,5m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks			44
PVC rúra 110x3,2/1m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks			13
PVC rúra 110x3,2/2m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE	ks			19
PVC odbočka 100/100/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks			13

PVC koleno 110/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks			39
PVC čistiaci kus 100-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks			2
HDPE rúra PE100 rúra 40x2,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m			5
HDPE rúra PE100 rúra 75x4,5/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m			5
Koleno 90° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 DN 40	ks			2
Koleno 90° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 DN 75	ks			2
Izolácia potrubia- 22/ 6" MIRELON	m			54
Izolácia potrubia- 28/ 6" MIRELON	m			10,200
Izolácia potrubia- 35/ 6" MIRELON	m			15
Izolácia potrubia- 49/ 9" MIRELON	m			17
Izolácia potrubia- 22/20" MIRELON	m			75
Izolácia potrubia- 28/20" MIRELON	m			16,320
Izolácia potrubia- 35/20" MIRELON	m			8
Izolácia potrubia- 49/20" MIRELON	m			10
HT rúra hrdlová DN 50/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			10
HT rúra hrdlová DN 50/0500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			41
HT rúra hrdlová DN 50/1500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			2
HT gumová manžeta 50/32-40 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			21
HT rúra hrdlová DN 70/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			2
HT rúra hrdlová DN 100/0500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			14
HT rúra hrdlová DN 100/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			12
HT rúra hrdlová DN 100/1500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			11
HT koleno DN 50/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			2
HT koleno DN 50/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			5
HT pripojovacie koleno DN 50/50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			21
HT koleno DN 100/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			9
HT koleno DN 100/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			1
HT odbočka DN 50/50/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			1
HT odbočka DN 50/50/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			6
HT dvojodbočka DN 50/50/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			4
HT odbočka DN 70/50/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			2
HT odbočka DN 100/100/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			3

HT odbočka DN 100/100/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			2
HT dvojodbočka DN 100/ 50/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			5
HT dvojodbočka DN 100/100/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			1
HT rohová odbočka DN 100/100/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			2
HT odbočka DN 100/ 50/87° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			2
HT redukcia DN 100/50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			7
HT redukcia vnútorná DN 100/70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			1
HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			5
HT zátk DN 50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			4
HT zátk DN 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			1
HT zátk DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE	ks			4
Podlahový vpusť 105x105/50 boč mo-ch	ks			7
Sprchový podlahový odtokový žľab dĺžky 700mm, stred 650 mm	ks			9
PP-R - rúra INSTAPLAST CARBO CRP, D 20x2,8mm/4m s karbonovým vláknom S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.90°C), stlačeného vzduchu PIPELIFE	m			131
PP-R - rúra INSTAPLAST CARBO CRP, D 25x3,5mm/4m s karbonovým vláknom S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.90°C), stlačeného vzduchu PIPELIFE	m			26
PP-R - rúra INSTAPLAST CARBO CRP, D 32x4,4mm/4m s karbonovým vláknom S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.90°C), stlačeného vzduchu PIPELIFE	m			22
PP-R - rúra INSTAPLAST CARBO CRP, D 40x5,5mm/4m s karbonovým vláknom S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia (max.90°C), stlačeného vzduchu PIPELIFE	m			27
PP-R koleno INSTAPLAST 20/90° - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks			74
PP-R koleno INSTAPLAST 25/90° - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks			8
PP-R koleno INSTAPLAST 32/90° - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks			10
PP-R koleno INSTAPLAST 40/90° - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks			18
PP-R T-kus 20 jednoznačný INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks			14
PP-R T-kus 25 jednoznačný INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks			8
PP-R T-kus 32 jednoznačný INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks			14

PP-R T-kus 40 jednoznačný INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks			19
PP-R redukcia 25/20 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks			13
PP-R redukcia 32/20 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks			14
PP-R redukcia 32/25 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks			4
PP-R redukcia 40/20 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks			12
PP-R redukcia 40/25 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks			2
PP-R redukcia 40/32 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks			4
PP-R nástenka 20x1/2" I- systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks			56
Guľový uzáver pre vodu, závitový priamy, 3/4",Herz	ks			2
Guľový uzáver pre vodu, závitový priamy, 1",Herz	ks			3
Poistný ventil IVAR PV KB DUCO, 1/2	ks			1
Tlakový redukčný ventil IVAR 5350 - so šraubením, s manometrom, 1"	ks			1
Herz spätný ventil závitový, 3/4", PN 16,	ks			1
Herz spätný ventil závitový, 1", PN 16,	ks			1
Filter závitový, 3/4", Herz	ks			1
Filter závitový, 1",Herz	ks			1
Termostatický ventil pre TV, 1/2",+dezinf. modul + teplomer	ks			1
Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", FF motýľ,	ks			2
Zásobník - typ Storatherm Aqua AF 500/1M_C s izoláciou REFLEX	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Zariaďovacie predmety

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
UNI DUAL uni. WC nádržka	ks			1
Nádrž keramická, s dvojitém splachovaním 3/6 I NOVA Pro Pico 370x120x400mm ku kombinovanému WC 63202, č. 64011 KOLO	ks			1
Kombinované WC keramické NOVA bez barier	ks			1
WC keramické NOVA Pro Pico, 3/6 I, 360x600x390mm odpad vodorovný, s hlbokým splachovaním, č. 63202 KOLO	ks			4
WC systém predstenový ,sadrokartón, 1,2 m	ks			4
Tlačítko chróm - lesk M71	ks			4
Pisoár keramický bez splachovacej nádrže NOVA Pro	ks			2
Splachovač tlakový	ks			2
Nova Pro umývadlo.45cm prav	ks			7
Umývadlo keramické 360x260x115mm s otvorom pre batériu	ks			1

Sedadlo WC NOVA Pro bez bariér, s antibakteriálnou úpravou, pre starších a telesne postihnutých, tvrdé, z duroplastu, č. 60114 KOLO	ks			1
Drez keramický NOVA Top 700x500mm	ks			1
Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	ks			1
Guľový kohút DN15, PN16 rohový, pre napoj. batérií vodovodných, pripojenie 1/2" x 3/8"	ks			16
Guľový kohút DN15, PN16 rohový, pre napoj. batérií vodovodných, pripojenie 1/2" x 1/2"	ks			6
RETROII nástenná umývadlová batéria	ks			2
TALAS nástenná umývadlová batéria 300mm	ks			2
Drezová batéria nástenná	ks			1
Výtoková batéria nástenná - výlevka	ks			1
TALAS nástenná umývadlová batéria 210mm	ks			2
Sprchová nástenná páková batéria,	ks			9
Sprchový kút komplet 90x90x200	ks			1
Umývadlová stojanková páková batéria	ks			8
Uzávierka zápachová-sifón umývadlový	ks			10
Nádoba-expanzná tlak 10 barov s membránou 18 l šedá REFLEX REFIX DD18	ks			1
Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 BA PM 80 1x230V 50Hz	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy v celku, nie po častiach.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Dodávateľ je povinný dodať certifikáty použitých stavebných materiálov.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom

Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy mal dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o VO, inak v zmysle OPET zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.

Tovar a faktúru požadujeme dodať na adresu miesta plnenia.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Teplička
Ulica: Teplička 160, 052 01 Spišská Nová Ves

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.11.2021 08:00:00 - 05.11.2021 16:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhu pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 170,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 004,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120170

V Bratislave, dňa 26.10.2021 08:38:01

Objednávateľ:
T-servis Teplička, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
Aquastar, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu