

Rámcová dohoda č. Z202120908_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Kpt. Nálepku 1, 08113 Prešov, Slovenská republika
IČO: 00738409
DIČ: 2020546770
IČ DPH: 2020546770
Bankové spojenie: IBAN: SK30 8180 0000 0070 0016 3039
Telefón: 0512832800

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika
IČO: 50344978
DIČ:
IČ DPH: SK2120285145
Telefón: 0915834133

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vodoinštalčný materiál
Kľúčové slová: ventil, sifón, plavák,
CPV: 39370000-6 - Vodoinštalácie; 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vodoinštalčný materiál
2. Vodoinštalčný materiál

Položka č. 1: Vodoinštalčný materiál

Funkcia				
Vodoinštalčný materiál - PO				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nástenný výtokový ventil na studenú vodu - 1/2" s pochromovaným otočným ramienkom dĺžky 200 mm, spodné výtokové rameno v tvare „S“, mosadzný vríšok ventilu	ks		20	
Keramicke umývadlo, šírka cca 550 - 600 mm, hĺbka cca 440 - 500 mm, bez otvoru na batériu, otvor na uchytenie na stenu, dizajn - oblý	ks		15	
WC keramická misa, nie kombi, vývod zadný s WC sedačkou	ks		10	
Obklad na stenu - keramický biely 20 x 20 cm, akosť 1, vzhľad lesklý, hrúbka 0,65 mm	m2		20	

Skrutky na uchytenie umývadla, M10x140 mm, upevňovacia sada pre umývadlá obsahuje 2 kombinované skrutky, 2 podložky, 2 bezpečnostné krúžky, 2 matice, 2 hmoždinky z PA (polyamid)	sada		10	
Flexi hadica WC odpadová rozmer pripojenia 80/110x100/120 mm nastaviteľná dĺžka 200-520 mm	ks		20	
Skrutky na uchytenie WC misy, M10x140 mm, upevňovacia sada pre WC misy obsahuje 2 kombinované skrutky, 2 podložky, 2 bezpečnostné krúžky, 2 matice, 2 hmoždinky z PA (polyamid)	sada		10	
Sedačka WC 3550	ks		10	
Plavák WC, bočný 3/8", T 2443	ks		10	
Plavák WC, bočný 1/2", T 2443	ks		10	
Plavák WC, spodný 3/8", T 2442	ks		10	
Plavák WC, spodný 1/2", T 2442	ks		10	
Silikón Transparent - priesvitný	ks		10	
Silikón Transparent - biely	ks		10	
Ventil WC tlačný pod omietku 3/4", Tempor Remer resp. ekvivalent	ks		7	
Kartuša na ventil WC tlačný pod omietku 3/4", Tempor Remer resp. ekvivalent, typ kartuše zhodný s dodaným typom tlačného ventilu	ks		7	
Nástenná páková batéria, chróm, rozteč 100 mm, ramienko rovné dĺžky cca 200 mm	ks		4	
Nástenná páková batéria, chróm, rozteč 150 mm, ramienko rovné dĺžky cca 200 mm	ks		20	
Perlátor s vonkajším závitom - nerezový	ks		20	
Perlátor s vnútorným závitom - nerezový	ks		20	
Teflónová niť 150 m	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Vodoinštalčný materiál

Funkcia				
Vodoinštalčný materiál - SB				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ventil guľový priamy páka, vnútorný závit. Telo pozinkovaný mosadz, guľa pochromovaný mosadz. Max. tlak 20 bar, teplota -10 až +110 stupňov Celzia, rozmer 2"	ks		1	
Ventil guľový priamy páka, vnútorný závit. Telo pozinkovaný mosadz, guľa pochromovaný mosadz. Max. tlak 20 bar, teplota -10 až +110 stupňov Celzia, rozmer 1"	ks		4	
Ventil guľový priamy páka, vnútorný závit. Telo pozinkovaný mosadz, guľa pochromovaný mosadz. Max. tlak 20 bar, teplota -10 až +110 stupňov Celzia, rozmer 5/4"	ks		2	
Schellomat tlakový splachovač WC s páčkou, chróm, s reguláciou prietoku s plochým i hlbokým splachovaním, hydraulický tlak: od 1,2 bar, splachovacie množstvo: 6 l, prietok: 1,0-1,3 l/s, pre splachovaciu rúrku priemer 28 x 26 mm, Pripojenie: 3/4" materiál: telo splachovača z mosadze DIN EN resp. ekvivalent	ks		5	
WC doska dĺžka 470mm, bielej farby P-3554 sloplast	ks		10	

Umývadlová batéria na studenú vodu Titania Iris chróm, 1/2" dĺžka cca. 16 cm, kód produktu: 92006, resp. ekvivalent	ks		10	
Zmiešavač vody termostatický Sapho Qick TMT COM 1"FX3/4", so spätnými klapkami pre 8 sprchy, resp. ekvivalent	ks		3	
Batéria umývadlová páková, rozteč 100, dĺžka výtokového ramienka 200 mm, prevedenie chróm	ks		5	
Ventil výtokový - záhradný 1/2", MG 1/2" - páka, pozinkovaný, závit vonkajší, telo - poniklovaná mosadz, guľa - pochrómovaná mosadz	ks		5	
Ventil výtokový - záhradný 3/4", MG 1/2" - páka, pozinkovaný, závit vonkajší, telo - poniklovaná mosadz, guľa - pochrómovaná mosadz	ks		3	
Skrutka na WC sada, 6 x 80 mm	ks		10	
Hlavica sprchová s hadicou 150cm, 1-funkčná, chróm	ks		5	
Perlator vonkajší závit o priemere 24 mm	ks		20	
Kartuša krátka do pákovej batérie o priemere 35mm	ks		5	
Kartuša krátka do pákovej batérie o priemere 40mm	ks		2	
Manžeta vnútorná WC 33x58x27mm	ks		10	
Napúšťací ventil WC alca plast A15 3/8	ks		5	
Vypúšťacie zariadenie k WC combi slovplast TE 4543B/1	ks		3	
Ventil rohový, rozmer 1/2" – 3/8" , keramická kartuša	ks		5	
Keramická stojaca misa Jika Zeta H822396000001 s hlbokým splachovaním., resp. ekvivalent- zadný vodorovný odpad- k podlahe sa prichytáva sadou skrutiek	ks		2	
Výlevka 350x475mm stacionárna,IDEAL STANDARD EUROVIT biela V312701 s mriežkou, resp. ekvivalent	ks		2	
Mriežka na výlevku, univerzálny rozmer	ks		3	
Objímka o priemere 32 mm s kotviacou skrutkou	ks		10	
Flexi odpadová prípojka k umývadlu	ks		5	
PPR rúra d20 studená voda	m		20	
PPR koleno d20	ks		10	
PPR koleno d25	ks		5	
PPR T kus d20	ks		10	
PPR T kus d25	ks		5	
Teflónová niť Tangit 150m. Teflonová izolačná niť v praktickom plastovom obale na rúry a armatúry so závitom	ks		5	
Sifón umývadlový s nerez mriežkou	ks		5	
Sifón drezový s nerez mriežkou	ks		5	
Flexi nerez hadica na vodu 3/8" na 3/8", dĺžka 40 cm	ks		5	
Flexi nerez hadica na vodu 3/8" na 1/2", dĺžka 40 cm	ks		5	
Flexi nerez hadica na vodu 1/2" na 1/2", dĺžka 40 cm	ks		5	
Redukcia mosadz 3/8" na 1/2" vonkajší závit	ks		10	
Delabie 3/4" sprchový ventil tempostop RD 749770Sprchový ventil s automatickým uzatváraním do panelu o hrúbke 2mm	ks		10	
Kartuša na Delabie sprchový ventil tempostop 3/4" (len vnútrajšokventilu komplet), typ RD 743 700	ks		6	
Servisný set na opravu kartuší ventilu Delabie 3/4" sprchový ventil tempostop, typ RD 753 149	ks		5	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Položky 37, 38, 39 je potrebné dodať v presne vyšpecifikovanom type resp značke.	Nie je akceptovaný ekvivalent.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Tovar bude dodaný na dve miesta
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ musí zabezpečiť doručenie tovaru bez poškodenia.
Tovar musí byť nový, nepoškodený, bez viditeľných poškodení.
Doba trvania rámcovej dohody je do 1.11.2021 -31.3.2022
Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho a potvrdeného dodacieho listu.
Zmluvné strany sa dohodli, že na účely vyhotovovania referencií podľa § 12 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. sa funkčným celkom rozumie, napr. dodanie tovaru za kalendárny polrok.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať v prípade potreby tovar, ktorý z dôvodu neočakávaných okolností nie je presne špecifikovaný v rámcovej dohode, a to maximálne do výšky 10 % objemu rámcovej dohody. Cena za tovar podľa predchádzajúcej vety bude stanovená podľa platného cenníka dodávateľa a hospodárnosť cien bude overená stručným prieskumom trhu.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Splatnosť faktúry je 30 dní.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

5

3.3 Maximálne Objednávatelom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 6 195,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 7 435,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120908

V Bratislave, dňa 26.10.2021 13:28:01

Objednávateľ:

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Aquastar, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska