

Kúpna zmluva č. Z202121301_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GIEGO s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 51055724
DIČ: 2120576205
IČ DPH: SK2120576205
Bankové spojenie: IBAN: SK44 0200 0000 0038 4913 0457
Telefón: +421948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: podložky, brúsny papier, matice, cín, drôt
CPV: 14811300-2 - Brúsne kotúče; 44531600-7 - Matice; 44531100-2 - Skrutky do dreva; 44532200-0 - Podložky/tesnenia; 44316000-8 - Železiarsky tovar; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Sada ozubených pérových podložiek
2. Metrické matice
3. Sada pérových podložiek
4. Sada pružných podložiek
5. Sada skrutiek a matíc
6. Sada hadicových spôn
7. Tesniace podložky
8. Podložky
9. Šesťhranné matice
10. Sada závitníkov
11. Sada vrtákov do kovu
12. Kotúč na brúsenie kovu
13. Brúsny papier na suchý zips
14. Brúsny papier P600
15. Brúsny papier P1200
16. Brúsny papier P240

17. Zámok do dverí
18. Skúšobná sada skrutiek do dreva
19. Unášač brúsneho papiera 150mm so suchým zipsom na uhlovú brúsku
20. Unášač brúsneho papiera 125mm so suchým zipsom na uhlovú brúsku
21. Podložiek brúsneho papiera Suchý zips 150 mm 6 dier
22. Drôt viazací a radlovací FE
23. Cín na spájkovanie
24. Brúsna drôtená kefa - kužeľovitá
25. Brúsna drôtená kefa - kotúčová
26. Brúsny papier pre vibračné brúsky
27. Brúsny papier pre vibračné brúsky
28. Brúsny papier pre vibračné brúsky

Položka č. 1: Sada ozubených pérových podložiek

Funkcia				
Sada ozubených pérových podložiek				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada ozubených pérových podložiek	sada			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje 720 ks podložiek				

Položka č. 2: Metrické matice

Funkcia				
Sada 300 ks kvalitných matíc s metrickým M3 - M10 závitom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Matice metrické sada	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah balenia	80x Matice M370x Matice M470x Matice M550x Matice M620x Matice M810x Matice M10			

Položka č. 3: Sada pérových podložiek

Funkcia				
Sada plochých a perových podložiek z pozinkovanej ocele				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada plochých a perových podložiek z pozinkovanej ocele 250 ks	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
105x Pružinové podložky: 80x4; 35x5; 15x6; 15x8 mm				
145x Ploché podložky: 50x4, 25x5, 15x6, 15x8 mm				

Položka č. 4: Sada pružných podložiek

Funkcia				
praktická sada pružných podložiek M3 – M10				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
praktická sada pružných podložiek M3 – M10 1200 dielna	sada			2

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
vyrobené podľa normy DIN 127	

Položka č. 5: Sada skrutiek a matíc

Funkcia				
Sada skrutiek a matíc na karosérie 170 dielna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada skrutiek a matíc na karosérie 170 dielna	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
blatníkové svorky a karosárkse matice rôznych veľkostí a tvarov				

Položka č. 6: Sada hadicových spôn

Funkcia				
Sada hadicových spôn 26 dielna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada hadicových spôn 26 dielna	sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
praktická sada hadicových spôn ø 16 – 40 mm				
pozinkované prevedenie				

Položka č. 7: Tesniace podložky

Funkcia				
Tesniace podložky pod výpustnú skrutku oleja, 150-dielna sada				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesniace podložky pod výpustnú skrutku oleja, 150-dielna sada	sada			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tepelná odolnosť:	-20 °C - +120 °C			
Uložené v praktickom plastovom boxe	Plastový box (DxŠxV): 21 x 11 x 3 cm			
Pozinkovaný oceľový krúžok, kaučuková zmes (nitrilovaný kaučuk NBR)				
odolné voči oleju, kyselinám, benzínu				
Veľkosť / množstvo:	M6 / 10 ksM8 / 10 ksM10 / 10 ksM12 / 20 ksM14 / 20 ksM16 / 20 ksM18 / 20 ksM20 / 20 ksM22 / 10 ksM24 / 10 ks			

Položka č. 8: Podložky

Funkcia				
Kovové podložky pod maticu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kovové podložky pod maticu rôznych veľkostí v praktickom boxe 900 ks	sada			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah balenia:	M3 / 150 ksM4 / 150 ksM5 / 200 ksM6 / 200 ksM8 / 150 ksM10 / 50 ks			

Položka č. 9: Sest'hranné matice

Funkcia				
Matice šesťhranné v kovovom kufríku s organizérom, 290-dielna sada				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Matice šesťhranné v kovovom kufríku s organizérom, 290-dielna sada	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Matice vo vyberateľných PVC systémových priehradkách v praktickom kovovom boxe.				
Materiál:	ocel' galvanicky pozinkovaná			
Obsah:	M5/ 50 ks • M6/ 100 ks • M8/ 50 ks • M10/ 30 ks • M12/ 25 ks • M16/ 15 ks • M18/ 10 ks • M20/ 10 ks			
Box (d x š x v): 33 x 25 x 7,5 cm				

Položka č. 10: Sada závitníkov

Funkcia				
Sada závitníkov a závitových očiek 110KS				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada závitníkov a závitových očiek 110KS	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rofesionálne závitníky a závitové očká sú vyrobené z prvotriedneho materiálu				
Balené v kufríku vďaka čomu je sada prehľadná a ľahko prepravovateľná				
Obsah sady:				
35 ks závitové očká: M2x0,4mm; M9x1,25mm; M12x1,25mm; M3x0,5mm; M10x0,75mm; M12x1,5mm; M4x0,7mm; M10x1,0mm; M12x1,75mm; M5x0,8mm; M10x1,25mm; M14x1,0mm; M6x0,75mm; M10x1,5mm; M14x1,25mm; M6x1,0mm; M11x0,75mm; M14x1,5mm; M7x0,75mm; M11x1,0mm; M14x2,0mm; M7x1,0mm; M11x1,25mm; M16x1,0mm; M8x0,75mm; M11x1,5mm; M16x1,5mm; M8x1,0mm; M12x0,75mm; M16x2,0mm; M8x1,25mm; M12x1,0mm; M18x1,5mm; M9x0,75mm; M9x1,0mm				
70 ks závitníky (35 ks predrezavacích a 35 ks rezacích): 2x0,4 3x0,5 4x0,7 5x0,8 6x1,0 6x0,75 7x1,0 7x0,75 8x1,25 8x1,0 8x0,75 9x1,25 9x1,0 9x0,75 10x1,5 10x1,25 10x1,0 10x0,75 11x1,5 11x1,25 11x1,0 11x0,75 12x1,75 12x1,5 12x1,25 12x1,0 12x0,75 14x2,0 14x1,5 14x1,25 14x1,0 16x2,0 16x1,5 16x1,0 18x1,5				
ks vratidlo so sklúčidlom (posuvná priečna rukoväť, 4 vyrovnávacie čeľuste k uchyteniu závitníku)1 ks vratidlo pre závitové očká: Ø 38 (11/2)1 ks vratidlo pre závitové očká: M25 (1")1 ks vratidlo pre závitníky: M6-M20 (1/4"-3/4")1 ks vratidlo pre závitníky: M3-M12 (1/8"-1/2")				

Položka č. 11: Sada vrtákov do kovu

Funkcia				
DeWalt DT4957 sada vrtákov do kovu HSS-E Cobalt 29-dielna, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

DeWalt DT4957 sada vrtákov do kovu HSS-E Cobalt 29-dielna, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vrtáky do kovu HSS Cobalt zahajujú vrtanie ihneď po kontakte s materiálom a eliminujú tak pohyb vrtáku po povrchu obrobku				
Vytvára čisté a presné diery				
Inovované kónické lamely výrazne znižujú možnosť zlomenia				
Nekĺzavý driek s 3 ploškami zamedzuje preklzovanie vrtáku v skľučovadle				
Box obsahuje tieto rozmery vrtákov :	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 5, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13mm			

Položka č. 12: Kotúč na brúsenie kovu

Funkcia				
Lamelový korundový kotúč na brúsenie kovov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lamelový korundový kotúč na brúsenie kovov	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vonkajší priemer kotúča:	125 mm			
vnútorný priemer kotúča:	22,23 mm			
granulácia:	80			
maximálna rýchlosť:	80 m/s			
maximálna rýchlosť otáčania:	12 200 ot./min			
vhodný na brúsenie ocele, hliníka, dreva, farebných kovov a ďalších materiálov				
lamelový kotúč vyrobený z plátených lamiel s korundovým zrnom zo sklenených vlákien				

Položka č. 13: Brúsny papier na suchý zips

Funkcia				
Brúsny papier na suchý zips 125 mm, 8 otvorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
100ks 125mm 8 dierkových brúsnych pieskových diskov 60-240 brúsnych papierov	sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	oxid hlinitý			
Priemer:	125mm			
Otvory:	8 otvorov			
Hrúbka:	0,8 mm / 0,03 "			
Veľkosti: zrnitosť 60, zrnitosť 80, zrnitosť 120, zrnitosť 180, zrnitosť 240				
Rozsah zrnitosti: veľmi hrubý - hrubý - stredný - jemný - veľmi jemný				
Množstvo:	1 sada po 100 ks			
Brúsny papier s zrnitosťou 20ks x 60Brúsny papier s zrnitosťou 20ks x 80Brúsny papier s zrnitosťou 20ks x 120Brúsny papier s zrnitosťou 20ks x 180Brúsny papier s zrnitosťou 20ks x 240				

Položka č. 14: Brúsny papier P600

Funkcia				
Smirdex 270 brúsny papier pod vodu P600, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Smirdex 270 brúsny papier pod vodu P600, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Brúsny papier P1200

Funkcia				
Smirdex 270 brúsny papier pod vodu P1200, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Smirdex 270 brúsny papier pod vodu P1200, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Brúsny papier P240

Funkcia				
Smirdex 270 brúsny papier pod vodu P240, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Smirdex 270 brúsny papier pod vodu P240, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Zámok do dverí

Funkcia				
Zámok do dverí - cylindrická vložka 30/30 mm Richter Euro Plus, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok do dverí - cylindrická vložka 30/30 mm Richter Euro Plus, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zámková oceľová 5stavítková vložka				
Obsah balenia:	1x Richter Euro Plus 30/30 mm - Cylindrická vložka3x Predĺžený kľúč2x Skrutka - M5 x 50 mm a M5 x 60 mm			
Dĺžka:	30 + 30 mm			
Bezpečnostná trieda:	1 (základná ochrana)			
Certifikácia:	podľa EN 1303-2005			
Materiál:	oceľ			
Povrchová úprava:	matný nikel			

Položka č. 18: Skúšobná sada skrutiek do dreva

Funkcia				
Skúšobná sada skrutiek do dreva - 1500 dielna				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Skúšobná sada skrutiek do dreva - 1500 dielna	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špičkové pozinkované skrutky do dreva so samoreznou hlavou				
Majú hľbovo ostré nite, ktoré sa vyrezávajú do dreva a neprechádzajú				
Prenikavý hrot, ktorý nevyžaduje žiadny vodiaci otvor alebo predvŕtanie				
Tepelne upravené, aby sa zabezpečilo, že sú tvrdé a odolné voči prasknutiu				
Používa sa na mäkké alebo tvrdé drevo, MDF alebo drevotrieskové dosky				
Balenie obsahuje:	3,5 x 16 mm x 2203,5 x 20 mm x 2203,5 x 30 mm x 3004 x 30 mm x 3004 x 40 mm x 1004 x 50 mm x 1205 x 50 mm x 1005 x 60 mm x 605 x 70 mm x 405 x 80 mm x 40			

Položka č. 19: Unášač brúsneho papiera 150mm so suchým zipsom na uhlovú brúsku

Funkcia				
Unášač brúsneho papiera 150mm so suchým zipsom na uhlovú brúsku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Unášač brúsneho papiera 150mm so suchým zipsom na uhlovú brúsku	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Závit M14				
stopka 8mm				
materiál EVA 10mm				

Položka č. 20: Unášač brúsneho papiera 125mm so suchým zipsom na uhlovú brúsku

Funkcia				
Unášač brúsneho papiera 125mm so suchým zipsom na uhlovú brúsku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Unášač brúsneho papiera 125mm so suchým zipsom na uhlovú brúsku	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Závit M14				
stopka 8mm				
materiál EVA 10mm				

Položka č. 21: Podložiek brúsneho papiera Suchý zips 150 mm 6 dier

Funkcia				
Podložky brúsneho papiera Suchý zips 150 mm 6 dier- 50ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Podložky brúsneho papiera Suchý zips 150 mm 6 dier- balenie 50ks	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Univerzálny brúsny papier, vhodný na brúsenie za sucha.				
Brúsne kotúče na suchý zips 150 mm:	na brúsenie kovov, dreva, matných náterov, tmelu, sadry a pod			

Disky sú balené v 50 kusoch jednej gradácie	
---	--

Položka č. 22: Drôt viazací a radlovací FE

Funkcia				
Drôt viazací a radlovací FE				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Drôt viazací a radlovací FE 1,2mm	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
2 kg v balení				

Položka č. 23: Cín na spájkovanie

Funkcia				
SMA Cín s kalafúnou SW 3/250				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
SMA Cín s kalafúnou SW 3/250	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
SN/PB: 60/40%				
kalafuna: 2,0%				
priemer 3,0 mm				
balenie 250 g				

Položka č. 24: Brúsna drôtená kefa - kužeľovitá

Funkcia				
Brúsna drôtená kefa vhodná na ťažké čistiace práce pri veľkých obvodových rýchlostiach na menších kovových plochách, v drážkach alebo na hranách				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsna drôtená kefa - kužeľovitá Bosch Heavy for Metal, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer 100 mm,				
hrúbka drôtu 0,5 mm,				
matica M 14,				
šírka kefy 12 mm,				
spletaný oceľový drôt, vhodné pre kov				
Pre uhlovú brúsku s priemerom kotúča	125 mm150 mm180 mm230 mm			

Položka č. 25: Brúsna drôtená kefa - kotúčová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsna drôtená kefa - kotúčová Bosch, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer 100 mm, hrúbka drôtu 0,2 mm, stopka 6 mm, šírka kefy 10 mm, zvlnený oceľový drôt,				
vhodné pre kov, farebné kovy a drevo				

Položka č. 26: Brúsny papier pre vibračné brúsky

Funkcia				
Brúsny papier pre vibračné brúsky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny papier pre vibračné brúsky	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery: 115x280 mm				
Zrornosť: 60				

Položka č. 27: Brúsny papier pre vibračné brúsky

Funkcia				
Brúsny papier pre vibračné brúsky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny papier pre vibračné brúsky	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery: 115x280 mm				
Zrornosť: 80				

Položka č. 28: Brúsny papier pre vibračné brúsky

Funkcia				
Brúsny papier pre vibračné brúsky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny papier pre vibračné brúsky	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery: 115x280 mm				
Zrornosť: 40				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.

Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená)

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Tehelná 1108

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.11.2021 13:00:00 - 19.11.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 833,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaľšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121301

V Bratislave, dňa 28.10.2021 08:38:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

GIEGO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska