

Kúpna zmluva č. Z202120751_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: VT-HADICE & PLAST s.r.o.
Sídlo: Stavbárov 1, 07101 Michalovce, Slovenská republika
IČO: 36574791
DIČ: 2020041507
IČ DPH: SK2020041507
Bankové spojenie: IBAN: SK6102000000002039724355
Telefón: 0915787108

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Trubky, potrubia, hadice a armatúry
Kľúčové slová: Tlakovosávacia hadica pre ropné produkty, Záhradná hadica na vodu, Hadica tlaková a príslušenstvo
CPV: 44165000-4 - Hadice, stúpacie potrubia a objímky; 44165100-5 - Hadice; 44165300-7 - Spojky (puzdrá); 42124330-6 - Časti vzduchových kompresorov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Tlakovosávacia hadica pre ropné produkty. Bezpečnosť: 3 : 1, (napr.: PETROTEC 10/SPL)
2. Tlakovosávacia hadica pre ropné produkty. Bezpečnosť: 3 : 1, (napr.: PETROTEC 10/SPL)
3. Tlakovosávacia hadica pre ropné produkty. Bezpečnosť: 3 : 1, (napr.: PETROTEC 10/SPL)
4. Tlakovosávacia hadica pre ropné produkty. Bezpečnosť: 3 : 1, (napr.: PETROTEC 10/SPL)
5. Tlakovosávacia hadica pre ropné produkty. Bezpečnosť: 3 : 1, (napr.: PETROTEC 10/SPL)
6. Tlakovosávacia hadica pre ropné produkty. Bezpečnosť: 3 : 1, (napr.: PETROTEC 10/SPL)
7. Záhradná hadica 3/4".
8. Hadica tlaková s rýchlospojkami PU opletená 8/12 mm 20 m.
9. Hadica špirálová s rýchlospojkami STOP PU 8/12mm 15 m.
10. HC041010 Škrtiaci spätný ventil, 10mm.
11. SPOJKA PRIAMA G - 12L
12. Hrdlo kombinované.
13. Hydraulická hadica 2SN.
14. Škrtiaci ventil jednostr.,FRU 9003 - G1/2"
15. Hydraulická rýchlospojka (kompletný pár) veľkosti M 18x1,5, kompletný pár PUSH_PULL

Položka č. 1: Tlakovosávacia hadica pre ropné produkty. Bezpečnosť: 3 : 1, (napr.: PETROTEC 10/SPL)

Funkcia				
Tlakovosávacia hadica pre ropné produkty.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
hadica	meter			40
vnútorný priemer	mm			13
vonkajší priemer	mm			23
pracovný tlak	bar			10
pracovná teplota	°C	-40	+100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hadica	tlakovosávacia hadica pre ropné produkty			
materiál produktu	syntetická guma			
materiál vnútorný	syntetická guma			
materiál vonkajší	syntetická guma			
špirála	oceľová			
výstuha	textilný výplet			
médium	ropné produkty			
použitie produktu	ropné produkty			

Položka č. 2: Tlakovosávacia hadica pre ropné produkty. Bezpečnosť: 3 : 1, (napr.: PETROTEC 10/SPL)

Funkcia				
Tlakovosávacia hadica pre ropné produkty.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
hadica	meter			40
vnútorný priemer	mm			16
vonkajší priemer	mm			26
pracovný tlak	bar			10
pracovná teplota	°C	-40	+100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hadica	tlakovosávacia hadica pre ropné produkty			
Materiál produktu	Syntetická guma			
Materiál vnútorný	Syntetická guma			
Materiál vonkajší	Syntetická guma			
Špirála	Oceľová			
Výstuha	Textilný výplet			
Médium	Ropné produkty			
Použitie produktu	Ropné produkty			

Položka č. 3: Tlakovosávacia hadica pre ropné produkty. Bezpečnosť: 3 : 1, (napr.: PETROTEC 10/SPL)

Funkcia				
Tlakovosávacia hadica pre ropné produkty.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
hadica	meter			40
vnútorný priemer	mm			19

vonkajší priemer	mm			29
pracovný tlak	bar			10
pracovná teplota	°C	-40	+100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hadica	tlakonasávací hadica pre ropné produkty			
Materiál produktu	Syntetická guma			
Materiál vnútorný	Syntetická guma			
Materiál vonkajší	Syntetická guma			
Špirála	Oceľová			
Výstuha	Textilný výplet			
Médium	Ropné produkty			
Použitie produktu	Ropné produkty			

Položka č. 4: Tlakonasávací hadica pre ropné produkty. Bezpečnosť: 3 : 1, (napr.: PETROTEC 10/SPL)

Funkcia				
Tlakonasávací hadica pre ropné produkty.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
hadica	meter			40
vnútorný priemer	mm			25
vonkajší priemer	mm			35
pracovný tlak	bar			10
pracovná teplota	°C	-40	+100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hadica	tlakonasávací hadica pre ropné produkty			
Materiál produktu	Syntetická guma			
Materiál vnútorný	Syntetická guma			
Materiál vonkajší	Syntetická guma			
Špirála	Oceľová			
Výstuha	Textilný výplet			
Médium	Ropné produkty			
Použitie produktu	Ropné produkty			

Položka č. 5: Tlakonasávací hadica pre ropné produkty. Bezpečnosť: 3 : 1, (napr.: PETROTEC 10/SPL)

Funkcia				
Tlakonasávací hadica pre ropné produkty.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
hadica	meter			40
vnútorný priemer	mm			30
vonkajší priemer	mm			40
pracovný tlak	bar			10
pracovná teplota	°C	-40	+100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hadica	tlakonasávací hadica pre ropné produkty			
Materiál produktu	Syntetická guma			
Materiál vnútorný	Syntetická guma			

Materiál vonkajší	Syntetická guma
Špirála	Oceľová
Výstuha	Textilný výplet
Médium	Ropné produkty
Použitie produktu	Ropné produkty

Položka č. 6: Tlakovosávacia hadica pre ropné produkty. Bezpečnosť: 3 : 1, (napr.: PETROTEC 10/SPL)

Funkcia				
Tlakovosávacia hadica pre ropné produkty.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
hadica	meter			10
vnútorný priemer	mm			32
vonkajší priemer	mm			42
pracovný tlak	bar			10
pracovná teplota	°C	-40	+100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hadica	tlakovosávacia hadica pre ropné produkty			
Materiál produktu	Syntetická guma			
Materiál vnútorný	Syntetická guma			
Materiál vonkajší	Syntetická guma			
Špirála	Oceľová			
Výstuha	Textilný výplet			
Médium	Ropné produkty			
Použitie produktu	Ropné produkty			

Položka č. 7: Záhradná hadica 3/4".

Funkcia				
Záhradná hadica na vodu 3-vrstvová, vystužená, balenie 30 metrov, odolná voči mechanickému poškodeniu, odolnosť voči poveternostným podmienkam.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
dĺžka jedného kusu	m			30
rozmer	"			3/4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hadica	3-vrstvová, vystužená, odolná voči mechanickému poškodeniu, odolnosť voči poveternostným podmienkam			

Položka č. 8: Hadica tlaková s rýchlospojками PU opletená 8/12 mm 20 m.

Funkcia				
Použitie: na pripojenie pneumackých nástrojov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
hadica počet	ks			2
dĺžka jedného kusu	meter			20
vnútorný priemer hadice	mm			8
vonkajší priemer hadice	mm			12

pripojenie vzduchu	"			1/4
pracovný tlak	bar			20
pracovná teplota	° C	-40	+70	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hadica	Pneumatická polyuretánová vystužená polyuretánovou sieťou.			
materiál	polyuretán + polyesterová vložka			

Položka č. 9: Hadica špirálová s rýchlospojками STOP PU 8/12mm 15 m.

Funkcia				
Použitie na pripojenie pneumatických nástrojov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
hadica počet	ks			1
dĺžka jedného kusu	meter			15
vnútorný priemer hadice	mm			8
vonkajší priemer hadice	mm			12
pripojenie vzduchu rýchlospojky	"			1/4
pracovný tlak	bar			8
pracovná teplota	° C	-40	120	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hadica	Samonavíjacia polyuretánová pneumatická hadica.			

Položka č. 10: HC041010 Skrtiaci spätný ventil, 10mm.

Funkcia				
Rozvody stlačeného vzduchu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
škrtiaci ventil počet	ks			2
hadička priemer	mm			10
pracovná teplota	° C	-20	+80	
max tlak	bar			15
prevádzkový tlak	bar	-0,99	10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
médium	stlačený vzduch, vákuum			
materiál tela	technopolymer			

Položka č. 11: SPOJKA PRIAMA G - 12L

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
spojka počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	M18x1,5			

Položka č. 12: Hrdlo kombinované.

Funkcia				
Hydraulické skrutkovanie k spájaniu tlakových rozvodov.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hrdlo (závit do telesa) - G3/8", Závit na hadicu M18x1,5 počet	kus			20
Hrdlo (závit do telesa) - G1/2", Závit na hadicu M18x1,5 počet	kus			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Hydraulická hadica 2SN.

Funkcia				
Hydraulická hadica pre stavebné stroje.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
HYDRAULICKÁ HADICA 2SN10X1000 DKOL, Závit: M18x1,5	kus			8
HYDRAULICKÁ HADICA 2SN10X600 DKOL, Závit: M18x1,5	kus			5
HYDRAULICKÁ HADICA 2SN10X2000 DKOL, Závit: M18x1,5	kus			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hadica	Hydraulická 2SN - dvojúpletová			
Priemer hadice	DN 10 (3/8")			

Položka č. 14: Skrtiaci ventil jednostr.,FRU 9003 - G1/2"

Funkcia				
Umožňuje presné a postupné nastavenie regulácie rýchlosti prúdenie v jednom smere.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ventil počet	kus			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Hydraulická rýchlospojka (kompletný pár) veľkosti M 18x1,5, kompletný pár PUSH_PULL

Funkcia				
Hydraulická rýchlospojka (kompletný pár) veľkosti M 18x1,5 podľa unifikovanej zástavby podľa normy ISO 7241-1 "A" využívaná hlavne v poľnohospodárstve a iných mobilných strojoch. Vhodná pre všetky hydraulické systémy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hydraulická rýchlospojka spojka	pár			4
pracovný tlak	bar			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pripojenie vonkajší závit	M18x1,5			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa, aby dodávaný tovar, ktorý je predmetom tejto kúpnej zmluvy bol nový, nepoužitý.
Objednávateľ požaduje predložiť presnú špecifikáciu dodávaného tovaru do 3 dní od uzavretia zmluvy na emailovú adresu Objednávateľa.
Záručná doba na tovar min. 24 mesiacov od prevzatia.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.

Do jednotkovej ceny tovaru zahrnúť všetky náklady Dodávateľa, vrátane dopravy.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov. Na faktúre musí byť uvedená adresa miesta plnenia, na ktorú bude faktúra doručená.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry Objednávateľovi.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov.
Požaduje sa vo faktúre uviesť "číslo zmluvy z EKS."
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie, požiadavky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
položka č.8 Hadica tlaková s rýchlospojkami PU vystužená.jpg	položka č.8 Hadica tlaková s rýchlospojkami PU vystužená.jpg
položka č.9 hadica špirálová s rýchlospojkami STOP PU.jpg	položka č.9 hadica špirálová s rýchlospojkami STOP PU.jpg
položka č.10 škrtiaci spätný ventil HC041010.jpg	položka č.10 škrtiaci spätný ventil HC041010.jpg
položka č.18 hydraulická rýchlospojka.jpg	položka č.18 hydraulická rýchlospojka.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Československej armády 3, 036 01 Martin, Zásobovacia základňa II.

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.11.2021 12:43:00 - 19.11.2021 12:44:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 708,33 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 050,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120751

V Bratislave, dňa 29.10.2021 13:24:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

VT-HADICE & PLAST s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu