

# Kúpna zmluva č. Z202120322\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Sociálna poisťovňa  
Sídlo: 29. augusta 8 - 10, 81363 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30807484  
DIČ: 2020592332  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: IBAN: SK40 8180 0000 0070 0016 4314  
Telefón: +421 90617 1034

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: NTT Slovakia s. r. o.  
Sídlo: Jozefa Hagaru 9, 83151 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 35804262  
DIČ: 2020258350  
IČ DPH: SK2020258350  
Bankové spojenie: IBAN: SK5211000000002629712151  
Telefón: +421249216111

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zvýšenie výkonnosti chrbtícovej a prístupovej sieťovej infraštruktúry  
Kľúčové slová: switch, LAN  
CPV: 32410000-0 - Lokálne siete (LAN); 32413100-2 - Sieťové smerovače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Zvýšenie výkonnosti chrbtícovej a prístupovej sieťovej infraštruktúry

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Predmetom dodávky sú nové, doposiaľ nepoužívané plne funkčné zariadenia vrátane komplexnej implementácie a integrácie do existujúceho produkčného prostredia. Plnenie predmetu zmluvy musí byť vykonané tak, aby nedošlo k prerušeniu existujúcich prevádzkových procesov verejného obstarávateľa. Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v technickej špecifikácii predmetu zákazky. |                                                      |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednotka                                             | Minimum | Maximum | Presne |
| 1. Manažovateľné sieťové prepínače pre chrbticovú infraštruktúru dátového centra DC LAN 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks                                                   |         |         | 2      |
| 2. Manažovateľné sieťové prepínače pre prístupovú infraštruktúru dátového centra DC LAN 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks                                                   |         |         | 6      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hodnota/Charakteristika                              |         |         |        |
| 1. Manažovateľné sieťové prepínače pre chrbticovú infraštruktúru dátového centra DC LAN 1 - vlastnosti:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *                                                    |         |         |        |
| Porty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Min. 32 portov 40/100G QSFP28Min. 2 porty 1/10G SFP+ |         |         |        |
| Počet jadier CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                    |         |         |        |
| System memory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16GB                                                 |         |         |        |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úložisko                                                                       | SSD, 128 GB                                                                                                                                                                                     |
| System buffer                                                                  | 40MB                                                                                                                                                                                            |
| Menežovateľný port                                                             | minimálne 1 x 10/100/1000BASE-T a 1 x1-Gbps SFP)                                                                                                                                                |
| USB port                                                                       | 1                                                                                                                                                                                               |
| RS-232 serial port                                                             | 1                                                                                                                                                                                               |
| Zdroje napájania                                                               | 2x 1100W AC, vymeniteľné počas prevádzky zariadenia                                                                                                                                             |
| Chladenie                                                                      | Min. 5 x ventilátor, vymeniteľný počas prevádzky zariadenia                                                                                                                                     |
| Prevedenie                                                                     | rack-mountable, maximálna výška 1RU                                                                                                                                                             |
| Podporovaný počet IP host záznamov                                             | Min. 96000, Max. 262000 v režime LPM heavy                                                                                                                                                      |
| Podporovaná veľkosť Longest Prefix Match routes                                | Min. 7000, Max. 262000 v režime LPM heavy                                                                                                                                                       |
| Podporovaný počet multicast routes                                             | Min. 8000, Max. 32768 v režime LPM heavy                                                                                                                                                        |
| Podporovaný rozsah Interior Gateway Management Protocol (IGMP) snooping groups | Min. 8000                                                                                                                                                                                       |
| Podporovaná veľkosť tabuľky MAC adries                                         | Min. 92000 záznamov                                                                                                                                                                             |
| Podporovaný počet Access Control List (ACL) záznamov                           | Per slice of the forwarding engine:4000 ingress, 2000 egressMaximum: 16000 ingress, 8000 egressShipping: 14328 ingress, 7160 egress                                                             |
| Podporovaný počet VLAN                                                         | Min. 4096                                                                                                                                                                                       |
| Podporovaný počet Virtual Routing and Forwarding (VRF) inštancií               | 1000                                                                                                                                                                                            |
| Podporovaný počet ECMP paths                                                   | 64                                                                                                                                                                                              |
| Podporovaný počet ECMP skupín                                                  | 1024                                                                                                                                                                                            |
| Podporovaný počet „port channels“                                              | 64                                                                                                                                                                                              |
| Podporovaný počet „links in a port channel“                                    | 32                                                                                                                                                                                              |
| Podporovaný aktívnych SPAN sessions                                            | 4                                                                                                                                                                                               |
| Podporovaný počet VLAN's in Rapid per-VLAN Spanning Tree inštancií             | 3967                                                                                                                                                                                            |
| Podporovaný počet Hot-Standby Router Protocol (HSRP) skupín                    | 490                                                                                                                                                                                             |
| Podporovaný počet statických Network Address Translation (NAT) záznamov        | 1023                                                                                                                                                                                            |
| Podporovaný počet dynamických Network Address Translation (NAT) záznamov       | 1023                                                                                                                                                                                            |
| Podporovaný počet statických twice Network Address Translation (NAT) záznamov  | 768                                                                                                                                                                                             |
| Podporovaný počet dynamických twice Network Address Translation (NAT) záznamov | 1023                                                                                                                                                                                            |
| Podporovaný počet Multiple Spanning Tree (MST) inštancií                       | 64                                                                                                                                                                                              |
| Podporovaný počet VTEPs                                                        | 256                                                                                                                                                                                             |
| Podporované vlastnosti softvéru                                                | - integrácia dodávaných zariadení do „leaf-spine“ topológie infraštruktúry dátového centra vrátane licencie OS na úrovni Base                                                                   |
| Normy bezpečnosti                                                              | UL 60950-1 Second EditionCAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second EditionEN 60950-1 Second EditionIEC 60950-1 Second EditionAS/NZS 60950-1GB4943                                                        |
| Normy EMC: emisie                                                              | 47CFR Part 15 (CFR 47) Class AAS/NZS CISPR22 Class ACISPR22 Class AEN55022 Class AICES003 Class AVCCI Class AEN61000-3-2EN61000-3-3KN22 Class ACNS13438 Class A                                 |
| Normy EMC: imunita                                                             | EN55024CISPR24EN300386KN 61000-4 series                                                                                                                                                         |
| Stredná doba medzi poruchami                                                   | až 363500 hodín                                                                                                                                                                                 |
| Záručné doby a SLA podmienky                                                   | záručná doba vrátane podpory výrobcu zariadení počas doby 36 mesiacov, nahlásovanie incidentov v pracovných hodináchnástup na vykonanie servisného zásahu najneskôr na nasledujúci pracovný deň |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Manažovateľné sieťové prepínače pre prístupovú infraštruktúru dátového centra DC LAN 2 - vlastnosti: | *                                                                                                                                                                |
| Porty                                                                                                   | Min. 48 x 1/10/25-Gbps fiber ports a 6 x 40/100-Gbps QSFP28 portov                                                                                               |
| Podporované vlastnosti portov                                                                           | podpora 1/10/25 Gbps Ethernet                                                                                                                                    |
| Počet jadier CPU                                                                                        | 6                                                                                                                                                                |
| Úložisko                                                                                                | SSD, 128 GB                                                                                                                                                      |
| System buffer                                                                                           | 40MB                                                                                                                                                             |
| Menežovateľný port                                                                                      | minimálne 1xRJ45                                                                                                                                                 |
| USB port                                                                                                | 1                                                                                                                                                                |
| 1PPS                                                                                                    | GPS 1PPS input alebo output                                                                                                                                      |
| 10MhZ                                                                                                   | GPS 10Mhz input alebo output                                                                                                                                     |
| Time of Date (TOD)                                                                                      | 1 x RJ-45                                                                                                                                                        |
| Anténa                                                                                                  | Anténa pre GNSS                                                                                                                                                  |
| RS-232 sériový port                                                                                     | Min. 1                                                                                                                                                           |
| Zdroje napájania                                                                                        | 2x 650W AC vymeniteľné počas prevádzky zariadenia                                                                                                                |
| Chladenie                                                                                               | Min. 4 x ventilátor, vymeniteľný počas prevádzky zariadenia                                                                                                      |
| Prevedenie                                                                                              | rack-mountable, maximálna výška 1RU                                                                                                                              |
| Podporovaný počet IP host záznamov                                                                      | Min. 1 792 000                                                                                                                                                   |
| Podporovaná veľkosť Longest Prefix Match routes                                                         | Min. 1 792 000                                                                                                                                                   |
| Podporovaný počet multicast routes                                                                      | Min. 128 000                                                                                                                                                     |
| Podporovaný rozsah Interior Gateway Management Protocol (IGMP) snooping groups                          | Shipping: 8000Maximum: 32000                                                                                                                                     |
| Podporovaná veľkosť tabuľky MAC adries                                                                  | Min. 512 000 záznamov                                                                                                                                            |
| Podporovaný počet Access Control List (ACL) záznamov                                                    | Single-slice forwarding engine:5000 ingress, 2000 egress                                                                                                         |
| Podporovaný počet VLAN                                                                                  | Min. 4096                                                                                                                                                        |
| Podporovaný počet Virtual Routing and Forwarding (VRF) inštancií                                        | Shipping: 1000Maximum: 16000                                                                                                                                     |
| Podporovaný počet ECMP paths                                                                            | 64                                                                                                                                                               |
| Podporovaný počet „port channels“                                                                       | 512                                                                                                                                                              |
| Podporovaný počet „links in a port channel“                                                             | 32                                                                                                                                                               |
| Podporovaný aktívnych SPAN sessions                                                                     | 4                                                                                                                                                                |
| Podporovaný počet VLAN's in Rapid per-VLAN Spanning Tree inštancií                                      | 3967                                                                                                                                                             |
| Podporovaný počet Hot-Standby Router Protocol (HSRP) skupín                                             | 490                                                                                                                                                              |
| Podporovaný počet Network Address Translation (NAT) záznamov                                            | 1023                                                                                                                                                             |
| Podporovaný počet Multiple Spanning Tree (MST) inštancií                                                | 64                                                                                                                                                               |
| Podporované vlastnosti softvéru                                                                         | - integrácia dodávaných zariadení do „leaf-spine“ topológie infraštruktúry dátového centra vrátane licencie OS na úrovni Base                                    |
| *                                                                                                       | - integrácia dodávaných zariadení do SDN vrátane licencie na úrovni Premier na obdobie 3 rokov                                                                   |
| *                                                                                                       | - podpora pre viaceré datacentrá (lokalita) a/alebo cloud riešenia vrátane priamej analytickej podpory výrobcu zariadenia a ich centrálné ovládanie konfigurácií |
| *                                                                                                       | - centrálné ovládanie konfigurácie všetkých dodávaných zariadení, vrátane licencií operačného systému zariadenia a centralizovanej aplikačnej infraštruktúry     |
| Normy bezpečnosti                                                                                       | NEBSUL 60950-1 Second EditionCAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second EditionEN 60950-1 Second EditionIEC 60950-1 Second EditionAS/NZS 60950-1GB4943                     |

|                              |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy EMC: emisie            | 47CFR Part 15 (CFR 47) Class AAS/NZS CISPR22 Class ACISPR22 Class AEN55022 Class AICES003 Class AVCCI Class AEN61000-3-2EN61000-3-3KN22 Class ACNS13438 Class A                                   |
| Normy EMC: imunita           | EN55024CISPR24EN300386KN 61000-4 series                                                                                                                                                           |
| Stredná doba medzi poruchami | až 288760 hodín                                                                                                                                                                                   |
| Záručné doby a SLA podmienky | záručná doba vrátane podpory výrobcu zariadení počas doby 36 mesiacov, nahlásovanie incidentov v pracovných hodinách; nástup na vykonanie servisného zásahu najneskôr na nasledujúci pracovný deň |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. CENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Dodávateľ je povinný predložiť podrobnú Cenovú kalkuláciu do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy, v ktorej pre položky 1.a 2. uvedené v časti Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky uvedie: jednotkovú cenu bez DPH, jednotkovú cenu s DPH, cenu spolu bez DPH, cenu spolu s DPH, cenu celkom bez DPH, cenu celkom s DPH. Celková cena za predmet zákazky/zmluvy v cenovej kalkulácii musí byť v súlade s celkovou cenou predmetu zmluvy, uvedenou v článku IV Zmluvy - Zmluvná cena.                               |
| 2. Celková cena predmetu zmluvy a jednotková cena obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu uvedeného v časti Funkčná a technická špecifikácia predmetu (dodávka, doprava, vykládka, inštalácia, implementácia a integrácia do existujúceho produkčného prostredia, záruka a podpora) a tiež všetky dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady spojené s plnením zmluvy.                                               |
| 3. Dodávateľovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu zákazky/zmluvy. Všetky ceny predložené dodávateľom zohľadňujú primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. Celková cena, ceny spolu a jednotkové ceny v cenovej kalkulácii budú zaokrúhlené maximálne na dve (2) desatinné miesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. V prípade, ak dodávateľ ku dňu predkladanie ponúk nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za poskytovanie služieb o hodnotu DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II. MIMORIADNE NÍZKA PONUKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. V prípade, ak cena dodávateľa bude neprimerane nízka vo vzťahu k tovaru alebo službe, resp. bude vykazovať znaky mimoriadne nízkej ponuky podľa § 53 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o verejnom obstarávaní), dodávateľ je povinný predložiť na požiadanie objednávateľa v lehote určenej objednávateľom doklady a vyjadrenie, ktorým preukáže v rozsahu § 53 zákona o verejnom obstarávaní reálnosť plnenia za zmluvnú cenu. |
| 2. Ak dodávateľ v čase stanovenom objednávateľom nepredloží na základe písomnej výzvy doklady a vyjadrenia preukazujúce reálnosť plnenia predmetu zákazky/zmluvy za cenu vykazujúce znaky neprimerane nízkej ceny, resp. mimoriadne nízkej ponuky, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných podmienok a za dôvod na odstúpenie od zmluvy.                                                                                                                                                                                    |
| III. PLNENIE PREDMETU ZMLUVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Dodávateľ sa zaväzuje do 2 pracovných dní od účinnosti zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam kontaktných osôb zodpovedných za plnenie tejto zmluvy v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, funkcia a zároveň predloží aj telefónne číslo a e-mailovú adresu na hlásenie záručných vád objednávateľom.                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Dodávateľ sa zaväzuje do 5 pracovných dní od účinnosti zmluvy predložiť na zverejnené kontaktné údaje Objedávateľa jeho vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy s presným označením a popisom ponúkaných produktov, ktoré musia súhlasiť s požadovanými vlastnosťami a parametrami zariadenia a služieb.                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. V prípade, že Dodávateľom navrhované riešenie nespĺňa požadované parametre, je Dodávateľ povinný do 3 pracovných dní nahradiť toto riešenie plnením plne zodpovedajúcim požiadavkám Objedávateľa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Dodávateľ do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy preukáže, že disponuje vlastným systémom na nahlásovanie porúch v režime 24x7 a to minimálne telefonicky, e-mailom s centrálnou adresou monitorovanou počas poskytovania servisu.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. Dodávateľ do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy predloží doklad vystavený výrobcom alebo oficiálnym distribútorom výrobcu, že zariadenia, ktoré sú predmetom zmluvy, pochádzajú z oficiálnej distribúcie určenej na predaj Slovenskej republiky.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. Dodávateľ do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy predloží doklad vystavený výrobcom alebo oficiálnym distribútorom výrobcu, že je certifikovaným partnerom výrobcu zariadení a že výrobca garantuje vykonávanie odborného záručného a pozáručného servisu na zariadenia dodané prostredníctvom Dodávateľa aj v prípade zániku Dodávateľa, alebo ukončenia jeho pôsobenia na trhu a to v zmysle všeobecných záručných podmienok výrobcu zariadení.                                                                  |
| 7. Dodávateľ do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy preukáže, že certifikátmi o zavedení systému riadenia kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001 a normy ISO 27001. Objedávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality, predložené dodávateľom, pokiaľ preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Dodávateľ do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy preukáže, že:a) disponuje certifikátmi/osvedčeniami výrobcu ponúkaných zariadení v rozsahu: min.: Certified Specialist-Enterprise Core – min. 1 pracovník a Certified Network Associate – min. 1 pracovník;b) v oblasti projektového manažmentu je držiteľom certifikátu min. ITIL Foundation-certifikácia pre riadenie IT služieb a procesov prevádzky v rozsahu min. 1 pracovník.                                                                                                                                           |
| 9. Miestom plnenia je ústredie objednávateľa v Bratislave. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi presné adresy plnenia s kontaktnými osobami v mieste plnenia a kontaktný e-mail, a to obratom, najneskôr však do 1 pracovného dňa od uzavretia zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. Dodávateľ dodá predmet zmluvy najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa obdržania výzvy od Objedávateľa o jeho pripravenosti prevziať predmet zmluvy.Dodávateľ sa zaväzuje, že pri plnení predmetu zmluvy nedôjde k prerušeniu existujúcich prevádzkových procesov objednávateľa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11. Dodávateľ je povinný spresniť deň a hodinu dodania predmetu plnenia, resp. jeho časti telefonicky alebo e-mailom, minimálne dva dni pred dodaním predmetu zmluvy a tento termín musí písomne potvrdiť zodpovedný zástupca objednávateľa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. Dodávateľ dodá tovar, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v Európskej únii a bude vyhovovať platným normám EÚ, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Rozbalený, použitý, či repasovaný tovar nebude akceptovaný. Požaduje sa dodávka nových zariadení od výrobcu (tovársky vyrobenú), zabezpečenú ochrannými prvkami výrobcu t. j. krabica je prelepená originálnou neporušenou ochrannou páskou výrobcu.                                                                                                                              |
| 13. Plnenie predmetu zmluvy musí zahŕňať všetky nevyhnutné úkony pre úspešnú implementáciu a integráciu zariadení do produkčnej prevádzky Objedávateľa minimálne v rozsahu:- analýza súčasného stavu prevádzkovej infraštruktúry- kontrola stavu a funkcie existujúcich zariadení- porovnanie existujúceho stavu s aktuálnou dokumentáciou- zhrnutie analytických dát-návrh konfigurácie aktualizovaného produkčného prostredia- návrh ďalších postupov projektu                                                                                                                                |
| Podmienkou implementácie a integrácie dodaných zariadení je odsúhlasenie návrhov konfigurácie a ďalších postupov projektu Objedávateľom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - inštalácia zariadení do existujúceho IT prostredia- SW a HW aktualizácia dodaných zariadení- integračný test kompatibility s existujúcou IT infraštruktúrou- konfigurácia navrhnutého produkčného prostredia- integrácia dodaného prostredia do existujúcej HW infraštruktúry- integrácia dodaného prostredia do existujúcej SW infraštruktúry- príprava aktualizovaného produkčného prostredia na migráciu- komplexná migrácia- návrh akceptačných testov a postupov-diagnostika a test dodanej infraštruktúry v produkčnom prostredí-analýza výsledkov-spracovanie projektovej dokumentácie |
| Podmienkou úspešného plnenia predmetu zmluvy je obojstranná akceptácia pozitívneho výsledku záverečných testov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IV. FAKTURÁCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Úhrada za predmet zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia zálohovej platby. Cena za skutočne dodaný/poskytnutý celý predmet plnenia bude uhradená jednorazovo na základe dodávateľom vyhotovenej a doručenej faktúry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Dodávateľovi vznikne právo na vystavenie faktúry jednorazovo za predmet zákazky podľa bodu 1. podpísaním akceptačného protokolu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Podpísaný a zmluvnými stranami odsúhlasený akceptačný protokol bude neoddeliteľnou prílohou faktúry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Splatnosť faktúr je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. Dodávateľ sa zaväzuje poslať vyhotovenú faktúru listinne poštou a súčasne aj v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicky, na e-mailovú adresu objednávateľa, a to bezodkladne po jej vystavení. Dodávateľ vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa.                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. Miesto doručenia faktúry v listinnej forme je sídlo objednávateľa. E-mailovú adresu, na ktorú bude dodávateľ zasielať faktúry elektronicky oznámi objednávateľ dodávateľovi obratom, najneskôr do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. Dodávateľom vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra vystavená dodávateľom nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť dodávateľovi na jej doplnenie, resp. opravu a dodávateľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti.                                   |
| Dodávateľ je zároveň povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú objednávateľom v zmysle predošlého bodu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ v tomto prípade bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z.                                                                                  |
| <b>V. OSOBNÉ USTANOVENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Objednávateľ upozorňuje, že dodávateľ musí byť v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Objednávateľ na overenie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní použije údaje a výpis z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018Z.z. za predpokladu,     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| že požadované údaje je možné overiť v tomto registri. V prípade, ak v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci nie je možné preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overiť, objednávateľ požiada dodávateľa o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní v ním určenej lehote.                                                                                              |
| V prípade, ak dodávateľ nie je oprávnený dodávať tovar, alebo poskytovať službu ktorý odpovedá predmetu zákazky, objednávateľ je oprávnený odstúpiť o zmluvy v zmysle obchodných podmienok elektronického trhu, 2. časť "Všeobecné zmluvné podmienky", Čl. XVIII "Ukončenie zmluvy", bod 18.2 písm. a) a b). Objednávateľ zároveň upozorňuje dodávateľa, že v zmysle obchodných podmienok elektronického trhu, 1. časť "Trhový poriadok", Čl. IV "dodávateľ", bod 4, dodávateľ sa už samotnou registráciou do EKS zaväzuje akceptovať |
| a dodržiavať obchodné podmienky elektronického trhu, vrátane povinnosti spĺňať všetky kvalifikačné, odborné, technické a akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi vo vzťahu k plneniu, ktoré tvorí predmet zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. V prípade, ak bude celková cena za predmet zmluvy prevyšujúca 100000 eur, je podmienkou nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy zápis konečných užívateľov výhod dodávateľa v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o registri partnerov").                                                                                                                                                       |
| Ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o registri partnerov, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra /bod 4.4 VZP OPET/.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o registri partnerov a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od momentu uzavretia zmluvy /bod 18.2 písm. w) VZP OPET/.                                                                                                                                                                               |
| 4. Uchádzač môže ponúknuť i kompatibilné ekvivalenty, rešpektujúc záručné podmienky a plnú funkčnosť a nezmenené vlastnosti avšak plne kompatibilné so súčasne implementovanými technológiami z dôvodu ochrany už zrealizovanej investície. Dodávateľ je povinný objednávateľovi riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia.                                                                                                                                                                                                   |
| 5. Funkčné, technické a výkonnostné požiadavky na predmet zákazky/zmluvy, ktoré sú uvedené vo Funkčnej a technickej špecifikácii predmetu zákazky/zmluvy sú považované za minimálne. Objednávateľ akceptuje aj také funkčné, technické a výkonnostné vlastnosti predmetu zákazky/zmluvy, ktorých vyjadrené kvantifikovateľné aj nekvantifikovateľné parametre budú vyššie (lepšie) ako sú objednávateľom uvedené požadované parametre funkčných, technických a výkonnostných vlastností predmetu zákazky/zmluvy.                      |
| 6. Porušenie ktorejkoľvek podmienky bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. V prípade porušenia podmienok ustanovených touto Zmluvou zo strany Dodávateľa je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny predmetu Zmluvy. Právo na náhradu preukázateľne spôsobenej škody týmto nie je dotknuté.                                                                                                                                                                                           |
| 7. V prípade, ak dodávateľ poruší akúkoľvek zmluvnú podmienku alebo ktorúkoľvek ustanovenia uvedené v osobitných požiadavkách na plnenie, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. Všetky doklady a dokumenty musia byť predložené v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9. Ostatné sa riadi Obchodnými podmienkami elektronického trhu, 2. časť "Všeobecné zmluvné podmienky".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj:  
Okres:  
Obec:  
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.11.2021 09:00:00 - 15.11.2021 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka:                      cena celkom  
Požadované množstvo:    1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 213 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 255 600,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120322

V Bratislave, dňa 02.11.2021 09:38:01

Objednávateľ:  
Sociálna poisťovňa  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
NTT Slovakia s. r. o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska