

Kúpna zmluva č. Z202121486_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
Sídlo: Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
IČO: 35946024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Telefón: 0910834721

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
Sídlo: Bulharská 37/2, 91700 Trnava, Slovenská republika
IČO: 18049401
DIČ: 2020390438
IČ DPH: SK2020390438
Telefón: 0335531501

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné náradie, skúšačka napätia a merací prístroj kliešťový multimeter
Kľúčové slová: náradie, prístroj
CPV: 44511000-5 - Ručné nástroje; 38300000-8 - Meracie prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kliešte cvikacie bočné
2. Kliešte kombinované
3. Kliešte na odstránenie izolácie
4. Kliešte ploché
5. Nôž na odizolovanie káblov
6. Sada kľúčov IMBUS s guličkou
7. Sada GOLA kľúčov
8. Sada kľúčov vidlica-očko
9. Sada skrutkovačov
10. Brašňa pracovná
11. Skúšačka napätia
12. Kliešťový multimeter

Položka č. 1: Kliešte cvikacie bočné

Funkcia				
Kliešte cvikacie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Kliešte cvikacie bočné VDE 461/1BI, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
dĺžka	mm			160
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s PVC ochranou rukoväťou - izolácia do 1000 V	áno			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413412462160_00			

Položka č. 2: Kliešte kombinované

Funkcia				
Kliešte kombinované.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte kombinované VDE 406/1BI, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
dĺžka	mm			180
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s PVC ochrannou rukoväťou - izolácia do 1000 V	áno			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413411350181_00			

Položka č. 3: Kliešte na odstránenie izolácie

Funkcia				
Kliešte na odizolovanie káblov s ochranou do 1000 V.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte na odstránenie izolácie VDE 478/1BI, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
dĺžka	mm			160
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rukoväť	špeciálna dvojzložková, mäkkčená s protišmykovou gumou pre prácu pod napätím do 1000 V. Ochrana proti sklznutiu ruky, preskočeniu iskry z neizolovanej časti kliešti na ruku.			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413422000001_00			

Položka č. 4: Kliešte ploché

Funkcia				
Kliešte ploché so zúbkovanými čeľuťami.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte ploché FESTA, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
dĺžka	mm			160
zúbkované čeľuste	mm			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s PVC ochranou rukoväťou	áno			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413414151604_00			

Položka č. 5: Nôž na odizolovanie káblov

Funkcia				
Nôž na odizolovanie káblov s priemerom 8 - 28 mm.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nôž na odizolovanie káblov EXTOL PREMIUM, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami.	ks			2
dĺžka	mm			170
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
použitie na káble s priemerom	8 - 28 mm			
bezpečný rez izolácie káblov v pozdĺžnom i obvodovom smere bez poškodenia izolácie jednotlivých vodičov vo vnútri kábla	áno			
Interné číslo materiálu kupujúceho	411401002003_00			

Položka č. 6: Sada kľúčov IMBUS s guličkou

Funkcia				
9. dielna sada imusových kľúčov s uličkou extra predĺžených v PVC držiaku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada kľúčov IMBUS s guličkou UNIOR, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery imbusových kľúčov (9 dielov)	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413324003601_00			

Položka č. 7: Sada GOLA kľúčov

Funkcia				
19 dielna sada gola kľúčov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada GOLA kľúčov - 19 dielna	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
račňa	1/4" 45 zubov			
nástrčné kľúče	1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm			
predlžovací nadstavec	50 - 100 mm			
skrutkovač	s 1/4" štvorhranom 150 mm			
trhák	110 mm			
kardan	áno			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413341015001_00			

Položka č. 8: Sada kľúčov vidlica-očko

Funkcia				
17 ks kombinovaných kľúčov vidlica- očko.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada kľúčov vidlica-očko UNIOR (DIN 3113), alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery kombinovaných kľúčov vidlica-očko	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413312120021_00			

Položka č. 9: Sada skrutkovačov

Funkcia				
Obsahuje 9 skrutkovačov krížových a drážkových				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada skrutkovačov NEO 04-143 (1000 V), alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť	3 x 100 mm, 4 * 100 mm, 5,5 * 125 mm, 6,5 * 150 mm, 8 * 175 mm, PH0 * 60 mm, PH1 * 80 mm, PH2 * 100 mm, PH3 * 150 mm			
materiál - driek skrutkovača	mimoriadne odolná oceľ S2			
čepel skrutkovača	tepelná úprava na odolnosť proti ohybu s tvrdosťou 56 HRC			
rukoväť	materiál zabraňujúci šmyku v ruke			
Interné číslo materiálu kupujúceho	413000002002_00			

Položka č. 10: Brašňa pracovná

Funkcia				
Brašňa na náradie s popruhom cez rameno.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brašňa pracovná Levior 37344, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	syntetická useň			
hlavný materiál	hovädzinová useň s ochraným lakom			
výstuhy	dno, chrbát, boky			
prvky	držadlo, popruh cez rameno s náramenníkmi, pevne vystužená			
vnútorná konštrukcia	1 vrecko na prednom diele na dokumenty, 2 rady priehradiek na náradie			
Interné číslo materiálu kupujúceho	724319963540_00			

Položka č. 11: Skúšačka napätia

Funkcia				
Skúšačka napätia dvojpolová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skúšačka napätia Megger TPT 320, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
napätie	V AC/DC	12	690	
meranie kontinuity	kOhm	0	500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kategória	CAT IV 600V			
displej	LCD/LED			
indikácia poradia fáz	áno			
zabudované LED-svietidlo	áno			
možnosť merania medzi fázou a zemou na obvode chránenom prúdovým chráničom bez vybavenia chrániča	áno			
Interné číslo materiálu kupujúceho	389491000194_00			

Položka č. 12: Kliešťový multimeter

Funkcia				
Určený na meranie TrueRMS AC/DC prúdov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešťový multimeter CMP-2000, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
hmotnosť (s batériou)	g			570
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
displej	veľký podsvietený LCD s rozlíšením 6 600 digitov + bargraf			
meranie True RMS hodnôt napätí a prúdov (pri 50 - 500 Hz)	áno			
Inrush (nárazový - rozbehový prúd)	reakčný čas 100 ms			
maximálny rozvor klieštin	57 mm, alebo zbernica 70 x 18 mm			
meranie AC/DC prúdov	do 1500 A ~/2000 A = (max rozlíšenie 0,1 A)			
základná presnosť	± 2,0 % (I AC/DC)			
meranie AC/DC napätí	do 750 V - /1000V = (max. rozlíšenie 0,001 V / 0,1 mV)			
základná presnosť	± 1,5 % (U AC TRMS) / ± 0,5 % (U DC)			
šírka meracieho pásma	50 až 500 Hz (I AC a U AC)			
meranie odporu	do 60 MΩ (max rozlíšenie 0,1 Ω)			
meranie frekvencie	do 1 MHz (max rozlíšenie 0,01 Hz)			
meranie kapacity	do 6,6 mF (max rozlíšenie 0,001 nF)			
meranie teploty	v rozsahu -20 až +1000 °C (sonda typu K)			
test diód a kontinuity obvodu	pri odpore pod 30Ω			
vzorkovanie	2x za sekundu			
funkcie	HOLD, MAX, MIN a DC ZERO			
funkcia automatického vypnutia	30 min			
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, EN 31010-1, EN 60529, IP20 v súlade s EN 61010-1:2004, EN 61010-2-032	áno			
napájanie	9 V batéria			
rozmery	281 x 108 x 53 mm			
obsah dodávky	tovar je dodávaný spolu s kalibračným listom, meracími šnúrkami, 9 V batériou, K sondou (+30 až 300°C) a s puzdrom			
Interné číslo materiálu kupujúceho	389511670654_00			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
a) Vráťane dopravy na miesto plnenia
b) Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámiť objednávateľovi písomne (e-mailom) alebo telefonicky, osoby oprávnené konať vo veciach plnenia zmluvy.
c) Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (položkový) a jednotkové ceny žiadame v rozpočte uvádzať maximálne na dve desatinné miesta (aj s prípadným zaokrúhlením ceny nadol, ak nie je možné dospieť k zmluvnej cene , ktorá je výsledkom elektronickej aukcie z matematických dôvodov).
d) Dodávateľ pri každej položke rozpočtu uvedie interné číslo materiálu kupujúceho podľa technickej špecifikácie.
e) Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ...) v slovenskom jazyku.
f) Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s technickými požiadavkami, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.

g) Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.
h) Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu do stráženého areálu, akceptovať s tým spojené zdržanie.
i) Nespĺnenie povinností dodávateľa v zmysle bodov b - g, sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
j) Úhrada plnenia bude realizovaná na základe potvrdeného dodacieho listu a doručenej faktúry.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Trnavský
 Okres: Trnava
 Obec: Jaslovské Bohunice
 Ulica: pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.11.2021 15:00:00 - 05.12.2021 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
 Požadované množstvo: 23,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 650,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 780,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121486

V Bratislave, dňa 02.11.2021 15:38:01

Objednávateľ:

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska