

# Kúpna zmluva č. Z202120774\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Liptovská Osada  
Sídlo: Liptovská Osada č. 369, 03473 Liptovská Osada, Slovenská republika  
IČO: 00315401  
DIČ: 2020589604  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: IBAN: SK02 0200 0000 0000 27123342  
Telefón: 0907845539

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Marián Šupa  
Sídlo: Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika  
IČO: 11906022  
DIČ: 1020327209  
IČ DPH: SK1020327209  
Bankové spojenie: IBAN: SK92090000000000045555173  
Telefón: 0903467760

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Technologické vybavenie zberného dvora  
Kľúčové slová: Technologické vybavenie zberného dvora  
CPV: 16700000-2 - Traktory/tahače; 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Zberné nádoby
2. Traktor
3. Zberné nádoby
4. Vlečka
5. Vaňový kontajner otvorený 7 m3
6. Vaňový kontajner uzavretý 7 m3
7. Uzavretý kontajner na textílie
8. Stiepkovač
9. Čelný nakladač k traktoru

#### Položka č. 1: Zberné nádoby

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Nádoba BRO 120 L     |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Nádoba BRO 120 L     | kus                     |         |         | 2      |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti a parametre | Nádoba s objemom min. 120 l                                                                        |
| Vlastnosti a parametre | Veko nádoby vybavené gumovým tesnením                                                              |
| Vlastnosti a parametre | Vybavené pákovým mechanizmom, ktoré zaisťuje maximálne utesnenie veka                              |
| Vlastnosti a parametre | Nádoba určená predovšetkým na zber "GASTRO" odpadu z reštaurácií, kuchýň atď                       |
| Vlastnosti a parametre | Nádobu je možné umiestniť vo vonkajších aj vnútorných priestoroch                                  |
| Vlastnosti a parametre | Vyrobené z plastu – Polyetylén s vysokou hustotou                                                  |
| Vlastnosti a parametre | Maximálna nosnosť – 60 kg                                                                          |
| Vlastnosti a parametre | V prednej časti nádoby sa nachádza prelis do výšky min. 50 cm zabezpečujúci väčšiu odolnosť nádoby |
| Vlastnosti a parametre | Odolné voči UV žiareniu, chemickým a biologickým vplyvom alebo mrazu                               |
| Vlastnosti a parametre | Hladké plochy zabraňujú uchytávaniu odpadu                                                         |
| Vlastnosti a parametre | Výrobný materiál neobsahuje kadmium a môže byť znovu granulovaný                                   |

## Položka č. 2: Traktor

| Funkcia                                                |                                                                                                  |         |         |        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Traktor pre zberný dvor                                |                                                                                                  |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                   | Jednotka                                                                                         | Minimum | Maximum | Presne |
| Traktor pre zberný dvor                                | kus                                                                                              |         |         | 1      |
| Objem motora                                           | cm <sup>3</sup>                                                                                  | 3700    | 3900    |        |
| Výkon motora                                           | kW                                                                                               | 82      | 90      |        |
| Max. rýchlosť                                          | km/h                                                                                             | 38      |         |        |
| Výkon pracovného hydraulického čerpadla                | l/min                                                                                            | 60      |         |        |
| Výkon hydraulického čerpadla pre riadenie a prevodovku | l/min                                                                                            | 25      |         |        |
| Hmotnosť traktora bez závažia                          | kg                                                                                               |         | 3700    |        |
| Zdvih predných ramien                                  | kg                                                                                               | 3300    |         |        |
| Technické vlastnosti                                   | Hodnota/Charakteristika                                                                          |         |         |        |
| Parametre a vlastnosti - motor                         | min. 4 – valcový vodou chladený, turbo motor                                                     |         |         |        |
| Parametre a vlastnosti - motor                         | Common rail systém CRS a recirkulácia výfukových plynov EGR                                      |         |         |        |
| Parametre a vlastnosti - motor                         | Ad Blue                                                                                          |         |         |        |
| Parametre a vlastnosti - motor                         | min. 4 ventile na valec, priame vstrekovanie, emisná norma min. Stage IV                         |         |         |        |
| Parametre a vlastnosti - motor                         | Aktívny filter pevných častíc DPF, SCR katalyzátor                                               |         |         |        |
| Parametre a vlastnosti - motor                         | Elektronická kontrola počtu otáčok motora- programovateľné min. 2 druhy otáčok motora            |         |         |        |
| Parametre a vlastnosti - prevodovka                    | Synchronizovaná prevodovka min 32 rýchlostí dopredu/ min. 32 dozadu s min. 2 stupňovým násobičom |         |         |        |
| Parametre a vlastnosti - prevodovka                    | Spínač spojky na riadiacej páke                                                                  |         |         |        |
| Parametre a vlastnosti - prevodovka                    | Eco režim pri zaradenom 6 stupni na ekonomickú prevádzku pri max. 2080 ot.                       |         |         |        |
| Parametre a vlastnosti - prevodovka                    | Elektrohydraulický reverz radenie pod zaťažením Power Shuttle                                    |         |         |        |
| Parametre a vlastnosti - prevodovka                    | Rozsah rýchlostných stupňov v min.3 rozsahoch –plazivý, pracovný, cestný                         |         |         |        |
| Parametre a vlastnosti - prevodovka                    | Plazivé rýchlosti počet stupňov min. 6 v rozsahu od max.350 m/hod                                |         |         |        |
| Parametre a vlastnosti - prevodovka                    | Parkovací zámok – brzda prevodových stupňov                                                      |         |         |        |

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametre a vlastnosti - prevodovka | Samosvorná uzávierka predného diferenciálu                                                              |
| Parametre a vlastnosti - prevodovka | Zadná uzávierka diferenciálu                                                                            |
| Parametre a vlastnosti              | Predná náprava s náhonom na kolesá cez kuželové ozubené kolesá s olejovou náplňou                       |
| Parametre a vlastnosti              | Polomer/priemer otočenia traktora max. 1,7/3,4 m                                                        |
| Parametre a vlastnosti              | Zdvih zadného trojbodového závesu min. 4000 kg, rýchlopínacie háky kat.II                               |
| Parametre a vlastnosti              | Min. 3 hydraulické okruhy vzadu                                                                         |
| Parametre a vlastnosti              | Vývodový hriadeľ zapínateľný pod zaťažením – elektro hydraulicky                                        |
| Parametre a vlastnosti              | Vývodový hriadeľ 540/504 e. ot/min s elektronickou kontrolou konštantných otáčok, ovládanie na blatníku |
| Parametre a vlastnosti              | Vzduchom odpružené sedadlo s opierkami                                                                  |
| Parametre a vlastnosti              | Sedačka spolujazdca                                                                                     |
| Parametre a vlastnosti              | Nastaviteľný volant                                                                                     |
| Parametre a vlastnosti              | Klimatizácia a kúrenie                                                                                  |
| Parametre a vlastnosti              | Teleskopické spätné zrkadlá                                                                             |
| Parametre a vlastnosti              | Min. 2 pracovné predné svetlá a min. 2 pracovné zadné svetlá na kabíne                                  |
| Parametre a vlastnosti              | Vzduchové brzdy na príves min. 2 hadicové                                                               |
| Parametre a vlastnosti              | Etážový záves na náves s automatickou hubicou                                                           |
| Parametre a vlastnosti              | Spodný záves                                                                                            |
| Parametre a vlastnosti              | Otočné predné blatníky                                                                                  |
| Parametre a vlastnosti              | Kolesá predné min. 360/70R24, kolesá zadné min. 480/70R34                                               |
| Parametre a vlastnosti              | Predné hydraulické ramená kat.II, rýchlopínacie haky                                                    |
| Parametre a vlastnosti              | 1 hydraulický okruh vpredu                                                                              |
| Parametre a vlastnosti              | Záruka od výrobcu min. 36 mesiacov                                                                      |

### Položka č. 3: Zberné nádoby

| Funkcia                |                                                                         |         |         |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Kovová nádoba na BRO   |                                                                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                                                                | Minimum | Maximum | Presne |
| Kovová nádoba na BRO   | kus                                                                     |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika                                                 |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | Na zber BRO                                                             |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | Min 2 brzdené kolieska                                                  |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | Obsah kontajnera min. 800 L                                             |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | Prevedenie s kovovým vekom                                              |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | Bočné čapy pre vyklápanie                                               |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | Žiarovo zinkované prevedenie                                            |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | Materiál /plech/ - dno min. 1,8 mm, plášť min. 1,5 mm, veko min. 1,8 mm |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | Vetracie otvory s prelisom proti vtekaniu dažďovej vody                 |         |         |        |

### Položka č. 4: Vlečka

| Funkcia              |          |         |         |        |
|----------------------|----------|---------|---------|--------|
| Vlečka               |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |

|                             |                                               |    |  |   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----|--|---|
| Vlečka                      | kus                                           |    |  | 1 |
| Maximálna povolená rýchlosť | km/h                                          | 40 |  |   |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Hodnota/Charakteristika</b>                |    |  |   |
| Vlastnosti a parametre      | Jednoduchá odpružená náprava ADR              |    |  |   |
| Vlastnosti a parametre      | Nosnosť min. 7 000 kg                         |    |  |   |
| Vlastnosti a parametre      | Mechanická noha oja                           |    |  |   |
| Vlastnosti a parametre      | Brzdová sústava min. 2 hadicová               |    |  |   |
| Vlastnosti a parametre      | Automatická parkovacia brzda                  |    |  |   |
| Vlastnosti a parametre      | Automatický záťažový regulátor bŕzd           |    |  |   |
| Vlastnosti a parametre      | Ťažné oko 40 mm                               |    |  |   |
| Vlastnosti a parametre      | Korba rozmer min. 4300 x 2200 mm              |    |  |   |
| Vlastnosti a parametre      | Výška bočníc min. 1000 mm ( 500 +500 mm)      |    |  |   |
| Vlastnosti a parametre      | Objem ložnej plochy 9 m3                      |    |  |   |
| Vlastnosti a parametre      | Výška nakladacej hrany max. 1250 mm           |    |  |   |
| Vlastnosti a parametre      | Hydraulické vysýpanie korby dozadu a do bokov |    |  |   |
| Vlastnosti a parametre      | Pripojenie na hydraulické okruhy traktora     |    |  |   |
| Vlastnosti a parametre      | Kolesá min. 19/45-17 18 PR                    |    |  |   |

**Položka č. 5: Vaňový kontajner otvorený 7 m3**

|                             |                                                |                |                |               |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>              |                                                |                |                |               |
| Vaňový kontajner otvorený   |                                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Jednotka</b>                                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Vaňový kontajner otvorený   | kus                                            |                |                | 6             |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Hodnota/Charakteristika</b>                 |                |                |               |
| Vlastnosti a parametre      | Objem – min. 7 m3                              |                |                |               |
| Vlastnosti a parametre      | Otvorený                                       |                |                |               |
| Vlastnosti a parametre      | Hl. rozmery – max 3600x max. 1850x max 1600 mm |                |                |               |
| Vlastnosti a parametre      | Hrúbka plechu dna min. 4mm, steny min. 3 mm    |                |                |               |

**Položka č. 6: Vaňový kontajner uzavretý 7 m3**

|                             |                                                                    |                |                |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>              |                                                                    |                |                |               |
| Vaňový kontajner uzavretý   |                                                                    |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Jednotka</b>                                                    | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Vaňový kontajner uzavretý   | kus                                                                |                |                | 2             |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Hodnota/Charakteristika</b>                                     |                |                |               |
| Vlastnosti a parametre      | Objem – min. 7 m3                                                  |                |                |               |
| Vlastnosti a parametre      | Zatvorený                                                          |                |                |               |
| Vlastnosti a parametre      | Hl. rozmery - max 3600x max. 1850x max 1600 mm                     |                |                |               |
| Vlastnosti a parametre      | Hrúbka plechu dna min. 4mm, steny min. 3 mm                        |                |                |               |
| Vlastnosti a parametre      | Veká musia byť vybavené držiakmi s prackou s možnosťou uzamknutia. |                |                |               |
| Vlastnosti a parametre      | Samozdvíhacie veko nadľahčované pružinovým mechanizmom.            |                |                |               |
| Vlastnosti a parametre      | Retiazka k ľahkému pritiahnutiu veka.                              |                |                |               |

**Položka č. 7: Uzavretý kontajner na textilie**

| Funkcia                |                                                                      |         |         |        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Kontajner na textil    |                                                                      |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                                                             | Minimum | Maximum | Presne |
| Kontajner na textil    | kus                                                                  |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika                                              |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | HMOTNOSŤ (kg) – min. 1100                                            |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | ROZMERY šírka x hĺbka x výška (mm) – max. 2000x max. 3400x max. 2100 |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | OBJEM (m3) – min. 12                                                 |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | NOSNOSŤ (kg) – min. 3000                                             |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | Min. 2 bubnové vhadzovacie otvory spredu                             |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | Min. 1 bubnový vhadzovací otvor zo zadu                              |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | Materiál – pozinkovaný plech                                         |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | Šírka vhadzovacieho bubna min. 500 mm                                |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | Dvojkrídlové dvere s možnosťou uzamknutia na visiaci zámok           |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | Pevná strecha                                                        |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | Manipulácia pomocou VZV                                              |         |         |        |

**Položka č. 8: Stiepkovač**

| Funkcia                |                                                                    |         |         |        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Štiepkovač             |                                                                    |         |         |        |
| Technické vlastnosti   | Jednotka                                                           | Minimum | Maximum | Presne |
| Štiepkovač             | kus                                                                |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti   | Hodnota/Charakteristika                                            |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | zapojenie do zadných ramien traktora                               |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | pohon kardanom na 540 ot/min                                       |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | priemer drveného materiálu min. 160 mm                             |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | rotor - nôž                                                        |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | počet nožov na rotore min. 2 ks                                    |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | počet proti nožov min. 1 ks                                        |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | rozmer vstupného drviaceho otvoru min 160x230 mm                   |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | výkon práce min. 2,0 t/hod                                         |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | pohon rotora od PTO - remeň s prevodovkou                          |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | vkladacia násypka o rozmere min. 1300x750 mm                       |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | výška spodnej hrany násypky od zeme max. 750 mm                    |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | podávací vrchný a spodný kovový ozubený valec - pohon hydromotorom |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | systém na sledovanie otáčok PTO                                    |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | min. systém ochrany proti preťaženiu                               |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | nastavenie citlivosti systému proti preťaženiu v min. 2 stupňoch   |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | komín na vyfukovanie - otočný o min. 270 stupňov                   |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | nastaviteľná klapka na komíne                                      |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | vyfukovacia výška komína od zeme min. 240 cm                       |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | centrálny systém mazania ložísk                                    |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | systém ochrany obsluhy s prepadovým ochranným rámom                |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre | zadná svetelná rampa                                               |         |         |        |

**Položka č. 9: Celný nakladač k traktoru**

| Funkcia                   |                                                                        |         |         |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Čelný nakladač k traktoru |                                                                        |         |         |        |
| Technické vlastnosti      | Jednotka                                                               | Minimum | Maximum | Presne |
| Čelný nakladač k traktoru | kus                                                                    |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti      | Hodnota/Charakteristika                                                |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre    | Základný nosný rám                                                     |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre    | Hydraulický systém s napojením na vonkajšie okruhy traktora            |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre    | Ovládanie nakladača pomocou yoisticku s min.3 plnohodnotnými funkciami |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre    | Min. 3 hydraulická funkcia plnohodnotná - samostatná                   |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre    | Rýchlopínací záves pre montáž a demontáž z traktora                    |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre    | Euro rýchlo upínacie prvky pre uchytenie príslušenstva                 |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre    | Oporné odstavné nohy                                                   |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre    | Paraelogram                                                            |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre    | Pripojenie hydrauliky pomocou jednotlivých spojok                      |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre    | Kapacita zdvíhu hore min. 1800 kg                                      |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre    | Nakladacia výška min.3700mm v oku nakladača                            |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre    | Nakladacia výška na hrane lopaty min. 3300 mm                          |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre    | Výsypná výška na hrane lopaty min. 2800 mm                             |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre    | Lopata s hydraulickým drapákom ( pridržovačom )                        |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre    | Pracovná šírka min. 200 cm                                             |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre    | Objem lopaty min. 700 l                                                |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre    | Paletové vidly – dĺžka min. 110 cm                                     |         |         |        |
| Vlastnosti a parametre    | Nosnosť vidiel min. 2000 kg                                            |         |         |        |

**2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:**

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predávajúci je povinný dodať zariadenie ako nový stroj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 4 hodiny v sídle Kupujúceho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dodávateľ je povinný dodať tovar do 12 týždňov od účinnosti zmluvy a vystavenia objednávky zo strany Objednávateľa. Zmluva nadobudne účinnosť až po kladnom odsúhlasení a schválení verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku - po vydaní správy z kontroly. Bez vydania takejto správy nie je možné realizovať predmet zákazky.                                                                                                                                              |
| Parametre, ktoré sú uvedené v opise zákazky sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s lepšími parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti, ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v intervale.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariadenie alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:                                                                                                                                                                                             |
| a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b) uchádzač je povinný doručiť do 7 dní od uzavretia zmluvy „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol jednoznačne pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariadenie alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa výzvy na predkladanie ponúk. |
| Vrátane dopravy na miesto plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Po ukončení súťaže sa od úspešného uchádzača požaduje nasledovné :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a) doručiť do 7 dní od uzavretia zmluvy dokumenty (napr. produktový list, katalógový list, technický opis a pod.) preukazujúce splnenie technických parametrov a vlastností podľa požiadaviek Objednávateľa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b) predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| V prípade, že dodávateľ predloží ponuku ako neplatca DPH prehlási, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH je ním predložená kontraktčná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH - požaduje sa predložiť do 7 dní od uzavretia zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ak po predložení technických dokumentov nie je možné jednoznačne určiť, či vysúťážené tovary spĺňajú technické požiadavky objednávateľa, je to dôvod na jednostranné odstúpenie od zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nesplnenie povinnosti podľa týchto Osobitných požiadaviek na plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy a má za následok právo Objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..                                                                                                 |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..                                                                |
| Požadovaná záruka na tovar je najmenej 24 mesiacov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V prípade poruchy zariadenia počas trvania záručnej doby je dodávateľ povinný zabezpečiť servis a nastúpiť na tento servis do 48 hodín od okamihu oznámenia poruchy a to do miesta sídla verejného obstarávateľa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zmluva nadobudne účinnosť až po jej odsúhlasení a schválení poskytovateľom nenávratného finančného príspevku - po vydaní správy z kontroly. Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami elektronického trhu. Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom (dodávateľom) stane účinnou. Po doručení správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľ (objednávateľ) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť dodávateľa. |
| V prípade, že nedôjde ku schváleniu verejného obstarávania alebo nedôjde ku schváleniu projektu v rámci výzvy, zmluva stráca platnosť po písomnom oznámení týchto skutočností Objednávateľom Dodávateľovi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dodávateľovi sa nebude poskytovať preddavok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dodávka jednotlivých zariadení bude realizovaná na základe potvrdeného termínu dodania s Objednávateľom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zákazka je realizovaná v rámci výzvy OPKZP zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Súčasťou aktualizovaného rozpočtu a faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS 2014+, ktoré Objednávateľ poskytne Dodávateľovi po uzavretí zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Žilinský  
Okres: Ružomberok  
Obec: Liptovská Osada  
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.01.2022 00:00:00 - 30.12.2022 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: CELKOM

Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
- 3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhu pre Zákazky financované z fondov EÚ.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 155 400,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 186 480,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120774

V Bratislave, dňa 08.11.2021 10:38:05

Objednávateľ:  
Obec Liptovská Osada  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:  
Marián Šupa  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu