

Kúpna zmluva č. Z202122035_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: tmely, lepidlá, konzervačné prostriedky, hmoty
CPV: 44831000-4 - Tmely, plnivé, tesniace tmely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Disperzné lepidlo
2. Prípravok na ochranu podvozka
3. Papier antikorózný
4. Tesniaci materiál REINZ REINZOSIL
5. Vulkanizačné lepidlo na pneumatiky
6. FIXILIC FIX super silné AB lepidlo
7. Montážna pena
8. HB BODY 999 Tesniaci tmel

Položka č. 1: Disperzné lepidlo

Funkcia				
PVAc lepidlo s vynikajúcou odolnosť voči vode.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Disperzné lepidlo RAKOL L GXL 4 1 kg, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

jednozložkový	
rýchlo vytvrdzujúci	
zlepšenie tepelnej odolnosti a odolnosť voči vode pri lisovaní za vyššej teploty (napr. 70 ° C)	
dobré spojenie u ťažko lepiteľných drevín	
krátky lisovací čas	
žiadne zafarbenie lepenej škáry pri lepení vo vysokofrekvenčnom alebo teplom lise	

Položka č. 2: Prípravok na ochranu podvozka

Funkcia				
Nástrek podvozku – na ochranu podvozka čiernej farby, zmes živice, syntetických živíc, rozpúšťadiel a špeciálnych inhibítorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Liqui Moly Ochrana podvozka – živica, čierna, 1 l, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Liqui Moly tixotropný prípravok na ochranu podvozka				
Účinne predlžuje životnosť podvozka s vysokou odolnosťou proti mechanickému opotrebeniu				
Antikorózne účinky				
Špeciálne zloženie zo zmesi inhibítorov, živice, syntetickej živice a rozpúšťadla				
Praktické balenie aj na opakované používanie				
Objem:	1 l			

Položka č. 3: Papier antikorózný

Funkcia				
Papier antikorózný - kotúč, VCI (SVIK) š. 1000, 106g/m2				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Papier antikorózný - kotúč, VCI (SVIK) š. 1000, 106g/m2	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Papier s vrstvou polyetylénu a inhibítorom korózie VCI (látkou proti korózii)				
Baliaci prostriedok pre železné a neželezné kov				
Garantovaná doba ochrany 12 mesiacov				
Vhodný na ochranu produktov počas prepravy a pri skladovaní				
šírka kotúča	1000 (1050) mm			
návin	cca 450 m			
materiál	papier antikorózný			
farba	hnedá			
hmotnosť	50 (odchýlka 1 – 2) kg			
hmotnosť plošná	106 g/m2			

Položka č. 4: Tesniaci materiál REINZ REINZOSIL

Funkcia
trvale elastický, vytvrdene, neobsahuje rozpustadlo,

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesniaci materiál REINZ REINZOSIL, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Objem:	200ml			
chemická vlastnosť:	trvale elastický, vytvrdene, neobsahuje rozpustadlo			
Materiál:	Silikon			
Verzia:	Dichtmasse			
teplotný rozsah od [°C]:	50			
Teplotný rozsah do [°C]:	300			
Farba:	čierna			

Položka č. 5: Vulkanizačné lepidlo na pneumatiky

Funkcia				
Vulkanizačné lepidlo na lepenie za tepla aj studena. Určené na pneumatiky automobilov a bicyklov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
VULKANIZAČNÉ LEPIDLO NA PNEUMATIKY X-TRA SEAL 237ML SUPER-BLU, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Súčasťou je kefa, ktorá poskytne dokonalú opravu pri použití opravných vložiek.				
Zaisťuje trvalé a silné spojenie opravných materiálov a ľahkú aplikáciu.				
Spôsob lepenia:	za studena / tepla			
Objem:	237 ml			

Položka č. 6: FIXILIC FIX super silné AB lepidlo

Funkcia				
Super silné, odolné voči vysokým teplotám, odolné proti korózii, odolné voči rezom a nárazom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
FIXILIC FIX super silné AB lepidlo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Množstvo:	100g (tuba A = 50g, tuba B = 50g)			

Položka č. 7: Montážna pena

Funkcia				
Profesionálna montážna polyuretánová pena so špeciálnou receptúrou a vysokou výdatnosťou. Zaručuje kvalitné vyplnenie a utesnenie škáry pri montáži stavebných otvorov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Montážna pena MAXI 870	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	Žltá			
Objem:	870 ml			
Typ:	Pištoľová			

Položka č. 8: HB BODY 999 Tesniaci tmel

Funkcia				
Tesniaca hmota vyrobená na základe gummy, vhodná pre spájanie kovových častí a pre vyplnenie karosérie vozidla.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
HB BODY 999 Tesniaci tmel	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Objem balenia	1kg			
Farebný odtieň	béžový			
Podkladový materiál	kov			
Typ	tesnenie			
Použitie	exterier			
Antikorózný	ano			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru a dodací list s tovarom.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 8:00 do 13:00.
Na faktúre musí byť uvedená adresa miesta plnenia.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Tehelná 1108

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.11.2021 13:00:00 - 30.11.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 833,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 999,60 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122035

V Bratislave, dňa 08.11.2021 09:38:06

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

FERMAT SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu