

Zmluva o dielo č. Z202121500_Z

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola technická, J.Svermu 1, Zvolen
Sídlo: J. Svermu 1, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 45015171
DIČ: 2022436229
IČ DPH:
Telefón: 0455330689

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Martin Beseda - BESO
Sídlo: Janka Kráľa 928/44, 95618 Bošany, Slovenská republika
IČO: 46608796
DIČ: 1076911440
IČ DPH: SK1076911440
Telefón: +421908280706

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Rekonštrukcia bleskozvodov v dielňach a telocvični na SOŠ technickej vo Zvolene
Kľúčové slová: Rekonštrukcia bleskozvodov
CPV: 50711000-2 - Opravy a údržba elektrických zariadení budov; 71632000-7 - Technické skúšky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Služba; Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Rekonštrukcia bleskozvodov na budove školských dielní na SOS technickej vo Zvolene
2. Rekonštrukcia bleskozvodov na budove telocvične na SOS technickej vo Zvolene

Položka č. 1: Rekonštrukcia bleskozvodov na budove školských dielní na SOŠ technickej vo Zvolene

Funkcia				
Rekonštrukcia jestvujúcich nefunkčných bleskozvodov vrátane východzej revíznej správy. Je potrebné prísť vykonať obhliadku objektu, nakoľko nie je k dispozícii projektová dokumentácia.				
V jestvujúcej budove sa nachádzajú školské dielne pre potreby odborného výcviku a odborné učebne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Budova	kus			1
Demontáž zemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m			930
Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m			930
Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg			380
Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m			120
Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 10 mm, Al	kg			58

Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 upravované	ks			250
Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks			40
Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h	ks			40
Horolezecká práca	ks			92
Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks			14
Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks			14
Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks			14
Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks			14
Podstavec oceľový k zachytávacej tyči FeZn označenie JD	ks			14
Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks			440
Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg			150
Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks			40
Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks			40
Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks			60
Svorka FeZn krížová označenie SK	ks			60
Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks			12
Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks			12
Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks			445
Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príložkou Al	ks			445
Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks			14
Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks			14
Svorka FeZn skúšobná SZ	ks			14
Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks			14
Ochranný uholník FeZn OU	ks			14
Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks			14
Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks			28
Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ	ks			28
Označenie zvodov číselnými štítkami	ks			14
Štítok orientačný nerezový na zvody 1 - 14	ks			19
Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks			24
Tyč uzemňovacia FeZn profilová označenie ZT 1 d., d 20 mm, 2 m	ks			24
Podiel pridruženej výroby	%			6
Pomocný materiál	%			10
Zemné práce - výkopy, zasyp, betónovanie, asfaltovanie a konečná úprava	m			140
zameranie sietí pred výkopovými prácami	m			50
Projekt skutočného vyhotovenia	eur			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Rekonštruovať, opraviť jestvujúci bleskozvod v súlade s platnou legislatívou, aby bola zabezpečená ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci.	
--	--

Položka č. 2: Rekonštrukcia bleskozvodov na budove telocvične na SOS technickej vo Zvolene

Funkcia				
Rekonštrukcia jestvujúcich nefunkčných bleskozvodov vrátane východzej revíznej správy. Je potrebné prísť vykonať obhliadku objektu, nakoľko nie je k dispozícii projektová dokumentácia.				
V jestvujúcej budove sa nachádzajú telocvične, sociálne zariadenia, šatne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Budova	kus			1
Montáž, ochranné pospojovanie na povrch, AlMgSi drôt D8mm, vrátane upevnenia, svoriek pripojenia, bez náteru	m			260
Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	kg			36
Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m			90
Kruhový bleskozvodný (FeZn) drôt D10	kg			56
Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , spojenie svorkami	m			25
Demontáž starého bleskozvodu	hod.			16
Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg			25
Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na strešný hrebeň	kus			6
Podpera vedenia (FeZn) do muriva : PV 01h, vrut (D6x60 +80)mm do hmoždinky	kus			44
Hydraulická zdvíhacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	hod.			16
Podpera vedenia (FeZn) : PV 23, na plechové strechy (60 v.110)mm	kus			200
Tyč zachytávacia (FeZn) : JD 20, so závitom do dreva (D18x2000)mm	kus			6
- držiak zachytávacej tyče (FeZn) : DJ 2, do muriva (250mm)	kus			6
- držiak zachytávacej tyče (FeZn) : DJ 5h, na krov, horný, pre tyče D25	kus			6
- strieška ochranná (FeZn) : OS 01, horná, otvor D20 (mm)	kus			6
Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)	kus			6
Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus			200
Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus			19
Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus			8
Tyč uzemňovacia profil T (FeZn) : ZPT 2m, so svorkou	kus			8
Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	kus			4
Svorka spojovacia (FeZn) : SS m s.p. 2sk, malá s príložkou (2xM8)	kus			200
Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus			15
Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus			4

Ochranný uholník (FeZn) : OU 1,7 m	kus			4
- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU vr 2, s vrutom (D8x100 +205)mm	kus			8
Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus			4
Štítok označovací (FeZn) : f711124/x, s označením	kus			4
Rezanie drážky v asfalte, betóne	m			100
Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 20 [cm], zemina tr.5	m			30
Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 20 [cm], zemina tr.5	m			30
Frézovanie drážky v betóne plus opätovné betónovanie - sťažené podmienky	m			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rekonštruovať, opraviť jestvujúci bleskozvod v súlade s platnou legislatívou, aby bola zabezpečená ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolen
Ulica: J. Švermu 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.11.2021 08:06:00 - 10.12.2021 13:31:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 250,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 13 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 10.11.2021 14:32:01

Objednávateľ:

Stredná odborná škola technická, J.Švermu 1, Zvolen

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Martin Beseda - BESO

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska