

Kúpna zmluva č. Z202122421_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné náradie s pohonom
Kľúčové slová: ručné náradie s pohonom, uhlová brúska, excentrická brúska
CPV: 42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje; 42650000-7 - Pneumatické alebo motorové ručné nástroje; 42651000-4 - Pneumatické ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. pneumatická excentrická brúska
2. BOSCH GEX 125-150 AVE Excentrická brúska 060137B101
3. Uhlová brúska Bosch GWS 17-125 CI
4. Spájkovacia pištoľ
5. Píla chvostovka
6. Automatická nabíjačka

Položka č. 1: pneumatická excentrická brúska

Funkcia				
Pneumatická excentrická brúska je určená pre brúsenie dreva, kovov, plastov, škárovacej a emailovej hmoty a tiež na leštenie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
FORTUM 4795038, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer kotúča:	150mm			

excentricita:	5mm
otáčky bez zaťaženia:	10000 / min
spotreba vzduchu:	226l / min
max. pracovný tlak:	6bar (0,6 MPa)
priemer vsuvky:	1/4 "
hmotnosť:	0,8kg
Súčasťou brúsky je výstup pre pripojenie externého odsávania prachu a regulátor otáčok.	
Nosič brúsneho kotúča je vybavený suchým zipsom , ktorý umožňuje rýchlu beznástrojovú výmenu brúsneho papiera.	
veľmi presná výroba a kvalitné materiály zaručujú nižšie vibrácie pri práci, vyšší výkon a dlhšiu životnosť než bežné utahováky	
regulátor otáčok	
výstup pre pripojenie externého odsávania prachu	
suchý zips pre beznástrojovú uchytenie brúsneho alebo leštiaceho výseku	

Položka č. 2: BOSCH GEX 125-150 AVE Excentrická brúska 060137B101

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
BOSCH GEX 125-150 AVE Excentrická brúska 060137B101 alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ø brúsneho taniera:	150 mm			
Voľnobežné otáčky:	5 500 – 12 000 min-1			
Počet kmitov:	11 000 – 24 000 min-1			
Excentricita:	2,00 mm			
Upevnenie brusiva:	Velkronové upínanie			
Menovitý príkon:	400 W			
Hmotnosť:	2,4 kg			
Priemer kmitov:	Ø 4 mm			
Kufrík	Áno			
Obsah dodávky GEX 125-150 AVE Professional• Prídavná rukoväť (2 602 026 175)• Schránka s mikrofiltrom (2 605 411 228)• Brúsny papier zr. 120 (2 608 607 424)• Brúsny papier zr. 120 (2 608 607 481)• Brúsny tanier (125 mm) (2 608 601 607)• Brúsny tanier (150 mm) 8+1 perforácia (2 608 601 185)• Brúsny tanier (150 mm) (2 608 601 115)• Inbusový kľúč• Balenie L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)				

Položka č. 3: Uhlová brúska Bosch GWS 17-125 CI

Funkcia				
Zabezpečenie údržby a opráv.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uhlová brúska Bosch GWS 17-125 CI alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Menovitý príkon:	1700 W
Voľnobežné otáčky:	11500 min-1
Výkon:	1010 W
Závit brúsneho vretena:	M 14
Ø kotúča:	125 mm
Gumený brúsny tanier, Ø:	125 mm
Miskovitá kefa, Ø:	75 mm
Dĺžka:	311 mm
Výška:	103 mm
Hmotnosť:	2,4 kg
Rýchly postup v práci vďaka výkonnému 1 700-wattovému motoru s konštantnou elektronikou	
Dlhá životnosť vďaka motorom s priamym chladením, ochranou pred preťažením a dlhej trvácnosti uhlíkov	
Špičková ochrana používateľa vďaka systému KickBack Stop, ochrana pred opätovným zapnutím, ochranný kryt s ochranou proti pretočeniu a redukcia vibrácií	
Dobrá manipulácia vďaka štíhlemu krytu s povrchom Softgrip pre bezpečné držanie	
Optimalizované vedenie vzduchu a vylepšená ochrana proti prachu z kovu	
Prídavná rukoväť Vibration Control na tlmenie vibrácií znižuje vibrácie o 40 %, na neunavujúcu prácu (EN 60745)	
Plynulý rozbeh a obmedzovač rozbehového prúdu	
Prevodová hlava otočiteľná do 4 polôh, vzájomne posunutých o 90°	
Možnosť upevnenia prídavnej rukoväti vľavo alebo vpravo	
Veľký gombík aretácie vretena na jednoduchú a rýchlu výmenu vkladacieho nástroja	
Funkcie: • Obmedzovač rozbehového prúdu • Motor Champion • Konštantná elektronika • Priame chladenie • Vypínanie pri spätnom ráze • Plynulý rozbeh • Aretácia vypínača • Ochrana proti preťaženiu • Ochranný kryt s poistkou proti pretočeniu • Ochrana proti spusteniu	
Obsah balenia: • GWS 17-125 CI Professional • Kľúč na upínanie pomocou dvoch čelných otvorov (kolíkový kľúč) (ET-č. 1 607 950 052) • Ochranný kryt (1 605 510 356) • Prídavná rukoväť Vibration Control (1 602 025 052) • Upínacia matica (ET-č. 1 603 345 043) • Upínacia príruka (ET-č. 2 605 703 014)	

Položka č. 4: Spájkovacia pištoľ

Funkcia				
Spájkovacia pištoľ 200W, ASTA A-SG700S, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spájkovacia pištoľ 200W, ASTA A-SG700S, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napätie:	230 V			
Frekvencia:	50 Hz			
Dĺžka káblu:	1,5 m			
Výkon:	200 W			

Teplota hrotu:	500 °C
Doba zahrievania:	8-10 s
Izolacia II	

Položka č. 5: Píla chvostovka

Funkcia				
Bosch Píla chvostovka GSA 120 Professional, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bosch Píla chvostovka GSA 120 Professional, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý príkon:	1200 W			
Píla, výška zdvihu:	29 mm			
Počet voľnobežných zdvihov:	0-3000 zdvihov/min.			
Hmotnosť:	3,7 kg			
Dĺžka kábla:	2,65 m			
Rozmer náradie (Š x D x V):	96 x 475 x 165 mm			
Hĺbka rezu v dreve:	220 mm			
Hĺbka rezu v oceľovom plechu:	20 mm			
Hĺbka rezu v kov. profiloch a rúrkach:	220 mm			
Hodnoty vibrácií, rezanie do dreva, ah:	18 m/s ²			
Nepresnosť K:	1,5 m/s ²			
Hmotnosť:	3,70 kg			
Výška:	11,9 cm			
Šírka:	55,6 cm			
Dĺžka:	24,8 cm			

Položka č. 6: Automatická nabíjačka

Funkcia				
Automatická nabíjačka GYS Batium 15.24 6, 12 V, 24 V, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
automatická mikroprocesorom riadená nabíjačka batérií vrátane nabíjania pre batérie 6/12/24 V.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Automatická nabíjačka GYS Batium 15.24 6, 12 V, 24 V, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer. (š x v x h)	31 x 13 x 20 cm			
Napätie akumulátora	6 V, 12 V, 24 V			
Prevádzkové napätie	230 V			
Odporúčaná kapacita akumulátora pri 12 V (max.)	225 Ah			
Odporúčaná kapacita akumulátora pri 12 V (min.)	35 Ah			
Odporúčaná kapacita akumulátora pri 24 V (max.)	225 Ah			
Odporúčaná kapacita akumulátora pri 24 V (min.)	35 Ah			
Vhodné pre AGM, olovo, kalcium, olovo, gél, olovo, kyselina, olovo, vlies				
Hmotnosť	6.76 kg			
Vlastnosti	obnova, regenerácia			

Nabíjací prúd pri 12 V	22 A
Nabíjací prúd pri 24 V	22 A
Šírka	31 cm
Výška	13 cm
Hĺbka	20 cm
Špeciálne funkcie	Nabíjanie hlboko vybitých batérií, náklad bez dozoru, Ochrana palubnej elektroniky, Ochrana proti prepätiu a prepólovaniu
Ochrana pred prepätím a obrátenou polaritou.	
Nabíjanie a údržba všetkých bežných štartovacích batérií bez dozoru	

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a kompletného materiálu, záručná doba na tovar min. 24 mesiacov od prevzatia.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonicknej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.
Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.
Požaduje sa vo faktúre uviesť "ID zmluvy" EKS.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Tehelná 1108

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.11.2021 13:00:00 - 30.11.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 976,80 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 172,16 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122421

V Bratislave, dňa 12.11.2021 08:38:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu